



## VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Iktatószám:** VA/KTHF-KTO/420-5/2026.

**Ügyintéző:** Kiss Balázs

**Telefon:** +36 70 454-0436

**Tárgy:** A Flextronics International Kft. 9600, Sárvár Ikervári út 42. sz. alatti telephelyére vonatkozó zajkibocsátási határérték határozat módosításának közhírré tétele

### K Ö Z L E M É N Y

**A kifüggesztés napja:** 2026. április 1.

**A levétel napja:** 2026. április 16.

**Az eljáró hatóság:** Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály - 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. ([zoldhatosag@vas.gov.hu](mailto:zoldhatosag@vas.gov.hu))

**Az ügy iktatószáma:** VA/KTHF-KTO/420/2026.

**Az ügy tárgya:** A Flextronics International Kft. 9600 Sárvár, Ikervári út 42. szám alatti telephelyének üzemi zajforrásaira vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapító határozat módosításának közhírré tétele

**Ügyfél neve, címe:** Flextronics International Kft., 8660 Tab, Munkás u. 28.

#### Közlemény szövege

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

#### K Ö Z H Í R R É T E S Z E M,

hogy a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a **Flextronics International Kft. (8660 Tab, Munkás u. 28.)**, mint üzemeltető részére a **9600 Sárvár, Ikervári út 42. szám alatti telephelyén lévő üzemi zajforrásaira vonatkozó zajkibocsátási határértéket a VA/KTHF-KTO/420-4/2026. számú határozatában állapította meg**, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 120. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

#### Rendelkező rész:

*A Flextronics International Kft. (8660 Tab, Munkás u. 28.) 9600 Sárvár, Ikervári út 42. szám alatti telephelyének (KTJ: 100353216) üzemi zajforrásaira VA-06/AKF05/2254-3-2018. számon kiadott zajkibocsátási határértéket megállapító határozatot kérelemre az alábbiak szerint módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom.*

1. A zajkibocsátási határértékeknek az alábbi helyeken kell teljesülniük:

1.1.

---

**KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY  
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY**

9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2. – 9702 Szombathely, Pf. 38 -- Tel.: +36 70 454-0436  
E-mail: [zoldhatosag@vas.gov.hu](mailto:zoldhatosag@vas.gov.hu) -- KRID: 401253775 – Honlap: [www.kormanyhivatalok.hu](http://www.kormanyhivatalok.hu)

<i>Ingtatlan helyrajzi száma</i>	<i>Közterület elnevezése</i>	<i>Házszám</i>	<i>A védendő épület építményjegyzék szerinti besorolása*</i>
2681	Ungvár utca	33	1110
2680	Ungvár utca	31	1110
2651	Ungvár utca	29	1110
2650	Ungvár utca	27	1110
2649	Ungvár utca	25	1110
2648	Ungvár utca	23	1110
2619/3	Ungvár utca	21	1110
2619/1	Ungvár utca	19	1110
2618	Ungvár utca	17	1110
2617/1	Ungvár utca	15	1110
2591	Ungvár utca	13	1110
2590/1	Ungvár utca	11	1110
2589/1	Ungvár utca	9	1110
2588/3	Ungvár utca	7	1110
2561/1	Ungvár utca	5	1110
2560/1	Ungvár utca	3	1110
2559/2	Ungvár utca	1	1110
2588/4	Székely utca	23	1110
2588/2	Székely utca	21	1110
2587	Székely utca	19	1110
2560/2	Székely utca	22	1110
2562	Székely utca	20	1110
2558/2	Nádasdy Ferenc utca	141	1110
2558/1	Nádasdy Ferenc utca	139	1110
2557/2	Nádasdy Ferenc utca	137	1110
2472/94	Nádasdy Ferenc utca	134	1110
2472/95	Nádasdy Ferenc utca	132	1110
2472/6	Nádasdy Ferenc utca	130	1110
2472/5	Nádasdy Ferenc utca	128-122	1122
2472/93	Tulipán utca	33	1110
2472/92	Tulipán utca	31	1110
2472/91	Tulipán utca	23	1110
2472/90	Tulipán utca	21	1110
2472/86	Tulipán utca	30	1110
2472/85	Tulipán utca	28	1110
2472/84	Tulipán utca	26	1110
2472/83	Tulipán utca	24	1110
2472/78	Nefelejcs utca	33	1110
2472/77	Nefelejcs utca	31	1110

**\*\*9006/1999. (SK 5.) Építményjegyzék, KSH közlemény alapján, 1110 egylakásos lakóépületek, 1122 három és annál több lakásos épületek**

## 1.2.

<i>Ingtatlan helyrajzi száma</i>	<i>Közterület elnevezése</i>	<i>Házaszám</i>	<i>A védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása</i>
0233/1	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0233/2	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0233/3	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0233/4	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0233/5	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0233/6	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0233/7	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0233/8	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0233/9	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0233/10	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0233/11	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0233/12	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0233/13	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0233/14	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0233/15	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0233/17	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0233/18	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0233/20	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0233/21	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0233/22	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0233/23	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0233/24	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0233/25	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0233/26	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0233/27	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0233/28	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0233/29	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0233/30	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0233/31	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0233/32	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0231	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0235/1	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0235/2	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0235/5	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0235/6	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0235/7	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0235/8	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0235/9	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0235/10	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0235/11	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0235/12	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>

<i>Ingtalan helyrajzi száma</i>	<i>Közterület elnevezése</i>	<i>Házszám</i>	<i>A védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása</i>
0235/13	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0235/14	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0235/15	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0235/16	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0235/17	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0235/18	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>
0235/19	-	-	<i>jelenleg még beépítetlen lakóterület</i>

A fenti táblázatokban felsorolt ingatlanokon lévő épületek (épületrészek) külső környezeti zajtól védendő azon homlokzata előtt 2 m-re, amelyen legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési határértékű helyiség nyílászárója van:

*nappal (06<sup>00</sup>- 22<sup>00</sup>): 50 dB(A)*

*éjjel (22<sup>00</sup>- 06<sup>00</sup>): 40 dB(A)*

- Teljesítési határidő: az 1.1. sz. táblázatban foglalt ingatlanok esetében a határozat véglegessé válásának napja. A 1.2. sz. táblázatban foglalt ingatlanok esetében – beépítetlen ingatlan (üres telek) – azok beépítését követően a végleges használatbavétel napjától válnak hatályossá.*
- Kötelezem az üzemeltetőt a fenti határértékeknek a teljesítési határidőt követő mindenkori megtartására.*
- A fentiekben megállapított zajkibocsátási határérték teljesítési határidőn túli túllépése zajbírság fizetési kötelezettséget von maga után.*
- Amennyiben a környezeti zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zajforrás új hatásterületén belül további védendő terület, épület vagy helyiség található, akkor az üzemeltetőnek az engedély módosítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.*
- A környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, továbbá az üzemeltető tevékenységének megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését köteles a környezetvédelmi hatóságnak a változást követő 30 napon belül jelenteni.*
- A határozat visszavonásig érvényes.*

*A zajkibocsátási határértéket megállapító működési engedély módosítási eljárás 101.250,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.*

*Döntésem ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Vármegyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.*

*A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.*

*A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.*

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél vagy az ügyfelek közösen terjesztenek elő keresetlevelet, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Ha a szakhatóság a keresetlevél alapján módosítja állásfoglalását, a hatóság a döntését ennek megfelelően módosítja vagy visszavonja. A döntést visszavonni, módosítani egy ízben lehet. A hatóság a támadott döntést módosító vagy visszavonó döntését közli az ügyféllel, aki nyolc napon belül nyilatkozhat arról, hogy a döntés módosítását vagy visszavonását elfogadja. A védirat előterjesztésétől a közigazgatási pert befejező határozat jogerőssé válásáig a támadott hatósági döntés csak a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosítható vagy vonható vissza, más okból jogorvoslati eljárásnak nincs helye.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39. § (1) bekezdésében, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 9. §-ában és 19. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél E-Papír szolgáltatás útján, cégkapus beküldéssel (<https://epapir.gov.hu> oldalon „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” ügytípus, címzett: Vas Vármegyei Kormányhivatal).

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII.23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

#### Indokolás kivonata:

A környezetvédelmi hatóság a Flextronics International Kft. (8660 Tab, Munkás u. 28., a továbbiakban: Kft.) 9600, Sárvár Ikervári út 42. sz. alatti telephelyének zajkibocsátására vonatkozóan a VA-06/AKF05/2254-3/2018. számú határozatában zajkibocsátási határértéket állapított meg.

A határértékek nem teljesülés miatt a környezetvédelmi hatóság VA/KTHF-KTO/273-2/2023. számú határozatával zajvédelmi intézkedési terv benyújtására kötelezte a Kft-t. A beadott intézkedési terv a VA/KTHF-KTO/273-15/2023. számú határozattal került jóváhagyásra.

Az intézkedési terv III. ütemének elkészültét követő, egyben az intézkedési terv teljesülését ellenőrző környezeti zajmérésről E09/01/2025 munkaszámú zajvizsgálati jegyzőkönyv készült. Az ENVIROTERV Környezetvédelmi Tervező és Építő Kft. (Érsekcsanád) által készített E09/01/2025 munkaszámú zajvizsgálati jegyzőkönyv alapján a Kft. zajvédelmi határterülete módosult, ezért a Kft. a zajkibocsátási határérték határozat módosítását kérte a környezetvédelmi hatóságtól.

#### Zajforrások, folytatott tevékenység leírása:

A telephely a Sárvári Ipari Parkban helyezkedik el. A telephelyen jelenleg műanyag félkész termékek fröccsöntése, lakkozása és tamponfestése valamint az ezt kiszolgáló tevékenységek, szerszámkészítés, elektronikai összeszerelés, autóiipari alkatrész gyártás és raktározás stb. folynak. Az üzem folytonos, illetve 3 műszakos műszakrendben üzemel.

Az üzemi zajforrások működési helye és ideje:

Technológia elnevezése	Zajforrás jele	Zajforrás elnevezése	Zajforrás működési ideje		
			A zajforrás működési helye	nappal (óra)	éjjel (óra)
Fröccsöntő technológia	ZF1	Szárító elszívó	U alakú épület	6-22	22-6
Fröccsöntő technológia	ZF2	ACM LCAEX hűtőgép	U alakú épület	6-22	22-6
Fröccsöntő technológia	ZF3	TRANE kültéri szellőztető gépegysége	U alakú épület	6-22	22-6
Fröccsöntő technológia	ZF4	Szivattyú gépház	U alakú épület	6-22	22-6
Fröccsöntő technológia	ZF5	F402 típusú ACM SCAE kültéri hűtőgép	U alakú épület	6-22	22-6
Fröccsöntő technológia	ZF6	REMAK kültéri légkezelő egység	U alakú épület	6-22	22-6
Fröccsöntő technológia	ZF7	TRANE kültéri légkezelő egység	U alakú épület	6-22	22-6
Fröccsöntő technológia	ZF8	ACM kültéri folyadékhűtő egység	U alakú épület	6-22	22-6
Fröccsöntő technológia	ZF9	ACM kültéri folyadékhűtő egység	U alakú épület	6-22	22-6
Fröccsöntő technológia	ZF10	RUBY üzem kompresszor gépház szellőző zsaluk	U alakú épület	6-22	22-6
Fröccsöntő technológia	ZF11	ACM tetőkondenzátor egység	U alakú épület	6-22	22-6
Fröccsöntő technológia	ZF12	Tetőszint szellőztető ventilátor	U alakú épület	6-22	22-6
Fröccsöntő technológia	ZF13	1192 típusú ACM LCAEX hűtőgép	U alakú épület	6-22	22-6
Fröccsöntő technológia	ZF14	ACM hűtőgép	U alakú épület	6-22	22-6
Fröccsöntő technológia	ZF15	ACM hűtőgép	U alakú épület	6-22	22-6
Fröccsöntő technológia	ZF16	VTS szellőzőgép egység	U alakú épület	6-22	22-6
Fröccsöntő technológia	ZF17	TRANE légkezelő egység	U alakú épület	6-22	22-6
Fröccsöntő technológia	ZF18	ACM légkezelő egység	U alakú épület	6-22	22-6
Fröccsöntő technológia	ZF19	Légkezelő berendezés	U alakú épület	6-22	22-6
Fröccsöntő technológia	ZF20	TRANE folyadékhűtő egység	U alakú épület	6-22	22-6
Fröccsöntő technológia	ZF21	ACM hűtőgép egység	U alakú épület	6-22	22-6
Fröccsöntő technológia	ZF22	EVAPCO hűtőtorony egység	U alakú épület	6-22	22-6
Fröccsöntő technológia	ZF23	WOLF típusú tetőszellőztető ventilátorok	U alakú épület	6-22	22-6
Fröccsöntő technológia	ZF24	ROSENBERG típusú tetőszellőztető ventilátorok	U alakú épület	6-22	22-6
Fröccsöntő technológia	ZF25	2 db gombaventilátor	U alakú épület	6-22	22-6

Technológia elnevezése	Zajforrás jele	Zajforrás elnevezése	Zajforrás működési ideje		
			A zajforrás működési helye	nappal (óra)	éjjel (óra)
Fröccsöntő technológia	ZF26	5 db tetőszellőztető ventilátor	U alakú épület	6-22	22-6
Lakkozó technológia	ZF27	Kompresszor gépház	U alakú épület	6-22	22-6
Lakkozó technológia	ZF28	RUBY üzem tetőszerkezeti pódiumára telepített gépészeti egységek	U alakú épület	6-22	22-6

A telephely hatásterületén jelen határozatom rendelkező részében felsorolt védendő létesítmények, ingatlanok helyezkednek el. Sárvár Város Építési Szabályzatáról szóló Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének 37/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelete alapján a telephely zajvédelmi hatásterületén elhelyezkedő védendő területek területi besorolása Lke - Kertvárosias lakóterület.

A védendő építmények besorolása az Építményjegyzékről szóló 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény (Építményjegyzék 2000) az építmények osztályozását tartalmazó II. rész alapján történt.

A zajkibocsátási határérték megállapítása a 284/2007. Korm. rendelet (a továbbiakban: 284/2007. Korm. rendelet) 10. § (4) bekezdése, 11. §-a, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. KvVM rendelet (a továbbiakban: 93/2007. KvVM rendelet) 1. § (1a) bekezdése és 1. sz. mellékletének 1. pontja alapján, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: 27/2008. KvVM-EüM együttes rendelet) 2. § (1) bekezdése, illetve 1. sz. mellékletének figyelembevételével történt.

A hatásviselő területi funkciója a 27/2008. KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete alapján - határozatom rendelkező részének I. 1. pontjában felsorolt ingatlanok esetén Lke – Kertvárosias lakóterület - üzemi létesítményektől származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjei nappal 50 dB(A), illetve éjjel 40 dB(A).

A rendelkező rész I. fejezet 1. pontjában felsorolt hatásviselőkre vonatkozóan a zajkibocsátási határértékek a 93/2007. KvVM rendelet 1. sz. melléklet 1. a) bekezdése alapján kerültek megállapításra tekintettel arra, hogy az üzemi és szabadidős zajforrás közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével.

A határértékeket a 284/2007. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján meghatározott hatásterületen lévő védendő objektumokra állapítottam meg.

A telephelyen nappali és éjszakai időszakban is végzik a tevékenységet, ezért mindkét időszakra megállapításra került a zajkibocsátási határérték.

A 284/2007. Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően került figyelembevételre a zajvédelmi hatásterület, miszerint „A környezeti zajforrás hatásterületének lehatárolásakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapján a legnagyobb hatásterület mérhető, illetve számítható”.

Az esetleges határérték túllépés miatti zajbírság kiszabására történő figyelmeztetést a 284/2007. Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése alapján tettem.

A környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező változás bejelentésére vonatkozó kötelezettséget a 284/2007. Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján írtam elő.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 1. számú melléklet 4.2. és 10. pontjai.

*Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg. Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.*

*Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. §-a alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre kötelees személyek körét digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a határozza meg.*

*A bírósági eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés h) pontja biztosítja.*

*A Vas Vármegyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. Rendelet 5. § (1) c) pontján; illetékessége a 2. § (1) bekezdésén alapul.*

*A kiadmányozási jog a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II. 3.) számú utasításában foglaltakon alapul.*

Szombathely, elektronikus időbélyeg szerint

**Vámos Zoltán**  
főispán  
nevében és megbízásából

**Balaton Tihamér**  
osztályvezető

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2026.  
A közhírré tétel levételének napja: 2026.