



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/TIV/01581-6/2026

Tárgy: Kenéz 20 és 20/a új vízműkútak vízjogi létesítési engedélye

Műszaki ügyintéző: Csapó László

Jogi ügyintéző: dr. Juhász Boglárka

Vízikönyvi szám: Gyöngyös/1297.

HATÁROZAT

A **VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt.** (9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19., a továbbiakban: Engedélyes), mint engedélyes részére, az általa VSZF/2026/03. munkaszámon készített tervdokumentáció alapján, a 2./ pontban ismertetett vízellátási létesítmények megépítésére

vízjogi létesítési engedélyt

adok.

2./ Létesül:

Vízügyi objektumazonosítók (VOR)

VOR	Objektum név	Objektum típus
ASI789	Kenéz – 20. sz. vízműkút	Kút
AFE840	Kenéz-Pecöl vízbázis rézégvízhasználat	Felszín alatti vízelvonás – Vízterhelési pont
AKX536	Szombathely víztermelő mű	Víztermelő mű

Kialakítandó vízellátási létesítmény: 2 db rétegvízkút

Létesítés célja: Kenéz-Pecöl vízmű vízellátása

Tervezett vízigények:

A Kenéz-Pecöl Vízmű (mint Szombathely Térségi Vízmű része) 30418-2110-21/2025.ált. vízjogi üzemeltetési engedélyében lekötött vízkontingense 3561 m³/d (1,3 Mm³/év).

A tervezett kút új vízigénnyel nem jár, a vízigényt vízjogi üzemeltetési engedélyekben szereplő vízkontingens biztosítja, új kontingens nem keletkezik.

A létesítmények tervezett helye:

Jel	EOV Y	EOV X	EOMA	Hrsz.
20.	478 230	209 019	176 mBf.	Kenéz 015/23
20/A.	478 230	209 019	176 mBf.	Kenéz 015/23

Főbb műszaki jellemzők:

Jel	20.	20/A
Fúrásmélység	320 m	320 m
Talpmélység	100 m	220 m
Csővezés	0 - 10 m 355 mm Ø acél 0 - 45 m 9 5/8" Ø acél 40 – 100 m 5 1/2" acél	0 - 10 m 350 mm Ø acél 0 - 150 m 9 5/8" Ø acél 145 – 220 m 5 1/2" acél
Szűrő	50-90 m	155-210 m

Kútfej: kútházban, a termelőkút nyomóvezetékén lévő szerelvénytörő nyomásmérőből, mintavételi csapból, tolózárból, vízórából, Storz kapcsolóból, visszacsapó szelepből, tolózárból, nyomásmérőből áll.

A 20. és 20/A kutak közül egyik valósul meg, a kutatófúrás eredményéhez igazodva.

3./ E vízjogi létesítési engedély a véglegessé és végrehajthatóvá válásának napjától számított öt évig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejárta előtt – a *vízjogi engedélyezési eljárás*hoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] előírt mellékletek csatolásával és a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdésében és 10/A.§-ában foglaltak figyelembe vételével kérhető.

4./ Előírások:

Vízügyi és Vízügyi előírások:

1. A munkálatok megkezdését és befejezését a Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízügyi Osztályának (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) be kell jelenteni.
2. Az engedélyes köteles a kivitelezés befejezéséig hatályos vízjogi engedéllyel, közműkezelői és vagyonkezelői hozzájárulással rendelkezni, és azt a kivitelezőnek átadni. A kivitelező a vízjogi engedélyben foglaltak betartásával köteles eljárni.
3. A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a Hatóságot. Műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben és a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben meghatározott mellékletek alapján a kút hasznosításához a vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni.
4. A tulajdonos személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül a Hatóságnak bejelenteni, és kérni a vízjogi engedély módosítását.
5. Az engedélyezett létesítményekben tervezett minden jelentős változást az engedélyező hatóságnak be kell jelenteni, és még a kivitelezés megkezdése előtt kérni kell vízjogi létesítési engedély módosítását.
6. A vízjogi engedély az egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
7. A kút létesítésénél a terv, a szakhatóságok és a jelen engedély előírásait maradéktalanul be kell tartani.
8. A fúrás munkálatok során az erre jogosult hatóságok részére az ellenőrzés lehetőségét biztosítani kell, a vízjogi létesítési engedélyt és a hozzá tartozó tervdokumentációt a helyszíni ellenőrzés alkalmával fel kell mutatni.
9. Kút kivitelezését – beleértve annak felújítását és javítását – az végezheti, aki az Országos Képzési Jegyzék szerinti vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, valamint vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrás, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozóan

- a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyeleti műszaki-biztonsági előírásoknak való megfelelést tanúsító igazolással vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerintieknek megfelelő nyilatkozattal rendelkezik.
10. A kivitelezőnek a megvalósítás teljes időtartama alatt a munkavégzés minden lényeges körülményét rögzítő dokumentációt kell vezetnie. A dokumentációnak részét képezi a külön jogszabály szerinti építési napló, tartalmaznia kell továbbá a létesítési engedélyben, illetve kiviteli tervben előírt vizsgálatokról szóló feljegyzéseket, illetve fúrt kutak esetén a fúrési napi jelentést.
 11. Amennyiben a furat továbbmélyítése az eredeti mélység 15%-át meghaladja, illetve ha az engedélyben meghatározottól eltérő vízkészletet vesz igénybe, a megvalósult kútra a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerinti engedélyezési terv csatolásával vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.
 12. A fúrt kútnál a felszín alatti vízbe történő beavatkozáskor a szennyezés megelőzése céljából a harántolt, de nem szűrözött képződményeket palástcementezéssel vagy agyagszigeteléssel ki kell zárni.
 13. Gázfeltörés vagy a víz sós-olajos jellegének észlelése esetén a fúrési munkálatokat félbe kell szakítani, a Hatóságot és az illetékes bányahatóságot haladéktalanul értesíteni kell. A fúrást ilyen esetben a bányahatóság külön előírása szerint szabad folytatni.
 14. A kútban a *felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről* szóló 101/2007 (XII. 23.) KvVM rendelet [továbbiakban: 101/2007 (XII. 23.) KvVM rendelet] 1. sz. mellékletének táblázatának E oszlopa szerinti méréseket kell végezni.
 15. A fúrásokban, kutakban mélyfúrás-geofizikai, illetve kútvizsgálati mérést és azok kiértékelését mérnökgeológus, geofizikus, geofizikus-mérnök, hidrogeológus mérnök, vagy ezekkel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember végezhet. A vizsgálatot csak legalább ötéves mélyfúrás-geofizikai gyakorlattal rendelkező szakértő hagyhatja jóvá.
 16. A kút vizéből akkreditált laboratóriummal részletes vízkémiai és bakteriológiai vizsgálatot kell végeztetni, továbbá el kell végeztetni a víz gáztartalmának vizsgálatát a *termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről* szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet [a továbbiakban: 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet] rendelkezései szerint.
 17. A kútfúrást követően geodéziai mérésekkel meg kell határozni egységes országos vetületi rendszerben (EOV) a horizontális koordinátákat, továbbá a Z Balti-tenger szint feletti magassági értékeket.
 18. A létesítményeket, beleértve a vízkutató feltáró fúrásokat a munka befejezésekor olyan állapotba kell hozni, hogy azok kialakítása kizárja azt, hogy a felszín alatti vízbe szennyeződés kerülhessen, továbbá a kifolyó víz esetén szabad vízfolyás keletkezzen.
 19. A kútra kúttáblát kell elhelyezni, vagy azonosítóját a kútra felfesteni.
 20. A kút megépítését követően arról vízföldtani naplót kell készíttetni a 101/2007 (XII. 23.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletének figyelembevételével. A vízföldtani napló készítéséről a kivitelező köteles gondoskodni.

Közegészségügyi előírások:

1. A vízbázisokat, vízilétesítményeket fokozott védelemben kell tartani.
2. Biztosítani kell, hogy a vízzel érintkezésbe kerülő anyagok, termékek ne jelentsenek veszélyt az emberi egészségre, hatásukra ne történjen vízminőség romlás, ezért a kivitelezés során csak a fentieknek megfelelő, engedélyezett anyagok és termékek használhatók fel.
3. Az új kutaknál biztosítani szükséges a kútakna megfelelő szellőzését és a mintavétel lehetőségét.
4. Az új kutak körül a belső védőterület kialakításáról gondoskodni szükséges, ahol a terepfelszínt úgy kell kialakítani, hogy ott a csapadékvízből pangó vizek ne keletkezhessenek. A belső védőterületet kerítéssel szükséges határolni a műtárgyvédelem érdekében.
5. Az új kutak üzembe helyezése előtt a víz megfelelő mikrobiológiai minőségét akkreditált laboratórium által végzett vizsgálati eredményekkel igazolni kell (vizsgálandó komponensek:

Telepszám 22°C-on és Telepszám 37°C-on, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus bélbaktériumok, Coliform baktériumok, Clostridium perfringens).

A munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg. Jelen engedély a megépítendő vízellátási létesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

Felhívom a figyelmet, hogy a *vízgyártásról* szóló 1995. évi LVII. törvény [a továbbiakban: Vgtv.] 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgyártási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgyártási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy esetében 300 000 forintig terjedhet.

Ezen határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, de az ügyfél a közléstől számított 30 napon belül jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per keretében kérheti a határozat felülvizsgálatát a Győri Törvényszéktől (9021 Győr, Szent István út 6.). A keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél a Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályánál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény [a továbbiakban: Kp.] 37.§-a tartalmazza.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény [a továbbiakban: 2023. évi CIII. törvény] 18. § (1) bekezdésében és 19. §-ában foglaltak szerint a közigazgatási döntést hozó szervnél E-Papír szolgáltatás útján, cégkapus beküldéssel (<https://epapir.gov.hu> oldalon „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” ügytípus, címzett: Vas Vármegyei Kormányhivatal).

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a *polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról* szóló 17/2020. (XII.23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy felperes a keresetlevelet a Kp. 39. § (7) bekezdés a) pontja értelmében a Kormányablakokban is benyújthatja.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes e határozat 2./ pontjában leírt vízellátási intézkedések megvalósítására 2026. március 16-án a Vízügyi Hatóságra érkezett kérelmében vízjogi létesítési engedélyt kért a mellékelten benyújtott tervdokumentáció alapján.

A kérelmet és mellékleteit a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. § előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:

- a kérelmet;
- az Engedélyes megnevezését, címét;
- az engedélyezési tervek elektronikus példányát (Szakály László: 18-0141)
- a 492494006. számú e-közmű nyilatkozatot;
- a Tervező nyilatkozatát a helyi építési szabályzatnak való megfelelésről;
- Áttekintő, átnézetes és részletes helyszínrajzot;
- Csövezési tervet és a kútakna kiképzés rajzát;
- a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 0623-003/2026. számú vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatot és vagyonkezelői hozzájárulást;
- a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatáról szóló adatlapot;
- műszaki leírást.

A Vízügyi Hatóság 2026. január 26 napján a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/L. § és a 4. számú melléklet 7., 9. és 10. pontjai alapján megkereste a Vas Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát és Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályát az engedélyezési eljárás során vizsgálandó szakkérdések tárgyában.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya VA/NEF-KJO/00221-2/2026. számon az engedély kiadásához az engedélyezési eljárás során vizsgálandó, „A vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők fennállásának elbírálása” szakkérdés tekintetében a rendelkező részben foglalt közegészségügyi előírások figyelembe vételével hozzájárult.

Szakkérdésre adott válaszáat az alábbiakkal indokolta: „A Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízügyi Osztálya megkereste a Hivatalt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1/L. § és a 4. melléklet 7. pontja alapján, hogy a Hivatal a hatáskörébe tartozó szakkérdésekben nyilatkozzon a Kenéz 20 és 20/a számú vízműutak vízjogi létesítési engedélyezési eljárásában.

A megküldött dokumentációban a vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülményeket, tényezőket vizsgálta a Hivatal.

A VASIVÍZ Vas Megyei Vízügyi, és Csatornamű ZRt. Vízügyi Igazgatási Főosztály (9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19.), Szakály László hidrológus által a VSZF/2026/03 munkaszámon elkészített „A Kenéz 20. és 20/a sz. vízműutak vízjogi létesítési engedélyes terve” elnevezésű dokumentáció értelmében a Szombathely – Kőszeg térségi vízellátó rendszert a Vas Megyei Vízügyi és Csatornamű ZRt. üzemelteti, amelynek egyik vízbázisa a Kenéz – Pecöli vízbázis. A vízbázis 19 db kúttal rendelkezik, átlagos életkoruk 50 év. A vízellátó rendszer termelőkapacitásának fenntartása érdekében az üzemeltető a Kenézi vízbázis területén új kút létesítése mellett döntött. A tervezett vízbeszerzés a Szombathely-Kenéz vízbázis víztermelő kapacitásának kiegészítése.

Az írásos anyag szerint első lépésben egy 320 m-es keresőfúrás létesül, amelynek eredménye alapján lesznek a szűrőzési szintek kijelölve. Az új kúttól elvárt maximális vízhozam ~500-1000 l/p.

A vízminőség tekintetében természetes eredetű, magas vas- és mangántartalom előfordulása valószínűsíthető, amelynek kezelése a kenézi vízműtelepen megoldott. A dokumentáció arzén- és metántartalom jelenlétét nem valószínűsíti.

A leírás kitér arra, hogy a tervezett új 20. ill. 20/a. sz. vízműkút a kenézi vízműtelep meglévő védőterületén, a Kenéz 015/23 hrsz-ú ingatlanon létesül, a belső védőterület biztosított. Az iratanyag tartalmazza a kútkiképzési adatokat és a kútépítési munkálatok műszaki leírását.

Az új vízműkút terepszinten kialakított kútfejvel létesül, megfelelő műszaki védelemmel és vízmintavételi lehetőséggel, amely biztosítja a biztonságos üzemeltetés és ellenőrzés feltételeit.

A Hivatal véleményét az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben, valamint ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével fogalmazta meg.

A Hivatal hatáskörét a Korm. rendelet 1/L. § és a 4. melléklet 7. pontja, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja biztosítja.

A Hivatal illetékessége a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén alapul.”

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA/KTHF-KTO/1096-2/2026. számon az engedély kiadásához az engedélyezési eljárás során vizsgálandó, „Annak elbírálása, hogy érintenek-e szennyezett területet, a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerinti kármentesítési monitoring esetében megfelelnek-e a határozatban előírt követelményeknek.”, valamint „Annak elbírálása, hogy a természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett érvényesülnek-e.” szakkérdés tekintetében kikötés nélkül hozzájárult.

Szakkérdésre adott válaszáat az alábbiakkal indokolta: „Tárgyi beruházás a Szombathely-Kőszeg térségi települések vízigényének kielégítésére irányul. A vízellátó rendszer termelőkapacitásának fenntartása érdekében az üzemeltető a Kenézi vízbázis területén a Vas Megyei Vízforgalmi Zrt. egy új kút létesítése mellett döntött.

A beruházás során első lépésben egy 320 m-es keresőfúrás létesül, amelynek eredménye alapján lesznek a szűrőzési szintek kijelölve.

Ha a jelenlegi fő vízadó szinten – kb 50-90 m között- szűrőzésre alkalmas rétegek jelentkeznek, akkor a kutat erre a szintre tervezik kialakítani (Kenéz 20. sz. kút).

Ha a jelenlegi fő vízadó szinten –kb 50-90 m között- nem lesz(nek) megcsapolásra alkalmas homokréteg(ek), akkor egy mélyebb szinten –kb 155-210 m között- tervezik a vízkivétel kialakítását (Kenéz 20/a sz. kút).

A rendelkezésre álló információk alapján megállapítottam, hogy a beruházással érintett Kenéz 015/23 hrsz-ú „kivett üzemi terület” művelési ágú külterületi ingatlan nem áll országos vagy európai természetvédelmi oltalom alatt.

A legközelebbi természetközeli élőhelyek tárgyi ingatlantól kb. 750 m-re északra lévő, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szerinti Natura 2000 természetvédelmi oltalom alatt álló HUON 20007 jelű Köles-tető megnevezésű különleges természetmegőrzési terület részei.

Az érintett terület antropogén hatásokkal terhelt. A rétegvíz kút felszín alatti vízkivétele rétegvizet érint, következésképpen a talajvízháztartásra és a környező területek flórájára hatást nem gyakorol.

Az érintett ingatlanon szennyezett terület nem található, kármentesítési eljárás nem folyik.

A fentiekben ismertetett tények alapján megállapítható, hogy a létesítési engedély kiadása a jogszabályi követelményekkel összhangban táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért, élőhelyeket nem szünteti meg, védett vagy jelölt fajokat nem veszélyeztet, tájképi változást nem idéz elő, továbbá jelentős környezeti hatásokkal nem jár így szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

Állásfoglalásomat a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése, 9. §-a, illetve a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/L. §-a és a 4. melléklet 9. és 10. pontjai szerinti szakkérdések vonatkozásában adtam ki.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja, és a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. Rendelet 5 § (1) c) pontja; illetékességét a fent megjelölt kormányrendeletek 2. § (1) bekezdése határozza meg.”

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a létesítmények megvalósítása megfelel a Vgtv.-ben előírtaknak. A vízilétesítmények megépítését a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a)-c) pontja, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § előírásainak és az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 80. § (1) bekezdése figyelembevételével engedélyeztem.

Előírásaimat a fenti jogszabályhelyeken túl a 101/2007 (XII. 23.) KvVM rendelet 4. §, 5. §, 7. §, 8.§ (1) bekezdés, 13. § (1-6) bekezdése, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (6-7) bekezdései, 5/C § (1) bekezdése, 8/A. § (1-2) bekezdései, 8/B. §, 8/C. §, 8/D §-a, a *vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról* szóló 147/2010 (IV. 29.) Korm. rendelet 4/A §-a, a Vgtv. 28/A. § (1) bekezdése és az *ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről* szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése és a 11. § (2) bekezdés b) és d) pontja alapján adtam meg.

Jelen engedély hatályának meghosszabbítása a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján kérhető.

Egyidejűleg megállapítom, hogy a Vgtv. 31. § (2) bekezdés b) pontja alapján az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díj megfizetési kötelezettsége alól.

A jogorvoslatról az Ákr. és a Kp. alapján adtam tájékoztatást.

Az Ákr. 112. §-a, és 116. § (1) bekezdése, illetve a 114. § (1) bekezdése alapján a határozattal szemben közigazgatási per útján van helye jogorvoslatnak.

A közigazgatási per szabályait a Kp. határozza meg. A Kp. 12. § (1) bekezdés alapján a Hatóság döntésével szembeni közigazgatási per a törvényszék hatáskörébe tartozik, a perre a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. tv. 3/A. § és 4. melléklete értelmében a Győri Törvényszék illetékes.

A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A Kp. 29. § (1) bekezdése és erre tekintettel a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 604. § szerint alkalmazandó, a 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdés a) pontja és b) pontja szerinti az ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

A keresetlevél benyújtásának idejét és helyét a Kp. 39. § (1) bekezdése határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdésén alapul. A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése és 59. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg, a tárgyi illeték feljegyzési jogot az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja.

Tájékoztatom, hogy a jelen engedély hatályának lejártát követően végzett létesítési munkálatok esetén a vízilétesítmények engedély nélkül vagy attól eltérően építtetnek minősülnek, így arra csak vízjogi fennmaradási engedély adható.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alá esik, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. § (1) bekezdése és 98. § (1) és (1a) bekezdései, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 9. pontja értelmében, valamint az Ákr. 5. § (2) bekezdése és 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján ezen értesítést hirdetményi úton is közlöm.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján 60 nap.

A határozat véglegessé válásáról a Vízügyi Hatóság az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján külön értesítést küld.

Jelen határozat vízikönyvi nyilvántartásba vételéről – a perindításra nyitva álló határidő lejártát követően intézkedem.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. §-a, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm.rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 6. pontja állapítja meg.

A kiadmányozási jog átruházása a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II. 3.) számú utasításában meghatározottak szerint történt.

Szombathely, *elektronikus időbélyegző szerint*

a főispán helyett eljáró
dr. Orbán István
nevében és megbízásából:

Dr. Borbély Gábor
osztályvezető

Melléklet: -

Terjedelem: 8 oldal

Kapják:

1. sz. pld.:	VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.	HK
2. sz. pld.:	Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.	HK
3. sz. pld.:	E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 9027 Győr, Kandó K. utca 11-13.	HK
4. sz. pld.:	Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.	HK
5. sz. pld.:	Vas Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 9700 Szombathely, Sugár út 9.	HK
6. sz. pld.:	Honlap	
7. sz. pld.:	Vízikönyv	
8. sz. pld.:	Irattár	