



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/00521-3/2024.	Tárgy:	Zajkibocsátási határértéket megállapító határozat módosítása
Ügyintéző:	Kincses Klára	Hiv. szám:	-
Szerv. egység:	Környezetvédelmi Osztály	Melléklet:	-
Telefon:	88/550-891		

HATÁROZAT

1.0 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva a **DROIDX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 8400 Ajka, Külterület hrsz 0354/55., KSH: 13671202-2562-113-19, KÜJ: 102687747) részére – az általa benyújtott kérelem és a mellékelt dokumentációk alapján – a 8400 Ajka, 0354/55 hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 102668471) végzett tevékenységére vonatkozóan KTF-17873/2016, 60899/2016 ügyszámon kiadott, VE-09/KTF/05828-6/2020. és VE-09/KTF/04857-9/2021. ügyiratszámokon módosított, **zajkibocsátási határértéket megállapító határozatot** (a továbbiakban: **alaphatározat**) a **2.0-3.0 pont szerint**

módosítom.

2.0 Az alaphatározat **1.00 pontját törlöm, helyébe az alábbi lép:**

1.00 A **DROIDX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8400 Ajka, külterület 0354/55 hrsz., KSH: 13671202-2562-113-19, KÜJ: 102687747, a továbbiakban: **Üzemeltető**) által üzemeltetett **Ajka-Bakonygyepes, külterület 0354/55 hrsz. alatti telephelyre** (KTJ: 102668471, EOVx: 200379, EOvy: 536607; a továbbiakban: **Telephely**) vonatkozóan az alábbi

**zajkibocsátási határértéket
állapítom meg**

- az Ajka, Somló u. 2/B. szám alatti, 4110/5 hrsz-ú lakóház
- az Ajka, Somló u. 2/A. szám alatti, 4110/4 hrsz-ú lakóház
- az Ajka, Somló u. 2. szám alatti, 4111 hrsz-ú lakóház
- az Ajka, Somló u. 4. szám alatti, 4112 hrsz-ú lakóház
- az Ajka, Somló u. 6. szám alatti, 4113 hrsz-ú lakóház
- az Ajka, Somló u. 8. szám alatti, 4114 hrsz-ú lakóház
- az Ajka, Somló u. 10. szám alatti, 4115 hrsz-ú lakóház
- az Ajka, Somló u. 12. szám alatti, 4116 hrsz-ú lakóház
- az Ajka, Somló u. 1. szám alatti, 4110/3 hrsz-ú lakóház
- az Ajka, Somló u. 3. szám alatti, 4110/2 hrsz-ú lakóház

- az Ajka, Somló u. 5. szám alatti, 4091 hrsz-ú lakóház
- az Ajka, Somló u. 7. szám alatti, 4092 hrsz-ú lakóház
- az Ajka, Forrás u.7/A. szám alatti, 4051/3 hrsz-ú lakóház
- az Ajka, Forrás u. 9. szám alatti, 4051/4 hrsz-ú lakóház
- az Ajka, Forrás u. 9/A. szám alatti, 4051/5 hrsz-ú lakóház

védendő homlokzatai előtt 2 m-re, az egyes épületszintek padlószintjének megfelelő magasságától számított 1,5 m magasságban:

nappal (06-22 óráig) 50 dB(A)

éjjel (22-06 óráig) 40 dB(A)

3.0 Az alaphatározat 2.00 pontját törlöm, helyébe az alábbi lép:

2.00 Kötelezem az Üzemeltetőt az 1.00 pontban meghatározott határértékek mindenkori megtartására a tevékenység végzésére vonatkozó alábbi előírások betartása mellett:

2.01 A Telephelyen a fémmegmunkáló műhelyben és a csarnoképületben a tevékenység zárt nyílászárók mellett végezhető.

2.02 A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával, műszaki állapotának figyelemmel kísérésével, rendszeres felülvizsgálatával kell biztosítani a zajkibocsátás minimalizálását és a zajkibocsátási határértékek teljesülését.

2.03 Ismertesse, hogy milyen zajcsökkentő hatású műszaki és/vagy munkaszervezési megoldások, intézkedések alkalmazásával csökkenthető a Telephely zajkibocsátása.

Határidő: 2024. november 15.

2.04 Az Üzemeltetőnek szabványos műszeres méréssel ellenőriztetnie kell a teljes Telephely üzemeltetéséből származó környezeti zajterhelést a legnagyobb zajterheléssel járó normál üzemmenet mellett az éjszakai időszakra vonatkoztatva.

Határidő: 2025. január 30.

A műszeres mérést követő **15 napon belül** mérési jegyzőkönyvvel a Kormányhivatal felé igazolni kell a vonatkozó határértékek teljesülését.

4.0 Az alaphatározat itt nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

5.0 Intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről.

6.0 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

7.0 A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. A jelen határozat **bírószági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül** a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Kormányhivatalhoz benyújtandó **keresettel lehet kérni.**

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az

elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs. Az ügyfél azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemtől a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon nem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomásra jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ide értve a beavatkozót és az érdekeltet is a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál az Üzemeltető által – *a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: **Zaj.ell.r.**) 3. számú melléklete szerinti tartalmú változás jelentési adatlapon – benyújtott kérelem és az ahhoz mellékelte szakértői dokumentáció alapján a Telephelyen végzett tevékenységére vonatkozóan kiadott zajkibocsátási határértéket megállapító határozat módosítására irányuló eljárás indult.

Az ügy előzményeként a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, mint jogelőd környezetvédelmi hatóság a Telephelyen végzett tevékenységre vonatkozóan KTF-17873/2016, 60899/2016 ügyszámon zajkibocsátási határértéket megállapító határozatot (alaphatározat) adott ki, mely határozat VE-09/KTF/05828-6/2020. és VE-09/KTF/04857-9/2021. ügyiratszámokon módosításra került. A VE-09/KTF/04857-9/2021. ügyiratszámú módosításra az üzemeltető személyében bekövetkezett változásra tekintettel került sor, mivel a Telephelyen az Üzemeltetőn kívül a DJ Metal Kft. (székhelye: 8400 Ajka, Gyár utca 1. B. ép., KÜJ: 103808057, KSH: 24063520-2511-113-19) is végzett tevékenységet.

Az alaphatározat jelen módosításának okaként az Üzemeltető új zajforrás üzembe helyezését, valamint zajforrás áthelyezését jelölte meg. Továbbá az ügy előzményeként megállapításra került, hogy a Telephelyen a DJ Metal Kft. már nem végez tevékenységet.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás 8 napon belül a tényállás tisztázás szükségességére tekintettel nem volt lefolytatható, az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat figyelembe véve, az **Ákr.** 43. § (2) bekezdése alapján VE/30/0521-2/2024. ügyiratszámom tájékoztattam az Üzemeltetőt a teljes eljárásra való áttérésről.

A Zaj.ell.r. 3. számú melléklete szerinti adatlap és az ahhoz mellékelt, a TETRAÉDER-ÖKO Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft. által 0104/2023 azonosító számon elkészített szakértői vélemény (a továbbiakban: **Szakértői vélemény**) alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A vizsgált ingatlan Ajka-Bakonygyepes **Gksz kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület övezeti besorolású területén** helyezkedik el.

DNy-i irányban (1. irány) belterületi, **Lke kertvárosias lakóterület övezeti besorolású területen lakóingatlanok sorakoznak, a Somló utcára számozott földszintes, ill. F+1 szintes családi házakkal.** A lakások védendő homlokzata DK-i tájolású. Továbbá, a telek K-i oldala mellett külterületi ingatlanok helyezkednek el, korlátozott használatú mezőgazdasági területen.

DK-i irányban (2. irány) külterületi, beépítetlen erdőterület határol, majd mezőgazdasági üzemi gazdasági terület található, tároló épületekkel.

ÉK-i irányban (3. irány) Gksz terület határol a 8-as számú főközlekedési útig. A főút túloldalán szintén Gksz terület húzódik, ahol autószalom működik. Az autószalom mögött **Lf falusias lakóterület övezeti besorolású lakóterület kezdődik, a Forrás utcára számozott földszintes és F+1 szintes családi házakkal,** D-i tájolású védendő homlokzattal.

ÉNy-i irányban (4. irány) Gksz terület húzódik, ahol autószalom, és MOL üzemanyagkút, valamint étterem működik.

A tevékenység rövid ismertetése és a zajforrások:

A Telephelyen fémmegmunkáló műhelyt és fémmegmunkáló csarnoképületet, festőműhelyt, valamint a korábbi – a DJ Metal Kft. által üzemeltetett – lakatos műhely területén raktárt működtetnek.

A fémmegmunkáló műhelyben fémmegmunkáló, forgácsoló tevékenységet végeznek, 3 műszakos munkarendben, délelőtt és délután műszakonként átlagosan 3-4 fő, az éjszakai műszakban pedig 1-2 fő munkavállalóval.

A fémmegmunkáló műhelyhez DK-i irányból kapcsolódó, közös légterű, nyitott kapuval összekötött csarnoképületben szintén fémmegmunkáló, forgácsoló tevékenységet végeznek, 3 műszakos munkarendben, délelőtt és délután műszakonként átlagosan 2-3 fő, az éjszakai műszakban pedig 1-2 fő munkavállalóval.

A festőműhelyben nappali munkavégzés folyik, 1 műszakos munkarendben, 1-2 fő munkavállalóval. A festőműhelyben belső levegőkeringetésű porfestő kabint működtetnek, továbbá a festőműhely melletti nyitott szín alatt egy festőkabint és a hozzá kapcsolódó gépészetet (elszívó ventilátor, befúvó ventilátor, levegő előmelegítő olajégő) működtetik.

A Telephely zajkibocsátását nappal a szendvicspanel épületeken belüli fémmegmunkáló technológia (forgácsoló gépek, ill. az egyes munkafázisokat lezáró, időszakos sűrített levegős lefúvatás, valamint a szellőző ventilátorok), a porfestő kabin és a festőkabin gépészet, továbbá a szabadtéri rakodás határozzák meg.

Éjszaka csak a fémmegmunkáló technológia (fémmegmunkáló műhely és új csarnoképület) üzemel.

A fémmegmunkáló technológia zajkibocsátása jelentősen függ az egyes megmunkáló gépeken megmunkált termék méretétől (nagyobb méretű termékek esetében sokszor rezonancia és ezzel együtt jelentős zajkibocsátás lép fel), továbbá függ a megmunkálás mélységétől, valamint a megmunkált anyagtól (acél megmunkálása nagyobb zajkibocsátással jár).

A fémmegmunkáló műhely általános mesterséges szellőztetését 1 db, az ÉK-i homlokzatba épített fali axiál elszívó ventilátor biztosítja. A fémmegmunkáló műhelyben továbbá kiépítésre került 1-1 légvezeték (a műhely középső területéről és a DNy-i területéről történő elszívás érdekében), ahol az elszívást a légvezetékbe épített ventilátor biztosítja. A légvezetékek a műhelyépület ÉK-i homlokzatán lépnek ki.

Éjszakai időszakban csak a középső terület feletti légvezeték elszívó ventilátorát működtetik.

A fémmegmunkáló műhely és a csarnoképület **nyílászáróit csukva tartják**, a szellőztetés mesterséges úton történik.

Az irodaépület hűtését, fűtését biztosító hőszivattyú kültéri egysége az irodaépület tetőn került elhelyezésre, működése a nappali időszakra jellemző.

A Telephely működéséhez kapcsolódó nappali szállítási forgalom nem jelentős, napi 1 forduló kamion végzi az alapanyag beszállítást, továbbá legfeljebb napi 2 forduló tehergépkocsi végzi a késztermék kiszállítást.

A rakodást dízel targoncával végzik, épületben, illetve szabadtéren, a csarnoképületben, továbbá a fémmegmunkáló műhely DNy-i felén, részmunkaidőben. A rakodás a nappali időszakra jellemző.

A **Szakértői vélemény** szerint a Telephelyen az elmúlt években az alábbi, a környezeti zajkibocsátás mértékét csökkentő **intézkedéseket tették**:

- A lakatos műhely mesterséges szellőztetését biztosító ventilátorokat üzemben kívül helyezték, tekintettel a helyiség megváltozott rendeltetésére (lakatos tevékenység elköltözött, helyette raktárként használják az épületet);
- A kompresszorhelyiségben telepített kompresszorokat nem működtetik, azok csak tartalék funkciót látnak el. A sűrített levegőt a zárt fémmegmunkáló műhelyben működő kompresszor biztosítja;
- **A Deckel Maho DMU 75 CNC megmunkáló gépet áttelepítették a lakóterülettől távolabb eső csarnoképületbe.**
- A kiépített mesterséges szellőztető rendszerrel **lehetővé tették, hogy a fémmegmunkáló műhely és a csarnoképület technológiája csukott nyílászárók mellett működhessen.**

A zajforrásokat és azok jellemzőit az alábbi táblázat tartalmazza:

	Zajforrás megnevezése	Működési időszak		Zaj jellege	Működési hely
		Nappal	Éjjel		
1.	MAZAK VTC-800 marógép	x	x	változó	Fémmegmunkáló műhelyben
2.	Hurco DCX32i marógép	x	x	változó	
3.	MAZAK Quick Turn 250 MS eszterga	x	x	változó	

4.	Equiptop ESG-2040 TD sík-köszörű	x	-	változó	
5.	Sűrített levegős lefúvatás	x	x	változó	
6.	ROLLAIR 60V csavarkompresszor	x	x	állandó	
7.	Fali axiál elszívó ventilátor	x	-	állandó	Fémmegmunkáló műhely ÉK-i homlokzatán
8.	Légvezetékbe épített elszívó ventilátor kifúvási pont (műhely középső területe)	x	-	állandó	
9.	Légvezetékbe épített elszívó ventilátor kifúvási pont (műhely DNY-i területe)	x	-	állandó	
10.	Deckel Maho DMU 75 CNC megmunkáló	x	x	változó	Csarnoképület
11.	Deckel Maho DMU 95 CNC megmunkáló	x	x	változó	
12.	DMU 340Gantry CNC megmunkáló	x	x	változó	
13.	Sűrített levegős lefúvatás	x	x	változó	
14.	4,5 t targonca	x	-	változó	Épületben és szabadban
15.	NISSAN 15 gázüzemű targonca	x	-	változó	
16.	IKS csavarkompresszor (tartalék)	-	-	állandó	Kompresszorhelyiség
17.	COMPRAG csavarkompresszor (tartalék)	-	-	állandó	
18.	Porfestő kabin belső keringetésű elszívó	x	-	állandó	Festőműhelyben
19.	Égés levegő ventilátor	x	-	állandó	Festő műhely DNY-i homlokzat
20.	Festőkabin gépészet (elszívó ventilátor, befúvó ventilátor, olajégő)	x	-	állandó	nyitott szín
21.	hűtő/fűtő klíma kültéri egység	x	-	állandó	Irodaépület tetőn

A Telephely hatásterülete a Szakértői vélemény szerint:

A Telephelyen a munkavégzés három műszakban, a nappali időszakban (6:00-22:00) és éjjeli időszakban (22:00-6:00) történik.

Mivel a vizsgált Telephelynél a zajforrások a nappali és az éjszakai időszakban eltérően működnek, a Szakértői véleményben a hatásterület lehatárolást a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Zajr.**) előírásai szerint a nappali és az éjszakai időszakra egyaránt végezték.

A hatásterület határát szabványos műszeres méréssel határolták le az alábbi mérési pontok felvételével:

Jele	Elhelyezkedése	Magassága
111	A Somló u. 2/B. sz. alatti lakóépület DK-i védendő homlokzata előtt 2 méterre	2,0
112	A Somló u. 2/A. sz. alatti lakóépület DK-i védendő homlokzata előtt 2 méterre	5,0
113	A Somló u. 1. sz. alatti lakóépület DK-i védendő homlokzata előtt 2 méterre	2,0
311	A Forrás u. 9/A. sz. alatti lakóépület K-i védendő homlokzata előtt 2 méterre	2,0

A mérési pontokon a vizsgált Telephely zajkibocsátását átlagos alapzaj mellett mérték. Az alapzajt távoli közlekedési zaj (8. sz. főút), illetve természeti zajok okozták. A közvetlen forgalom és egyéb, kiküszöbölhető, zavaró zajok hatását a mérés során figyelmen kívül hagyták.

A kibocsátott zaj a nappali időszakban – a fémmegmunkáló műhely DNY-i oldalánál történő rakodás idején – több ponton impulzusos jelleget, tartalmazott, tonális jelleg nem volt észlelhető a megítélési pontokon.

A Szakértői véleményben a mérési eredmények alapján a **Zajr.** 6. §-a szerint lehatárolásra került a zajvédelmi hatásterület az alábbiak szerint.

A Telephelytől DNY-i és ÉK-i irányban találhatóak védendő lakóépületek, ezekben az irányokban a hatásterület lehatárolása a Zajr. 6. § (1) bekezdés *b)* pontja szerint történt.

A DK-i nem védendő mezőgazdasági területek irányában a Zajr. 6. § (1) bekezdés *d)* pontja, az ÉNy-i irányban található gazdasági területek irányában a Zajr. 6. § (1) bekezdés *e)* pontja szerint történt a hatásterület lehatárolása.

A Szakértői véleményben foglaltak szerint a vizsgált Telephely hatásterülete a módosított alaphatározatban foglaltakhoz képest **új védendő ingatlanokat nem érint.**

A *környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet (a továbbiakban: **Zaj.hat.r.**) 1. sz. melléklet 1. pontja szerint

az üzemi és szabadidős létesítményektől származó **zajterhelési határértékek a zajtól védendő falusias lakóterületeken, valamint a kertvárosias lakóterületen**

nappal (06-22 óráig) 50 dB(A)

éjjel (22-06 óráig) 40 dB(A)

A zajkibocsátási határérték megállapítása során a Zaj.ell.r. 1. sz. melléklet 1. pontja szerint az üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály szerinti zajterhelési határértékkel, ha közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterületével.

A Szakértői véleményben foglaltak szerint a vizsgált zajforrás hatásterülete nem áll fedésben egyéb üzemi, vagy szórakoztatóipari létesítmény hatásterületével, így a zajkibocsátási határérték megegyezik a jogszabályban meghatározott zajterhelési határértékkel, a **Zaj.ell.r.** 1. sz. melléklet 2., illetve 3. pontja szerinti korrekciós tényező alkalmazása nem indokolt.

Tekintettel arra, hogy a DJ Metal Kft. nem végez tevékenységet a Telephelyen, **az alaphatározat 1.00 pontját a rendelkező rész 2.0 pontja szerint módosítottam**, figyelemmel a Zajr. 10. § (4) és (4a) bekezdése, valamint 11. § (2) bekezdése a) pontjában foglaltakra.

A Zajr. 10. § (4a) bekezdés bb) pontja szerint a zajkibocsátási határértéket megállapító határozatnak tartalmaznia kell az indokolásban a zajforrás hatásterületén elhelyezkedő **épületek Építményjegyzék szerinti besorolását**, melyet az alábbiakban mutatok be:

1110 Egylakásos épületek

kertvárosias lakóterületen (Lke)

Ajka, Somló u. 2/B. szám alatti, 4110/5 hrsz.-ú lakóház

Ajka, Somló u. 2/A. szám alatti, 4110/4 hrsz.-ú lakóház

Ajka, Somló u. 2. szám alatti, 4111 hrsz.-ú lakóház

Ajka, Somló u. 4. szám alatti, 4112 hrsz.-ú lakóház

Ajka, Somló u. 6. szám alatti, 4113 hrsz.-ú lakóház

Ajka, Somló u. 8. szám alatti, 4114 hrsz.-ú lakóház

Ajka, Somló u. 10. szám alatti, 4115 hrsz.-ú lakóház

Ajka, Somló u. 12. szám alatti, 4116 hrsz.-ú lakóház

Ajka, Somló u. 1. szám alatti, 4110/3 hrsz.-ú lakóház

Ajka, Somló u. 3. szám alatti, 4110/2 hrsz.-ú lakóház

Ajka, Somló u. 5. szám alatti, 4091 hrsz.-ú lakóház

Ajka, Somló u. 7. szám alatti, 4092 hrsz.-ú lakóház

falusias lakóterületen (Lf)

Ajka, Forrás u.7/A. szám alatti, 4051/3 hrsz.-ú lakóház

Ajka, Forrás u. 9. szám alatti, 4051/4 hrsz.-ú lakóház

Ajka, Forrás u. 9/A. szám alatti, 4051/5 hrsz.-ú lakóház

A zajkibocsátási határértékek teljesülése a Szakértői véleményben bemutatottak szerint:

A nappali időszakra vonatkozóan két üzemállapotot vizsgáltak, az egyik esetben történt szabadterén targoncamozgás, rakodás a műhely DNY-i oldala, illetve a csarnoképület DK-i oldala mellett (valamint az épületben), a másik esetben nem volt szabadtéri rakodás.

A 2023. 12. 19-ei (10:00 – 13:00) mérési eredmények alapján a nappali időszakban a megítélési A-hangnyomásszint a 111 és 112 jelű pontokon 47 dBA, a 113 jelű ponton 46 dBA, így teljesül a 50 dB-es zajkibocsátási határérték. A Forrás utcában felvett 311 jelű ponton a Telephely zajkibocsátása az alapzajtól függetlenül nem határozható meg, a mérési eredmények alapján a minősítés megfelelő.

A vizsgált 2024. 01. 05. (22:00 – 24:00) éjszakai mérési időszakban a Szakértői vélemény szerint a fémmegmunkáló műhely és a csarnoképület nyílászáróit csukva tartották.

A fémmegmunkáló műhelyben az alábbi zajforrások működtek:

– MAZAK VTC-800C-II marógép (PA-2267571 jelű alkatrész gyártás)

- Hurco DCX32i marógép (AL-2447831 jelű alkatrész gyártás)
- időszakosan sűrített levegős lefúvatás
- légvezetékbe épített 1 db elszívó ventilátor (műhely közepső területe)
- ROLLAIR 60V csavarkompresszor

A csarnoképületben az alábbi zajforrások működtek:

- Deckel Maho DMU 75 CNC megmunkáló (acél Dunasteel alkatrész gyártás)
- Deckel Maho DMU 95 CNC megmunkáló (acél Dunasteel alkatrész gyártás)
- DMU 340 Gantry CNC megmunkáló (AL-2379677 jelű alkatrész gyártás)
- időszakosan sűrített levegős lefúvatás

A mérési eredmények alapján az éjszakai időszakban a megítélési A-hangnyomásszint a megítélési pontokon 32-40 dB között változik, így a 40 dB-es zajkibocsátási határértéket nem haladja meg.

A Kormányhivatal felkérésére az elmúlt évek a nyári időszakában érkezett közérdekű bejelentésekre tekintettel a Telephelyen végzett tevékenység zajkibocsátásának visszaellenőrzésére a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya hatósági zajmérést végzett. A hatósági zajmérés elvégzésére az Üzemeltető előzetes értesítése nélkül, 2024. június 24-28. között került sor, mely mérésről a FE/NEF/0464-3/2024 iktatószámú mérési jegyzőkönyv (a továbbiakban: **Jegyzőkönyv**) készült. A Jegyzőkönyv a VE/30/KTF/07690-1/2024. ügyiratszámom megküldésre került az Üzemeltető részére.

A Jegyzőkönyv szerint a mérést követően az Üzemeltetőt tájékoztatták a mérésről, valamint átadták részére a mérés alatti időszakra vonatkozó üzemelési körülményekkel kapcsolatos, kitöltendő nyomtatványt, figyelemmel a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: **Zaj.KvVM.r.**) 4. sz. melléklet 1.4 pontjában foglaltakra.

Az Üzemeltetőnek a mérés ideje alatt történt, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemelési, működési körülményekről szóló, VE/30/07690-2/2024. ügyiratszámom iktatott nyilatkozata (a továbbiakban: **Nyilatkozat**) szerint nappali időszakban nem történt a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemelési, működési körülmény. Az éjszakai időszakra vonatkozóan az Üzemeltető előadta, hogy 2024.06.25-én az éjszakai műszakban a DMU 75 típusú CNC megmunkáló géppel káresemény történt, mely egy hirtelen pár másodpercig tartó magasabb zajhatással járt.

A Nyilatkozatban felsorolásra kerültek a zajmérés alatt a Telephelyen üzemelő zajforrások, azok működési helye (épületen belül, illetve szabadban), valamint a zajforrások működési ideje (nappal, illetve éjszaka).

A fentiekben túl az Üzemeltető megjegyezte, hogy a Nissan 1,5 t típusú targoncát szabadterén reggel 6:00 és 14:00 óra között használják kisebb-nagyobb megszakításokkal. Alkalmanként szabadterén 5-10 perces munkavégzés előfordulhat 14:00-20:00 óra között. **20:00 és reggel 6:00 óra között kizárólag a csarnokon belül használják.**

A porfestő kabin, illetve a festő kabin a megadott időszakban 1-2 óra hosszát üzemelt.

A Nyilatkozat szerint a **csarnoképület nyílászárói általában csukva vannak**. A délelőtti műszak folyamán (6:00-14:00) végeznek áruátvételt – árukiadást, a pakolás ideje alatt szokott nyitott állapotban lenni és akkor is a 8. sz. főút felőli nyílászáró.

A Jegyzőkönyv szerint a kijelölt mérési pont helye:

az Ajka, Somló u. 2. szám alatti, 4111 hrsz.-ú lakóház védendő K-i homlokzata előtt 2 m-re 4,5 m terepszint feletti magasságban (M.1.)

A méréseket az M.1. jelű mérési ponton folyamatos méréssel (kihelyezett mérőműszerrel) végezték.

Mérési eredmények a Jegyzőkönyv szerint:

Az M.1 jelű mérési ponton a mind a 4 mérési napon a nappali időszakra vonatkozóan kapott megítélési A-hangnyomásszint zajkibocsátási határérték alatti.

Az éjszakai időszakban a megítélési A-hangnyomásszint 3 esetben határérték alattinak adódott, azonban a 2024. június 27. 22:00 és 2024. június 28. 06:00 között éjszakai időszakra vonatkozó megítélési A-hangnyomásszint 43 dBA (míg az éjszakai zajkibocsátási határérték 40 dB). A Jegyzőkönyv szerint az éjszakai eredményekből a legkritikusabb 30 percre vonatkozó érték került kiválasztásra és az eredmények nem tartalmazzák az éjjeli időszakban jelentkező egyéb környezeti zajokat (kutyaugatás, közlekedésből eredő zajok, stb.). A Nyilatkozatban az Üzemeltető a 2024. június 27-ei éjszakai mérési időszakra vonatkozóan nem jelentett be a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemelési, működési körülményét.

Összehasonlítva a szakértő által végzett mérés és a hatósági zajmérés alatt az éjszakai időszakra vonatkozó üzemeltetési körülményeket, a mérések alatt működő zajforrások kapcsán az alábbiak állapíthatók meg:

A Szakértői vélemény szerint a fémmegmunkáló műhely általános mesterséges szellőztetését biztosító fali axiál elszívó ventilátor nem működött az éjszakai időszakban, míg a Nyilatkozat szerint a hatósági zajmérés alatt működött. Az axiál elszívó ventilátor azonban az ÉK-i homlokzatba épített, így a Somló utcával ellentétes irányban található. A Nyilatkozat szerint szintén működött a hatósági zajmérés alatt a légvezetékbe épített elszívó ventilátor kifúvási pont, amely szintén az ÉK-i homlokzaton található. A munkagépek üzemelését tekintve ugyanazok a munkagépek működtek mindkét mérés alkalmával, kivéve a MAZAK Quick Turn 250 MS esztergagépet, mely a Nyilatkozat szerint a hatósági mérés alatt nem üzemelt.

A Zajr. 10. § (4a) bekezdés ad) pontja szerint a zajkibocsátási határértéket megállapító határozat rendelkező részének tartalmaznia kell a zajforrás üzemeltetésére vonatkozó korlátozásokat, valamint a 10. § (4a) bekezdés ae) pontja szerint a zajkibocsátás csökkentése érdekében tervezett intézkedések végrehajtására vonatkozó kötelezést, az egyes intézkedések végrehajtásának határidejét.

Az előzőekre tekintettel **a 3.0 pontban az alaphatározat 2.00 pontját módosítottam** az alábbiak szerint:

Szakértői vélemény szerint a kiépített mesterséges szellőztető rendszerrel lehetővé tették, hogy a fémmegmunkáló műhely és a csarnoképület technológiája csukott nyílászárók mellett működhessen. Tekintettel arra, hogy a zajvédelmi megfelelés szempontjából nagy jelentőségű a nyílászárók zárt-nyitott állapota, az alaphatározat **2.01 pontjában** előírtam a fémmegmunkálási technológia zárt nyílászárók melletti működését a Zajr. 10. § (4a) bekezdés ad) alpontja alapján.

A **2.02 pontban** előírtam, hogy a zajvédelmi követelmények teljesülése érdekében a gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával, műszaki állapotának figyelemmel kísérésével, rendszeres felülvizsgálatával kell biztosítani a zajkibocsátás minimalizálását és a zajkibocsátási határértékek teljesülését.

A Szakértői vélemény szerint az Üzemeltető a berendezéseit egyre korszerűbb gépekre cseréli, valamint a meglévő gépeket és berendezéseket lehetőség szerint áthelyezik az új csarnokba, melyekre vonatkozóan 2023. évben már történtek intézkedések.

A 2024. június 27. 22:00 és 2024. június 28. 06:00 között időszakra adódó megítélési A-hangnyomásszintre figyelemmel – tekintettel a Zajr. 10. § (1) bekezdésére, mely szerint a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetőjének meg kell teremtenie a határérték betartásának feltételeit – az alaphatározat **2.03 pontjában** előírtam, hogy ismertetni kell, hogy milyen zajcsökkentő hatású műszaki és/vagy munkaszervezési megoldások, intézkedések alkalmazásával csökkenthető a Telephely zajkibocsátása.

Az alaphatározat **2.04 pontjában** előírtam, hogy az Üzemeltetőnek ismételt műszeres méréssel kell ellenőriztetnie, és szakértői véleménnyel kell igazolnia a vizsgált létesítményre a hatóság által megállapított zajkibocsátási határértékek maradéktalan teljesülésnek, figyelemmel a hatósági zajmérés eredményére és a Zajr. 3. § (3) bekezdésében foglaltakra.

A határozat **4.0 pontjában** rendelkeztem az alaphatározat jelen határozattal nem érintett részeinek változatlan hatályban maradásáról.

Az Ákr. 89. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel a rendelkező rész **5.0 pontja** szerint intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint intézkedek, melyről a rendelkező rész **6.0 pontjában** adtam tájékoztatást.

A **7.0 pontban** az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást a jelen határozattal szembeni jogorvoslati lehetőségről.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése szerint a közléssel véglegessé válik. **A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét** az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 37-39. és 50-53. §-a alapján adtam tájékoztatást. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik. A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése, és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés *h)* pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp.13. § (1) bekezdése, és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet állapítja meg.

A Kormányhivatal hatáskörét a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kv.hat.r.) 5. §-a, a Zajr. 4. § (3) bekezdése, illetékességét a Kv.hat.r. 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás rendjéről* szóló 27/2023. (III. 6.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

dr. Gémes M. Mirtill
osztályvezető

Kapják:

1. DROIDX Kft. (cégkapura: 13671202)
2. Honlap
3. Irattár

Véglegessé válás után:

1. Hatósági Nyilvántartás