



## VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Ügyiratszám:** VE/30/06850-27/2024. **Tárgy:** Egységes környezethasználati engedély  
**Ügyintéző:** Bódi-Fodor Andrea  
**Szerv. egység:** Hulladékgazdálkodási Osztály **Hiv. szám:** -  
**Telefon:** 88/550-899 **Melléklet:** -

### HATÁROZAT

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) környezetvédelmi hatáskörében eljárva, a **Partner-Depónia Hulladékhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2060 Bicske, Szent István utca 33.; KSH: 11698108-3821-113-07; KÜJ:102659180, a továbbiakban: Engedélyes) részére, a Várpalota 0192/15a, 0192/15b, 0192/15c, 0197 hrsz. alatti ingatlanokon üzemelő nem veszélyes hulladékhasznosító telephelyén (KTJ:102492245) (a továbbiakban: **Telephely**) folytatott

**„Nem veszélyes hulladékok hasznosítása, vagy ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek összessége 75 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint, és a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek kivételével:**

**salak és hamu kezelése”**

tevékenységre jelen határozatban foglalt feltételek, előírások betartása mellett

**egységes környezethasználati engedélyt adok.**

- 1.0 Engedélyes megnevezése, azonosítók**
- 1.1 Engedélyes megnevezése:** Partner-Depónia Hulladékhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
- 1.2 Engedélyes székhelye:** 2060 Bicske, Szent István utca 33.
- 1.3 KSH azonosító száma:** 11698108-3821-113-07
- 1.4 Környezetvédelmi Ügyfél Jel:** 102659180
- 1.5 Telephelyének neve, címe, amelyre az engedély vonatkozik:** Várpalota 0192/15a, 0192/15b, 0192/15c, 0197 hrsz.
- 1.6 A Telephely EOY koordinátái:** EOY<sub>x</sub>= 204470 m, EOY<sub>y</sub>= 586270 m
- 1.7 Környezetvédelmi Terület Jel (KTJ):**  
Telephely KTJ: 102492245  
Létesítmény KTJ: 102492717
- 1.8 A Telephelyen folytatott tevékenység TEÁOR kódja**  
3821 - Nem veszélyes hulladékok kezelése ártalmatlanítása
- 1.9 A Telephelyen folytatott tevékenység NOSE-P kódja:**  
105.14
- 1.10 A Telephelyen folytatott tevékenység E-PRTR kódja:**  
5.3 (bc) (75 tonna/nap kapacitás feletti nem veszélyes hulladék hasznosítása)

## **2.0 Az engedélyezett tevékenység**

**2.1** Az egységes környezethasználati engedély a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: **R.**) 2. számú melléklet **5.3 pontja** alapján

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása, vagy ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek összessége 75 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint, és a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek kivételével: bc) salak és hamu kezelés tevékenység végzésére az **1.5 – 1.7 pont** szerinti **Telephelyen a 3.0 pontban** részletezettek szerint vonatkozik.

**2.2 Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységre vonatkozóan – külön jogszabályban meghatározottak szerint – megadottnak tekintem az alábbiakat:**

**2.2.1 A nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt,** a határozat **10.01 – 10.03** pontokban meghatározott típusú és mennyiségű hulladékokra, a **4.00** pontban meghatározott kezelési technológiával, az engedélyben szereplő előírások betartásával.

**2.3 Az egységes környezethasználati engedély érvényességi ideje: 2034. szeptember 25.**

**2.4 Az egységes környezethasználati engedélyben megadott, külön jogszabályokban meghatározott engedélyek időbeli hatálya:**

**2.4.1 A 2.2.1 pont szerinti hulladékgazdálkodási engedély érvényességi ideje: 2029. szeptember 25.**

**2.5 Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat** az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított **négy éven belül**, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított **ötévente a környezet védelmének általános szabályairól** szóló 1995. évi LIII. törvénynek (a továbbiakban: Kvt.) a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint **felül kell vizsgálni**. A felülvizsgálat során a Kormányhivatal minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető technikakövetkeztetést felhasznál.

**A felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje: legkésőbb 2029. július 23.**

**2.6 Az Engedélyes köteles éves felügyeleti díjat fizetni,** melynek mértéke 200.000 Ft, azaz kétszázézer forint.

**Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: évente, a tárgyév február 28. napjáig.**

**3.0 A Telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok**

**3.1 A létesítmény elhelyezkedése:**

A Telephely Veszprém vármegyében Várpalota külterületén a 0192/15a, 0192/15b, 0192/15c, 0197 (meddőhányó, árok művelésű ágú, zagyártározó művelési ágú) hrsz.-ú ingatlanon található, mely a 8. számú főútról délre, a Nádasladány-Várpalota összekötő útról közelíthető meg.

Környezetében a rekultiváció alatt álló I. és II. számú zagykazetta, gazdasági illetve véderdő területek, utak, mezőgazdasági területek találhatóak. A legközelebbi lakóépület (tanya) távolsága kb. 1.300 m, a belterületi lakóövezetek távolsága több mint 2 km.

A tevékenység ellátásához szükséges adatrögzítési és szociális infrastruktúra a 0192/1 hrsz. alatti ingatlanon került kialakításra.

### 3.2 Az engedélyezett tevékenység célja:

A Várpalota 0192/15a, 0192/15b, 0192/15c, 0197 hrsz.-ú ingatlanokon a nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység során az I. számú zagykazetta rekultivációja során jelentős mennyiségű nem veszélyes hulladéknak minősülő salakpernye több szintű lépcsős kitermelését kell elvégezni a zagykazetta töltésének belső oldalán a rézsú megfelelő dőlésszögének kialakítása céljából.

A II. számú zagykazetta rekultivációja során a zagykazetta belső oldalait megfelelő dőlésszöggel alakították ki, a tevékenységhez szükséges infrastruktúra és területrendezés is megtörtént.

A hasznosításon átesett hulladékot másodlagos nyersanyagként kívánják értékesíteni főként, utak és töltések építéséhez, illetve építőipari adalékanyagként.

### 3.3 Az engedélyezett tevékenység kapacitása:

A Telephelyen tervezett tevékenység kapacitása évente legfeljebb **200.000 tonna** hulladék, a hasznosítható hulladékok összes mennyisége 1.200.000 tonna. Az engedélyezett hulladékhasznosítási tevékenységet – a zagykazetta rekultivációjához igazodva – várhatóan 10 évig végzik.

### 4.0 A Telephelyen folytatott és engedélyezett tevékenység ismertetése:

#### 4.1 A végezni kívánt **R5a típusú hasznosítási műveletnél** alkalmazandó kezelési technológia:

A rekultivációs végállapot eléréséhez szükséges utak kialakítása és a rézsűszögek beállítása során kotrógép segítségével a salakhányók területén kitermelik a salakot, illetve felhasználják.

A hasznosítási művelet során aprításra, osztályozásra abban az esetben van szükség, amennyiben megrendelői igények megkívánják, például töltésepítésnél a kitermelt salakpernye szemnagysága meghaladja a beépítéshez szükséges 30 mm-t. A kiválasztott technológiáknak köszönhetően lehetőség nyílik a hulladékkezelést (aprítás, osztályozás) közvetlenül a kitermelés helyszínén is elvégezni.

Amennyiben a kitermelés helyszínén salakkezelésre nincs lehetőség, akkor a Telephely területén belül kijelölt helyszínen depózzák és a felhasználási feltételeknek megfelelően szükség esetén mobil berendezések segítségével aprítják, osztályozzák.

Az előállított termék minőségét az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet alapján teljesítménynyilatkozat kiállításával biztosítják.

A hasznosítást követően a Telephelyet elhagyó másodlagos nyersanyagot zárt vagy ponyvával takart teherjárművekkel szállítják a felhasználás helyszínére.

#### Kritikus ellenőrzési pontok:

- hulladék kitermelése,
- hulladék aprítása, osztályozása,
- minőségi vizsgálat.

#### Hasznosítási művelet kódja:

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása

### 4.2 A nem veszélyes munkahelyi gyűjtőhely kialakítása és az ott egyidejűleg tárolható hulladék maximális mennyisége:

A hulladéktároló hely a II. salak-pernye kazettán (0192/15a hrsz.) helyezkedik el, a szilárd burkolattal (megszilárdult salak) rendelkező területen (~22.000m<sup>2</sup>). A telephelyre és azon belül a hulladéktároló helyre az illetéktelen személyek bejutását a telephely körüli kerítés, a bevezető út bejáratánál elhelyezett kapu akadályozza meg. A Telephely felügyelete üzemeltetési időn túl őrzés

védelmi szakcéggel biztosított.

A hulladéktároló hely megközelíthetőségét szilárd burkolattal ellátott közlekedésére alkalmas út biztosítja.

A Telephelyen egyidejűleg munkahelyi gyűjtőhelyen maximum **100.000 tonna** hulladék **gyűjthető**.

#### **4.3 Műszaki létesítmények**

##### Kerítés, kapu

A telephely körül vasbeton kerítésoszlopokra feszített drótfonatos kerítés került kialakításra. A bejárati kétszárnyú kapun át lehet a telepre bejutni.

##### Behajtó út, üzemi út, szállító út

A behajtó út a bejáró kapu és a hídmérleg között épült ki, aszfaltozott pályaszerkezettel.

Az üzemi út a kaputól indul tömörített zúzott köves kialakítású 6 m szélességben, mely lehetővé teszi 2 gépjármű párhuzamos közlekedését.

A szállító út előre gyártott betonútelemekekből áll, mely 192 méter hosszú, hosszirányú esése változó, keresztirányú lejtése 1,5-2 %.

##### Hídmérleg

A hídmérleg 18,1 m hosszú és 3,15 m széles, fel- és lehajtó rámpája 6,7 %-os lejtésű.

##### Mérlegház és portakonténer:

A 20 lábas előre gyártott, hőszigetelt, elektromos fűtésű, légkondicionált irodakonténerből történik a ki- és beszállítás irányítása és a hídmérleg kezelése. A konténer a dolgozók szociális igényeinek kielégítésére is alkalmas, méretei: 14,8 m<sup>2</sup> (6,06 m x 2,44 m x 2,5 m). A Konténert a hídmérleg szintjéhez igazított magasságban a terepszinthez képest kb. 1,3 méter magasságban helyezték el.

A konténer vízellátása 1 db 5 m<sup>3</sup>-es föld alatti szociális vízigényt biztosító tartályból történik, a keletkező szociális szennyvíz elhelyezésére zárt 5 m<sup>3</sup>-es szennyvíztározó műtárgy szolgál.

A szennyvizet megfelelő időközönként engedéllyel rendelkező alvállalkozó szállítja el.

##### Abronsmosó

Elhelyezése a kimenő forgalmi sávban, hídmérlegtől megfelelő ráfordulást biztosító távolságra. Hossza 24 méter, szélessége 3,9 méter, rámpái bordázottak, 6,5 %-os lejtésű. A benne lévő fertőtlenítő oldat 60 cm mély. Az abroncsmosó alapozása, szerkezete és pályaszerkezete monolit vasbeton térburkolattal ellátott.

##### Veszélyes hulladéktároló konténer

Az üzemeltetés folyamán esetlegesen képződő kis mennyiségű veszélyes hulladékok elhelyezésére egy 10,7 m<sup>2</sup> alapterületű, kármentővel ellátott szabványos konténer szolgál.

##### Szociális vízigényt biztosító tartály és a keletkező kommunális szennyvizek elhelyezésére szolgáló tartály

A szociális vízigényt biztosító és a kommunális szennyvizek elhelyezésére szolgáló 2 db különálló 5 m<sup>3</sup>-es szabványos földbe süllyesztett tartályt a mérlegház mellett helyezték el.

##### Monitoring kutak

A zagyatározók és a hulladéklerakó talajvizekre gyakorolt hatásainak vizsgálatára monitoringrendszer került kialakításra.

#### **5.0 A szabályozás köre**

- 5.1** Az Engedélyesnek a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végeznie, működtetnie, ellenőriznie, hogy a Telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

**5.2** A létesítésben és üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat az Engedélyes köteles bejelenteni a Kormányhivatal részére **15 napon belül**.

## **6.0 Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó előírások**

Az engedélyezett tevékenység **a 4.0 pontban** leírt technológia, takarékos vízhasználat és energiafelhasználás mellett, az engedély **6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, és 12.0 pontjaiban** szereplő előírások betartása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

**6.1** Az Engedélyesnek a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében **az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie** kell:

- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentéséről;
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
- a kibocsátás megelőzéséről, illetve az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetve - a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően - a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

**6.2** Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani. Bármiféle fejlesztés kizárólag zajvédelmi szempontból szakmailag megalapozottan, akusztikai szakértői vélemény alapján végezhető.

**6.3** A Telephely létesítményeinek fejlesztését olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.

**6.4** A létesítményben folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.

**6.5** Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.

## **7.00 Szabályok a tevékenység végzése során**

### **7.1 Óvintézkedések**

**7.1.1** Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén azonnali beavatkozást tegyen lehetővé a környezeti károk megelőzése, illetőleg – amennyiben ez nem lehetséges – mérséklése érdekében.

**7.1.2** Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a Kormányhivatal az Engedélyest bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére,

vagy a R. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezheti.

## 7.2 Készenlét és továbbképzés

**7.2.1** Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő nyilvántartást kell vezetnie.

**7.2.2** A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

## 7.3 Felelősség

Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott elérhető legyen a Kormányhivatal számára a Telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

## 7.4 Jelentéstétel

**7.4.1** Indokolt esetben vagy a Kormányhivatal kérésére az Engedélyes köteles tájékoztatást nyújtani a tevékenysége környezeti hatásairól.

**7.4.2** Jelen engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást az Engedélyes köteles a Kormányhivatalnak **15 napon belül** bejelenteni.

**7.4.3** Lakossági érdeklődésre az Engedélyes köteles **15 napon belül** tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

## 8.0 Értesítés

**8.1** Az Engedélyes köteles értesíteni a Kormányhivatalt, illetve a **8.3 pontban** megjelölt hatóságokat a **lehető legrövidebb időn belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

**8.1.1** A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot.

**8.1.2** A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások.

**8.1.3** Bármely olyan esetben, amely a környezeti elemek egyikének, vagy többjének a veszélyeztetését vagy szennyezését okozza, okozhatja, és sürgős beavatkozás igényel/igényelhet.

**8.2** Az Engedélyes köteles a **8.1 pontban** szereplő eseményről az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket.

**8.3** Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a **8.1 pont** hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni:

- A **Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát** (8200 Veszprém, József Attila u. 36., telefon: 88/550-878, fax: 88/550-848) a levegő, az élővilág, az épített környezet és a természeti terület veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;

- A **Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** (8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31., telefon: 88/620-808, fax: 88/620-802, GSM: 20/8202-900, veszély esetén: 112 vagy 105) tűz- és katasztrófavédelem esetén;

- A **Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér u. 1., telefon: 22/512-150) felszíni és felszín alatti vizek, földtani közeg veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;

- A **Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát** (8200 Veszprém, József A. u. 36., telefon: 88/550-928, fax: 88/550-829) az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén.

## 9.0 Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 9.1** A tevékenység során tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 9.2** A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni.
- 9.3** A porképződés csökkentésére az időjárástól függően a szállítási útvonalat és a rakodás helyszínét locsolni kell.

## 10.0 Hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások

### 10.01 A telephelyen R5a típusú hasznosítási művelettel hasznosítható nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyisége (tonna/év)
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
10 01	<i>erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)</i>	
10 01 01	hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)	200.000
<b>Összesen:</b>		<b>200.000</b>

### 10.02 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

A Telephelyen végzett tevékenység leírását jelen határozat **4.0 pontja**, a végezni kívánt R5a hasznosítási műveletnél alkalmazandó kezelési tevékenység leírását a **4.1 pont** tartalmazza.

### 10.03 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység személyi feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat.

Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátására.

### 10.04 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység tárgyi feltételei:

- kerítés és kapu
- behajtó út, üzemi út, szállító út
- mérlegház és portakonténer
- hídmérleg
- munkahelyi gyűjtőhely
- abroncsmosó
- a keletkező kommunális szennyvizek elhelyezésére szolgáló 1 db 5 m<sup>3</sup>-es föld alatti tartály
- rakodógép
- tehergépjármű
- osztályozó-aprítógép (szükség szerint)

**10.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:**

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából környezetszennyezési felelősségbiztosítással; a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel, valamint 5.000.000 forint összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

**10.06 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló közegészségügyi feltételek:**

Portakonténer áll a dolgozók szociális igényeinek kielégítésére. A konténer vízellátása 1 db 5 m<sup>3</sup>-es föld alatti szociális vízigényt biztosító tartályból történik, a keletkező szociális szennyvíz elhelyezésére zárt 5 m<sup>3</sup>-es szennyvíztározó műtárgy szolgál.

A szennyvizet megfelelő időközönként engedéllyel rendelkező alvállalkozó szállítja el. A telephelyen vízvezetékrendszer és ivóvízellátást biztosító kút nem található ezért az alkalmazottak ivóvízzel történő ellátását palackos ásványvízzel oldják meg.

**10.07 A tevékenység hibás működésére, monitoringra vonatkozó információk:**

Az Engedélyes rendelkezik havária esetén kárelhárítási tervvel. A környezetbiztonságra illetőleg az esetlegesen bekövetkező havária elhárítására vonatkozó intézkedéseket a Havária Terv alapján hajtják végre. A monitoringra vonatkozóan az üzemeltetési tervben foglaltakat, valamint a **12.00** pontban foglaltakat is figyelembe kell venni.

**10.08 A hasznosításra kerülő hulladékok meghatározása:**

Az R5a típusú hasznosítási művelettel hasznosításra kizárólag a **10.01 pontban** szereplő hulladékok kerülhetnek.

Az R5a típusú hasznosítási művelettel hasznosítható hulladékok **éves összes mennyisége 200.000 tonna.**

**10.09** A munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyiségét a **4.2 pontban** határoztam meg. A hulladék gyűjtésének időtartama a munkahelyi gyűjtőhelyen a képződésétől számított legfeljebb 6 hónap, azonban figyelemmel kell lenni a gyűjtőhely befogadó kapacitására.

**10.10** Az Engedélyes köteles munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten gyűjteni.

**10.11** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

**10.12** A tevékenység során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek alkalmazhatóak, a munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem- és/vagy kenőanyag elcsepegés/elfolyás ne történhessen.

**10.13** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat elkülönítetten és biztonságosan gyűjteni, valamint további kezeléséről gondoskodni. Ha az Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie, hogy a hulladékot átvevő a szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy nyilvántartásba vétele megtörtént.

**10.14** Az Engedélyes köteles telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról naprakész nyilvántartást vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy alkalmas legyen arra, hogy annak alapján a jogszabály szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és a hatósági



ellenőrzések során a telephelyi hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.

A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot az Engedélyesnek legalább 5 évig meg kell őrizni.

**10.15** A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. § (1) bekezdésében foglalt, a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek, valamint a 10. § (1) – (4) bekezdésben foglalt előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.

**10.16** Az R5a hulladékhasznosítási tevékenység akkor tekinthető megvalósultnak, ha a hulladékstátusz megszűnésének vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételei teljesülnek.

**A hulladékstátusz megszűnése azon feltételének igazolása, mely szerint az előállított építőipari alapanyag megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, továbbá építőipari alapanyagként történő értékesítésre, beépítésre alkalmas, a vonatkozó - az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló - jogszabályban rögzítettek teljesítésével történhet. A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során előállított anyag minősége nem megfelelő, illetve felhasználása, értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.**

**10.17** A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt, a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek, valamint a 10. § (1) – (4) bekezdésben foglalt előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.

**10.18** **A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. A pénzügyi biztosíték, valamint a környezetvédelmi biztosítás meglétét évente május 31-ig a Kormányhivatal felé igazolni kell. Határidő: először 2025. május 31., majd évente minden év május 31.**

**10.19** A hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet – a jogszabály szerinti adattartalommal – az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára vonatkozó dokumentáció részeként a **2.5** pontban meghatározott határidőig be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz.

**10.20** Amennyiben az **Engedélyes** a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

**10.21** A rendkívüli eseményeket a Kormányhivatalhoz haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

## **11.0 Zaj- és rezgésvédelmi előírások**

**11.1** A Telephely üzemeltetéséből nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zaj- és rezgésterhelés.

- 11.2** A gépi berendezések, zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, és folyamatos karbantartásával kell biztosítani a zajkibocsátás minimalizálását és a zaj- és rezgésterhelési határértékek teljesülését a védendő területeken.
- 11.3** Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.
- 11.4** Amennyiben az Engedélyes olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a Telephely hatásterülete megváltozik és a módosított hatásterület védendő létesítményeket érint, akkor zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani a Kormányhivatalhoz. Az Engedélyes az intézkedés előtt köteles Kormányhivataltól a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni.

## **12.0 Szakkérdések vizsgálata:**

### **12.1 Erdővédelmi előírások:**

Tilos a szomszédos erdőkben hulladékot elhelyezni, valamint a talajt ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról az Engedélyesnek gondoskodnia kell.

## **13.0 Szakhatósági állásfoglalás**

**Az eljárásban szakhatóságként közreműködő Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság egységes környezethasználati engedély kiadásához a 35700/4798-1/2024.ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásával az alábbiak szerint járult hozzá:**

- „1. A *Partner-Depónia Hulladékhasznosító Kft.* (2060 Bicske, Szent István utca 33.; KSH: 11698108-3821-113-07; KÜJ:102659180) kérelmére a Veszprém, Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán VE/30/06850/2024. ügyiratszámom indult, a *Várpalota 0192/15a, 0192/15b, 0192/15c hrsz. alatti ingatlanon üzemelő (KTJ: 102492245) nem veszélyes hulladékhasznosító telep egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálatára és módosítására irányuló eljárásban az engedély kiadásához az alábbi előírások rögzítésével***

### **szakhatóságként hozzájárulok.**

- 1.1** A tevékenység során a felszíni-, a felszín alatti vizek és a földtani közeg nem szennyeződhetnek.
- 1.2** Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül a vízvédelmi hatóságra köteles bejelenteni:
- a) a tevékenység folytatójának változása
  - b) a tevékenység helyének változása
  - c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
  - d) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
  - e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot
  - f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható
    - fa) trendszerű, egyirányú változás
    - fb) ugrásszerű változás
    - fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése
    - fd) más – az ismertén kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése

*g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.*

**1.3** *A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályra, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni*

**1.4** *A telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet naprakészen kell tartani.*

**2.** *Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.*

**3.** *Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.*

#### **14.0 A Telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások**

**14.1** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységek szüneteltetése vagy felhagyása mellett dönt, úgy **a tevékenység szüneteltetését, vagy megszüntetését megelőző 30 nappal** köteles azt bejelenteni a Kormányhivatalnak.

**14.2** Amennyiben az engedélyezett tevékenység szüneteltetését követően az Engedélyes az engedélyezett tevékenység újraindításáról dönt, úgy a tevékenység újraindításának dátumát megelőző **15 nappal** köteles bejelenteni azt a Kormányhivatalnak.

**14.3** A felhagyáshoz szükséges intézkedések meghatározására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó tervet kell készíteni, amelyet jóváhagyásra a tevékenység megszüntetését megelőző **15 nappal** meg kell küldeni a Kormányhivatalnak.

**14.4** **Amennyiben az Engedélyes a Telephelyen az engedélyben meghatározott tevékenységet nem kívánja tovább folytatni, köteles a Telephelyen tárolt, kezelésre nem került hulladékok és egyéb környezetszennyező anyagok hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történő elszállításáról, illetve kezeléséről gondoskodni.**

#### **15.0 Adatrögzítés és adatközlés a Kormányhivatal részére**

**15.1** Az Engedélyes köteles jelen engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.

**15.2** Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi **rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot**, valamint **rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést**, illetve **haváriát** okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni.

**15.3** Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 15 napon belül a panaszokat részletező beszámolót a Kormányhivatal részére benyújtani.

#### **16.0 Műszaki baleset megelőzése és elhárítása**

**16.1** A tevékenység során bekövetkező havária eseményt azonnal jelenteni kell a Kormányhivatalnak és az illetékes Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

**16.2** Az Engedélyes köteles a Telephelyén folytatott tevékenységét a Kormányhivatal által jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv alapján végezni. Az üzemi terv adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról – ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat – az Engedélyesnek kell gondoskodnia.

- 16.3** A változásokról a Kormányhivatalt **30 napon belül** értesíteni kell. A Kormányhivatal a változásról haladéktalanul értesíti a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti szervezetet.
- 16.4** A tervet az Engedélyesnek – a változások átvezetésétől függetlenül – **ötévenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő **60 napon belül** felül kell vizsgálnia.

### **17.0 Erőforrások felhasználása**

- 17.1** Az Engedélyes köteles az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozóan az elérhető legjobb technika szerint eljárni.
- 17.2** Megfelelő műszaki intézkedésekkel folyamatosan optimalizálni kell az energiafogyasztást, a vízfogyasztást és a kibocsátásokat.
- 17.3** Az Engedélyes köteles minden fő betáplálási pontnál víz- és energia fogyasztásmérőt működtetni és ezek felhasznált mennyiségeiről adatszolgáltatást készíteni, és azt a Kormányhivatalnak megküldeni.

**Határidő: évente, tárgyévet követő év április 30.**

### **18.0 Rendelkezés a felmerült eljárási költségek viseléséről**

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 750.000 Ft, azaz hétszázötvenezer forint, melyet az Engedélyes köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

### **19.0 Az előírt kötelezettségek önkéntes teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményei**

A Kormányhivatal jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket, valamint kötelezési és bírságolási eljárást indít az Engedéllyessel szemben.

### **20.0 Rendelkezés a korábbi határozatokról**

A VE-09/KTF/05689-2/2019. és VE-09Z/00292-2/2021. ügyiratszámokon módosított VE-09/KTF/04289-20/2019. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti.

**21.0** A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

### **22.0 A döntés közzéte**

Jelen döntéssel megkeresem a **Várpalota Város Jegyzőjét**, hogy jelen határozat kézhezvételétől számított nyolcadik napon gondoskodjon a határozat helyben szokásos módon történő nyilvános közzétételéről és a közzétételt **követő öt napon belül tájékoztassák a Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.**

Kérem a **Tisztelt Jegyzőt**, hogy a határozat közzetésének, azaz a hirdetmény levételének időpontjáról **szíveskedjen tájékoztatást adni.**

A Kormányhivatal a határozat közzétételéről az internetes honlapján gondoskodik.

### **23.0 Jogorvoslat**

Jelen döntés ellen, a közzétételtől számított 15 napon belül, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz benyújtott (8200 Veszprém, József Attila u. 36., KRID: 346009700) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

A jogi képviselővel eljáró személy, valamint a gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. A

jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, e-Papír szolgáltatás használatával, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Az elektronikus úton benyújtott fellebbezés benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges: Témacsoport: Kormányhivatali ügyek – Ügytípus: Környezet és természetvédelmi feladatok – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás díjmentes.

## INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál az Engedélyes által 2024. május 31. napján benyújtott kérelem és a mellékletét képező „*Várpalota, Külterület 0192/1, 0192/15/A, 0192/15/B és a 0192/15/C hrsz.-ú ingatlanon végzett nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység Egységes Környezethasználati Engedély módosítás és Felülvizsgálat*” megnevezésű dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján VE/30/06850/2024. ügyiratszámom közgazgatási hatósági eljárás indult a Telephelyen végzett tevékenységre VE-09/KTF/05689-2/2019. és VE-09Z/00292-2/2021. ügyiratszámom módosított VE-09/KTF/04289-20/2019. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedély teljes körű felülvizsgálata és módosítása tárgyában.

Az egységes környezethasználati engedély teljes körű felülvizsgálatára az R. 20/A. § (4) bekezdésében előírt ötévente kötelező felülvizsgálatra tekintettel került sor.

A kérelem mellékletét képező Dokumentációt Csetőné Bozó Teréz, Katkó Lajos szakértők állították össze, közreműködött Hegedűs József, Nagy Gyula és Pósnán Gergely.

A felülvizsgálattal érintett Telephelyen folyó tevékenység az R. 2. számú melléklet 5.3 b), ba) pont [*Nem veszélyes hulladékok hasznosítása, vagy ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek összessége 75 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint, és a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek kivételével: salak és hamu kezelése hatálya alá tartozik.* A Telephelyen engedélyezett tevékenység besorolását a rendelkező rész **2.1 pontjában** rögzítettem.

A tárgyi eljárás a szakhatóságok megkeresésének szükségességére tekintettel csak teljes eljárásban volt lefolytatható, ezért a teljes eljárásra való áttérésről – az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (2) bekezdése alapján – 2024. május 31. napján a VE/30/06850-2/2024. ügyiratszámú levélben tájékoztattam az Engedélyest.

Tekintettel arra, hogy a Dokumentációban a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontok nem kerültek bemutatásra, a Dokumentáció nem tartalmazta az R5 hasznosítási művelet alkategóriába történő besorolását, a pénzügyi biztosíték meglétét igazoló igazolást, valamint a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó igazolást, az Engedélyest a VE/30/06850-21/2024. ügyiratszámú végzésben hiánypótlásra hívtam fel.

Az Engedélyes a VE/30/06850-23/2024. ügyiratszámom iktatott beadványában kérelmezte az eljárás szünetelését a hiánypótlás teljesítéséhez szükséges időtartamra.

Az Ákr. 49. § (1) bekezdése alapján VE/30/06850-24/2024. ügyiratszámú végzésben foglaltak szerint 2024. szeptember 11. napjától az eljárás szünetelt. Az Engedélyes a 2024. szeptember 24. napján

benyújtott beadványában kérelmezte az eljárás folytatását, ezért VE/30/06850-26/2024. ügyiratszámú végzésben rendelkeztem az eljárás folytatásáról.

Az Engedélyes 2024. szeptember 24. napján teljesítette a hiánypótlásban foglaltakat.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama, erre tekintettel az ügyintézési határidő: 2024. szeptember 25.

A *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015.(III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjr.) 2. § (1) bekezdése alapján igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az 1-4. mellékletben meghatározott eljárásokért. Az eljárás Díjr. 3. számú melléklete 4. és 10.1 pontjaiban meghatározott 750 000 Ft (azaz hétszázötvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díját az Engedélyes megfizette.

A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott, politikai pártok és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Erre való tekintettel az érintett tárgyi közigazgatási hatósági eljárásról a VE/30/06850-9/2024. ügyiratszámú értesítés Kormányhivatal honlapján történő közzétételével gondoskodtam.

Az értesítés megjelenésétől kezdve az érintett nyilvánosság számára a rendelkezéseimre álló dokumentációkba a betekintési lehetőséget a Kormányhivatal ügyfélfogadási rendjének megfelelően folyamatosan biztosítottam.

A közhírré tett értesítésre észrevétel nem érkezett, környezetvédelmi érdekek képviselőjére alakult civil szervezet, vagy más személy ügyféli minőségben történő részvételi szándékát nem jelentette be.

Az Ákr. 10. § (2) bekezdés szerint törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek. Az R. 1. § (6b) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság egységes környezethasználati eljárásában **a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül**, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.

A fentiek alapján VE/30/06850-10/2024. ügyiratszámom értesítettem Várpalota Város Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) az eljárás megindításáról, valamint az ügyféli nyilatkozattételi lehetőségéről a Dokumentációra vonatkozóan. Az Önkormányzat nyilatkozattételi lehetőségével a határozat kiadmányozásának napjáig nem élt.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdése szerint, törvény vagy kormányrendelet az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben más hatóság kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

Tárgyi eljárásba az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, *az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. melléklet „9. Környezet- és természetvédelmi ügyek” tábla 2., 3. és 20. sorában nevesített szakhatóságokat kell bevonni.

Fentiek alapján VE/30/06850-3/2024. ügyiratszámom megkerestem a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, valamint VE/30/06850-4/2024. ügyiratszámom a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságot, mint az ügyben érintett szakhatóságokat, hogy a hatáskörükbe tartozó szakkérdésekre kiterjedően, jogszabályi előírásoknak megfelelő állásfoglalásukat küldjék meg.

**A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/4798-1/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenység megvalósításához a 13.0 pontban szereplő kikötésekkel járult hozzá.**

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya VE-09/KTF/06860-03/2024. ügyiratszámú végzésében a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Partner-Depónia Hulladékhasznosító Kft. (továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult eljárásban, a Várpalota 0192/15a, 0192/15b, 0192/15c hrsz. alatti ingatlanon üzemelő (KTJ: 102492245) nem veszélyes hulladékhasznosító telep egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálatára és módosítására irányuló eljárásban.

Az Ügyfél a tárgyi ingatlanon 55363/2014. (továbbiakban: alaphatározat) iktatószámú egységes környezethasználati engedély alapján végzi a hulladékok újrahasznosítási/visszanyerési tevékenységét, melyhez a Vízügyi Hatóság KDTVH-3871-002/2014. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában kikötések nélkül hozzájárult. Az alaphatározat felülvizsgálatra és módosításra került VE-09/KTF/04289-20/2019. ügyiratszámú, VE-09/KTF/05689-2/2019. ügyiratszámú és VE-09Z/00292-2/2021. ügyiratszámú határozatokkal. A VE-09/KTF/04289-20/2019. ügyiratszámú határozathoz a Vízügyi Hatóság 35700/4546/2019 ált. iktatószámú állásfoglalását adta.

A kérelemhez mellékeltek a Bányagép Bt. által készített egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentációt, mely alapján megállapítom, hogy Ügyfél a tárgyi telephelyen folyó tevékenysége a Bakonyi Erőmű Zrt. egykori I. és II. számú zagykazettájának rekultivációja során kitermelésre kerülő salak minél nagyobb arányú hasznosítását szolgálja.

A jelenleg érvényes engedély alapján a tevékenység a Várpalota 0192/15 hrsz-ú (Várpalota 0192/4 hrsz-ú ingatlan megosztásából létrejött) ingatlanon lévő II. számú zagykazetta területén történik.

A tevékenység bővítése a Várpalota 0197 hrsz-ú ingatlannal, azaz az I. számú zagykazetta területével tervezett. A tevékenységhez tartozó adminisztrációs és szociális létesítmények a 192/1 területen kerültek kialakításra.

Az I. számú zagykazetta területén folyamatban lévő rekultivációs tevékenység elősegítése érdekében az Engedélyes bővíteni kívánja a salakpernye hasznosítási tevékenységet, a hasznosításra kerülő salakanyag egyrészt felhasználható lesz a köztes területen megvalósuló lerakó töltéseinek kialakításához, valamint ezen túlmenően a fölös mennyiség építőipari célú alapanyagaként, illetve adalékanyagként történő felhasználására is sor kerülhet.

Az érintett telephely szennyeződéserzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: favirR.) 7. § (4) bek. alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából részben érzékeny, részben kevésbé érzékeny terület.

Az ingatlan vízbázis védőterületet nem érint.

A tevékenységhez kapcsolódó ivóvíz ellátást palackos vízzel történik. A szociális vízellátást egy 5 m<sup>3</sup>-es szabványos földbe süllyesztett tartállyal és az ehhez kiépített néhány méter hosszú helyi hálózatról oldják meg.

A keletkező szociális szennyvíz elhelyezésére zárt 5 m<sup>3</sup>-es szennyvíztározó műtárgy szolgál. A tevékenység jellegéből adódóan szennyvízkibocsátás szociális szennyvizeken felül nem történt.

A zagykazetták szerkezeti tulajdonságainak köszönhetően, a salakpernye kitermelésének helyszínein a csapadékvíz elszívárog, így a tevékenységhez kapcsolódóan csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése nem volt szükséges.

A telephelyen 24 x 3,9 méter nagyságú, monolit vasbeton abroncsmosót üzemeltetnek, 60 cm mély fertőtlenítő oldattal.

Az üzemeltetés folyamán esetlegesen képződő kis mennyiségű veszélyes hulladékok elhelyezésére egy 10,7 m<sup>2</sup> alapterületű, kármentővel ellátott szabványos konténer szolgál. A veszélyes hulladékokat ezen

a tárolóhelyen a Partner-Depónia Kft. átmenetileg tárolja, majd a megfelelő jogosultsággal rendelkező ártalmatlanító cégnek adja át kezelésre.

Az üzemelő gépek tankolása tartálykocsiról, kármentőtálca használata mellett valósul meg. A gépjárművek javítását, karbantartását, szakszervizben végeztetik. A fáradt olaj elhelyezésére egy 10,7 m<sup>2</sup> alapterületű, kármentővel ellátott szabványos konténer szolgál. A veszélyes hulladékokat ezen a tárolóhelyen a Partner-Depónia Kft. átmenetileg tárolja.

A tárgyi telephelyen a „A Bakonyi Erőmű Zrt. Inotai Hőerőmű II. sz. zagykazettájának rekultivációs célú hasznosítása, települési szilárd hulladéklerakó” irányuló tevékenységre VE09Z/00011-08/2018. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően monitornig kutak kerültek kialakításra. A jelen eljárásban vizsgált „salak és hamu, mint nem veszélyes hulladék hasznosítása 75 tonna/nap kapacitáson felül” megnevezésű tevékenységgel kapcsolatosan monitoring kötelezettség nem került előírásra, azonban a zagykazetták rekultivációs tevékenységhez kapcsolódó monitoring rendszer ellenőrzését az akkreditált vizsgálólaboratóriumok az előírt gyakoriságban elvégzik, így a tárgyi tevékenység hatásai is nyomon követhetők. A zagyktározók monitoring kútjaiból vízmintavételeket, vízvizsgálatokat, és vízszintméréseket végeznek, amelyet megküldenek a Vízügyi Hatóságnak.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 6.§ (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.

Végzésem 1.1 pontjában rögzített feltételt a víz és a föld védelméhez fűződő környezetvédelmi érdekek érvényre juttatásának fontosságát, különösen a Kvt. 15. § (1) bekezdésében, 19. § (3) bekezdésének c.) pontjában, 21. § (1) bekezdésében foglaltakat szem előtt tartva írtam elő.

Az 1.2. pontban tett előírást a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) 5. sz. mellékletének 7. pontja alapján tettem.

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján, a hatáskörömbé utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy tárgyi tevékenység vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjai alapján adtam meg.

Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében a hatósági döntés indokolásának tartalmaznia kell a szakhatósági állásfoglalás indokolását.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján.

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdése a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízvédelmi hatáskörömet a Kvt. 66/A. §, és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.”

**A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság SZTFH-BANYASZ/8099-4/2024.** iktatószámú végzésében a szakhatósági eljárását megszüntette, melyet az alábbiak szerint indokolt:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Hatóság) 2024. 06. 03-án érkezett megkeresésével szakhatósági állásfoglalást kért a Bányafelügyeletről tárgyi ügy kapcsán.

A Bányafelügyelet a beérkezett dokumentációk, nyilatkozatok, valamint saját nyilvántartásai alapján az alábbiakat állapította meg:



- Tárgyi létesítés **nem tartozik** felszínmozgás-veszélyes övezethez.

- A létesítés **nem érinti** az állam kizárólagos tulajdonát képező, állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartás szerint nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon területét.

A Bányafelügyelet megállapította, hogy az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése és 1. melléklet 9. táblázat 20. pontja alapján a szakhatóság bevonására vonatkozó feltételek nem teljesülnek, ezért hatáskörének hiányát állapította meg és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 17. § alapján a rendelkező rész szerint döntött.

A végzés elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 112. §-a zárja ki.

A Kérelmező a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 2. számú mellékletének 5. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A jogorvoslati tájékoztató a 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (4) bekezdésén alapul.

A Bányafelügyelet végzését az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § és 1. számú melléklet 9. táblázatának 20. pontjában, valamint az Ákr. 55. §-ában foglaltak alapján hozta. A Bányafelügyelet illetékessége a Bt. 43. § (1) bekezdésén alapul.”

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. R.) 28. § (1) bekezdése a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről alapján, **a területi környezetvédelmi hatóság a 3. melléklet meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja**, ha az 3. melléklete szerinti egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárásban a 3. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

*Közegészségügyi szempontból:*

A Korm. rendelet 3. melléklet 3. sorában nevesített közegészségügyi szakkérdés vizsgálata keretében megállapítottam, hogy a Dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek, megfelel a vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

*Erdőre gyakorolt hatás szempontjából:*

Erdővédelmi szempontból a **12.1 pontban** tettem előírást, mely jogalapja az *erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról* szóló 2009. évi XXXVII. törvény 61. § (1) bekezdés b) pontja, és a 62. § (3) bekezdése.

*A termőföldre gyakorolt hatások szempontjából:*

A Korm. rendelet 3. melléklet 6. sorában nevesített, a termőföldre gyakorolt hatások követelményeinek vizsgálata során megállapítottam, hogy a Dokumentációban foglaltak termőföldvédelmi szempontból megfelelnek a vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

*Termőföld mennyiségi védelme szempontjából:*

A Korm. rendelet 3. melléklet 8. sorában nevesített, termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek vizsgálata során megállapítottam, hogy a Dokumentációban foglaltak a termőföld mennyiségi védelme szempontjából megfelelnek a vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

*Kulturális örökségvédelmi szempontból:*

A Korm. rendelet 3. melléklet 4. sorában nevesített, kulturális örökség védelmének követelményeinek vizsgálata során megállapítottam, hogy a Dokumentációban foglaltak kulturális örökségvédelmi szempontból megfelelnek a vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

**A benyújtott dokumentáció és annak kiegészítései alapján, a Telephelyen folytatni kívánt tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatását vizsgálva az alábbiakat állapítottam meg:**

**Levegőtisztaság-védelmi szempontból:**

A tervezett tevékenységgel érintett település a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 8. számú (Székesfehérvár - Veszprém) légszennyezettségi zónába tartozik. A Telephelyhez legközelebbi lakott település a több mint 2 km-re elhelyezkedő Várpalota.

Helyhez kötött bejelentés köteles légszennyező **diffúz és pontforrást a telephelyen nem létesítenek.**

A területen belüli anyagmozgatásból és aprításból származó levegőterhelés a dokumentációban foglaltak alapján nem jelentős. A dokumentáció szerint az aprítást végző munkagépek dízel motorjainak szilárd részecske, NO<sub>x</sub> és CO kibocsátása többlet levegőterhelése a munkavégzés közvetlen helyszínén fog jelentkezni. A porkibocsátás megelőzése, a benyújtott dokumentum alapján, az aprítás és az anyagmozgatás során locsolás alkalmazásával történik.

A területen belüli anyagmozgatás és aprítás levegőre vonatkozó együttes hatásterülete kismértékben terjed túl a üzemi területen, védendő ingatlant nem érint.

A tevékenység végzése porképződéssel és a munkagépekből származó égéstermékek emissziójával jár, levegőterhelést okoz. A tevékenységre vonatkozó általános előírásokat a **9.1** pontban a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Levr.**) 4 § fejezete alapján tettem.

A **9.2** és **9.3** pontokban szereplő előírások alapja a Levr. 26. § (2) bekezdése.

**Hulladékgazdálkodási szempontból**

Az Engedélyes a Telephelyén nem veszélyes hulladékok hasznosítását végzi a rendelkező rész 4.0 pontjában részletezettek szerint.

Az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenysége nem jár másodlagos hulladék képződéssel.

A Telephelyen keletkező települési szilárd hulladék elszállíttatását közszolgáltatási szerződés keretében végeztetik.

A Telephelyen üzemelő gépek tankolása tartálykocsiról, kármentőtálca használata mellett valósul meg. A gépjárművek javítását, karbantartását, szakszervizben végeztetik.

A Telephelyen napi karbantartás során keletkező veszélyes hulladékokat elkülönítetten (zárt, jelölt edényben) munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik majd hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére adják át.

A jelen határozat **2.2.1 pontjában** a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt megadottnak tekintem, amelyhez jogalapot **Ht.** 15. § (2) bekezdése és a 62. § (1) bekezdése biztosít.

A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet a Ht. 6. § (1) bekezdésére és a Ht. 79. § (6) bekezdésére figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint engedélyeztem.

A Telephelyen hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódszámát, megnevezését és mennyiségét a dokumentáció és a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: **VM rendelet**) figyelembevételével **10.01 pontjában** határoztam meg.

A rendelkező rész **10.03 pontjában** a Ht. 80 § (1) bekezdésének c) pontja alapján rendelkeztem.

A rendelkező rész **10.04 – 10.06 pontjainak** jogalapja a hull.eng.R. 9. § (2) g) pontja.

A rendelkező rész **10.07 pontjának** jogalapja hull.eng.R. 9. § (1) bekezdés e) pontja.

A rendelkező rész **10.08 pont** jogalapja a hull.eng.R. 9. § (2) e) és h) pontja.

A **10.09 pontban** LétesítményR. 13. § (9) - (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően rendelkeztem.

A rendelkező rész **10.10 pontjának** jogalapja a LétesítményR. 13. § (6) bekezdése.

A **10.11 pont** szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettem.

A **10.12 pontban** foglaltak jogalapja Kvt. 6. § (1) bekezdésének b) és c) és a Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint a LétesítményR. 23.§ (9) bekezdése.

A **10.13 pontban** szereplő előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1) és (5) bekezdése alapján tettem.

A rendelkező rész **10.14 pontjában** szereplő előírást a Ht. 65. §-ában foglaltak, valamint a hull.nyilv.R. 3. § (1)-(4) bekezdései, a 4. § (1) és (3) bekezdései, a 7. § (1) bekezdés a) pontja és 7. § (2) bekezdés, valamint a 12. § (1) és (2) bekezdései alapján tettem.

A határozat **10.15 pontjában** tett előírást a Ht. 9. § (1) bekezdése és 10. §-a alapján tettem.

A **10.16 pontban** szereplő előírást a Ht. 9. § (1) bekezdésének c) pontjában, valamint *az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól* szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben foglaltak alapján tettem, figyelemmel a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 6:550.§-6:559.§-aiban foglaltakra, a Ht.-ben rögzített kiterjesztett gyártói felelősség elvére, valamint a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltakra.

A rendelkező rész **10.17 pontjában** tett előírást a Ht. 9. § (1) bekezdése és 10. §-a alapján tettem.

A Ht 70. § (1) bekezdése, 71. § b) pontja és 72. § (1) bekezdésére tekintettel, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontját, a **10.18 pontban** rendelkeztem.

A **10.19** pontban a tevékenység folytatásához szükséges hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem benyújtásának határidejét az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati kötelezettségének határideje alapján állapítottam meg.

A **10.20** pontban a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok megsértésével kapcsolatos előírást a Ht 86. § (1) b) pont alapján tettem.

A **10.21 pontban** a Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése alapján rendelkeztem.

#### Zaj- és rezgésvédelmi szempontból

Az Engedélyes jelenleg a Várpalota 0192/15 a, b, c hrsz-ú ingatlanon végzi a tevékenységét, mely tevékenységet kiterjeszteni tervezi a Várpalota 0197 (I. számú zagykazetta) és a 0192/1 (szociális és adminisztrációs létesítmények) hrsz-ú területekre.

A Telephely Várpalota várostól DK-i irányban külterületen, beépítésre nem szánt különleges területek - hulladékok kezelésére szolgáló terület (KbHull) övezeti besorolású területen található.

A Telephelytől É-i irányban külszíni bányaterületek (KbB), ipari gazdasági területek (Gip) és védelmi erdőterületek (Ev), ezeken túl pedig általános mezőgazdasági területek (Má) övezeti besorolású területek találhatóak. A Telephelyet K-i irányban közúti közlekedési terület (KÖu) övezeti besorolású területű 7204 sz. út határolja, melynek túloldalán általános mezőgazdasági területek (Má), védelmi erdőterületek (Ev), vízgazdálkodási területek (V), honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági terület (KbHv) és honvédelmi erdőterületek (Ehon) övezeti besorolású területek fekszenek. A Telephelytől D-i irányban: hulladékok kezelésére szolgáló terület (KbHull) és vízgazdálkodási területek (V) övezeti besorolású területek vannak. A Telephely Ny-i, DNY-i irányban közlekedési terület - vasútterület (KÖk) és vízgazdálkodási területek (V) övezeti besorolású területekkel szomszédos, melyeken túl védelmi erdőterületek (Ev), általános, korlátozott használatú mezőgazdasági területek (MáKo) és természetközeli területek (Tk) övezeti besorolású területek találhatóak.

A Dokumentáció alapján a legközelebbi lakóépület (tanya) távolsága kb.1300 m, a belterületi lakóövezetek távolsága több mint 2 km-re található.

A Telephely zajforrásai a kitermelő és aprítógépek, valamint a szállítójárművek okozta zajhatások. A tevékenység során alkalmazott gépek, járművek: gumikerekes homlokrakodó gép, forgó-kotró rakodógép, mobil törő, mobil osztályozó berendezés, tehergépjárművek.

A vizsgált Telephelyen csak nappali munkavégzés történik, a berendezések működési ideje 8 óra.

### Üzemelés:

A Dokumentációban bemutatott számítások alapján az üzemelés időszakában zajterhelés mértéke a legközelebbi védendő területenkél/épületenkél alatta marad a *zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: **ZajhatR.**) 1. számú melléklete szerinti, vonatkozó zajterhelési határértékeknek.

A Dokumentációban foglaltak szerint a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **ZajR.**) 6. § (1) bekezdés e) pontja alapján lehatárolásra került a Telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete, ami alapján a hatásterület védendő létesítmények/épületek nem érint, ezért a **ZajR.** 10.§ (3) bekezdése alapján a Telephelyre vonatkozóan zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

### Szállításból eredő zajterhelés:

A vizsgált Telephely a 8 számú főútról délre, a Magyar Közút NyRt. kezelésében lévő 7204. Nádasladány-Várpalota összekötő út 5+171 km szelvényében található útcsatlakozáson keresztül közelíthető meg. A szállítás maximum 32 fordulót, azaz 64 elhaladást jelenthet naponta. A szállítást külső vállalkozások végzik.

A Dokumentáció akusztikai számításai alapján a Telephely tevékenységéhez kapcsolódó szállítási, fuvarozási tevékenység járulékos zajterhelés-változás nem éri a 3 dB értéket, ezért a **ZajR.** 7.§ (1) bekezdése szerinti szállítási hatásterület kijelölése nem szükséges.

A **ZajR.** 9. § (1) bekezdése és a 3. § (1) bekezdése szerint környezetbe zajt és rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek, illetve tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni. A tevékenységre vonatkozóan az érintett terület rendezési terv szerinti besorolás függvényében a zajvédelmi követelményeket **ZajhatR.** határozza meg, amely alapján a **11.1 pontban** tettem előírást.

Az **6.2 pontban** és a **11.2 pontban** foglalt előírás jogalapja Kvt. 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. A **Kvt.** 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A **11.3 pont** jogalapja a **Kvt.** 6 § (3) bekezdése, melynek értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A Telephely hatásterületének módosulása esetén a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007 (XII.18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelem benyújtására irányuló kötelezettséget a **ZajR.** 11. § (1) bekezdése alapján a rendelkező rész **11.4 pontjában** írtam elő. A kérelemhez mellékelni kell az azt megalapozó zajvédelmi szempontú szakértői véleményt.

A Telephely, a védendő létesítmények elhelyezkedését, a telepítési körülményeket, valamint az alkalmazott zajforrásokat figyelembe véve zajvédelmi szempontból az elérhető legjobb technikának megfelelően üzemel.

### Az elérhető legjobb technika (BAT) szempontjából

Engedélyes az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatosan törekszik a technológiai lépések optimalizálására, valamint minimalizálni a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológiáinak környezetbe történő kibocsátásait. A tevékenység hulladék keletkezéssel nem jár. A tevékenység végzése során különös figyelmet fordítanak a zavaró környezeti hatások csökkentésére és a terület tájba illesztésére. A terület

komplex hatásainak ellenőrzésére monitoringrendszert üzemeltetnek. A porképződés csökkentésére az a szállítási útvonalat és a rakodás helyszínét locsolják.

**Az értékelés alapján az elérhető legjobb technika vonatkozásában összegzésként elmondható, hogy a Telephelyen alkalmazott technológia megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.**

**A benyújtott dokumentációban és a kiegészítésében, a szakhatósági állásfoglalásban foglaltak figyelembevételével, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján, és a szakkérdés vizsgálatok figyelembevételével a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett, valamint Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és a R. 20/A. § (12) bekezdés alapján az egységes környezethasználati engedélyt megadtam.**

Az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejéről a határozat **2.3 pontjában** a R. 20/A § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

Továbbá az ágazati jogszabályok rendelkezései alapján meghatároztam a külön megadottnak tekintett engedélyek érvényességi idejét is a határozat **2.4. pontjában**, figyelemmel az **R. 20/A. § (3)** bekezdésére, mely szerint az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani.

A határozat **2.5 pontjában** a felülvizsgálati dokumentáció benyújtását az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján írtam elő, a legkésőbbi benyújtási határidőt az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás Kvt. 91. §-a szerinti ügyintézési idejének figyelembevételével állapítottam meg. A felülvizsgálati dokumentációnak a Kvt. 75. §-ában, illetve *a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről* szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú mellékletében foglaltakon túl az R. 8. számú mellékletében foglaltakat is tartalmaznia kell.

A **2.6 pontban** szereplő, az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenység folytatása esetén fizetendő éves felügyeleti díj befizetésére vonatkozó előírást a Kvt. 96/B. §-a alapján tettem. Tekintettel arra, hogy a Kvt. 96/B. § (3) bekezdése alapján a felügyeleti díj mértéke tevékenységenként kétszázezer forint – mivel az Engedélyes az R. 2. számú mellékletének 5.3 pontja alá tartozó tevékenységet végez a Telephelyen – a felügyeleti díj mértéke 200.000 Ft, azaz kétszázezer forint.

A Telephelyen folytatott tevékenység **3.0 – 4.0 pontja** szerinti ismertetését a Kvt. 75. § (1) bekezdés a) és c) pontjai, valamint a Kvt. 81. § (1) bekezdés c) pontja határozza meg.

A határozat **5.1-5.2 pontjában** tett előírásokat a Kvt. 6. §-ában foglaltak alapján tettem.

Az elérhető legjobb technikára vonatkozó **6.1-6.7 pontokban** szereplő előírásokat a Kvt. 6. §-ra és az R. 17. §-ra figyelemmel tettem.

A határozat **7.1.1 pontjában** lévő előírás *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **KárelhárításR.**) 2. § (1) és (2) bekezdésein alapul.

A határozat **7.1.2 pont** előírását az **R. 26. § (4) és (5)** bekezdései indokolják.

A határozat **7.2 pontjában** szereplő előírásokat a hull.eng.R. 9. § (1) e) pontjára való tekintettel tettem.

A **7.3 pont** előírása *a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról* szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésén alapul. Az alkalmazott személyére vonatkozó rendelkezést *a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet írja elő.

A **7.4.1 pontban** foglalt előírást a Kvt. 12. § (9) bekezdése és a KárelhárításR. 2. § (6) bekezdése alapján tettem.

A **7.4.2. pont** előírásának jogalapja a Kvt. 82. § (1) bekezdése.

A **7.4.3 pontban** tett előírást a Kvt. 1. §-a határozza meg.

A **8.0 pontban** foglalt előírások jogalapja a KárelhárításR. 8. § (2) bekezdése, a KárelhárításR. 9. § (2) bekezdése és az R. 11. számú melléklet 4. pontjának d) pontja.

A **14.0 pontban** tett előírások alapja a Kvt. 82. § (1) bekezdése.

A Kvt. 81. § (1) bekezdésének d) pontjára figyelemmel a **15.1 és 15.3 pontokban** rendelkeztem.

A **15.2 pontban** szereplő előírást **kárelhárításR. 7. § (1)** bekezdése alapján tettem.

A **16.0 pontban** lévő műszaki balesetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó előírásokat a **kárelhárításR.-ben** foglaltakra tekintettel tettem.

A **16.1 pontban** szereplő előírás jogalapja a **kárelhárításR. 2. § (6)** bekezdése.

A **KárelhárításR. 6. § (3)** bekezdése és a 2. sz. melléklet 2.5 pontja alapján az Engedélyes üzemi terv készítésére kötelezett.

A bekövetkezett változásokkal kapcsolatos előírásokat a **16.2-16.3 pontban** szerepeltettem, figyelemmel a **KárelhárításR. 8. § (1) és (2)** bekezdéseiben foglaltakra.

Az üzemi kárelhárítási tervet a változások átvezetésétől függetlenül **ötévenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő **60 napon belül** az Engedélyesnek felül kell vizsgálnia. Erre vonatkozóan a **16.4 pontban** tettem előírást a **KárelhárításR. 9. § (1)** bekezdése alapján.

A határozat **17.0 pontjában** az **R. 9. számú mellékletének 9. pontja** alapján rendelkeztem.

A rendelkező rész **18.0 pontjában** az eljárási költség viseléséről az **Ákr. 129. § (1)** bekezdés alapján rendelkezem.

Az **Ákr. 132. §-a** alapján a **19.0 pontban** rendelkeztem.

A VE-09/KTF/05689-2/2019. és VE-09Z/00292-2/2021. ügyiratszámokon módosított VE-09/KTF/04289-20/2019. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti, erről a határozat **20.0 pontjában** rendelkeztem.

A rendelkező rész **21.0 pontjában** a hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII.18.) AM rendelet alapján intézkedtem.

A rendelkező rész **22.0 pontjában** szereplő előírást a Kvt. 71. § (3) bekezdése, az R. 21. § (8) - (9) bekezdései és az Ákr. 89. §-a alapján tettem.

A rendelkező rész **23.0 pontban** az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:

A fellebbezésről a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26/A. §-a és az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény 116. § (1) bekezdése, valamint 117. § 118. §-a alapján a rendelkező részben adtam tájékoztatást.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a közléstől számított 15 napon belül nem terjeszt elő fellebbezést, akkor külön értesítés nélkül a döntés véglegessé válik.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2024. szeptember 25. Az ügyintézését a jelen határozat közlésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

Az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján, a határozatot megküldöm az ügyben szakhatóságként eljáró Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, továbbá a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

A Kormányhivatal hatáskörét a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: K.rendelet) 5. §-a, az R. 20/A. § (4) bekezdése és a Kvt. 71. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét a K. rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás rendjéről* szóló 27/2023. (III.6.) utasítása alapján történt.

**Veszprém, elektronikus bélyegző szerint**

**Takács Szabolcs**  
**főispán**  
nevében és megbízásából:

**Benczik Zsolt**  
**főosztályvezető**

Kapják:

1. Partner-Depónia Hulladékhasznosító Kft. - hivatali kapun (adószám: 11698108)
2. Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (KRID: 601411315)
3. Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (KRID: 708215715)
4. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály -hivatali kapu
5. Várpalota Város Jegyzője (KRID: 642973736)
6. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal honlapja (közzététel)
7. Irattár

Véglegessé válás után:

8. Hatósági Nyilvántartás