



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Ügyiratszám:** VE/30/08246-12/2024. **Tárgy:** Hulladékgazdálkodási engedély  
**Ügyintéző:** Bódi-Fodor Andrea  
**Szerv. egység:** Hulladékgazdálkodási Osztály **Hiv. szám:** -  
**Telefon:** 88/550-899 **Melléklet:** -

**HATÁROZAT**

**1.00** A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva a **Fibrotermica Hungary Szigetelőanyag Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Engedélyes) részére

**engedélyezem,**

hogy a **4.01 pontban** meghatározott nem veszélyes hulladékok hasznosítását végezze.

**2.00 Engedélyes:** Fibrotermica Hungary Szigetelőanyag Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság  
**Székhelye:** 8454 Nyírád, Tsz. major 0226/14. hrsz.  
**Statisztikai azonosító jele:** 11811550-2233-113-19  
**Ügyfél azonosító (KÜJ):** 102267424  
**Telephelye:** 8454 Nyírád, Külterület 0226/14 hrsz.  
**Telephelyének EOV koordinátái:** X = 186200 m, Y = 529000 m  
**Telephely azonosító (KTJ):** 101874024

**3.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:**

- nem veszélyes hulladék hasznosítás.

**4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok jellemzői:**

**4 01 Az R3a hasznosítási művelettel hasznosítható nem veszélyes hulladékok jellemzői:**

| Azonosító<br>kódszám | Megnevezés   | Mennyiség<br>(tonna/év) |
|----------------------|--|-------------------------|
| 15                   | CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT |                         |
| 15 01                | <i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>                              |                         |
| 15 01 02             | <b>műanyag csomagolási hulladék</b>  | <b>2400</b>             |
| 17                   | ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)  |                         |

| Azonosító kódszám | Megnevezés  | Mennyiség (tonna/év) |
|-------------------|---|----------------------|
| 17 02             | fa, üveg és műanyag   |                      |
| 17 02 03          | műanyag   | 100                  |
| 19                | HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK |                      |
| 19 12             | <i>közelebről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>   |                      |
| 19 12 04          | műanyag és gumi   | 500                  |
|                   | <b>Összesen:</b>  | <b>3000</b>          |

**5.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:**

**5.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:**

A nem veszélyes hulladék hasznosítás helyszíne: 8454 Nyírád, Külterület 0226/14 hrsz. alatti ingatlan (a továbbiakban: telephely).

A telephely az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körülkerített, őrzött terület. A telephelyen a külső hulladéktároló hely 1250 m<sup>2</sup> betonozott, fallal körülvett terület. Az üzemcsarnokban kialakított hulladéktároló helyen az adott napon hasznosítandó hulladék kerül elhelyezésre.

**A hulladéktároló helyen egyidejűleg maximálisan tárolható hulladékok mennyisége:**

| Azonosító kód | Hulladék megnevezése         | Mennyiség (tonna) |
|---------------|------------------------------|-------------------|
| 15 01 02      | műanyag csomagolási hulladék | 450               |
| 17 02 03      | műanyag                      | 100               |
| 19 12 04      | műanyag és gumi              | 450               |
|               | <b>Összes mennyiség:</b>     | <b>1000</b>       |

**5.02 A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:**

R3a hasznosítási tevékenység:

A **4.01 pontban** meghatározott hulladékokat az adott hulladéokra hulladékszállítási engedéllyel rendelkező szervezet szállítja be a telephelyre.

A beérkezett hulladékok mérlegeléssel és szemrevételezéssel, nedvességtartalom vizsgálat alapján kerülnek átvételre. A hulladékok a hulladéktároló helyen kerülnek tárolásra.

A hulladékok vizsgálatai alapján a felhasználási recept kiadásra kerül a reciklálónál (milyen anyagot és milyen mennyiségben kell a gyártásnál felhasználni).

A hulladékot a reciklálóhoz szállítják, a felhordó szalag a daráló egységbe juttatja a hulladékot. A darálás után a darálék a tároló silóba jut. A silóba meleg levegőt juttatnak, hogy a darálékot kiszárássá. A darált hulladék a silóból az extruderbe jut, ahol a darálékot felmelegítik, ezáltal képlékeny állapotba hozzák, majd az ömledéket a csiga segítségével homogenizálják és egy

nyitott szerszámon keresztülsajtolják. Az extrudált zsinórokat vízben hűtik és megfelelő (1-4 mm-es) méretre vágják. A kész granulátumot dobszűrővel szűrik ki.

A munkafolyamat alatt elkészült polisztirol granulátum big-bag zsákba kerül, amit telire töltés (kb. 1000 kg műanyag granulátum betöltés) után mérlegelni és készterméket azonosítóval látják el a visszakövethetőség érdekében (sorszám, dátum, gyártó neve).

Az azonosítón szerepel a gyártott termék tömege.

A felhasználásról munkanaplót vezetnek.

Az elkészült reciklált anyag felhasználás előtt az alapanyag tárolóba kerül.

Utóellenőrzés során meghatározásra kerül a folyási index.

Az XPS szigetelőanyag gyártás során tisztán vagy más polisztirol granulátummal keverve lehet a hulladékhasznosítás során keletkezett terméket felhasználni.

A hasznosítás kódjai:

R3a - Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése

Kritikus ellenőrzési pontok:

- A beérkező hulladék ellenőrzése nedvesség tartalom meghatározása
- darálás, extrudálás, hőmérséklet ellenőrzés.

### **5.03 A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:**

A tevékenység során helyhez kötött bejelentés köteles légszennyező pont- és diffúz forrást nem létesítenek.

A hulladék hasznosítási, tevékenységnek technológiai vízigénye nincs, technológiai szennyvizet nem bocsátanak ki.

A legközelebbi védendő létesítménynél nem okoz érzékelhető zajterhelést a tevékenység.

### **5.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:**

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat.

Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat a hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátására.

### **5.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek:**

- Bano Unimac 1800 KW 90 típusú darológép
- Germanplast gyártmányú tároló siló
- Tecnova ES 135N 54D DEG egycsigás extruderes recikláló
- Tecnova TTC 700 gyártmányú granuláló berendezés

### **5.06 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:**

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából környezetszennyezési felelősségbiztosítással; a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel, valamint 3 000 000 forint összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

### **6.00 Előírások:**

**6.01** Hasznosításra kizárólag a **4.01 pontban** szereplő nem veszélyes hulladékok kerülhetnek.

**6.02** A tevékenység során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek alkalmazhatóak, a munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem- és/vagy kenőanyag elcsepegés/elfolyás ne történhessen.

- 6.03** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék környezetkímélő hasznosítását.
- 6.04** Amennyiben az Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.
- 6.05** A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. **A pénzügyi biztosíték, valamint a környezetvédelmi felelősségbiztosítás meglétét évente május 31-ig a Kormányhivatal felé igazolni kell. Határidő: évente minden év május 31.**
- 6.06** Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, azt az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Kormányhivatalnak bejelenteni.
- 6.07** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz.
- 6.08** Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
- 6.09** **Az Engedélyes köteles tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni. Határidő: első alkalommal a felügyeleti díj arányos részére vonatkozóan jelen engedély véglegessé válását követő 30 napon belül, majd évente, tárgyév február 28. napjáig.**
- 6.10** A telephelyen az egyidőben maximálisan tárolható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a határozat **5.01 pontjában** rögzített kapacitás adatot. Ezen mennyiségi küszöbérték elérése esetén a további hulladékátvételt fel kell függeszteni. Az átvétel ismételt megkezdése csak a felszabaduló szabad kapacitás esetén, illetve annak mértékéig engedélyezett. **Tárolás hasznosítással együtt legfeljebb 1 évig végezhető. A fenti időtartam leteltét követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.**
- 6.11** Amennyiben a hasznosítási tevékenység bármely okból meghiúsulna, úgy a hulladékok további kezeléséről az Engedélyes köteles gondoskodni.
- 6.12** **A telephelyen olyan hulladék átvételi rendszert kell alkalmazni, mely biztosítja, hogy a telephelyre kizárólag hasznosításra alkalmas hulladékok beszállítása történhessen. Amennyiben a telephely beléptető pontjánál vagy a leürítést követően megállapításra kerül, hogy a hulladék előkezelésre, hasznosításra alkalmatlan, illetve olyan frakciókat tartalmaz, melyek hasznosításra alkalmatlanok és válogatással e frakciók nem távolíthatóak el, úgy a hulladék a telephelyen nem vehető át, illetve hasznosításra nem kerülhet és a hulladék visszaszállításáról, kezeléséről kell gondoskodni.**
- 6.13** A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során előállított termék minősítése nem teszi lehetővé a hasznosítási cél szerinti felhasználást, illetve felhasználása nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.

**6.14** A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. § (1) bekezdésében foglalt, a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek, valamint a 10. § (1) – (4) bekezdésben foglalt előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.

**6.15** Az Engedélyes köteles telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról naprakész nyilvántartást vezetni. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy alkalmas legyen arra, hogy annak alapján a jogszabály szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és a hatósági ellenőrzések során a telephelyi hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig meg kell őrizni.

Az Engedélyes köteles telephelyenként negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig, valamint évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig adatot szolgáltatni.

**6.16** A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.

**6.17** A tárolás során a tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.

**6.18** Az Engedélyes köteles a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezetni, melynek minimálisan a következőket kell tartalmaznia: a hulladéktároló helyen tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint); a tárolásra átvett hulladék elhelyezésének és elszállításának időpontja; a hulladéktároló hely üzemeltetőjének neve, címe, székhelye; annak adatai, akinek részére a hulladéktároló hely üzemeltetője a tárolt hulladékot átadja (ha a hulladékot nem a hulladéktároló hely üzemeltetője hasznosítja, ártalmatlanítja); az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

#### **6.19 Közegészségügyi előírások:**

A köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani.

A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.

A dolgozók részére a munkakörökhöz kapcsolódó orvosi vizsgálatokat kötelező elvégeztetni, a munka jellegének megfelelő védőoltásokat a munkáltatóknak kell biztosítania.

#### **6.20 Levegőtisztaság-védelmi előírások:**

A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.

## **6.21 Zaj- és rezgésvédelmi előírások:**

- 6.21.1** A telephely üzemeltetéséből nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.
- 6.21.2** A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával, műszaki állapotának figyelemmel kíséréssel kell biztosítani a zajkibocsátás minimalizálását.
- 6.21.3** Az Engedélyesnek jelen határozat kézhez vételétől számított **30 napon belül zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania** a Kormányhivatalhoz. A kérelemmel együtt meg kell küldeni a kapcsolódó szakértői véleményt és mérési jegyzőkönyvet.

## **7.00 Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények:**

- 7.01** Az engedélyezett nem veszélyes hulladékok hasznosítása a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok szóródását kizáró módon történhet.
- 7.02** A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes vízügyi hatóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, az illetékes környezetvédelmi hatóság tájékoztatása mellett.
- 7.03** A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
- 7.04** A hasznosítás során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzését.

## **8.00 A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/6158-1/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező része szerint:**

*„1. A **Fibrotermica Hungary Szigetelőanyag Gyártó Kft.** (székhely: 8454 Nyirád, Külterület 0226/14 hrsz.; KÜJ: 102267424; KSH azonosító: 11811550-2223-113-19; továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott kérelmére a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán (8200 Veszprém, József Attila u. 36.) a VE/30/08246-5/2024. Iktatószámon indult a **8454 Nyirád, Külterület 0226/14 hrsz.** szám alatti telephelyen (KTJ: 101874024) végezni kívánt **hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok hasznosítása) engedélyének kiadásához az alábbiak rögzítésével***

### **szakhatóságként az alábbi előírásokkal járulok hozzá:**

- 1.1** A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.
- 1.2** A felszíni és a felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető anyagok a tevékenységgel érintett területen csak megfelelő műszaki védelem kialakítása mellett tárolhatók, ill. helyezhetők el.
- 1.3** A tevékenység során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyagcsepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, a szennyezés lehetőségét a gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával minimális mértékűre kell csökkenteni.
- 1.4** A burkolt és burkolatlan felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.
- 1.5** A tevékenység által érintett területen – szükség esetén – biztosítani kell az elszennyeződött csapadékvizek tisztítását, valamint károkozás nélküli elvezetését.

**1.6** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályára, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

**1.7** A tevékenység során a Nyirád térségi vízmű vízminőség védelmének kijelöléséről szóló 35700/2583-20/2017.ált. iktatószámú határozatban foglalt előírások, valamint a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátását szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 13. §-ában és az 5. számú mellékletben foglalt előírások és korlátozások betartandók.

**2.** Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

**3.** Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.”

#### **9.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:**

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Kormányhivatalhoz köteles bejelenteni.

A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a Kormányhivatal benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja. A Kormányhivatal az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

**10.00** A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

**11.00** A határozat a véglegessé válásától számított 5 évig hatályos.

**12.00** A 470 000 Ft, azaz négyszázhetven ezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

**13.00** A Kormányhivatal honlapján a véglegessé vált határozat közzétételéről gondoskodik.

#### **14.00 Jogorvoslat**

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Kormányhivatalhoz benyújtandó keresetlevéllel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviselheti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. (

A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantató szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantató, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantató végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a jelen döntés elleni közigazgatási per keretében támadható meg.

## INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál VE/30/08246/2024. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult, a 2024. augusztus 16. napján az Engedélyes által benyújtott kérelem és mellékletét képező dokumentáció (a továbbiakban: dokumentáció) alapján, hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában.

Az Engedélyes kérelme szerint telephelyén nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységet kíván végezni.

Az Engedélyes kérelmét jelen eljárásban a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.eng.R.), az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.) és a *pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól* szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pü.rendelet) előírásait figyelembe véve vizsgáltam.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás szakhatósági megkeresés, valamint hiánypótlási felhívás esetén csak teljes eljárásban folytatható le, a teljes eljárásra való áttéréstől az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján 2024. augusztus 22. napján VE/30/08246-2/2024. ügyiratszámú levélben tájékoztattam az Engedélyest.

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a Kormányhivatal honlapján a eljárást kezdeményező kérelem adatait 2024. augusztus 22. napján VE/30/08246-3/2024. ügyiratszámom közzétettem.



A kezdeményezett eljárás díjköteles.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 9. § e) pontjára figyelemmel, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73/A. § (1) bekezdése alapján, az FM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az FM rendelet 1-4. mellékletében meghatározott kérelemre induló környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásokért.

Az FM rendelet 1. melléklet 7. pontjaiban meghatározott 470.000 Ft (azaz négyszázhetvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes megfizette.

Az Engedélyest VE/30/08246-10/2024. ügyiratszámom hiánypótlásra hívtam fel az Ákr. 44. §-a alapján. A dokumentáció nem tartalmazta a hasznosítási művelet alkategóriába történő besorolását; valamint a pénzügyi biztosíték igazolására szolgáló dokumentumot.

Az Engedélyes 2024. szeptember 17. napján, VE/30/08246-11/2024. ügyiratszámom iktatott hiánypótló levelében a hiánypótlási felhívásnak eleget tett.

Az Engedélyes rendelkezik a Kormányhivatal által VE/30/3221-7/2023. ügyiratszámom jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzattal.

Tárgyi eljárásba az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. melléklet 19. táblázat 57-58. pontjai szerinti szakhatóságokat kell bevonni.

Fentiek alapján VE/30/08246-5/2024. ügyiratszámom megkerestem a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint az ügyben érintett szakhatóságot, hogy a hatáskörébe tartozó szakkérdésekre kiterjedően, jogszabályi előírásoknak megfelelő állásfoglalását küldje meg.

A **Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/6158-1/2024.ált. számú** szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenység megvalósításához a **8.00 pontban** szereplő kikötésekkel járult hozzá.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a VE/30/08246-5/2024. iktatószám alatt a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte a **8454 Nyirád, Külterület 0226/14 hrsz. szám** alatti telephelyen (KTJ: 101874024) végezni kívánt **nem veszélyes hulladék hasznosítási** tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában.

A megkereséshez mellékelte engedélyezési dokumentáció alapján megállapítom, hogy a Fibrotermica Hungary Kft. a Nyirád, 0226/14 hrsz. alatti telephelyén, nem veszélyes hulladék, hasznosítási tevékenységet kíván végezni. Ügyfél, a tárgyi telephelyen XPS extrudált polisztirol szigetelőanyag gyártásával foglalkozik. Rendelkezik hulladékgazdálkodási engedéllyel, a cég a hulladékgazdálkodási tevékenységet változatlan körülmények között továbbra is folytatni kívánja.

A telephely helye: Nyirád, Külterület 0226/14 helyrajzi szám alatt helyezkedik el.

A telephely a volt TSZ majorban található, mely helyen más cég is üzemel. A telephelyet keletről és északról a Nyirádot Szőccel összekötő út határolja.

A 0226/14 hrsz. alatti területen egy 3000 m<sup>2</sup> alapterületű üzemcsarnok, 700 m<sup>2</sup> alapterületű raktározási és hulladékfeldolgozási terület, kb. 4000 m<sup>2</sup> alapterületű készterméktároló és nem veszélyes hulladék gyűjtő terület, Iroda épület és raktár épületek, valamint a BEO kft. telephelye található.

A telephelytől déli irányban kb. 150 méterre található a Kígyós-patak, majd kb. 250 méterre Nyirád belterülete helyezkedik el.

A Fibrotermica Kft. csak 100% polisztirol hulladékot vesz át hasznosításra. A hasznosítani kívánt hulladékokat eddig a recikláló üzem mellett kialakított helyen tárolták. A tárolás racionalizálása miatt új tárolóhely kerül kialakításra egy külső tároló területen.

A külső tároló hely 1250 m<sup>2</sup> alapterületű, betonozott, fallal körülvett terület, ahova a beszállított polisztirol hulladék kerül raktározásra.

Az üzemcsarnokban található, meglévő hulladéktárolót a napi feldolgozni kívánt hulladék tárolására használnák.

A két tárolóhely között burkolt belső közlekedési úton történne a szállítás targoncák használatával.

A tárolóhelyen egyidejűleg tárolható mennyiség 1000 tonna.

A technológia inert polisztirol hulladékot dolgoz fel. A hulladék tömbösítve, jellemzően raklapon érkezik a kezelés helyére. Talajra jutás esetén a hulladék összeszedhető, nem okozhat szennyezést. A technológia vízigénye minimális. A granulálás után a hűtés vizet igényel. A rendszert egyszer kell feltölteni vízzel, utána csak az elpárolgott mennyiséget kell pótolni. Így technológiai szennyvíz nem képződik. A granulált polisztirol nem tartalmaz szennyezőanyagot, ezért a hűtővíz is mentes marad a szennyező anyagoktól.

A telephelyen belüli anyagmozgatás burkolt utakon történik.

A telephely rendelkezik Súlyos Káresemény Elhárítási Tervvel (SKET).

A telephelyen dolgozók számára a közegészségügyi feltételek a 237 m<sup>2</sup> alapterületű Központi épületben biztosítottak.

Az érintett ingatlan a 35700/2583-20/2017.ált. iktatószámú határozattal kijelölt, Nyirádtérségi vízmű hidrogeológiai védőidom „B” védőövezet felszíni vetületén helyezkedik el. Az engedélyezési dokumentáció alapján a telephelyen nem terveznek olyan tevékenységet végezni, melyre vonatkozóan a kijelölő határozat vagy a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet tiltást vagy korlátozást fogalmazna meg.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a terület szennyeződéserősségi besorolása a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület ezen belül is (1a) besorolású.

A technológia nem jár vízhasználattal, (A technológia vízigénye minimális, a granulálás után a hűtés vizet igényel. A rendszert egyszer kell feltölteni vízzel, utána csak az elpárolgott mennyiséget kell pótolni. Így technológiai szennyvíz nem képződik) továbbá a kezelni kívánt hulladék inert hulladék, mely vízben nem oldódik és nem megy át jelentős kémiai vagy biológiai átalakulásra, csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket.

Ezért megállapítom, hogy jelen kérelem tárgya sem felszíni, sem felszín alatti vizeket nem befolyásol, illetve vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért végzésem 1.1-1.7 pontjaiban rögzített előírásokkal szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

Az 1.1-1.6 pontokban foglalt előírásokat a faviR., a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezései alapján tettem.

Az 1.7 pontban foglalt előírást a hatósági határozattal kijelölt vízbázis védelme érdekében tettem.

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzése (monitoring rendszer üzemeltetése) a telephely megfelelő műszaki kialakítása és az előírások betartása mellett nem indokolt.

A szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. sz. melléklet alapján nem meghatározott, így az eljárás díjmentes.

Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 81.§ (1) bekezdése értelmében a döntésnek tartalmaznia kell a szakhatóság állásfoglalását és a szakhatósági állásfoglalás indokolását.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján.

Szakhatósági állásfoglalásomat az Ákr. 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai alapján, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság adtam meg.

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.”

A telephelyen az éves hulladékmennyiséget típusonként és összesen a **4.01 és 4.02 pontban**, valamint az egyidejűleg tárolható hulladék mennyiségét meghatároztam az **5.01 pontban** a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének b) pontja alapján, továbbá a LétesítményR. 19. § (3) bekezdése és a Ht. 15. § (5), 58. § (3) bekezdései alapján előírást tettem a **6.10 pontban**, tekintettel arra, hogy a telephelyen lévő hulladéktároló hely kapacitása behatárolja az egyidejűleg biztonságosan átvehető hulladék mennyiséget. Az előírás betartásával elkerülhető a környezetveszélyeztetés kialakulásának lehetősége, valamint a telephelyen történő indokolatlan hulladék felhalmozódás.

A **6.02 pontban** foglaltak jogalapja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bekezdésének b) és c) és a Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja.

A **6.03 pont** szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettem.

A **6.04 pontban** szereplő előírást a Ht. 31. § (10) bekezdésére figyelemmel tettem.

A határozat **6.05 pontjában** szereplő előírást a Ht. 70. §-a alapján tettem, valamint a Ht 72. § (1) bekezdése alapján, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontját.

A **6.06 pontban** szereplő előírást hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt gondoskodnia kell véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, erről a **6.07 pontban** rendelkeztem. **Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.**

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. §-a alapján a **6.08 pontban** rendelkeztem.

A **6.09 pontban** szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján tettem. A Ht. 82/A. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felügyeleti díj mértéke hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységek esetén 40.000 Ft.

Az **6.11 pontban** szereplő előírást a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés a) és h) pontjai, valamint a Ht. 31. § (1), (2) és (5) bekezdései alapján tettem.

A **6.12 pontot** a Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontja alapján tettem.

Az **6.13 pontban** szereplő előírásomat a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 6:550.§-6:559.§-ai, a Ht.-ben rögzített kiterjesztett gyártói felelősség elve, a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés h) pontja alapján rendelkeztem.

A határozat **6.14 pontjában** tett előírást a Ht. 9. § (1) bekezdése és 10. §-a alapján tettem.

A **6.15 pontban** szereplő előírást a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 50. §-a, Ht. 65. §-a, és a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése, 6. § és 7.§-a, 10 § (1) bekezdés b) pontja és 12. §-a alapján tettem.

A **6.16 - 6.17 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 19. § (7) és (9) bekezdései alapján tettem.

A **6.18 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 21. § (2) bekezdése alapján tettem.

A *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban K.rendelet) 7. § (2) bekezdés alapján, a K.rendelet 2. számú mellékletének 2.-3. pontjában meghatározott szakkérdések vizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg:

#### **Közegészségügyi szempontból:**

A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a kérelemhez mellékelt dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek az *egészségügyről* szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján a **6.19 pontban** előírtak betartása mellett, melyet a *fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről* szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, alapján írtam elő.

#### **Levegőtisztaság-védelmi szempontból:**

A tervezéssel érintett Nyirád település a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 13. számú „Az ország többi területe” légszennyezettségi zónába tartozik.

A telephelyen a gyártási technológiához kapcsolódóan 2 db pontforrás (P2 és P3) üzemel.

Az Engedélyes VE/30/04724-4/2022. Ügyiratszámú levegőtisztaság-védelmi engedéllyel rendelkezik.

A feldolgozni kívánt hulladék beszállítását jellemzően 3,5 tonna feletti tehergépjárművek végzik, a maximális napi forgalom 2 beszállítás.

A szállításhoz köthető levegőtisztaság-védelmi hatásterület a vonalforrástól számított 2 méter. A hatásterület kizárólag közúti közlekedési övezetet (Köu) érint.

A telephelyen belül egyszerre 1 db Linde gyártmányú, 3,5 tonnás diesel üzemű targonca üzemével kell számolni.

A belső anyagmozgatáshoz köthető levegőtisztaság-védelmi maximális hatásterület a vonalforrástól számított „A” feltétel szerinti 26 méter.

A hatásterület határa a telephelyen belül marad.

A tevékenységhez bejelentés köteles légszennyező forrás (pont- és diffúz forrás) nem kapcsolódik.

A rendelkező rész **6.20** pontjában szereplő előírást a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Levr.**) 26. § (2) bekezdése alapján tettem, figyelembe véve a Levr. 4. §-ában foglaltakat.

#### **Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:**

Az **Engedélyes** nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélykérelmet nyújtott be.

A benyújtott Dokumentáció alapján a vizsgált telephely Nyirád településtől ÉK-i irányban található, gazdasági terület: egyéb ipari terület; egyéb ipar (GIPe) övezeti besorolású területen.

A telephelytől É-i irányban a 7315-ös számú mellékút, majd általános mezőgazdasági (Má) övezeti besorolású terület található. A telephelytől K-i irányban beépítetlen ipari, gazdasági terület: egyéb ipari terület; egyéb ipar (GIPe), majd általános mezőgazdasági (Má) övezeti besorolású terület található. A telephelyet D-i irányban általános mezőgazdasági (Má) övezeti besorolású terület határolja, ezen túl vízgazdálkodási terület (V, Kígyó-patak), zöldterület (Z) övezeti besorolású területek találhatók, majd Nyirád település falusias lakóterület (Lf) és kertes mezőgazdasági terület (Mk) övezeti besorolású területei találhatók. A telephely Ny-i irányban a 7317-as számú mellékúttal és gazdasági terület: egyéb ipari terület; egyéb ipar (GIPe) besorolású területtel szomszédos, melyen túl általános mezőgazdasági (Má) és a vízgazdálkodási terület (V, Kígyó-patak) övezeti besorolású területek találhatók.

A legközelebbi védendő ingatlanok a telephelytől kb. 250-280 méterre találhatók a Nyirád, Erzsébet tér 6. és a Nyirád, Alkotmány utca 61. szám alatt, falusias lakóterület (Lf) övezeti besorolású területen.

A telephely megközelítése a 7317-es és a 7315-os (Nyirád-Szőc) mellékút felől lehetséges.

A telephely állandó nyitvatartással üzemel, munkavégzés nappali és éjszakai időszakban, 0:00-24:00 óra között történhet.

*A telephelyen a hulladékgazdálkodási tevékenységéhez kapcsolódó zajforrások:*

- szabadban: 5 db elektromos targonca, 1 db diesel targonca, 3 db siló és berendezései, klíma kültéri egység
- épületben: nagy és kis gyártósor, recikláló berendezés, pontforrások, 3 db tartály és berendezéseik, ventilátor,
- gépjármű forgalom átlagosan naponta 5-6 db teherautó forduló

A Dokumentáció alapján, a védendő ingatlanok tekintetében a telephely tevékenységéből adódó zajterhelés mértéke várhatóan alatta marad a *zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: **Zaj.hat.R.**) 1. számú melléklete szerint vonatkozó zajterhelési határértékeknek.

*A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **ZajR.**) 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni. A területre vonatkozó zajvédelmi **követelményeket** a rendezési terv szerinti besorolás függvényében **Zaj.hat.R** 1. sz. melléklete határozza meg. Ezen jogszabályi előírások alapján az **6.21.1. pontban** tettem előírást.

A **6.21.2 pontban** foglalt előírás jogalapja a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást.

A Dokumentációban a **ZajR.** 6. § alapján lehatárolásra került a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete, mely alapján a tevékenység zajvédelmi hatásterületén védendő lakóépületek és területek találhatók, falusias lakóterület (Lf) és zöldterület (Z) övezeti besorolású területen.

Tekintettel arra, hogy a Dokumentációban bemutatott környezeti zajforrás hatásterületén védendő terület, épület található, a **ZajR. 10 § (1)** bekezdése értelmében a zajforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kérni és a határérték betartásának feltételeit megteremteni. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet *a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete alapján kell benyújtani, melyre vonatkozóan a rendelkező rész **6.21.3 pontban** tettem előírást.

#### **Táj- és természetvédelmi szempontból:**

A telephely országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 közösségi jelentőségű természet-megőrzési vagy különleges madárvédelmi területet, *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvény szerinti országos ökológiai hálózat övezeteit, a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi terület övezetét nem érinti.

A kivett, üzemként nyilvántartott ingatlanon ex-lege védett természeti értékek, illetve *a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről* szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben szereplő fajok előfordulásáról nincs információnk.

A megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a kérelmezett tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel.

A kérelem, annak mellékletei és kiegészítése tartalmazták a hull.eng.R. 9. §-ában előírtakat.

A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, ezért a hulladékgyűjtési tevékenységet a Ht. 6. § (1) bekezdésére és a Ht. 79. § (6) bekezdésére figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint engedélyeztem.

#### **Tájékoztatom az Engedélyest, hogy a határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.**

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a **7.00 pontban** tettem előírásokat.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **9.00 pontban** tettem előírásokat a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének f) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

*A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem a határozat **10.00 pontjában** foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **11.00 pontban** foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg,

Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján döntöttem a rendelkező rész **12.00 pontja** alapján.

A rendelkező rész **13.00 pontjában** tett előírást a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján.

A határozat **14.00 pontban** az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást. A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2024. október 9. Az ügyintézészt jelen döntés kézbesítésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozatot az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel megküldöm a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, valamint a K.rendelet 7. § (3) bekezdése szerint a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

A Kormányhivatal hatáskörét a K.rendelet 1. § (1) és a 2. § (1) bekezdése, a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozás rendjéről* szóló 27/2023. (III.6.) utasítása alapján történt.

**Veszprém, elektronikus bélyegző szerint**

**Takács Szabolcs**  
**főispán**  
nevében és megbízásából:

**Kelényi Roland**  
**osztályvezető**

Kapják:

1. Fibrotermica Hungary Szigetelőanyag Gyártó Kft. - hivatali kapun (adószám: 11811550)
2. Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - hivatali kapun (KRID: 601411315)
3. Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - hivatali kapun (KRID: 708215715)
4. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály - hivatali kapun (KRID:457389379)
5. Irattár
6. Hatósági nyilvántartás

Véglegessé válás után:

7. Honlap