



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Ügyiratszám:** VE/30/07919-16/2024      **Tárgy:** Egységes környezethasználati engedély  
**Ügyintéző:** Belloni Andrea      módosítása  
**Szerv. egység:** Környezetvédelmi Osztály      **Hiv. szám:**  
**Telefon:** 88/550-876      **Melléklet:**

**HATÁROZAT**

**1.0** A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) hatáskörében eljárva a **Le Belier Magyarország Formaöntöde Zrt.** (székhely: 8401 Ajka, belterület 598/7 hrsz., KHS: 11331364-2453-114-19, KÜJ: 100225716, a továbbiakban: **Engedélyes**) részére a 8400 Ajka, 589/7, 598/2, 598/3, 598/5, 598/6, 598/8, 598/9 és 598/10 hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 100378769,  $EOV_x = 195\ 639$ ,  $EOV_y = 536484$ , a továbbiakban: **Telephely**) végzett alumínium formaöntészeti tevékenységre vonatkozóan **VE/30/05844-24/2023. ügyiratszám**on kiadott **egységes környezethasználati engedélyt** (a továbbiakban: **alaphatározat**) a **2.0 pontban** foglaltak szerint

**módosítom.**

**2.0** Az alaphatározat „*Levegőminőség-védelmi előírások*” elnevezésű 8.0 pontjának **8.7 alpontját** az alábbira cserélem:

**8.7 Légszennyező pontforrások időszakos ellenőrzésére vonatkozó előírások:**

A **2. számú melléklet** szerinti 1. számú „*öntött alumínium tömbök olvasztása*” technológiához tartozó **P8, P9, P12, P15, P17, P18, P19, P20, P29, P30, P33 és P34** jelű pontforrásainak kibocsátását **kétévente** egyszer időszakos méréssel kell ellenőrizni.

**Határidő: első alkalommal**

**P8, P9, P18, P19 és P20** jelű pontforrások: **2026. december 31.**

**P29, P30, P33 és P34** jelű pontforrások: **2025. december 31.**

**P12, P15, és P17** jelű pontforrások: az üzembe helyezést követő **60 napon belül**

A **2. számú melléklet** szerinti 7. számú „*alumínium formaöntvények hőkezelése*” technológiához tartozó **P24, P25, P26 és P27** jelű pontforrásainak kibocsátását **kétévente** egyszer időszakos méréssel kell ellenőrizni.

**Határidő: első alkalommal**

**P24, P25, P26 és P27** jelű pontforrások: **2025. december 31.**

A **2. számú melléklet** szerinti 3. számú „*homokmag gyártás*” technológiához tartozó **P22** jelű pontforrás, 6. számú „*homokmag regenerálás*” technológiához tartozó **P23** jelű pontforrás, az 5. számú „*öntési gázok, gőzök elszívása (központi)*” technológiához tartozó **P28, P36, P37 és P38** jelű pontforrások, valamint a 8. számú „*alumínium formaöntvények felületének szemcseszórása*” technológiához tartozó **P31** jelű pontforrás kibocsátását **ötévente** egyszer időszakos méréssel kell ellenőrizni.

**Határidő: első alkalommal**

**P22, P23, P28, P31 és P36** jelű pontforrások: **2027. december 31.**

**P37 és P38** jelű pontforrások: az üzembe helyezést követő **60 napon belül**

Az **1. számú melléklet** szerinti **P8, P9, P12, P15, P17, P18, P19, P20, P29, P30, P33 és P34** jelű pontforrások 1. számú melléklet szerinti légszennyező anyag komponenseit **évente** egyszer időszakos méréssel kell ellenőrizni.

**Határidő: a működő pontforrásokon első alkalommal 2025. december 31.**

A mérési jegyzőkönyvekben a mérések ideje alatti **üzemviteli körülményeket pontosan rögzíteni kell.**

A mérést csak olyan akkreditálással rendelkező mérőszervezet végezheti, amely megfelel a minőség-irányítási követelményeknek. **A mérés tervezett időpontjáról a mérés megkezdése előtt 15 nappal a Kormányhivatalt értesíteni kell.**

**3.0** Az alaphatározat **10. pontját törölöm, helyébe az alábbi lép:**

**10.0 Nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély:**

**10.1 Az R4 hasznosítási tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékok:**

Azonosító kód	MEGNEVEZÉSE	Mennyisége (tonna/év)
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	<i>fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>	
12 01 03	<b>nemvas fém reszelék és esztergaforgács</b>	<b>2 300</b>
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	

Azonosító kód	MEGNEVEZÉSE	Mennyisége (tonna/év)
17 04	<i>fémek (beleértve azok ötvözeteit is)</i>	
<b>17 04 01</b>	<b>vörösréz, bronz, sárgaréz</b>	<b>100</b>
<b>17 04 02</b>	<b>alumínium</b>	<b>6 000</b>
<b>17 04 04</b>	<b>cink</b>	<b>100</b>
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 12	<i>közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>	
<b>19 12 03</b>	<b>nemvas fémek</b>	<b>10 000</b>
<b>Összesen:</b>		<b>18 500</b>

## 10.2 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

A telephely az Ajka, 598/2, 598/3, 598/5, 598/6, 598/7, 598/8, 598/9 és 598/10 hrsz.-ú (a továbbiakban: telephely) ingatlanokon található.

A telephely a SILKEM Kft. telephelyén belül helyezkedik el, a teljes telephely 2 m magas kerítéssel van bekerítve, a teherforgalom számára is megfelelő beléptetési pontokkal és portaszolgálattal működik.

A telephely nagysága: 51 211 m<sup>2</sup>, ebből 45 848 m<sup>2</sup> az épületek területe, a többi beépítetlen terület (parkoló).

A fémhulladék kezelési művelet a vállalat két üzemcsarnokának 3 olvasztási üzemegységében valósul meg:

- kokilla öntöde - olvasztás üzemegység,
- homokmagos kokilla öntészet (SCU) – monoblock gyártás - olvasztás üzemegység,
- homokmagos kokilla öntészet (SCU) – benteler gyártás - olvasztás üzemegység.

A telephely területét szilárd burkolat, 20 cm vastag betonréteg fedi. A telephely közlekedési, edénytárolási és mozgatósi területeit tehergépkocsik forgalmára méretezett módon alakították ki.

A telephelyen 2 hulladéktároló hely került kialakításra.

A kokilla üzem fémraktár épületén belül, az olvasztóegység mellett kialakított hulladéktároló hely elhatárolásra került egy sárga vonallal, valamint táblával jelölték. Az épület zárható ajtóval van felszerelve. A teljes terület egységes, egybefüggő és szilárd burkolattal van ellátva. Az aljzatbeton vastagsága 30 cm.

Az SCU üzemhez tartozó fémraktár épületben kialakított hulladéktároló hely elhatárolásra került egy sárga vonallal, valamint táblával jelölték. Az épület zárható ajtóval van felszerelve. A teljes terület egységes, egybefüggő és szilárd burkolattal van ellátva. Az aljzatbeton vastagsága 30 cm.

**A hulladéktároló helyeken egyidejűleg maximálisan tárolható hulladék mennyisége:**

<b>Azonosító kód</b>	<b>Hulladék megnevezése</b>	<b>Mennyiség (tonna)</b>
<b>12 01 03</b>	<b>nemvas fém reszelék és esztergaforgács</b>	<b>16</b>
<b>17 04 01</b>	<b>vörösréz, bronz, sárgaréz</b>	<b>3</b>
<b>17 04 02</b>	<b>alumínium</b>	<b>18</b>
<b>17 04 04</b>	<b>cink</b>	<b>3</b>
<b>19 12 03</b>	<b>nemvas fémek</b>	<b>84</b>
<b>Összesen:</b>		<b>124</b>

### **10.3 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:**

A hasznosítás céljára átvett fémhulladékok előkezeléssel minőség alapján kiválogatott, megfelelően felaprított és szennyeződésektől megtisztított nem vas fémhulladékok. Ezek a hulladékok nem a lakosságtól kerülnek átvételre.

A fémhulladékokat az Engedélyes telephelyére zárt, konténeres tehergépkocsikkal szállítják. A beérkezést követően a gépjármű lemérésre kerül az üzemi hídmérlegen. Ezt követően a gépjárműről a fémhulladékot villás targoncák segítségével lerakják és a hulladéktároló helyen tárolják. Minden egyes érkező szállítmányhoz mellékelik a beszállítói minőségi bizonyítványt, valamint a vizsgálati korongmintákat. Ezen műbizonylatokat és korongmintákat eljutattják a minőségbiztosítás laborba, amely ellenőrzi a megfelelőségüket és összehasonlító elemzést végez. Az elvégzendő vizsgálatok: kémiai összetétel ellenőrzés, röntgen ellenőrzés, metallográfiai vizsgálat. A minőségileg nem megfelelő fémhulladékokat az átvétel folyamán, elkülönítve tárolják visszaszállításig.

Raklapra csomagolt Big-Bag zsákban érkező fémhulladékot a felhasználás előtt kicsomagolják. A Big-Bag zsákot villás targonca segítségével beleborítják egy görgős szállítószalag puttonyába, majd a szállítószalag segítségével továbbítják az összetört alumíniumöntvény darabokat egy tölcéses adagolón keresztül az olvasztókemencék adagoló-kocsijába.

A tele adagoló-kocsikat kézi erővel mozgatják az olvasztókemencék mellé, ahol lift segítségével beöntésre kerül a hulladék az olvasztókemence garatjába, ahol a kemence sugárzó hőjét használják fel előmelegítésre. Ezt követően a fémhulladék beolvasztásra kerül az olvasztó kemencében és a szintén beadagolt K-tömb alumíniummal, saját öntési maradékokkal és ötvöző anyagokkal együtt bekeverve, beállított alumíniumötvözet készül belőle. Ezzel a művelettel a hulladékstátusz megszűnik. Továbbiakban a fémolvadék, mint alapanyag kerül felhasználásra autóiipari biztonsági öntvények gyártására.

Hasznosítási művelet kódja:

R4 - Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése

Kritikus ellenőrzési pontok:

- A fém hulladék mérlegelése a telephelyre való beérkezésekor, valamint közvetlenül az olvasztókemencébe történő adagolást megelőzően végzett mérés.
- A fémhulladék minőségi átvétele kémiai analízis végzésével.

#### **10.4 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység személyi feltételei:**

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat. Az Engedélyes 1 fő környezetvédelmi vezetőt foglalkoztat, aki okleveles környezetmérnöki végzettséggel rendelkezik.

#### **10.5 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység tárgyi feltételei:**

- 1 db hídmérleg 60 000 kg méréshatárral,
- 1 db mérleg 1 500 kg méréshatárral,
- 2 db mérleg 3 000 kg méréshatárral,
- hulladék kicsomagolásra és továbbítására tervezett görgős szállítoszalag/anyagmozgató rendszer
- 30 db 0,8 m<sup>3</sup>-es görgős, acéllemezéből készült kemence adagoló-kocsi,
- 12 db 0,8 m<sup>3</sup>-es csomagolási hulladékok gyűjtésére szolgáló gitterbox,
- 8 db 2,5 t-s villás targonca,
- 4 db 1,5 t-s villás targonca,
- 6 db 4 t-s villás targonca.

#### **10.6 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:**

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából környezetszennyezési felelősségbiztosítással; a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel, valamint 2 500 000 forint összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

#### **10.7 Hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások**

**10.7.1** Hasznosításra kizárólag a **10.1 pontban** szereplő nem veszélyes hulladékok kerülhetnek.

**10.7.2** Az Engedélyes köteles telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról naprakész nyilvántartást vezetni. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy alkalmas legyen arra, hogy annak alapján a jogszabály szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és a hatósági ellenőrzések során a telephelyi hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig meg kell őrizni.

Az Engedélyes köteles telephelyenként negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig, valamint évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig adatot szolgáltatni.

**10.7.3** A tevékenység során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek alkalmazhatóak, a munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem- és/vagy kenőanyag elcsepegés/elfolyás ne történhessen.

- 10.7.4** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 10.7.5** Amennyiben az Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.
- 10.7.6** **A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. A pénzügyi biztosíték, valamint a környezetvédelmi felelősségbiztosítás meglétét évente május 31-ig a Kormányhivatal felé igazolni kell. Határidő: évente minden év május 31.**
- 10.7.7** Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, azt az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Kormányhivatalnak bejelenteni.
- 10.7.8** A hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet – a jogszabály szerinti adattartalommal – az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára vonatkozó dokumentáció részeként a **2.5 pontban** meghatározott határidőig be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz.
- 10.7.9** Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
- 10.7.10** A telephelyen az egyidőben maximálisan tárolható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a határozat **10.2 pontjában** rögzített kapacitás adatot. Ezen mennyiségi küszöbérték elérése esetén a további hulladékátvételt fel kell függeszteni. Az átvétel ismételt megkezdése csak a felszabaduló szabad kapacitás esetén, illetve annak mértékéig engedélyezett. **Tárolás legfeljebb hasznosítással együtt 1 évig végezhető.** A fenti időtartam leteltét követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
- 10.7.11** A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- 10.7.12** A hulladéktároló helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a tárolás során használt tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- 10.7.13** A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
- 10.7.14** Az Engedélyes köteles hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezetni, melynek minimálisan a következőket kell tartalmaznia: a hulladéktároló helyen tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint); a tárolásra átvett hulladék elhelyezésének és elszállításának időpontja; a hulladéktároló hely üzemeltetőjének neve, címe, székhelye; annak adatai, akinek részére a

hulladéktároló hely üzemeltetője a tárolt hulladékot átadja (ha a hulladékot nem a hulladéktároló hely üzemeltetője hasznosítja, ártalmatlanítja); az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

**10.7.15** Az Engedélyes a külföldről behozott hulladékot annak tényleges kezeléséig a belföldről származó hulladéktól köteles elkülönítetten tárolni.

**10.7.16** Amennyiben a hasznosítási tevékenység bármely okból meghiúsulna, úgy a hulladékok további kezeléséről az Engedélyes köteles gondoskodni.

**10.7.17** A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során előállított termék minősítése nem teszi lehetővé a hasznosítási cél szerinti felhasználást, illetve felhasználása nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.

**10.7.18** A hasznosított nem veszélyes hulladékok esetében az Engedélyesnek rendelkeznie kell a Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt, a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokkal.

**10.7.19** A telephelyen olyan hulladék átvételi rendszert kell alkalmazni, mely biztosítja, hogy a telephelyre kizárólag előkezelésre és hasznosításra alkalmas hulladékok beszállítása történhessen. Amennyiben a telephely beléptető pontjánál vagy a leürítést követően megállapításra kerül, hogy a hulladék előkezelésre, hasznosításra alkalmatlan, illetve olyan frakciókat tartalmaz, melyek hasznosításra alkalmatlanok és válogatással e frakciók nem távolíthatók el, úgy a hulladék a telephelyen nem vehető át, illetve hasznosításra nem kerülhet és a hulladék visszaszállításáról, kezeléséről kell gondoskodni.

#### **4.0 Az eljárás során vizsgált szakkérdésekben megfogalmazott megállapítások**

**4.1 Az eljárás során a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogutódjaként a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a 30407/1284-4/2024. ált. számú szakkérdésében megfogalmazott megállapítás rendelkező része:**

„1. A Le Bélier Magyarország Formaöntőde Zrt. (székhelye: 8401 Ajka, Gyártelep, hrsz. 598/6., KSH: 11331364-2453-114-19, KÜJ: 100225716) részére Ajka, 589/7, 598/2, 598/3, 598/5, 598/6, 598/8, 598/9 és 598/10 hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 100378769) alatti telephelyre vonatkozó – a VE/30/05844-24/2023. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedély módosítása tárgyában indult eljárásban a

#### **SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATOT**

*elvégezve megállapítottam, hogy tárgyi engedély kiadása vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi előírásokkal engedélyezhető:*

*1.1. A 35700/7059-1/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásban foglaltak betartása továbbra is kötelező!*

1.2. A 27/2005. KvVM rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a rendelet 4. sz. melléklete szerinti adatlapokat (VAL, VÉL), valamint az éves összefoglaló jelentést a tárgyévet követő március 31-ig elektronikus úton kell benyújtani a Fejér Vármegyei Kormányhivatalhoz.

*Az önellenőrzési tervet aktualizálni szükséges az engedélynek megfelelően. Az adatlapok és az aktualizált önellenőrzési terv benyújtásának határideje jelen engedély véglegessé válását követő 30 nap.*

1.3. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. §-a szerinti bejelentőlapot („bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről”, továbbiakban: FAVI-lap) elektronikus formában meg kell küldeni az OKIRkapu rendszeren keresztül a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnak, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságnak. Az adatlapot aktualizálni szükséges az érvényes engedélynek megfelelően.

*A FAVI-ENG adatlapok benyújtásának határideje: az jelen engedély véglegessé válását követő 30 nap.”*

- 5.0 Az alaphatározat jelen határozattal nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartom.
- 6.0 Az igazgatási szolgáltatási díjat – amely jelen esetben **105.000 Ft**, azaz *százöttezer forint* – az Engedélyes köteles viselni, egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 7.0 Intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről.
- 8.0 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.
- 9.0 Jelen döntés ellen, a közléstől számított 15 napon belül, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Hulladékgazdálkodási és Természetvédelmi Főosztályhoz (8200 Veszprém, József Attila u. 36., KRID: 346009700) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A jogi képviselővel eljáró személy, valamint a gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, e-Papír szolgáltatás használatával, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Az elektronikus úton benyújtott fellebbezés benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges: Témacsoport: Kormányhivatali ügyek – Ügytípus: Környezet és természetvédelmi feladatok – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás díjmentes.



## INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál az Engedélyes által benyújtott kérelem és mellékletét képező dokumentáció alapján (a továbbiakban: **Dokumentáció**) az alaphatározat módosítása tárgyában VE/30/07919/2024. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult.

A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kvt.**) 98. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Erre való tekintettel a tárgyi módosítási eljárásról szóló, VE/30/7919-2/2024. ügyiratszámú értesítés Kormányhivatal honlapján történő közzétételről gondoskodtam.

Az értesítés megjelenésétől kezdve az érintett nyilvánosság számára a rendelkezéseimre álló dokumentációkba a betekintési lehetőséget a Kormányhivatal ügyfélfogadási rendjének megfelelően folyamatosan biztosítottam.

A közhírré tett értesítésre észrevétel nem érkezett, környezetvédelmi érdekek képviselőjére alakult civil szervezet, vagy más személy ügyféli minőségben történő részvételi szándékát nem jelentette be.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárás 8 napon belül, hiánypótlásra történő felhívás nélkül nem volt lefolytatható, az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel a VE/30/07919-3/2024. ügyiratszámom tájékoztattam az Engedélyest a **teljes eljárásra való áttérésről**.

A *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: **Díjr.**) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Díjr. 1-4. mellékletében meghatározott hatósági eljárásokért. Megállapítottam, hogy a kezdeményezett eljárás díjköteles, azonban az igazgatási szolgáltatási díj nem került megfizetésre. Az **igazgatási szolgáltatási díj** a Díjr. 3. számú mellékletének 2. és 10.3 sora alapján 105 000 Ft, azaz „százöttezer forint”.

A fentiekre tekintettel VE/30/07919-4/2024. ügyiratszámom hiánypótlásra (díjfizetésre) hívtam fel az Engedélyest. A hiánypótlási felhívásra válaszul az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat befizette, a befizetés igazolás a VE/30/07919-7/2024. ügyiratszámom került iktatásra.

Az Ákr. 10. § (2) bekezdés szerint törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek. A *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Khvr.**) 1. § (6b) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság egységes környezethasználati eljárásában **a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül**, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.

A fentiek alapján VE/30/07919-11/2024. ügyiratszámom értesítettem Ajka Város Önkormányzatát (a továbbiakban: **Önkormányzat**) az eljárás megindításáról, valamint az ügyféli nyilatkozattételi lehetőségéről a Dokumentációra vonatkozóan. Az Önkormányzat nyilatkozattételi lehetőségével a határozat kiadmányozásának napjáig nem élt.

### **Szakhatósági megkeresés**

Az Ákr. 55. § (1) bekezdése szerint, törvény vagy kormányrendelet az ügyben érdemi döntésre jogosult

hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben más hatóság kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásba az Ákr. 55. § (1) bekezdése és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm.r.**) 1. melléklet „9. Környezet- és természetvédelmi ügyek” táblázat 2.-3. alapján a területi vízügyi és vízvédelmi hatóságot kell szakhatóságként bevonni.

Tekintettel arra, hogy a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalása 2024. október 1. napjáig nem érkezett meg a Kormányhivatalhoz, továbbá a Korm.r. 2024. október 1. napjával történő változására, így VE/30/07919-13/2024. és VE/30/07919-14/2024. ügyiratszámokon a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Rendelet**) 8. számú melléklet 2. - 3 sora alapján ismét megkerestem a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Osztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát, hogy szakkérdés vizsgálata keretében adja meg szakmai véleményét.

### **Szakkérdések vizsgálata:**

*„A Veszprém Vármegyei Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály VE/30/07919-14/2024. számú megkeresésében a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályától szakkérdés vizsgálatát kérte **Ajka, 589/7, 598/2, 598/3, 598/5, 598/6, 598/8, 598/9 és 598/10 hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 100378769) alatti telephelyre vonatkozó – a VE/30/05844-24/2023. Ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedély módosítása** ügyében.*

*A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kv.hat.r.) 12/A. §-a és annak 8. melléklete alapján meghatározott vizsgálandó szakkérdések:*

*Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, illetve annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.*

*A megkereséshez csatolásra került a szakkérdés vizsgálatához szükséges dokumentáció (Kajdi Sándor és Kovács M. Noémi által készített HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRA c. dokumentáció; Készült: Ajka, 2024. július 26.)*

*A dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítottam meg:*

*A jelenleg érvényes egységes környezethasználati engedély tartalmaz hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó engedélyt, amely a kiadástól számított 5 évig érvényes. A vállalat jelenlegi hulladékgazdálkodási engedélye 2028.08.31-én jár le. Az engedély módosítása szükséges, hogy az engedélyben szereplő importált alumínium hulladék mellett import alumínium forgács hulladékot is hasznosítson alapanyagként, ezért az engedélyes kezdeményezi az egységes környezethasználati engedély módosítását.*

A hulladék újrahasznosítási technológia, a fémolvasztás vízfelhasználást nem igényel, így ipari szennyvíz ebből a folyamatból nem képződik. A hulladék újrahasznosítási tevékenységnek az alaptevékenység a további technológiai lépéseire nincs hatással, változással nem jár.

Az engedélyes ajkai telephelyén keletkező kommunális szennyvizek SILKEM Kft – IC PROFIL Kft-vel közös, elkülönített kommunális csatornahálózaton kerül elvezetésre, amelyek az ajkai városi közüzemi szennyvíztelepre jutnak, ahol biológiai tisztításra kerülnek. A csapadékvizek az ipari szennyvízcsatorna hálózatba kerülnek és a SILKEM Kft – IC PROFIL Kft ipari szennyvíztisztító telepére jutnak. A teljes alumínium formaöntvény gyártási technológiából, más technológiai lépéseknél kilépő szennyvizek ellenőrzése önellenőrzési terv alapján történik akkreditált mintavétellel és vízminta vizsgálattal.

Mind a kommunális, mind az ipari szennyvízcsatorna-hálózat a SILKEM Kft – IC PROFIL Kft tulajdonában van, LBH a szindikátusi szerződés részét képező „Az ipari szennyvízzel kapcsolatos szolgáltatási szerződés” alapján használja.

#### A telephely elhelyezkedése

A tárgyi ingatlanok Ajka D-i belterületén, gyártelepen találhatóak. A telephely közvetlen közelében felszíni víz nem húzódik, legközelebbi vízfolyás a telephelytől kb. 250 m-re D-i irányban húzódó Csingerpatak nem kategorizált vízfolyás, melynek befogadója a Torna-patak.

Az érintett telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bek. alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny (2a) terület.

A tárgyi ingatlan felszín alatti vízbázist, valamint annak előzetesen lehatárolt, vagy hatósági határozattal kijelölt védőövezetét nem érinti.

Ajka a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletében nem szerepel.

A tevékenység nincs hatással az árvíz és jég levonulására.

A tervezett tevékenység a szükséges intézkedések betartása mellett nincs hatással az árvíz és jég levonulására, illetve mederfenntartásra. A vízellátás, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított. Az ivóvízbázis védelmére vonatkozó követelményeknek, a felszín alatti vizek és a felszíni vizek védelmére vonatkozó követelményeknek a szükséges intézkedések betartása mellett megfelel. A felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályokban foglaltak érvényesíthetők. A hatáskörömbé utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítom, hogy a tárgyi engedély kiadásának vízügyi és vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért az engedély kiadásához hozzájárulok.

A rendelkező részben tett előírások alapja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) kormányrendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról 27/2005. KvVM rendelet.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a Kv.hat.r. 12/A. §-a és annak 8. melléklete alapján vizsgáltam.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének

15/2024. (X.9.) utasítás a kiadmányozásról szóló 2/2023. (II. 20.) utasítás módosításáról szóló utasítása alapján történt.”

Közegészségügyi szempontból (Korm. rendelet 3. számú melléklet 3. sor):

A **közegészségügyi szakkérdés** vizsgálata keretében a Dokumentációt a környezet- és település egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően áttekintettem, és megállapítottam, hogy a **Dokumentációban foglaltak a közegészségügyi feltételeknek megfelelnek**, közegészségügyi szempontból a **Dokumentáció elfogadását kizáró ok nem merült fel**.

A kibocsátások időszakos ellenőrzésére vonatkozóan a rendelkező rész **2.0 pontjában** szereplő előírásokat a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM.) 12. § (2) bekezdése, a VM. 15. mellékletének 1. pontja és a VM. 15.§ (3) bekezdése alapján tettem. Az időszakos mérések gyakoriságára vonatkozó előírásokat a VM. 15. § (1) bekezdés b), valamint a VM. 14. melléklet 1.2.14. alpontjában és 1.3 pontjában foglaltak alapján tettem. Az alumínium olvasztás esetén az éves mérési gyakoriságokat a BAT-határozat BAT 10. következtetésének előírását figyelembe véve állapítottam meg.

A kérelemben foglaltak ismertetése:

Az Engedélyes e-papíron érkezett (EPAPIR azonosító: EPAPIR-20240729-1363) kérelemben előadta, hogy a benyújtott „*Hulladékgazdálkodási engedélykérelem nem veszélyes hulladékok újrahasznosítására*” megnevezésű dokumentáció (a továbbiakban: **Dokumentáció**) és mellékletei alapján az alaphatározatba foglalt hulladékhasznosítási engedélyét kívánja módosítani.

A Kormányhivatalnál az Engedélyes által 2024. július 29. napján benyújtott kérelem és az annak mellékletét képező „*Hulladékgazdálkodási engedély kérelem, nem veszélyes hulladékok újrahasznosítására*” című dokumentáció (továbbiakban: Dokumentáció) alapján a telephelyen folytatott VE/30/05844-24/2023. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedély (a továbbiakban: alaphatározat) módosítási tárgyában a VE/30/07919/2024. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult.

Az Engedélyes az alaphatározatban foglalt hasznosítható hulladékok körét kívánja kibővíteni a 12 01 03 azonosító kódú hulladékkal, 2300 tonna/ év mennyiségben. Az éves összesen hasznosítható mennyiség 16200 tonna/év mennyiségről 18500 tonna/év mennyiségre emelkedik.

A hulladék hasznosítási tevékenységben és a rendelkezésre álló tárgyi eszközökben változás nem történik.

A telephelyen az éves hulladékmennyiséget típusonként és összesen a **10.1 pontban**, valamint az egyidejűleg tárolható hulladék mennyiségét meghatároztam a **10.2 pontban a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről** szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.eng.R.) 9. § (2) bekezdésének b) pontja alapján, továbbá a LétesítményR. 19. § (3) bekezdése és a Ht. 15. § (5), 58. § (3) bekezdései alapján előírást tettem a **10.7.10 pontban**, tekintettel arra, hogy a telephelyen lévő hulladéktároló hely kapacitása behatárolja az egyidejűleg biztonságosan átvehető hulladék mennyiségét. Az előírás betartásával elkerülhető a

környezetveszélyeztetés kialakulásának lehetősége, valamint a telephelyen történő indokolatlan hulladék felhalmozódás.

A **10.7.2 pontban** szereplő előírást a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 50. §-a, Ht. 65. §-a, és a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.nyilv.R.) 3. § (1) bekezdése, hull.nyilv.R. a 10 § (1), 12. § (1) bekezdés b) és c) pontja alapján tettem.

A **10.7.3 pontban** foglaltak jogalapja a Kvt. 6. § (1) bekezdésének b) és c) és a Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja.

A **10.7.4 pont** szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettem.

A **10.7.5 pontban** szereplő előírást a Ht. 31. § (5) bekezdésére figyelemmel tettem.

A határozat **10.7.6 pontjában** szereplő előírást a Ht. 70. §-a alapján tettem, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontját.

A **10.7.7 pontban** szereplő előírást hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **10.7.8 pontban** a tevékenység folytatásához szükséges hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem benyújtásának határidejét az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati kötelezettségének határideje alapján állapítottam meg.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. §-a alapján a **10.7.9 pontban** rendelkeztem.

A **10.7.11 pontban** tett előírást a LétesítményR. 19. § (9) bekezdés alapján tettem.

A **10.7.12 pontban** tett előírást a LétesítményR. 19. § (7) bekezdés alapján tettem.

A **10.7.13 pontban** tett előírást a LétesítményR. 19. § (6) bekezdés alapján tettem.

A **10.7.14 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 21. § (2) bekezdése alapján tettem.

A **10.7.15 pontban** tett előírást a LétesítményR. 19. § (6a) bekezdés alapján tettem.

A **10.7.16 pontban** szereplő előírást a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés a) és h) pontjai, valamint a Ht. 31. § (1), (2) és (5) bekezdései alapján tettem.

A **10.7.17 pontban** szereplő előírásomat a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 6:550.§-6:559.§-ai, valamint a Ht.-ben rögzített kiterjesztett gyártói felelősség elve, a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés h) pontja alapján rendelkeztem.

A határozat **10.7.18 pontjában** tett előírást a Ht. 9. - 10. §-aiban foglaltak alapján tettem.

A **10.7.19 pontban** szereplő előírást a Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontja alapján tettem.

Megállapítottam, hogy a jelen módosítás a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízügyvédelmi Osztályát, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság hatáskörét nem érinti, ezért a Khvr. 20/A. § (11) bekezdésében foglaltak alapján a jelen eljárásban szakhatóságként történő megkeresésétől eltekintettem.

A határozat **5.0 pontjában** rendelkeztem az alaphatározat jelen határozattal nem érintett részeinek változatlan hatályban maradásáról.

Az eljárási költség viseléséről a rendelkező rész **6.0** pontjában az Ákr. 81. § és a 129 § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, egyéb költség nem merült fel.

A határozat **7.0 pontjának** alapja a Kvt. 71. § (3) bekezdése és az Ákr. 89. §-a.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint gondoskodok, melyről a rendelkező rész **8.0** pontjában adtam tájékoztatást.

A fellebbezésről a **Khvr. 26/A. §-a** és az Ákr. 82. § (2) bekezdése, 117. § -118. §-ai alapján a rendelkező rész **9.0 pontjában** adtam tájékoztatást. Tájékoztatom, hogy amennyiben a közléstől számított 15 napon belül nem terjeszt elő fellebbezést, akkor külön értesítés nélkül a döntés véglegessé válik.

A Kormányhivatal hatáskörét a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §-a, a Khvr. 20/A. § (10) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás rendjéről* szóló 27/2023. (III.6.) utasítása alapján történt.

**Veszprém, elektronikus bélyegző szerint**

**Takács Szabolcs**  
**főispán**  
nevében és megbízásából:

**Benczik Zsolt**  
**főosztályvezető**

Kapják:

1. Le Belier Magyarország Formaöntöde Zrt. (Hk: 11331364)
2. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (574019965)
3. Ajka Város Önkormányzata (hivatali kapun: 656062197)
4. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal honlapja (közzététel)
5. Irattár

Véglegessé válás után:

Hatósági nyilvántartás

