



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/00081-3/2025.	Tárgy:	Hulladékgazdálkodási engedély
Előiratszám:	VE/30/10295-1/2024.	Hiv. szám:	-
Ügyintéző:	Bódi-Fodor Andrea	Melléklet:	-
Szerv. egység:	Hulladékgazdálkodási Osztály		
Telefon:	88/550-899		

HATÁROZAT

1.00 A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva az **NHSZ Tapolca Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Engedélyes) részére

engedélyezem,

hogy a **4.01** meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtését; a **4.02 és 4.03** pontban meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelését végezze.

2.00 Engedélyes: NHSZ Tapolca Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8300 Tapolca, Halápi u. 33..

Statisztikai azonosító jele: 11520980-3811-572-19

Ügyfél azonosító (KÜJ): 100134599

Telephelye: 8308 Zalahaláp, Külterület, 010/31, 010/44 hrsz.

Telephelyének EOV koordinátái: X = 174130 m, Y = 529615 m

Telephely azonosító (KTJ)₁: 102167930

Telephely azonosító (KTJ)₂: 102852368

3.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

- nem veszélyes hulladék gyűjtés,
- nem veszélyes hulladék előkezelés.

4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok jellemzői:

4.01 A gyűjthető nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	2000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	1500
15 01 03	fa csomagolási hulladék	500
15 01 04	fém csomagolási hulladék	700
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	1500
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	1500
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	1500
15 01 09	textil csomagolási hulladék	500
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	1000
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 12	<i>közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>	
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	1000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 01	papír és karton	2000
20 01 02	üveg	500
20 01 10	ruhanemű	500
20 01 11	textíliák	500
20 01 25	étolaj és zsír	500

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	500
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	500
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	1000
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	500
20 01 39	műanyagok	1100
20 01 40	fémek	500
20 01 41	kéményseprésből származó hulladék	50
20 02	<i>kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	1000
20 02 02	talaj és kövek	150
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	150
20 03	<i>egyéb települési hulladék</i>	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	14000
20 03 02	piacokon képződő hulladék	150
20 03 03	úttisztításból származó maradék hulladék	100
20 03 07	lomhulladék	1000
20 03 99	közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék	1000
Összesen:		36400

4.02 A válogatóműben előkezelhető nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	1500
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	1000
15 01 04	fém csomagolási hulladék	200
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	1000
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	1000
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	1000

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 01	papír és karton	1500
20 01 39	műanyagok	600
Összesen:		7800

4.03 Az átrakóállomáson előkezelhető nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 12	<i>közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>	
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	1000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 41	kéményseprésből származó hulladék	50
20 02	<i>kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>	
20 02 02	talaj és kövek	150
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	150
20 03	<i>egyéb települési hulladék</i>	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	14000
20 03 02	piacokon képződő hulladék	150
20 03 03	úttisztításból származó maradék hulladék	100
20 03 07	lomhulladék	1000
20 03 99	közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék	1000
Összesen:		17600

5.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

5.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

A gyűjtési és előkezelési tevékenységgel érintett telephely a Zalahaláp, 010/31 hrsz. alatti ingatlan (a továbbiakban: telephely).

A telephely kerítéssel körülkerített, zárható kapuval ellátott, szilárd burkolattal ellátott, csapadékvíz elvezetéssel rendelkezik. A telephelyen hulladékválogató csarnok, hulladékátrakó, hídmérleg és szociális és üzemviteli épület található.

A telephely kültéri és beltéri világítással, ivóvízhálózattal, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetéssel, energiaellátással rendelkezik. A belső utak, valamint a tárolásra szolgáló területek szilárd burkolattal ellátottak.

A hulladéktároló hely a Zalahaláp 010/44. hrsz. alatti bérelt térrészen került kialakításra. A hulladéktároló hely 1000 m² szilárd burkolattal ellátott, mobil kerítéssel került elválasztásra a telephelytől.

A válogatómű, egy 42,54 m x 22,80 m-es könnyűszerkezetes épület, melyben a válogatási technológia berendezései kerültek kialakításra. Az építmény alapterülete 952,76 m², belmagassága 7,00 m, az építmény magassága 8,26 m.

A telephelyen az egy időben maximálisan tárolható hulladék mennyiségek:

Az átrakóállomáson egyidejűleg maximálisan 300 tonna nem veszélyes hulladék tárolható.

A válogatóműben egyidejűleg maximálisan 500 tonna nem veszélyes hulladék tárolható.

A hulladéktároló helyen egyidejűleg maximálisan 700 tonna nem veszélyes hulladék tárolható.

5.02 A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

A **4.01 pontban** meghatározott hulladékokat az Engedélyes gyűjtésre veszi át. A **4.02 pontban** meghatározott hulladékokat az Engedélyes a válogatóműben történő előkezelésre veszi át. A **4.03 pontban** meghatározott hulladékokat az Engedélyes az átrakóállomáson történő előkezelésre veszi át.

Gyűjtés

Az Engedélyes a hulladékok telephelyre történő beszállítását országos hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi. Az Engedélyes által a telephelyen gyűjtött hulladékokat a hulladéktároló helyen tárolja. A telephelyen az Engedélyes által gyűjtött nem veszélyes hulladékok az adott hulladékokra hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek kerülnek átadásra.

Az Engedélyes hitelesített hídmérleget használ, mellyel a telephelyre beérkező hulladékok mérése történik. A mérlegelés során a számítógépes nyilvántartási rendszerben rögzítésre kerülnek a hulladékokra vonatkozó súly adatok, valamint az ügyfélre és a hulladékokra vonatkozó információk.

Előkezelési tevékenység:

A **4.02 pontban** ismertetett hulladékot a Telephelyen lévő **válogatóműben** feldolgozva teszik hasznosításra alkalmassá. A válogatóműbe érkező hulladékszállítmány tömegének mérése és számítógépes adatfelvétele történik. A hulladék lerakása a válogatómű épületében, a szelektív hulladéktároló térben történik. A telepvezető irányításával a beérkező hulladék előszelektált formában kerül lerakásra, ezzel elérhető, hogy az azonos módon gyűjtött és azonos tartalmú szállítmányok ugyanabba a rakatba kerüljenek.

A hulladék homlokrakodó segítségével kerül a padlószint alá süllyesztett feladószalagra. A feladószalaggal jut a hulladék a válogatószalagra. A válogatószalagról kézzel válogatják ki a hasznosítható anyagokat. A főbb anyagcsoportok az alumínium, üveg, fólia, kemény műanyag (palack, pohár), egyéb műanyag, kartonpapír, nyomdai termék-papír, egyéb papír. A válogatószalag mindkét oldala mellett 6 db ledobó van beépítve. A válogatókabin alatti boxokban lévő kerekos tárolókba válogatják a fajtatiszta hulladékot, a válogatóműben bálázásra kerülnek a hulladékok, majd hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezethez kerülnek elszállításra. A válogatószalag végén, a kabinon kívül van beépítve a mágneses leválasztó, mely a vastartalmú anyagokat választja le.

A **4.03 pontban** ismertetett, vegyesen gyűjtött lakossági hulladékot a telephelyen kialakított **hulladék átrakóállomás** közbeiktatásával engedéllyel rendelkező hulladékkezelőhöz szállítják. Az átrakó célja a gyors ürítés és a szállított hulladék tömörítése 1:4 - 1:6 arányban. A kiürített hulladék az ürítő garaton keresztül a présgéphez kerül, amely elvégzi a tömörítést. A tömörített hulladékot zárt, nyitott görgős konténerekben gyűjtik.

Technológia nélküli átrakás

Az Engedélyes az átrakóállomás meghibásodása esetén a meghibásodás időtartama alatt, valamint normál üzemmenet mellett az átrakóállomás napi kapacitását meghaladó hulladék mennyiséggel végzi.

A beérkező hulladék a szilárd burkolatra kerül leürítésre, beton elemekkel körükerített térrészre, mely fölé egy sátor kerül elhelyezésre ami megakadályozza a hulladék kiporzását és kiszóródását, onnan 30-36 m³-es konténerbe rakodógéppel átrakják és tömörítik.

A technológia nélküli átrakás időtartamát az Engedélyes az üzemnaplóban rögzíti, továbbá az ekként kezelt hulladékok mennyisége is rögzítésre kerül.

Előkezelés kódjai:

R12	Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)
E02-04	tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranolálás);
E02-05	válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
E02-06	válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

Kritikus ellenőrzési pontok:

- hulladék mérlegelése, beazonosítása, nyilvántartásban rögzítése.

5.03 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátására.

5.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek:

- tehergépjárművek,
- pótkocsik,
- rakodógépek

Válogatómű:

- 953 m² alapterületű csarnok,
- fogadó láncos feladószalag,
- válogatószalag,

- mágneses szeparátor,
- pódium a kézi válogatáshoz,
- 12 db ledobó garat,
- bálázó feladószalag,
- automata bálázó, integrált perforátorral.

Átrakóállomás:

- sínrendszer,
- kocsisor,
- konténerek,
- ürítő garat,
- TEHNIX típusú tömörítő gép,
- vezérlés,
- dokkoló,
- tolózár,
- rámpa.

5.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából környezetszennyezési felelősségbiztosítással, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel rendelkezik

5.06 A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

A tevékenységnek nincs technológiai vízigénye. A telephelyen légszennyező anyagot kibocsátó pontforrás nem üzemel. A tevékenység végzéséből nem származik határérték feletti zajterhelés, a telephely zajkibocsátása megfelel a zajvédelmi követelményeknek.

6.00 Előírások:

6.01 Gyűjtésre kizárólag a **4.01 pontban** szereplő nem veszélyes hulladékok kerülhetnek. Előkezelésre kizárólag a **4.02 – 4.03 pontban** szereplő nem veszélyes hulladékok kerülhetnek.

6.02 A telephelyen az egy időben maximálisan tárolható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a határozat **5.01 pontjában** rögzített kapacitás adatot. Ezen mennyiségi küszöbérték elérése esetén a további hulladékátvételt fel kell függeszteni. Az átvétel ismételt megkezdése csak a felszabaduló szabad kapacitás esetén, illetve annak mértékéig engedélyezett. **Tárolás legfeljebb előkezeléssel 1 évig végezhető. A biológiailag lebomló hulladékokat legfeljebb 1 hétig, zárt körülmények között lehet a telephelyen tárolni.** A fenti időtartamok leteltét követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

6.03 A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.

6.04 A hulladéktároló helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladéktároló helyen elhelyezett konténerek ne sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek és tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul épre kell cserélni.

6.05 Az Engedélyes köteles hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezetni, melynek minimálisan a következőket kell tartalmaznia: a hulladéktároló helyen tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint); a tárolásra átvett hulladék elhelyezésének és elszállításának időpontja; a hulladéktároló hely üzemeltetőjének neve, címe, székhelye; annak adatai, akinek részére a hulladéktároló hely üzemeltetője a tárolt hulladékot átadja (ha a hulladékot nem a hulladéktároló hely üzemeltetője

hasznosítja, ártalmatlanítja); az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

6.06 Az Engedélyes köteles az átrakóállomásra beszállított hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót, melynek minimálisan a következőket kell tartalmaznia: az átrakóállomásra be- és az onnan elszállított hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint); az átrakóállomáson használt technológiai berendezések, eszközök havi üzemideje, továbbá az alkalmazott kezelési technológia és kezelési műveletek; az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen betörés, lopás, baleset, üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések); a végrehajtott karbantartások (javítások) ideje és időtartama; valamint a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

6.07 Az Engedélyes köteles a válogatóműben előkezelt, tárolt, valamint a válogatóműből elszállított hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót, melynek minimálisan a következőket kell tartalmaznia: a válogatóműben előkezelt és tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint); a válogatómű kezelési technológiája; az előkezelésre átvett hulladék átvételének és a válogatóműből történő elszállításának időpontja; a hulladékot a válogatómű részére átadó gazdálkodó szervezet neve, címe, székhelye (ha a hulladék átadója gazdálkodó szervezet); annak adatai, akinek részére a válogatómű üzemeltetője az előkezelt hulladékot átadja (ha a hulladékot nem a válogatómű üzemeltetője előkezelem); az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

6.08 A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

6.09 A tevékenységek során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek alkalmazhatóak, a munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem- és/vagy kenőanyag elcsepegés/elfolyás ne történhessen.

6.10 Az Engedélyes köteles telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról naprakész nyilvántartást vezetni, valamint évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig adatot szolgáltatni. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy alkalmas legyen arra, hogy annak alapján a jogszabály szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és a hatósági ellenőrzések során a telephelyi hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.

A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot az Engedélyesnek legalább 5 évig meg kell őrizni.

6.11 A tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. **A környezetvédelmi felelősségbiztosítás meglétét évente május 31-ig a Kormányhivatalnak igazolni kell.**

Határidő: évente minden év május 31.

6.12 A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges és elégséges személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.

- 6.13** Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, azt az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Kormányhivatalnak bejelenteni.
- 6.14** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Kormányhivatalnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
- 6.15** **Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz. Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető.**
- 6.16** Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
- 6.17 Zaj- és rezgésvédelmi előírások:**
- 6.17.1** A telephely üzemeltetéséből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.
- 6.17.2** A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával kell biztosítani a zaj-és rezgésterhelési határértékek teljesülését a védendő területeken.
- 6.18 Levegőtisztaság-védelmi előírások:**
- A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni. A tevékenységből származó porképződés csökkentésére, valamint a telephelyi közlekedési úton, rakodási területeken az időjárástól függően a kiporzás és porfelverődés megelőzése érdekében locsolással gondoskodni kell.
- 6.19 Közegészségügyi előírások:**
- A köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani.
 - A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
 - A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.
 - A dolgozók részére a munka jellegének megfelelő védőoltásokat a munkáltatónak kell biztosítani.
 - A vízbázisok védelme érdekében meg kell akadályozni, hogy a tervezett tevékenységből eredően kockázatos anyagok talajra, felszín alatti vizekbe jussanak, és ott veszélyeztetést okozzanak.
 - Üzemelés során figyelembe kell venni az ivóvízvezetékek és vízbázisok védterületeire vonatkozó előírásokat.
 - A munkavégzés során keletkező hulladékok kezelésekor meg kell akadályozni a hulladékok szóródását, havária esetén gondoskodni kell a hulladék jellege szerinti mentesítésről.

- A telephely létesítményeiben ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendeletnek megfelelően.
- A szennyvíz tárolására, korszerű és szakszerű közműpótló berendezést (szivárgásmentes kialakítással, rendszeres ürítéssel, ellenőrzött elszállítással) kell alkalmazni.

6.20 A Fejér Vármegyei Kormányhivatal 30407/3064-2/2024. ált. számú szakkérdés vizsgálatának rendelkező része:

„A NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. (8300 Tapolca, Halápi u. 33) részére, a Zalahaláp 010/42 *hrs.*-ú telephelyen (KTJ: 102084501) végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés) engedélyezése tárgyában indult eljárásban a vízügyi és vízvédelmi

SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATOT

elvégezve megállapítottam, hogy a tárgyi hulladékgazdálkodási engedély kiadása vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi előírásokkal engedélyezhető:

- 1.1. A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.*
- 1.2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, tárolása kizárólag erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyen történhet.*
- 1.3. A tevékenység végzése során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyagcsepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, a gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával azt minimális mértékűre kell szorítani. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.*
- 1.4. A burkolt felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.*
- 1.5. A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát egységes és egybefüggő burkolattal kell ellátni.*
- 1.6. A tevékenység által érintett területen – szükség esetén – biztosítani kell az elszennyeződött csapadékvizek tisztítását, valamint károkozás nélküli elvezetését.*
- 1.7. A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.*

7.00 Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények:

- 7.01** Az engedélyezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok szóródását kizáró módon történhet.
- 7.02** A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes vízügyi hatóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, a Kormányhivatal tájékoztatása mellett.

- 7.03** A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
- 7.04** A gyűjtés és előkezelés során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzését.

8.00 **A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:**

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Kormányhivatal felé köteles bejelenteni.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja. A Kormányhivatal az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

- 9.00** A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.
- 10.00** Jelen határozat a véglegessé válásától számított 5 évig hatályos.
- 11.00** A VE-09/KTF/593-15/2020. ügyiratszámom kiadott hulladékgazdálkodási engedély határozatot visszavonom.
- 12.00** A 240 000 Ft, azaz kétszáznegyvenezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 13.00** A Kormányhivatal honlapján a véglegessé vált határozat közzétételéről gondoskodom.

14.00 Jogorvoslat

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közzétételével véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát a közzétételtől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Kormányhivatalhoz benyújtandó keresettel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Kormányhivatal/Járási Hivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem

hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantató szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatósítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatósítható végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál VE/30/10295/2024. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult, mely 2025. évben VE/30/00081/2025. ügyiratszámom folytatódott, az Engedélyes megbízásából Hosszú Erzsébet környezetvédelmi szakértő (a továbbiakban: Meghatalmazott) által 2024. december 10. napján benyújtott kérelem és mellékletét képező dokumentáció (a továbbiakban: dokumentáció) alapján, hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában.

Az Engedélyes kérelme szerint telephelyén nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtését, valamint nem veszélyes hulladékok előkezelését végzi.

Az Engedélyes nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló kérelmét jelen eljárásban *a hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.eng.R.), *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.) és *a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól* szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pü.rendelet) előírásait figyelembe véve vizsgáltam.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás hiánypótlási felhívás esetén csak teljes eljárásban folytatható le, ezért a teljes eljárásra való áttérésről *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján 2024. december 11. napján VE/30/10295-2/2024. ügyiratszámú levélben tájékoztattam az Engedélyest.

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a Kormányhivatal honlapján az eljárást kezdeményező kérelem adatait 2024. december 11. napján VE/30/10295-3/2024. ügyiratszámom közzétettem.

A kezdeményezett eljárás díjköteles.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 9. § e) pontjára figyelemmel, *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 73/A. § (1) bekezdése alapján, az FM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az FM rendelet 1-4. mellékletében meghatározott kérelemre induló környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásokért.

Az FM rendelet 1. melléklet 4.6., 5. sorai alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 240.000 Ft, azaz kétszáznegyvenezer forint, melynek megfizetését az Engedélyes az eljárás során igazolta.

A dokumentáció vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a kérelem nem felelt meg a jogszabályokban foglalt követelményeknek, mert nem tartalmazta teljeskörűen **hull.eng.R.** és a **Ht.**-ban foglalt előírásokat, így az Ákr. 44. §-a alapján hiánypótlás benyújtása szükséges.

2024. december 19. napján a VE/30/10295-8/2024. ügyiratszámú végzésben hiánypótlásra hívtam fel az Engedélyest, mivel a kérelem nem tartalmazta a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat; az átrakóállomás, valamint a válogatómű üzemeltetési szabályzatát; a Kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy figyelembe vette a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét; zaj- és rezgésvédelmi munkarészt.

Az Engedélyes 2025. január 5. napján teljesítette a hiánypótlási felhívásban foglaltakat.

Az Engedélyes rendelkezik a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által 1/3281-1/2014. ügyiratszámom kiadott telepengedéllyel.

Az Engedélyes rendelkezik a Kormányhivatal által VE-09/KTF/01267-2/2020. ügyiratszámom jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzattal.

Az Engedélyes rendelkezik a Kormányhivatal által VE/30/00130-7/2025. ügyiratszámom jóváhagyott átrakóállomás üzemeltetési szabályzattal.

Az Engedélyes rendelkezik a Kormányhivatal által VE/30/00131-7/2025. ügyiratszámom jóváhagyott válogatómű üzemeltetési szabályzattal.

A kérelem és annak mellékletei és kiegészítései tartalmazták a hull.eng.R. 7. és 9. §-ában előírtakat.

A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, ezért a hulladékgyűjtési tevékenységet a Ht. 6. § (1) bekezdésére és a Ht. 79. § (6) bekezdésére figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint engedélyeztem.

Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

A hulladékgyűjtési hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban K.rendelet) 7. § (2) bekezdés alapján, a K.rendelet 2. számú melléklet 2. és 3. pontjában, valamint a 3. számú mellékletének 5. és 6. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatára során az alábbiakat állapítottam meg:

Zaj-és rezgésvédelmi szempontból:

A benyújtott Dokumentáció és a Hiánypótlás alapján a telephely Zalahaláp külterületén a Különleges, hulladéklerakó terület (Kh) övezeti besorolású területen helyezkedik el.

A telephelytől É-i Ny-i és K-i irányban általános mezőgazdasági terület (Má) övezeti besorolású területek helyezkednek el.

A telephelytől D-i irányban Különleges honvédelmi terület (Kht) övezeti besorolású területek helyezkednek el.

A legközelebbi védendő létesítmények a telephelytől 1100 m-re É-i irányban találhatóak, Zalahaláp község D-i területének lakóingatlanai (Park utca, Iskola utca és a Jókai utca D-i lakóházai).

A telephelyen a tevékenység végzése kizárólag a nappali időszakban történik.

A hulladékkezelő telep működése során közvetlen zajterhelést a vegyesen, illetve szelektíven gyűjtött hulladékok beszállítását végző hulladékgyűjtő járművek, a válogatott és tömörített hulladék elszállítását végző tehergépjárművek, a dolgozók személyautói, valamint a hulladékkezelést végző gépek technológiai berendezései okoznak.

A hulladéktömörítő gép szabadterén helyezkedik el, a hulladékválogató gépek (Feladószalag, válogatószalag, Bálázó feladószalag, bálázógép) pedig zárt hulladékválogató csarnokban.

A Hiánypótlásban bemutatott akusztikai számítás szerint a telephely tevékenységéből adódó zajterhelés mértéke megfelel a *zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: **Zaj.hat.r.**) 1. számú melléklete szerinti, vonatkozó zajterhelési határértékeknek.

A benyújtott Dokumentáció zajvédelmi munkarészében foglaltak szerint a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Zajr.**) 6. § alapján lehatárolásra került a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete, mely alapján a hatásterület védendő épületet/területet nem érint, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

A Zajr. 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgés okozni. A területre vonatkozó zajvédelmi követelményeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében a Zaj.hat.r. 1. melléklete határozza meg, melyre vonatkozóan a **6.17.1 pontban** tettem előírást.

A **6.17.2 pontban** foglalt előírás jogalapja a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Dokumentációban foglaltak szerint a levegő minőségét becsülve megállapítható, hogy a telephely környezetében a környezeti levegő nem terhelt.

A tevékenységgel kapcsolatban bejelentés köteles légszennyező pont-, illetve diffúz forrás nem létesül.

A telephelyen üzemelő berendezések, gépek villamos üzeműek. A levegő csúcsórás terhelését az alábbi munkagépek és szállítójárművek egyidejű tevékenységével értendő:

- 1 db targonca (hulladékok rakodása),
- 2 db szállítójármű

mely jelentőst hatást nem gyakorol a környezetre.

A rendelkező rész **6.18 pontjában** szereplő előírást a *levegő védelméről* szóló 306/2010 (XII.23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Levr.) 26. § (2) bekezdése alapján tettem, figyelembe véve a Levr. 4. §-ában foglaltakat.

Közegészségügyi szempontból:

A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a kérelemhez mellékelt dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek az *egészségügyről* szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján a **6.19 pontban** előírtak betartása mellett, melyet a *fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről* szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a *vízbázisok, a távlati vízbázisok, az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről* szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, az *ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről* szóló 5/2023 (I.12) Korm. rendelet, valamint az *országos településrendezési és építési követelményekről* szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet alapján írtam elő.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A telephely országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 közösségi jelentőségű természet-megőrzési vagy különleges madárvédelmi területet nem érint.

A kivett ingatlanon ex-lege védett természeti értékek, illetve a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben szereplő fajok előfordulásáról nincs információnk.

Az ingatlan a *területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról* szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi terület övezetéhez tartozik, ennek ténye azonban a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységet nem akadályozza.

A megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a kérelmezett tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. § (1)-(2) bekezdésében és *a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében és 2. számú mellékletében foglaltak, valamint a K.rendelet 7/A. §-a alapján VE/30/09681-5/2024. ügyiratszámom megkerestem a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt a K.rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 5. és 6. pontjában meghatározott szakkérdések vizsgálatára ügyében.

A **Fejér Vármegyei Kormányhivatal 30407/3064-2/2024.ált.** számú szakkérdés vizsgálatának rendelkező részét a **6.20 pontban** szerepeltettem.

A szakkérdés vizsgálatára során tett megállapításait a Fejér Vármegyei Kormányhivatal az alábbiak szerint indokolta:

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a VE/30/10295-5/2024. számon a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. mellékletben foglalt táblázat 5-6. pontjára vonatkozó szakkérdés vizsgálatát kérte a *Zalahaláp 010/42 hrsz.-ú telephelyen (KTJ: 102084501) végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés) engedélyezése tárgyában.*

A benyújtott dokumentáció, és a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A tervezett tevékenység: hulladék telephelyen történő gyűjtése és előkezelése.

- a MOHU által meghatározott gyűjtőkörzetekben keletkező, szelektíven gyűjtött lakossági hulladékot a válogatóban feldolgozva teszik újrahasznosításra alkalmassá. Az előkezelés során a szelektíven begyűjtött hulladék válogatásra, tömörítésre és bálázásra kerül,*
- a MOHU által meghatározott gyűjtőkörzetekben vegyesen gyűjtött lakossági hulladékot pedig az átrakóállomás közbeiktatásával szállítják Királyszentistvánra, a regionális hulladékkezelő telepre.*

A válogatómű, egy 42,54 m x 22,80 m-es könnyűszerkezetes épület, melyben a válogatási technológia berendezései kerültek kialakításra. Az építmény alapterülete 952,76 m². Ebben a csarnokban történik a hulladék beszállítása, válogatása, majd bálázása, és a bálázott végtermékek (főként papír) átmeneti tárolása.

A tevékenység szociális vízellátását vezetékes hálózatról vételezik.

A kommunális szennyvíz egy 10 m³-es szennyvíz gyűjtő aknába kerül.

A tevékenységnek technológiai vízigénye nincs, így ilyen jellegű szennyvizek nem keletkeznek.

A telep tüzi vízigényét az ivóvíz hálózatra kiépített tűzcsap és egy 100 m³-es tűzvíz tározó medencéből biztosítják.

A hulladékátrakó állomás üzemeltetése során keletkező esetlegesen szennyezett csapadék és csurgalékvíz gyűjtésére a térburkolatról a hulladékválogató irányából Ny-ra, a hulladékátrakó állomás irányából pedig K-i irányba kialakított egy 30 cm széles változó mélységű vasbeton folyókában gyűjtik a vizet. A hulladékátrakó normál üzemeltetése mellett minimális mennyiségű csurgalékvíz keletkezik. A hulladékátrakó állomás üzemeltetése során keletkező csurgalékvizet olaj- és homokfogó aknán vezetik keresztül, majd egy 30 m³ térfogatú (hasznos térfogat 25 m³) vízzáró kivitelű vasbeton aknában gyűjtik, majd megfelelő kapacitással és kiépített technológiával rendelkező szennyvíztelepre szállítják.

A hulladékkezelő telep csapadékvíz elvezetését és gyűjtését gyepesített földmedrű, szikkasztó övárokkal végzik.

Az érintett ingatlan közelében felszíni víz nem található.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100 000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti víz állapota szempontjából: „fokozottan érzékeny (1b)” terület besorolású.

A tárgyi ingatlan felszín alatti vízbázist, valamint annak előzetesen lehatárolt, vagy hatósági határozattal kijelölt védőövezetét nem érinti.

A tevékenység nincs hatással árvíz és a jég levonulására.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. mellékletben foglalt táblázat 5-6 pontja alapján vizsgáltam.

A hulladékgazdálkodási tevékenység normál üzemi körülmények között a felszíni és felszín alatti vizeket nem veszélyezteti, vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatása nincs.

A vízvédelmi előírások jogalapja a faviR. 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FvR.) 4-8. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 6.-8., 18. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezése, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése.”

A telephelyen az éves hulladékmennyiséget típusonként és összesen a **4.01 – 4.03 pontban**, valamint az egyidejűleg tárolható hulladék mennyiségét meghatároztam az **5.01 pontban** a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének b) pontja alapján, továbbá a LétesítményR. 19. § (3) bekezdése és a Ht. 15. § (5), 58. § (3) bekezdései alapján előírást tettem a **6.02 pontban**, tekintettel arra, hogy a telephelyen lévő hulladéktároló hely kapacitása behatárolja az egyidejűleg biztonságosan átvehető hulladék mennyiséget. Az előírás betartásával elkerülhető a környezetveszélyeztetés kialakulásának lehetősége, valamint a telephelyen történő indokolatlan hulladék felhalmozódás.

A **6.03 – 6.04 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 19. § (7) és (9) bekezdései alapján tettem.

A **6.05 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 21. § (2) bekezdése alapján tettem.

A **6.06 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 26. § (2) bekezdése alapján tettem.

A **6.07 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 28. § (5) bekezdése alapján tettem.

A **6.08 pont** szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettem.

A **6.09 pontban** foglaltak jogalapja Kvt. 6. § (1) bekezdésének b) és c) és a Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja.

A **6.10 pontban** szereplő előírást a Kvt. 50. §-a, Ht. 65. §-a, és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.nyilv.R.) 3. § (1), (2) bekezdése, hull.nyilv.R. a 12. § (1) bekezdése, valamint hull.nyilv.R. 12. § (2) bekezdés b) pontja, továbbá a hull.nyilv.R. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján tettem.

A Ht 70. § (1) bekezdése, 71. § b) pontja és 72. § (1) bekezdésére tekintettel, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontját, a **6.11 pontban** rendelkeztem.

A Ht 70. § (1) bekezdése, 71. § b) pontja és 72. § (1) bekezdésére tekintettel, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontját, a **6.12 pontban** rendelkeztem.

A határozat **6.13 pontban** szereplő előírást a hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **6.14 pontban** szereplő előírást a Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése és a hull.eng.R. 7. § (1) bekezdésének h) pontja alapján tettem.

Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt gondoskodnia kell véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, erről a **6.15 pontban** rendelkeztem. Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. §-a alapján a **6.19 pontban** rendelkeztem.

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a **7.00 pontban** tettem előírásokat.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **8.00 pontban** tettem előírásokat a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének f) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

A *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem a határozat **9.00 pontjában** foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **10.00 pontban** foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A rendelkező rész **11.00 pontjában** a Ht. 79. § (4) bekezdése alapján rendelkeztem a korábban kiadott hulladékgazdálkodási engedély visszavonásáról, tekintettel az Engedélyes részére jelen határozatban megadott hulladékgazdálkodási engedélyre.

Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján döntöttem a rendelkező rész **12.00 pontja** alapján.

A rendelkező rész **13.00 pontjában** tett előírást a Ht. 78/B. § (2) bekezdése 1. pontja alapján.

A határozat **14.00 pontban** az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2025. február 5. Az ügyintézészt jelen döntés kézbesítésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozatot az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel megküldöm a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, valamint a K.rendelet 7. § (3) bekezdése szerint a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

A Kormányhivatal hatáskörét a K.rendelet 1. § (1) és a 2. § (1) bekezdése, a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Kelényi Roland
osztályvezető

Kapják:

1. Hosszú Erzsébet – Meghatalmazott - ügyfélkapun
2. NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.- (hivatali kapun: 11520980)
3. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály - hivatali kapun (KÉR: KHIV FEK TIVHF)
4. Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - hivatali kapun (KRID: 708215715)
5. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály - hivatali kapun (KRID:457389379)
6. Irattár
7. Hatósági nyilvántartás
Véglegessé válás után:
8. Honlap