



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/01862-16/2025.	Tárgy:	Az „Egyházaskesző VI. – agyag, bazalttufa” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenység környezetvédelmi engedélye
Előirat száma:	VE/30/07957/2024.		
Ügyintéző:	Pongráczné Virág Violetta	Hiv. szám:	-
Szerv. egység:	Környezetvédelmi Osztály		
Telefon:	88/550-885	Melléklet:	-

HATÁROZAT

1.00 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva a **TRIBERG General Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány út 32.) részére az „**Egyházaskesző VI. – agyag, bazalttufa**” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenységre, a **Kappel-Bányatervezés Kft.** (székhely: 8200 Veszprém, Jutasi u. 21., a továbbiakban: **Meghatalmazott**) által összeállított és az eljárás során benyújtott környezeti hatásvizsgálati dokumentáció, valamint a tudomásomra jutott adatok alapján, a jelen határozatban előírt kötelezettségek betartása mellett

környezetvédelmi engedélyt adok.

2.00 Engedélyes megnevezése, azonosítók:

2.01 Engedélyes megnevezése: TRIBERG General Korlátolt Felelősségű Társaság
(a továbbiakban: **Engedélyes**)

2.02 Engedélyes székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány út 32.

2.03 KSH szám: 11286965-4941-113-08

2.04 Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ): 102634073

2.05 A telephely azonosító adatai:

„Egyházaskesző VI. – agyag, bazalttufa” védnevű bányatelek

Egyházaskesző, 0150/9, 0150/10, 0150/14, 0150/15, 0150/16, 0150/17 és 0150/18 hrsz.

(a továbbiakban: **bányatelek**)

2.06 Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ): 102712349

EOV koordináták: X= 232 226; Y= 520 083

3.00 Az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok:

3.01 A bányatelek kiterjedése:

A bányatelek Veszprém vármegyében, Egyházaskesző település külterületén, az Egyházaskesző 0150/9, 0150/10, 0150/14, 0150/15, 0150/16, 0150/17, és a 0150/18, hrsz. alatti ingatlanokon található. A bányatelek Egyházaskesző község É-ÉK-i külterületén, a Sósra dűlőben található.

A bányatelek teljes területe: 23 ha 7 380 m².

A bányatelek bányászati tevékenységgel érintett része, amelyre a környezetvédelmi engedély vonatkozik:

Egyházaskesző, 0150/9, 0150/17, és a 0150/18 hrsz.-ú, ingatlanok területe

(a továbbiakban: **Bányatelek**).

Az Engedélyes jelenleg az Egyházaskesző 0150/9 hrsz.-ú ingatlanon végez bányászati tevékenységet.

Az Engedélyes két ütemben (I. és II. ütem) tervezi bővíteni a tevékenységét. Az I. ütemben az Egyházaskesző 0150/17 hrsz.-ú ingatlanon, majd a II. ütemben az Egyházaskesző 0150/18 hrsz.-ú ingatlanon tervezi végezni a tevékenységét.

A bányatelekkel érintett ingatlanok:

Ingatlan	Ingatlan területe (m²)	Bányatelekkel fedett (m²)	Használati jellege szerint
0150/9	152 519	68 794	szántó
0150/10	70 379	67 217	szántó
0150/14	4 684	2 5593	út
0150/15	42 628	21 479	szántó
0150/16	11 116	8 805	szántó
0150/17 a	35 792	27 537	szántó
0150/18	68150	40 955	szántó

Az Engedélyes az alábbi ütemezés szerint tervezi a bányászati tevékenység bővítését:

Dátum	Érintett ingatlan
2025. év	0150/9, 0150/17 hrsz.
2026. év	0150/9, 0150/17 hrsz.
2027. év	0150/9, 0150/17 hrsz.

2028. év	0150/9, 0150/17-18 hrsz.
2029. év	0150/9, 0150/17-18 hrsz.
2030. év	0150/9, 0150/17-18 hrsz.
2031. év	0150/9, 0150/17-18 hrsz.
2032. év	0150/9, 0150/17-18 hrsz.
2033. év	0150/9, 0150/17-18 hrsz.
2034. év	0150/9, 0150/17-18 hrsz.
2035. március 31-ig	0150/9, 0150/17-18 hrsz.

3.02 A bányatelek sarokpontjaink törésponti EOY koordinátái:

Sarokpont jele	EOV Y (m)	EOV X (m)	EOV Z (mBf)
1	520176,00	232652,00	119,60
2	520363,96	232626,36	119,74
3	520378,97	232291,00	121,03
4	520321,00	232011,81	124,37
5	520081,13	231846,52	126,25
6	519854,77	231987,46	125,05
7	519850,01	232121,04	122,84
8	519930,87	232124,66	122,67
9	519931,16	232141,04	122,10
10	520000,68	232183,04	121,80
11	520126,60	232367,33	120,40
12	520130,54	232546,70	119,80
13	520155,62	232546,39	119,80

Az engedélyezett Bányatelek sarokpontjainak törésponti EOY koordinátái:

A jelenleg is használt Egyházaskesző 0150/9 hrsz.-ú ingatlan bányatelken belüli részének koordinátái:

Sarokpont jele	EOV Y [m]	EOV X [m]
1	520176,00	232652,00

F	520220,53	232645,93
G	520243,01	232143,64
H	519930,96	232129,67
9	519931,16	232141,07
10	520000,68	232183,04
11	520126,60	232367,33
12	520130,54	232546,70
13	520155,62	232546,39

A 0150/9 hrsz.-ú ingatlan bányatelken belüli részterülete: $68\,793,75\text{ [m}^2\text{]} = 6,879375\text{ [ha]}$

A I-II. ütem sarokpontjainak koordinátái (Egyházaskesző 0150/17 és 0150/18 hrsz.-ú ingatlan bányatelken belüli területének sarkai):

Sarokpont jele	EOV Y [m]	EOV X [m]
A	520051,46	232131,07
B	520155,20	232135,71
C	520165,54	231904,69
5	520081,13	231846,52
D	520061,15	231858,96
6	519854,77	231987,46
7	519850,01	232121,04
8	519930,87	232124,66
E	519930,89	232125,67

A I-II. ütem területe: $68\,492,60\text{ [m}^2\text{]} = 6,849260\text{ [ha]}$

Az engedélyezett Bányatelek területe: 13,728635 ha

Az engedélyezett Bányatelek alaplapja: +60,0 mBf

Az engedélyezett Bányatelek fedőlapja +125,0 mBf

Az engedélyezett Bányatelek kapacitása: 90 000 m³/év

3.03 A bányatelek megközelítése, szállítási útvonalak:

A haszonanyag elszállítása a bányából az Egyházaskesző 0148 hrsz.-ú földúton, majd az Egyházaskesző 185 hrsz.-ú földúton haladva tovább a 8407 jelű Egyházaskesző-Várkesző összekötő úton történik.

A szállítási tevékenység az alábbi útszakaszokat érinti:

- Várkesző 088 hrsz.-ú földúton K-DK-re 0,77 km
- Várkesző 085/15 hrsz.-ú földúton K-DK-re 0,10 [km]
- Várkesző 078 hrsz.-ú földúton É-ra, majd K-re 0,29
- Várkesző 061 hrsz.-ú földúton K-re 0,62 [km]
- 8407. jelű. országút Egyházaskesző – Várkesző elágazó közötti külterületi szakasza
- 8408 jelű Pápa-Szilsárkány összekötőúton Szany, Szilsárkány irányába.

- 86. sz. főút Szanyi elágazó – M86 gyorsforgalmi út Szilsárkány-Bogyoszló csomópont

3.04 A bányatelek összesített hatásterülete:

Egyházaskesző település közigazgatási területén: 02, 0145/3, 0145/5, 0146/1, 0147/9, 0148, 0149, 0150/2, 0150/3, 0150/4, 0150/5, 0150/6, 0150/7, 0150/8, 0150/9, 0150/10, 0150/11, 0150/12, 0150/13, 0150/14, 0150/15, 0150/16, 0150/17, 0150/18, 0150/19, 0150/20, 0150/21, 0154/2, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 116, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 183, 184/1, 184/2, 186/1, 186/2, helyrajzi számú ingatlanok.

Várkesző település közigazgatási területén: 0107, 0109, 0113/2 helyrajzi számú ingatlanok.

3.05 Az engedélyezett tevékenység részletes leírása:

Engedélyezett termelési kapacitás: 90 000 m³/év

A tevékenység végzésének időtartama évente: ~ 250 munkanapon, napi 8 órában

Bányászati technológia:

A kitermelési mód: külfejtéses bányászat

A bányászati tevékenység létesítményei:

A tervezett tevékenység építési engedélyköteles létesítményt nem igényel. A bánya üzemzerű kitermelésének megkezdésekor mobil konténert (melegedő és iroda konténert), és mobil illemhelyet telepítenek.

A telepítési munkák egy részét a bányanyitáskor már elvégezték.

A bányászati tevékenység gépei, berendezései:

- 1 db hidraulikus kotró-rakodó (feltáráskor, kitermeléskor, felhagyáskor),
- 1 db tehergépkocsi (feltáráskor belső szállításhoz),
- 1 db önjáró bányászati marógép (kitermeléskor),
- 1 db áramfejlesztő (víztelenítéskor a szivattyú működéséhez),
- 1 db víztelenítő szivattyú (víztelenítéskor).

A bányaművelés során az alábbi műveleteket végzik:

- feltárás
- meddő tárolás
- jövesztés,
- készletezés, rakodás
- szállítás
- rekultiváció

A bányaművelési munka a töltés építésével kezdődik.

I. ütem (kitermelés az Egyházaskesző 0150/17 hrsz.-ú ingatlanon 15 m mélységig)

Az I. ütem a zajvédő töltés megépítésével kezdődik a letakarított fedőanyagból az Egyházaskesző 0150/17 hrsz.-ú ingatlan K-i részén 228 m, D-i részén a Bányatelek határán 94 m, a 0150/18 hrsz.-ú ingatlanon a Bányatelek határán 153 m hosszban. A töltés építése kb. 1 hónapig tart.

A töltés építése hidraulikus kotrógéppel történik, a töltés lábszélessége 12,0 m, koronaszélessége 2,0 m, magassága 3,5 m lesz.

Feltárás:

A haszonanyag feletti átlagosan 0,7 m vastagságú talajréteg letakarását hidraulikus kotrórakodóval végzik.

Meddő tárolás:

A letermelt talajt, és a haszonanyag kitermelése közben kitermelt meddő agyagos tufás homokot egymástól elkülönítve a Bányatelek határán kialakított védőtöltésben, és a bányaudvaron kialakított meddőhányókon és depóniákban tárolják átmenetileg.

A bányatelek határvonala mentén bányászati előírt 5 méter széles védősávú határpillért hagynak el. A határpillér ásványi nyersanyaga nem termelhető ki.

A határpillér generálrézsűjének dőlésszöge $45^\circ - 3^\circ = 42^\circ$.

Jövesztés:

Külön jövesztik a kotrógéppel a bazalttufától a bentonitos agyagot. A bentonitos agyagot a Bányaterület Ny-i, ÉNy-i részén a 0,0 – 7,5 m vastagságban kerül jövesztésre, míg a bazalttufa 105,0 mBf szintig a 13 – 20 m vastagban összletet passzív vízvédelem mellett 0,3 m vastagságú szeletben, szárazon, önjáró bányászati marógéppel kerül kitermelésre. A 105,0 mBf szint alatt a száraz kitermelés aktív vízszintsüllyesztéssel biztosítható. A kitermelés a marógép állásszintjénél alacsonyabb szintről történik.

A passzív vízvédelem során a bányaudvar mélypontján összegyűlő csapadék és szivárgó vizet időszakosan az Egyházaskesző 0149 hrsz.-ú vízvezető árokba szivattyúzzák.

A 105,0 mBf szint alatt a vízbetörés veszélyének csökkentése érdekében várhatóan már nem elég a passzív vízvédelem, hanem a művelésre tervezett területrészt csapoló fúrások létesítésével előzetesen vízteleníteni kell (preventív vízvédelem).

II. ütem (kitermelés a 0150/18 hrsz.-ú ingatlanon 15 m mélységig)

A II. ütem első hónapjában a zajvédő töltés meghosszabbításra kerül a letakarított fedőanyagból az Egyházaskesző 0150/18 hrsz.-ú ingatlanon a bányatelek határán 110 m-rel, továbbá a letakarított fedőanyagból 2 m magas 6 m széles védőtöltés épül az Egyházaskesző 0150/18 hrsz.-ú ingatlan Ny-i határán 126 m hosszúságban.

Készletezés, rakodás:

A kimart ásványi nyersanyag a marógép kihordó rendszerén keresztül a billenthető módon kialakított feladó szállítószalagról a munkagép mögé beálló – a nyersanyag elszállítását végző – tehergépkocsi rakterére töltődik, illetve üresjáratú időben a kotrógép mögött vagy mellett készleteződik. A készletezett anyagot a kotrógép rakja fel a tehergépjárművekre.

Szállítás:

A kitermelt ásványi nyersanyag elszállítása tehergépjárműveken történik. A tehergépjárművek ponyvázás, mérlegelés után hagyhatják el a bányaterületet.

A haszonanyag elszállítása a bányából az Egyházaskesző 0148 hrsz.-ú földúton, majd az Egyházaskesző 185 hrsz.-ú földúton haladva tovább a 8407 jelű Egyházaskesző-Várkesző összekötő úton történik.

A szállítási tevékenység az alábbi útszakaszokat érinti:

- Várkesző 088 hrsz.-ú földúton K-DK-re 0,77 km

- Várkesző 085/15 hrsz.-ú földúton K-DK-re 0,10 km
- Várkesző 078 hrsz.-ú földúton É-ra, majd K-re 0,29 km
- Várkesző 061 hrsz.-ú földúton K-re 0,62 km
- 8407. jelű országút Egyházaskesző – Várkesző elágazó közötti külterületi szakasza
- 8408 jelű Pápa-Szilsárkány összekötőúton Szany, Szilsárkány irányába.
- 86. sz. főút Szanyi elágazó – M86 gyorsforgalmi út Szilsárkány-Bogyoszló csomópont

Az igénybe vett földutak kavicsal stabilizáltak, a földutak karbantartásáról a bányavállalkozó fog gondoskodni.

A szállítási útvonal Marcaltő települést nem érinti, a szállítójárművek nem haladnak át rajta.

Az Engedélyes a bányászati tevékenységhez kapcsolódó szállítást nehéz-, illetve nyerges-, 25 t szállítási kapacitású tehergépkocsikkal biztosítja.

Felhagyás:

A bányászat befejezését követően a tájrendezés célja extenzív hasznosítású horgásztó és rét kialakítása.

A kitermelés befejezését követően a víztelenítés megszűnését követően a csapadék és a beszivárgó vizek által táplált szabálytalan partvonalú kb. 20 hektáros tó jön létre.

A tájrendezési munkák ütemezése folyamatosan történik, így a termelés előrehaladásával a visszamaradt terület helyreállítását folyamatosan végzik. A maradék rézsűket 42°-os dőlésszögűre és padkásan alakítják ki már a kitermelési munkafázisban, így a végleges tájrendezéskor már csak a rézsűk kiigazítására lesz szükség. A külön deponált humuszos talajt a part menti száraz sávokba terítik vissza.

4.00 Környezetvédelmi előírások:

4.01 Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 4.01.1** A tevékenység végzése során tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.
- 4.01.2** A bányászati tevékenységet és a szállítási munkákat csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni. A szállítójárművek és munkagépek üzemeltetését úgy kell megtervezni/megszervezni, hogy felesleges égéstermék kibocsátással járó üzemeltetés ne történjen.
- 4.01.3** A bányászati tevékenységből származó porkibocsátást a szükséges intézkedések megtételével a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. A porképződés csökkentése érdekében **a belső utak tisztán tartásáról, illetve – időjárástól függően – a belső utak, a szállítással érintett földutak locsolásáról gondoskodni kell.**
- 4.01.4** A szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzése érdekében a kiszállítás **zárt, vagy ponyvázott tehergépjárművekkel** történhet.

4.02 Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 4.02.1** A bányászati tevékenységet úgy kell végezni, hogy abból semmilyen körülmények között ne származhasson a területre vonatkozó határértékeket meghaladó környezeti zaj- és rezgésterhelés.

- 4.02.2** A gépi berendezések, zaj- és rezgésforrások folyamatos karbantartásával, műszaki állapotának figyelemmel kíséréssel, rendszeres felülvizsgálatával biztosítani kell a zaj- és rezgés kibocsátás minimalizálását és a határértékek teljesülését. A gépek felesleges járatását, erős igénybevételét kerülni kell, körültekintően kell megválasztani és alkalmazni a zaj- és rezgéscsökkentő hatású műszaki és/vagy munkaszervezési megoldásokat.
- 4.02.3** Amennyiben a bányászati tevékenység végzője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a tevékenység zaj- és rezgésszempontú hatásterülete megváltozik és a módosult hatásterület védendő létesítményeket érint, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz.
- 4.02.4** A bányatelken a napi munkavégzés (védőtöltés építés, jövesztés és a szállítás is) reggel 7.00 óránál előbb nem kezdődhet meg és napi maximum 8 órában üzemelhet az Önkormányzati rendeletek értelmében.
- 4.02.5** Az Engedélyesnek a Várkesző 088, 085/1, 078 és a 061 hrsz.-ú földutak stabilizálását az I. ütem megkezdéséig el kell végeznie és ennek elkészültét a Kormányhivatal felé 15 napon belül be kell jelentenie. További feladata az Engedélyesnek a Várkesző 088, 085/1, 078 és a 061 hrsz.-ú utak, valamint az Egyházaskesző 0148 és a 185 hrsz.-ú földutak karbantartása, amit a benyújtott Dokumentáció szerint vállalt.
- 4.02.6** Az Engedélyesnek az I. ütemben épülő védőtöltés építésének megkezdésének időpontját (Egyházaskesző 0150/17 hrsz.) a Kormányhivatal felé 15 nappal előbb be kell jelentenie.
- 4.02.7** Az Engedélyesnek az I. ütem jövesztési munkálatainak megkezdését (Egyházaskesző 0150/17 hrsz.) a Kormányhivatal felé 15 nappal előbb be kell jelentenie.
- 4.02.8** Az Engedélyesnek az I. ütem jövesztési munkálatokat **akusztikai méréssel** szükséges meghatározni és az alapján **bemutatni a hatásterület a legközelebbi védendő létesítményeknél a vonatkozó zajterhelési határértékek függvényében.** Az erről szóló mérési jegyzőkönyvet és a kapcsolódó szakértői véleményt a Kormányhivatal részére a jövesztési munkálatok megkezdésétől számított **30 napon** belül meg kell küldeni.
- 4.02.9** A **4.02.8 pontja alapján** a bányaterület zajvédelmi hatásterületén a mérési eredmények alapján van védendő terület, épület vagy helyiség, így az Engedélyesnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani a Kormányhivatal felé, amit a mérési jegyzőkönyv benyújtásával egyidejűleg kell benyújtania a Kormányhivatalhoz.
- 4.02.10** Az Engedélyesnek a II. ütemben épülő védőtöltés építésének megkezdésének időpontját (Egyházaskesző 0150/18 hrsz.) a Kormányhivatal felé 15 nappal előbb be kell jelentenie.
- 4.02.11** Az Engedélyesnek a II. ütem jövesztési munkálatainak megkezdését (Egyházaskesző 0150/18 hrsz.) a Kormányhivatal felé 15 nappal előbb be kell jelentenie.
- 4.02.12** Az Engedélyesnek az II. ütem jövesztési munkálatokat **akusztikai méréssel** szükséges meghatározni és az alapján **bemutatni a hatásterület a legközelebbi védendő létesítményeknél a vonatkozó zajterhelési határértékek függvényében.** Az erről szóló mérési jegyzőkönyvet és a kapcsolódó szakértői véleményt a Kormányhivatal részére a jövesztési munkálatok megkezdésétől számított **30 napon** belül meg kell küldeni.
- 4.02.13** A **4.02.12 pontja alapján** a bányaterület zajvédelmi hatásterületén a mérési eredmények alapján van védendő terület, épület vagy helyiség, így az Engedélyesnek zajkibocsátási

határérték megállapítása iránti módosítást kell benyújtani a Kormányhivatal felé, amit a mérési jegyzőkönyv benyújtásával egyidejűleg kell benyújtania a Kormányhivatalhoz.

5.00 A környezetvédelmi engedély kiadására irányuló eljárásban vizsgált szakkérdésekhez kapcsolódó előírások:

5.01 Táj- és természetvédelmi előírások

- 5.01.1** A letakarítás során a **talajt külön deponálva, gyommentesen kell az újrafelhasználásig tartani.** A biológiai helyreállításhoz más helyről hozott humuszos termőtalaj csak akkor használható fel, ha az idegen talajjal együtt behozott magvak nem veszélyeztetik a terület elgyomosodását, nem okoznak flóraszennyezést.
- 5.01.2** A **tájrendezési feladatokat a kitermeléssel párhuzamosan** kell végezni a tervezett újrahazsnosítási cél (extenzív hasznosítású bányató és kísérő növény-sáv) kialakításával. Növénytelepítés esetén őshonos, valamint a terület potenciális vegetációjának megfelelő növényekből kell válogatni. **A bolygatott felszíneken az inváziós növényfajok** megtelepedését és terjedését rendszeres **mechanikai irtásukkal meg kell akadályozni.**

5.02 A termőföld mennyiségi védelme szempontjából:

- 5.02.1** A bányászati tevékenység termőföldeket érint, ezért a más célú hasznosítási tevékenység megkezdése előtt, az érintett, termőföld besorolású, de erdőtől különböző művelési ágú ingatlan más célú hasznosítását engedélyeztetni kell az ingatlanügyi hatóságnál. Az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása a települési átlagnál gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételevel kell hogy történjen.
- 5.02.2** Külfejtéses bányászati tevékenység végzéséhez kizárólag átlagosnál gyengébb minőségű termőföld végleges más célú hasznosítása engedélyezhető. Ezen feltétel fennállása esetén – kivéve, ha beruházási célterületről van szó – sem engedélyezhető a termőföld végleges más célú hasznosítása, ha a kérelemmel érintett település külterületén lévő földrészletek összterületének 25%-át meghaladja az ilyen célból már igénybe vett és az ilyen célra felhasználni engedélyezett, de még igénybe nem vett termőföldek együttes területe.
- 5.02.3** **A tervezett tevékenységgel érintett ingatlanokkal szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását akadályozni nem lehet.**

5.03 Hulladékgazdálkodási előírások

- 5.03.1** A tevékenység végzése során képződő, nem bányászati hulladékok kizárólag az adott hulladékokra engedéllyel és feljogosítással rendelkező szervezetnek adhatók át.
- 5.03.2** A tevékenység végzése során képződő, nem bányászati hulladékokat az Engedélyes köteles – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – elkülönítetten gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró gyűjtéséről gondoskodni kell.
- 5.03.3** A területre bármilyen hulladék beszállítása tilos.
- 5.03.4** Az Engedélyes köteles a terület őrzéséről gondoskodni, az esetleges jogellenes hulladékelhelyezést megakadályozni.

5.03.5 A tevékenység során esetlegesen felszínre kerülő szennyezett anyagok szakszerű kitermelésével és ártalmatlanításával mentesíteni kell a területet.

6.00 Szakhatósági előírások:

6.01 Az eljárásban szakhatóságként közreműködő Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Vízügyi Hatóság (2024.10.01-től jogutódja: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály) a 2024. szeptember 11-én kelt, **35800/4338-2/2024.ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező része:**

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: **Igazgatóság**) a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (8200 Veszprém, József A. u. 36.; a továbbiakban: **Környezetvédelmi Hatóság**) VE/30/07957-14/2024. számú megkeresése alapján a TRIBERG General Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 32.; a továbbiakban: **Ügyfél**) részére a „Egyházaskesző VI. - agyag, bazalttufa” bányatelek tervezett (horizontális) bővítésére vonatkozó környezetvédelmi engedély kiadásához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi feltételekkel

hozzájárul.

1. A bányászati tevékenység során tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
2. Az esetlegesen a bányatelekre befolyó csapadékvizek távoltartását tereprendezéssel meg kell oldani.
3. A szikkasztásra kerülő csapadékvizek nem okozhatják a felszín alatti víz, és a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációját.
4. A kialakuló bányatóba humusz, illetőleg magas szervesanyag tartalmú meddő nem tölthető vissza.
5. A tó vízszintjének esetleges csökkenése és átlagos vízszint fölé emelkedése, valamint az ezekből adódó esetleges károk és a környezet elvizenyősödése vagy állékonyságromlása, továbbá az üzemeltetési problémák, kizárólag az engedélyest terhelik.
6. A kialakuló bányató vizének vizsgálatát évente egy alkalommal, a nyári időszakban kell elvégeztetni. Mérni kell az alábbi paramétereket: pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, összes keménység, vas, mangán, nátrium, kálium, magnézium, kalcium, KOlps, oldott oxigén, nitrit, nitrát, ammónium, összes nitrogén, szulfát, foszfát és TPH.
7. A mintavételt és a vett minták vizsgálatát akkreditált szervezettel kell elvégeztetni.
8. A mintavételi eredményeket az éves értékelő jelentés részeként meg kell küldeni az Igazgatóságnak tárgyév szeptember 30-ig.
9. A kialakuló bányató vízszintjének ellenőrzését - a tóba telepített vízszintmérő mérce leolvasásával -, havi gyakorisággal el kell végezni. A mért vízszinteket tárgyév szeptember 30.-ig összefoglaló értékelő jelentés részeként kell benyújtani az Igazgatóság részére.

10. A tájrendezés során kialakításra kerülő tó vízjogi helyzetét az engedélyesnek a bányabezárással összefüggő tájrendezési feladatokat meghatározó bányahatósági határozat közlését követően haladéktalanul rendeznie kell.
11. A talajvízszint süllyesztést vízjogi engedély birtokában történhet.
12. Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.
13. A rakodógépek karbantartását, javítását a bányatelken kívül kell végezni.
14. Üzemanyag, valamint egyéb a felszíni és felszín alatti víz minőségét veszélyeztető anyag a területen nem tárolható.
15. A telephelyen a munkagépek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
16. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - az Igazgatóságnak.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.”

6.02 Az eljárásban szakhatóságként közreműködő Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2024. szeptember 5-én kelt, 36900/1230-1/2024.ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező része:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (székhely: 8200 Veszprém, József Attila utca 36., a továbbiakban: Kormányhivatal) fenti hivatkozási számú megkeresése alapján a TRIBERG General Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány út 32.; adószám: 11286965-2-08; cégjegyzékszám: 08-09-007354; a továbbiakban: TRIBERG General Kft.) megbízásából eljáró „KAPPEL-BÁNYATERVEZÉS” Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8200 Veszprém, Jutasi út 21.; adószám: 24723509-2-19; cégjegyzékszám: 19-09-516682; a továbbiakban: „KAPPEL-BÁNYATERVEZÉS” Kft.) kérelmére, az „Egyházaskesző VI- agyag, bazalttufa” bányatelekre vonatkozó környezetvédelmi engedélyének módosításához az ipari balesetek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatosan katasztrófavédelmi szempontból

h o z z á j á r u l o k.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

7.00 A tervezett bányászati tevékenység – Egyházaskesző Község Önkormányzatának és jegyzőjének nyilatkozata alapján – Egyházaskesző község helyi településrendezési tervével nincs összhangban, ezért az összhang hiányát, mint kizáró okot a töltés építési munkálatok megkezdéséig meg kell szüntetni.

8.00 Érvényességi idő és felülvizsgálat

8.01 A környezetvédelmi engedély **2035. március 31-ig** érvényes.

- 8.02** A környezetvédelmi engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvénynek (a továbbiakban: **Kvt.**) a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit (Kvt.73-76. §, 78-80. §) kell alkalmazni.

Amennyiben a tevékenységet folytatni kívánja, úgy a felülvizsgálati dokumentációt 2034. november 30-ig kell benyújtani a Kormányhivatalhoz.

9.00 Értesítési és bejelentési kötelezettség:

- 9.01** Az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve a tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az Engedélyes köteles a Kormányhivatalhoz **tizenöt napon belül** bejelenteni.
- 9.02** Ha a tevékenység megvalósítása során az önmagukban nem jelentős módosítást jelentő változások három év alatt eléri a *környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Khvr.**) 2. § (2) bekezdésének *ab*) pontjában megadott küszöbértékeket, az Engedélyes ezt köteles jelenteni a Kormányhivatal részére.
- 9.03** Az üzemeltetés során a normál **üzemállapottól eltérő üzemeltetési körülményeket**, illetve **rendkívüli üzemállapotot az Engedélyes azonnal köteles jelenteni a Kormányhivatalnak.**

Az Engedélyes **a lehető legrövidebb időn belül köteles értesíteni a következő hatóságokat** bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.

- A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát a levegő, a talaj, az élővilág, az épített környezet és természeti terület veszélyeztetése vagy szennyezése esetén
- A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályát a felszíni víz, a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetése vagy szennyezése esetén
- A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztályát tűz- és katasztrófhelyzet esetén
- A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát és a Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztályát az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén.

Az értesítés részeként meg kell adni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a kibocsátások a lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket.

Az Engedélyes a tevékenysége során bekövetkező környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről köteles haladéktalanul értesíteni a Kormányhivatalt, és az észleléstől számított 8 napon belül írásban is tájékoztatnia kell a Kormányhivatalt.

- 9.04** A tevékenység szüneteltetését, befejezését legkésőbb a szüneteltetést, befejezést megelőző **30. napig** írásban a Kormányhivatalhoz be kell jelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg a

Kormányhivatalnak meg kell küldeni a tevékenység szüneteléséhez/befejezéséhez szükséges intézkedések meghatározására vonatkozóan elkészített ütemezett tervet.

- 9.05** Az Engedélyes köteles a hatályos jogszabályoknak megfelelően az előírások szerinti végzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.

10.00 A szabályozás köre

- 10.01** Jelen határozat nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen.

- 10.02** Jelen határozat egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

- 10.03** A Kormányhivatal a jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

- 11.00** Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 1 200 000 Ft, *azaz egymillió-kétszázezer forint*, amelyet az Engedélyes köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

12.00 Közhírré tétel:

Jelen határozattal megkeresem a tevékenység telepítési helye szerinti település (Egyházaskesző) és a hatásterülettel érintett település (Várkesző) jegyzőjét (Csóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője), hogy a határozat kézhezvételétől számított nyolcadik napon **gondoskodjon a határozat helyben szokásos módon történő nyilvános közzétételéről** és a közzétételt követő öt napon belül **tájékoztassa a Kormányhivatalt** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

- 13.00** Intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről.

- 14.00** A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

- 15.00** Jelen határozat ellen, **a közléstől számított 15 napon belül**, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (8200 Veszprém, József Attila u. 36., KRID: 346009700) benyújtandó **fellebbezéssel lehet élni**.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, **a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van**.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott fellebbezés benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges: Témacsoport: Kormányhivatali ügyek – Ügytípus: Környezet és természetvédelmi feladatok – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás illetéke 5000 Ft, melyet a Magyar Államkincstár 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illetékbevételei számlája javára kell megfizetni. A közleményrovatban az

ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve az ügyiratszámot kell feltüntetni. A fellebbezéshez mellékelni kell az illeték megfizetését igazoló irat/bizonylat másolatát.

A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a jelen döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál a Meghatalmazott által 2024. július 31. napján benyújtott kérelem és a mellékletét képező dokumentáció alapján az „Egyházaskesző VI.- agyag, bazalttufa” bányatelek bővítése tárgyában 2024. évben VE/30/07957/2024. ügyiratszámom közgazgatási hatósági eljárás indult, mely eljárás 2025. évben VE/30/01862/2025. ügyiratszámom folytatódott.

A tervezett bányabővítés a Khvr. 3. sz. melléklet 130. pontja, a Khvr. 2. § (2) bekezdés abf) alpontja és a Khvr. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján előzetes vizsgálat köteles, melyre tekintettel 2022. évben előzetes vizsgálati eljárás került lefolytatásra. Az előzetes vizsgálati eljárás a VE/30/05616-35/2022. ügyiratszámú határozattal zárult, melyben megállapítást nyert, hogy **a bányatelek tervezett területi bővítése kapcsán zaj- és rezgésvédelmi szempontból jelentős környezeti hatás feltételezhető, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása szükséges.**

A Meghatalmazott 2024. augusztus 07-én **módosított kérelmet nyújtott be** a Kormányhivatalhoz, mely alapján a Kormányhivatal – nem a kérelemhez benyújtott dokumentáció címében szereplő előzetes vizsgálati eljárást –, hanem **környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat le.**

A környezeti hatásvizsgálati dokumentációt és a kiegészítéseit (a továbbiakban: **Dokumentáció**) Kappel Gizella okl. bányamérnök, környezetvédelmi szakértő, Berkes Sándor okl. gépészmérnök, környezetvédelmi szakértő és Brucker Attila okl. táj- és kertépítésmérnök, táj- és élővilágvédelmi szakértő állította össze.

Az Engedélyes az Egyházaskesző 0150/9 hrsz. alatti ingatlanon lévő „Egyházaskesző VI.-agyag - bazalttufa” védnevű bányateleken jelenleg is bányászati tevékenységet végez, melyre a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya, mint a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (bányafelügyelet) jogelődje által kiadott VE-V/001/2507-21-8/2018. számon jóváhagyott kitermelési Műszaki Üzemi Tervvel (érvényességi idő: 2028. december 31.) rendelkezik.

Az Engedélyes VE09Z/06037-20/2017. ügyiratszámom az Egyházaskesző 0150/9 hrsz.-ú ingatlanon végzett bányászati tevékenységre előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozattal rendelkezik.

A jelen eljárás alapját képező kérelem mellékleteként benyújtott dokumentáció szerint az „Egyházaskesző VI.-agyag -bazalttufa” védnevű bányatelek területét 67 956 m²-ről (6 ha 7 956 m²) 237 380 m²-re (23 ha 7 380 m²) tervezik növelni, és emiatt a jelenlegi Egyházaskesző 0105/9 hrsz. alatti ingatlanon kívül az Egyházaskesző 0150/10, 0150/14, 0150/15, 0150/16, 0150/17 és a 0150/18 hrsz. alatti ingatlanokat is érinteni fogja.

Ugyanakkor a Meghatalmazott eljárás során benyújtott nyilatkozata figyelembevételével a **jelen engedély az Egyházaskesző 0150/9, 0150/18 és a 0150/17 hrsz.-ú ingatlanok használatára terjed ki.**

A VE09Z/06037-20/2017. ügyiratszámú és a VE/30/05616-35/2022. ügyiratszámú határozatokban foglaltak szerint a fent hivatkozott előzetes vizsgálati eljárások 200 000 m³/év kitermelés kapacitásra kerültek lefolytatásra, ez a jelen engedély kiadásával 90 000 m³/évre csökken a benyújtott Dokumentáció szerint.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárás 8 napon belül, szakhatósági állásfoglalás és hiánypótlásra történő felhívás nélkül nem volt lefolytatható, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel a VE/30/07957-4/2024 ügyiratszámom tájékoztattam a Meghatalmazottat a teljes eljárásra való áttérésről.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: **Díjr.**) 2. § (1) bekezdése alapján igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Díjr. 1-4. mellékletében meghatározott kérelemre induló környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásokért.

Tárgyi eljárás igazgatási szolgáltatási díja a Díjr. 4. számú melléklet 2. sor előírása alapján 1 200.000 Ft, azaz egymillió-kétszázezer forint.

Az igazgatási szolgáltatási díj a kérelemmel egyidejűleg megfizetésre került, a díj befizetését igazoló bizonylatot a Meghatalmazott a kérelem mellékleteként megküldte.

Közzététel:

A Khvr. 8. § (1) bekezdése alapján az eljárás megindításáról a VE/30/07957-5/2024. ügyiratszámú közleményt tettem közzé a Kormányhivatal honlapján, továbbá a közleményt a Khvr. 8. § (2) bekezdése alapján VE/30/07957-6/2024 ügyiratszámom megküldtem a tevékenység telepítési helye szerinti település (Egyházaskesző) és a hatásterülettel érintett település (Várkesző) jegyzőjének (Csóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője) a közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel céljából.

A Csóti Közös Önkormányzati Hivatal Ek-280-3/2024. iktatószámú levele szerint (ügyiratszámunk: VE/30/07957-32/2024.) a VE/30/07957-5/2024. ügyiratszámú közlemény 2024. augusztus 13. napján közzétételre került a Csóti Közös Önkormányzati Hivatal, Egyházaskesző Kirendeltségének hirdetőtábláján, valamint a Csóti Közös Önkormányzati Hivatal, Várkeszői Ügyfélfogadó-hely hirdetőtábláján, továbbá a települések honlapján.

A közleményben foglaltaknak megfelelően az eljárás alatt az érintett nyilvánosság számára a rendelkezésemre álló dokumentációkba, valamint az ügyfelek részére az eljárás iratanyagába a betekintési lehetőséget a Kormányhivatal ügyfélfogadási rendjének megfelelően folyamatosan biztosítottam.

A közhírré tett közleményre észrevétel nem érkezett, környezetvédelmi érdekek képviselőjére alakult civil szervezet, vagy más személy ügyféli minőségben történő részvételi szándékát nem jelentette be.

Tekintettel arra, hogy a tervezett bányabővítéssel érintett ingatlanok az Engedélyestől eltérő személyek tulajdonában vannak, az alábbiak szerint adtam tájékoztatást a megindult környezeti hatásvizsgálati eljárásról:

VE/30/07957-18/2024 ügyiratszámom tájékoztattam az Egyházaskesző 0150/9 és a 0150/17 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosát, a VE/30/07957-20/2024 ügyiratszámom az Egyházaskesző 0150/10 hrsz.-ú ingatlan résztulajdonosait, VE/30/07957-19/2024 ügyiratszámom az Egyházaskesző 0150/15 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosát, VE/30/07957-22/2024 ügyiratszámom az Egyházaskesző 0150/16 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosát és VE/30/07957-21/2024. ügyiratszámom az Egyházaskesző 0150/18 hrsz.-ú ingatlan résztulajdonosait az eljárás megindításáról, és tájékoztatást adtam arról, hogy amennyiben a tárgyi eljárás jogukat vagy jogos érdeküket közvetlenül érinti, úgy kérelmezhetik ügyféli jogállásuk megállapítását. Az értesítettek részéről észrevétel, valamint ügyféli jogállás megállapítása iránti kérelem nem érkezett.

Tevékenység helye szerinti település nyilatkozata:

A Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján a környezeti hatásvizsgálati eljárásban a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzat ügyfélnek minősül, aki a Kormányhivatal által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat. A fentiekre tekintettel a VE/30/07957-12/2024. ügyiratszámom megkerestem az érintett Egyházaskesző Község Önkormányzatát (a továbbiakban: **Önkormányzat**) ügyféli minőségben történő nyilatkozattétel céljából.

Az **Önkormányzat** a EK-280-6/2024. ügyiratszámú (a Kormányhivatalnál a VE/30/07957-39/2024. ügyiratszámom iktatott) nyilatkozata szerint:

„A dokumentáció tárgyát képező „Egyházaskesző VI-agyag, bazalttufa” bányatelek tervezett területi (horizontális) bővítése- mezőgazdasági művelésű szántó területeket érint, melyek különleges bányászati (KB) terület felhasználási besorolásba kell, hogy kerüljenek-, azaz a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel jelenleg nincs összhangban.

A kérelmező Triberg Generál Kft. a Rendezési terv módosítását e tárgyban Önkormányzatunknál kezdeményezte, az Egyházaskesző, 0150/10. és 0150/14-18. hrsz.-ú területek vonatkozásában, melyet a Képviselőtestület támogatott, és a Tervező Irodával felvette a kapcsolatot.

Egyházaskesző község Önkormányzat 44/2022. (VI.20.) határozatával módosítási szándékát fejezte ki a bányatelek bővítésével érintett ingatlanok tekintetében. (A határozat kivonatát levelemhez mellékeltem.) A vállalkozó által felsorolt ingatlanok közül a 0150/14 hrsz. azonban nem mezőgazdasági művelésű szántó, hanem önkormányzati út, melyet a többi földtulajdonos is használ ingatlanjainak megközelítésére, így ezen ingatlan tekintetében a Képviselőtestület nem támogatja a módosítást.

A bányászati tevékenység befejezését követő, a bányászattal igénybe vett területre vonatkozó újrahasznosítási cél (bányató) a településrendezési eszközökben foglaltakkal nem ellentétes, hiszen a már működő bentonit bányánk esetében is kialakításra került a falu külterületén bányató. A módosítással érintett jelentős területen azonban, a jelenlegi mezőgazdasági hasznosítás helyett külszíni művelésű bányatelek kialakítása tervezett, ami a művelés időszakában és a felhagyást követően is meghatározó változást jelent a tájhasználatban és a tájképben. Mérlegelni kell, hogy a bányászat következtében a mezőgazdasági szántóterület helyén, a növény és állatvilág megszűnik, a bányagödör miatt tájseb alakul ki. Megfontolandó lenne a környezeti hatástanulmány által preferált nagyfelületű bányató területét a minimálisra csökkenteni, a védőtöltés elbontása után a nyersanyagtermelést a Településszerkezeti tervben foglalt védőfásítással, erdőtelepítéssel felváltani aszerint, ahogy a kérelmező Triberg Kft. 2015. szeptemberében Egyházaskesző Településrendezési és Szabályozási tervmódosításában rögzített. (Egyházaskesző Településrendezési és Szabályozási tervmódosítás TÉR-HÁLÓ Kft. Győr 2015. szeptember jóváhagyott tervdokumentációját mellékelem)

Az önkormányzat 2023. április 24-ei határozata alapján, melyben Egyházaskesző község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy az itt élők érdekében, a bánya területének lakóövezet határához való közelsége, a bányászati tevékenység zaj és rezgés hatása, a szállítási útvonal meghatározása és a bányászat felhagyása utáni újrahasznosítás miatt- a SZTFH bányafelügyelet bővítési eljárásáig és a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal új környezeti hatásvizsgálati eljárásának lezárásáig Egyházaskesző Község Településrendezési eszközeinek módosítását elhalasztja.”

A **Csóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője** az EK-280-7/2024. ügyiratszámú (a Kormányhivatalnál a VE/30/07957-38/2024. ügyiratszámom iktatott) nyilatkozata szerint:

„A Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi Osztályának a VE/30/07957-34/2024. Iktatószámú megkeresésére a TRIBERG Generál Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 32.) bányatelek bővítési kérelmével kapcsolatban, az alábbiakat nyilatkozom, a tényállás tisztázása érdekében:

A bányászati tevékenység kibővítése,- mezőgazdasági művelésű szántó területeket érint, melyek különleges bányászati (KB) területfelhasználási besorolásba kell, hogy kerüljenek-, azaz a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel jelenleg nincs összhangba A kérelmező Triberg Generál Kft. a Rendezési terv módosítását e tárgyban Önkormányzatunknál kezdeményezte, az Egyházaskesző, 0150/10. és 0150/14-18. hrsz.-ú területek vonatkozásában, melyet a Képviselőtestület támogatott, és a Tervező Irodával felvette a kapcsolatot. A Képviselőtestület 2023. április 24-e határozata szerint azonban, az itt élők érdekében, a bánya területének lakóövezet határához való közelsége és a bányászati tevékenység zaj és rezgés hatása miatt- a környezeti hatásvizsgálati eljárás lezárásáig a rendezési terv módosítását nem kezdi meg. „

A fenti nyilatkozatokat az Ákr. 76. §-ára figyelemmel VE/30/07957-40/2024. ügyiratszámom megküldtem a Meghatalmazott részére.

A Meghatalmazott a VE/30/07957-41/2024. ügyiratszámom iktatott beadványában kérelmezte az eljárás szünetelését, ezért az **Ákr. 49. § (1) bekezdése** szerint **a VE/30/07957-42/2024. ügyiratszámú végzésben rendelkeztem az eljárás 2024. október 21. napjától történő szüneteléséről.**

A Meghatalmazott a VE/30/01862-1/2025. ügyiratszámom iktatott beadványában (azonosító: EPAPIR-20250213-4724) **kérte az eljárás folytatását 2025. február 13. napjától**, amit a VE/30/01862-6/2025. ügyiratszámú végzéssel rendeltem el.

A Meghatalmazott tényállás tisztázása érdekében küldött **nyilatkozata** (EPAPIR-20250213-4868) a Kormányhivatalnál a VE/30/01862-2/2025. ügyiratszámom került iktatásra, ami az alábbiakat tartalmazta:

„-a tervezett területi (horizontális) bővítés a településrendezési eszközökkel jelenleg nincs összhangban;

-a kérelmező Triberg Generál Kft. kezdeményezte Egyházaskesző Önkormányzatánál a Rendezési terv módosítását;

-a bányászati tevékenység befejezését követő újrahasznosítási cél (bányató) a településrendezési eszközökben foglaltakkal nem ellentétes, a bányavállalkozó a szárazon maradó részeket olyan újrahasznosításra alkalmas állapotban fogja felhagyni, hogy az védőfásítás, erdősáv telepítésére megfelelő lesz;

-a Bányavállalkozó tudomásul veszi, hogy a Egyházaskesző község Településrendezési eszközeinek módosítását elhalasztja a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a bányatelek módosítási eljárás lezárásáig.

A VE/30/07957-40/2024. sz. végzés 1.2 a Csóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjére érkezett észrevételre az alábbi nyilatkozatot tesszük:

-a tervezett területi (horizontális) bővítés a településrendezési eszközökkel jelenleg nincs összhangban;

-a Bányavállalkozó tudomásul veszi, hogy a Egyházaskesző község Településrendezési eszközeinek módosítását elhalasztja a környezeti hatásvizsgálati eljárás lezárásáig.”

A Meghatalmazott tényállás tisztázása érdekében küldött **nyilatkozata** (EPAPIR-20250213-5431) a Kormányhivatalnál a VE/30/01862-3/2025. ügyiratszámom került iktatásra, ami az alábbiakat tartalmazta:

„A környezetvédelmi engedélyt a bővített bányatelek területére (Egyházaskesző 0150/9-10, 0150/14-18 hrsz.-ú ingatlanok bányatelken belüli része) adja ki, azzal a feltétellel, hogy kitermelési tevékenység az ütemezésnek megfelelően az első 10 évben csak az Egyházaskesző 0150/9, 0150/17, 0150/18 hrsz.-ú ingatlanokon végezhető.”

A Meghatalmazott a Dokumentáció részeként benyújtotta a **Várkesző község Önkormányzata** nevében a polgármester a szállítási útvonallal kapcsolatosan a nyilatkozatát, miszerint:

„A Triberg Generál Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 32.) Egyházaskeszői bányaterület bővítése tárgyában, a szállítási útvonalat érintő Várkesző község Önkormányzat tulajdonában lévő közterületi földutak (088, 085/15, 078, 061. hrsz.) vonatkozásában, az út felújításához elvi előzetes hozzájárulásom megadom.

Az útfelújítás tekintetében, a végleges hozzájárulást a Képviselőtestület által jóváhagyott, a Triberg Kft. és Várkesző község Önkormányzata között létrejövő, úthasználati szerződés mindkét fél által elfogadásához kötöm. „

Közmeghallgatás:

A Khvr 9. § (1) bekezdése és a Kvt. 91/C. § (2) bekezdés c) pontja alapján – VE/30/07957-27/2024 ügyiratszámú végzéssel **közmeghallgatás tartását rendelttem el**, melyet – a Khvr 9. § (3), (6)-(7) bekezdéseire tekintettel – megküldtem a tevékenység telepítési helye szerinti (Egyházaskesző) és a hatásterülettel érintett (Várkesző) települések jegyzőjének (Csóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője) a közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel céljából.

A Csóti Közös Önkormányzati Hivatal Ek-280-4/2024. iktatószámú levele szerint a VE/30/07957-27/2024 ügyiratszámú végzés 2024. szeptember 09. napján közzétételre került a Csóti Közös Önkormányzati Hivatal Egyházaskesző Kirendeltségének hirdetőtábláján, valamint a Csóti Közös Önkormányzati Hivatal Várkeszői Ügyfélfogadó-hely hirdetőtábláján, továbbá a települések honlapján.

A 2024. október 17-én 14 órai kezdettel az Egyházaskeszői Községi Színtér (Kultúrház) épületében megtartott közmeghallgatáson a Kormányhivatal képviselői, az Engedélyes ügyvezetője, a Meghatalmazott, Egyházaskesző Község Önkormányzatának polgármestere, a Csóti Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője, valamint vélelmezhetően Egyházaskeszői lakosok (a továbbiakban: **lakosok**) jelentek meg.

Az Ákr 78. § (4) bekezdésére tekintettel a közmeghallgatásról hangfelvételt készült, így a VE/30/07957-36/2024. ügyiratszámú jegyzőkönyv a csak az eljárási cselekményen résztvevő személyek azonosításához szükséges adatokat, valamint az elkészítés helyét, idejét tartalmazza. A Khvr. 9 § (9) bekezdésére tekintettel **a hangfelvétel Kormányhivatal honlapján történő elektronikus közzétételéről 2024. október 21-én gondoskodtam.**

A közmeghallgatáson a Meghatalmazott részletesen bemutatta a tervezett tevékenységeket és a szállítási útvonalat. A hallgatóság részéről felmerült kérdéseket a Meghatalmazott és az Engedélyes képviselője a helyszínen megválaszolta.

Marcaltő polgármestere megjelent a közmeghallgatáson, ennek okán rögzítem, hogy az Engedélyes nyilatkozata alapján a bányatelek bővítést követően Marcaltő települést nem érinti a szállítási útvonal.

A VE/30/07957-29/2024. ügyiratszámom **helyszíni szemlét tűztem ki** a tervezett bányászati tevékenységhez kapcsolódó **szállítási útvonalak helyszíni vizsgálata** érdekében 2024. október 17-ére, melyre a Meghatalmazott képviselőjét idéztem.

A helyszíni szemléről VE/30/07957-35/2024. ügyiratszámom jegyzőkönyv készült, mely jegyzőkönyv mellékletét képezi a helyszíni bejárásról készült 48 db fotó, valamint a szállítási útvonalról felvett 2 db térképrészlet. A VE/30/07957-35/2024. ügyiratszámú jegyzőkönyv mellékletei VE/30/07957-37/2024. ügyiratszámom megküldésre kerültek a Meghatalmazott részére.

A Kormányhivatal megállapítása a helyszíni szemlén az alábbiak voltak:

„2024. október 17. napján, a Kormányhivatal megjelent az Egyházaskesző Vasút utca végén a 185 hrsz.-ú út, 8407 hrsz.-ú útszakasz kereszteződésben. Az utat egy Toyota Hilux terepjáróval tettük meg.

Az Egyházaskesző 185 hrsz.-ú terület (bánya bekötőút) a 8407 sz.-ú útra csatlakozik. Az Egyházaskesző 0185 hrsz.-ú út ingatlan döngölt murvás, kb 5 m széles.

A szállítás útvonal során a 8407 sz úton elindultunk az Egyházaskesző- Várkesző összekötő aszfaltos úton ami enyhén „kátyús”. Jobbra fordultunk a Várkesző 088 hrsz.-ú útra, ami mezőgazdasági út mély nyomvályús, keskeny szilárd burkolattal nem rendelkezik, földes út két oldalt fákkal szegélyezett. Az út a Várkesző 085/15 hrsz.-ú úton folytatódik, ami mellett egy majorság található. Az útszakasz egymás melletti két személygépjármű egyidejű közlekedésére alkalmatlan, oldalán fákkal szegélyezett, földes, füves, mély nyomvályús, az út jelenleg több helyen szinte járhatatlan volt. A Várkesző 078 hrsz.-ú útra egy derékszögű kanyar után érünk. A 078-as úttal egyik oldalról mezőgazdasági terület található, ezért az útszakasz a rendszeresen közlekedő traktorok miatt gödrös, nehezen járható.

A Várkesző 078 és a Várkesző 061 hrsz.-ú úton egy megerősítés nélküli vasúti átgázoló található. A vasúti átgázolóba az átkelést segítő berendezések (fénysorompó, sorompó) nem találhatóak.

A Várkesző 061 hrsz.-ú út a mélyen nyomvályús ezért jelenlegi állapotában személygépjárművel folyamatos közlekedésre alkalmatlan. Az útszakasz utolsó 20 -mes részén ami a 8408 sz. Pápa-Szilsárhány összekötő út szilárd útburkolattal rendelkezett. A 061-es útról a 8408 sz útra éles szögű kanyarral lehet csak kifordulni.”

A VE/30/07957-35/2024. ügyiratszámú jegyzőkönyvbe az Engedélyes/Meghatalmazott is nyilatkozott, miszerint:

„A fentiekbe részeltetett utat szállításra alkalmas állapotba szeretnék hozni hasonlóan az Egyházaskesző 185 hrsz. úthoz. A vasúti átgázoló kijelölt, táblával ellátott, köves, szórt burkolatú.”

A Meghatalmazott a VE/30/01862-09/2025. ügyiratszámon iktatott beadványában kérelmezte az eljárás szünetelését, ezért az **Ákr. 49. § (1) bekezdése** szerint a **VE/30/01862-10/2025. ügyiratszámú végzésben rendelkeztem az eljárás 2025. február 18. napjától történő szüneteléséről.**

A Meghatalmazott a VE/30/01862-13/2025. ügyiratszámon iktatott beadványában (azonosító: EPAPIR–20250310-12202) **kérte az eljárás folytatását 2025. március 10. napjától**, amit a VE/30/01862-14/2025. ügyiratszámú végzéssel rendeltem el.

Szakkérdések vizsgálata:

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Kvhat.R.**) 11. § (1) bekezdése alapján, a **területi környezetvédelmi hatóság a 3. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja**, ha a 3. melléklet szerinti környezeti hatásvizsgálati eljárásban a 3. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

Közegészségügyi szempontból (Kvhat.R. 3. melléklet 3. sor):

A Dokumentációt a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően **áttekintettem, és megállapítottam, hogy az abban foglaltak közegészségügyi feltételeknek megfelelnek, kizáró ok nem merült fel.**

A Dokumentációban foglaltak alapján a bányászati tevékenység végzésére vonatkozó környezetvédelmi engedély közegészségügyi szempontból kikötések nélkül kiadható.

Kulturális örökségvédelmi szempontból (Kvhat.R. 3. melléklet 4. sor):

Az eljárás tárgyát képező létesítménnyel érintett terület nyilvántartott vagy védett kulturális örökségi elemet nem érint, így az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának feltétele a *kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Öv. rendelet**) 87. § (1) bekezdése alapján nem áll fenn.

Megállapítottam, hogy a létesítmény a *kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. (XII. 20.) törvényben és az Öv. rendeletben rögzített követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel.

Örökségvédelmi szempontból a környezetvédelmi engedély kikötés nélkül megadható.

Táj- és természetvédelmi szempontból (Kvhat.R. 3. melléklet 5. sor):

Az Egyházaskesző VI. - agyag, bazalttufa bányatelek jelenlegi és a horizontális bővítést követő területe sem része egyedi jogszabállyal kijelölt országos jelentőségű védett természeti területnek, különleges madárvédelmi, vagy kiemelt jelentőségű természet-megőrzési Natura 2000 területnek, továbbá nem tartozik *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel kijelölt országos ökológiai hálózat övezeteihez, *a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról* szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi terület övezetéhez sem.

A bányászati tevékenységgel érinteni tervezett ingatlanok jelenleg szántó művelés alatt állnak, rajtuk légifotók alapján egyéves, nagyüzemi szántóföldi kultúra található. A **Dokumentáció** szerint a tevékenység élővilág-védelmi hatásterülete a bányaüzemre és 261 méteres környezetére terjed ki.

A bányatelekhez legközelebbi természetvédelmi oltalom alatt álló terület a Rába (HUFH20011) Natura 2000 terület, mely északi irányban, légvonalban mintegy 1,7 km-re, művelt mezőgazdasági területeken túl található. A legközelebb fekvő országos jelentőségű védett természeti területek a Pannonhalmi TK (ÉK, 20 km) és a Fertő-Hanság NP (É, 22 km). A bányászati tevékenység a távolságból adódóan az országos védett területekre és Natura 2000 területekre hatást nem gyakorol. A kiszállítási útvonal szintén nem érint természetvédelmi oltalom alatt álló területeket.

A bányatelek és a bővítéssel érintett ingatlanok területén *a természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Tvt.**) 23. § (2) bekezdése szerinti ex-lege védett természeti értékek nem fordulnak elő, a bánya egyedi tájértéket, barlang felszíni védőövezetét sem érinti. A legközelebbi ex-lege védett értékek Egyházaskesző Marcal menti lápterületei (DK, 2 km). A bányászati tevékenység a távolságból adódóan az ex-lege védett értékekre hatást nem gyakorol.

A bányatelek jelenlegi és bővített területére, valamint a tevékenység hatásterületére vonatkozóan a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság rendelkezésemre álló biotikai adatbázisa nem tartalmaz adatot *a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről* szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben szereplő fajok vagy azok élőhelyének előfordulásáról. Mivel az ingatlanok folyamatos monokultúras szántóföldi művelés alatt álltak és állnak jelenleg is, a területen a külszíni bányászati tevékenységet korlátozó védett növényfajok megjelenése, vagy védett állatfajok táplálkozás kivételével történő tartós előfordulása, élőhelyének kialakulása nem valószínűsíthető. Ezt erősíti meg a Dokumentáció élővilág-védelmi munkarésze is, melyben a bányaterületen és a bővítési területen az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer alapján T1 - egyéves, nagyüzemi szántóföldi kultúrák élőhelyet azonosítottak, leromlott természetességi állapottal.

Tájvédelmi szempontból megállapítható, hogy jelenleg a településen és annak környezetében több külszíni bánya is üzemel, ahol agyagot, bentonitos agyagot, tőzeget, kavicsot és bazalttufát is bányásznak. A bányaterületnek helyet adó Alsó-Kemeneshát kistáj és a szomszédos Rába-völgy és

Marcal-völgy alacsony relieféből adódóan az üzemelése során sem a bányatelek sem annak bővítési területe nem okoz tájhasználati konfliktust. A bányászat befejezését követően a tájrendezés célja extenzív hasznosítású horgásztó, a szárazon maradó részekben pedig gyepes, fás, bokros terület kialakítása. A kitermelés befejezését követően a víztelenítés megszűnését követően a csapadék és a beszivárgó vizek által táplált szabálytalan partvonalú kb. 20 hektáros tó jön létre. A tájrendezési munkák ütemezése a műszaki üzemi tervben folyamatosan történik, így a termelés előrehaladásával a visszamaradt terület helyreállítását folyamatosan végzik. A maradó részüket 42°-os dőlésszögűre és padkásan alakítják ki már a kitermelési munkafázisban, így a végleges tájrendezéskor már csak a részüket kiigazítására lesz szükség. A külön deponált humuszos talajt a part menti száraz sávokba terítik vissza.

Az **5.01.1 – 5.01.2 pontban** a Tvt. 7. § (2) bekezdésének f) és h) pontjai és a Tvt. 20. § (1) bekezdése, valamint az *idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről* szóló 143/2014/EU RENDELET 7. cikk (2) bekezdése alapján előírtam a tájrendezési feladatok ütemezett elvégzését, illetve az üzemelés közben keletkező friss depóniák és roncsolt területek felszínén az adventív és invazív növényfajok megtelepedésének megakadályozását.

Táj- és természetvédelmi szempontból a megküldött Dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján a bányatelek horizontális bővítésével és a bányászati tevékenység további folytatásával szemben jogszabályi kizáró ok nem merült fel, a bányászati tevékenység időbeli vagy térbeli korlátozására okot adó körülmény nincsen.

A tervezett külszíni bányászati tevékenység az 5.01.1 – 5.01.2 pontokban tett előírások betartása mellett a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel.

Termőföldre gyakorolt hatások szempontjából (Kvhat.R. 3. melléklet 6. sor):

A bányászati tevékenység végzése talajvédelmi szempontból a környezetvédelmi engedély kikötés nélkül megadható a *termőföld védelméről* szóló 2007. évi CXXIX. tv. alapján.

Erdőre gyakorolt hatások szempontjából (Kvhat.R. 3. melléklet 7. sor)

A bányászati tevékenység végzésére erdővédelmi szempontból a környezetvédelmi engedély kikötés nélkül megadható, mivel a rendelkezésre álló térképek, az Országos Erdőállomány Adattárban és az Erdőgazdálkodói nyilvántartás adatai alapján erdőterületet nem érint, így az *erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról* szóló 2009. évi XXXVII. törvény 77 § (1) pontjában meghatározott erdő igénybevétellel nem jár.

Termőföld mennyiségi védelme szempontjából (Kvhat.R. 3. melléklet 8. sor):

A tervezett bányászati tevékenységgel érintett ingatlanok adatai:

- Egyházaskesző 0150/9 hrsz.-ú 8,8686 ha nagyságú 95,78 Ak értékű, szántó művelési ágú, VI. minőségi osztályú ingatlan, valamint 6,3833 ha nagyságú 40,21 AK értékű, szántó művelési ágú, VII. minőségi osztályú ingatlan
- Egyházaskesző 0150/10 hrsz.-ú 7,0379 ha nagyságú 76,01 Ak értékű, szántó művelési ágú, VI. minőségi osztályú ingatlan
- Egyházaskesző 0150/14 hrsz.-ú 0,4684 ha nagyságú 0,00 Ak értékű, út megnevezésű ingatlan
- Egyházaskesző 0150/15 hrsz.-ú 4,2628 ha nagyságú 46,04 Ak értékű, szántó művelési ágú, VI. minőségi osztályú ingatlan

- Egyházaskesző 0150/16 hrsz.-ú 1,1116 ha nagyságú 12,01 Ak értékű, szántó művelési ágú, VI. minőségi osztályú ingatlan
- Egyházaskesző 0150/17 „a” hrsz.-ú 3,4914 ha nagyságú 37,71 Ak értékű, szántó művelési ágú, VI. minőségi osztályú ingatlan
- Egyházaskesző 0150/18 hrsz.-ú 6,8150 ha nagyságú 73,6 Ak értékű, szántó művelési ágú, VI. minőségi osztályú ingatlan

A termőföldek más célú hasznosítására vonatkozó szabályokat a *termőföld védelméről* szóló 2007. évi CXXIX törvény (a továbbiakban: **Tfvt.**) 9-15/C. §-ai állapítják meg. E törvény rögzíti, hogy mely tevékenységek minősülnek a termőföld más célú hasznosításának.

A Tfvt. kimondja, hogy az ingatlanügyi hatóság engedélyének hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybe vevőt a törvényben foglalt jogkövetkezmények alól, továbbá más hatóságok a termőföldet érintő engedélyezési eljárásuk során kötelesek meggyőződni arról, hogy rendelkezésre áll-e a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló ingatlanügyi hatósági határozat. (Tfvt.10.§ (1) és (3) bekezdés)

A Tfvt. 11. § (1) bekezdése szerint termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével – lehet felhasználni. A (2) bekezdésben foglaltak szerint az átlagosnál jobb minőségű termőföldet csak időlegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet más célra hasznosítani.

A Tfvt. 15/B. § (1) bekezdés alapján a cél- kitermelőhely és anyagnyerő hely létesítéséhez és a külfejtéses bányászati tevékenység végzéséhez (a továbbiakban együtt: cél- kitermelőhely) szükséges termőföld más célú hasznosításának engedélyezése esetén a 9-13. §-ban foglaltakat ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A Tfvt. 15/B § (3) bekezdés értelmében cél-kitermelőhely létesítése (anyagnyerő hely létesítése, külfejtéses bányászati tevékenység végzése) céljából kizárólag átlagosnál gyengébb minőségű termőföld végleges más célú hasznosítása engedélyezhető, kivéve, ha a tevékenységgel érintett területet a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával beruházási célterületté nyilvánította.

A Tfvt. 15/B § (4) bekezdése alapján a (3) bekezdésben foglalt feltétel fennállása esetén-a (4a) bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve- sem engedélyezhető a termőföld végleges más célú hasznosítása cél- kitermelőhely létesítése céljára, ha a kérelemmel érintett település külterületén lévő földrészletek összterületének 25%-át meghaladja az ilyen célból már igénybe vett és az ilyen célra felhasználni engedélyezett, de még igénybe nem vett termőföldek együttes területe.

A Tfvt. 8. § (1) bekezdése szerint: Ha az ingatlanügyi hatóságok engedélyezési eljárásban földvédelmi szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen.

A Tfvt. 8. § (2) bekezdése alapján: *A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során figyelemmel kell lenni, hogy a szakhatósági eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.*

A Tfvt. 8. § (2) bekezdése leírja, hogy a szakhatósági hozzájárulást meg kell tagadni, ha az engedélyezés iránti kérelem átlagosnál jobb minőségű termőföldet érint, azonban a tervezett tevékenység végzésére, létesítmény elhelyezésére, jogosultság gyakorlására hasonló körülmények és feltételek esetén átlagos minőségű vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföldeken is sor kerülhet. A

külfejtéses bányászati tevékenységgel összefüggő hatósági eljárásban való szakhatósági közreműködés esetén akkor is meg kell tagadni a szakhatósági hozzájárulást, ha a bányatelek megállapítása iránti kérelemmel érintett település külterületén lévő földrészletek összterületének 25%-át meghaladja az ilyen célból már igénybe vett és az ilyen célra felhasználni engedélyezett, de még igénybe nem vett termőföldek együttes területe.

A Tfv. 8/A. § értelmében a földvédelmi szakkérdés vizsgálata során a 8. § (1)- (3a) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell.

A kérelem

- megfelel a Tfv. 8. § (1) bekezdésében és a 15 §(3) bekezdésében írt feltételeknek, mert átlagosnál gyengébb minőségű termőföldet érint.
- megfelel a Tfv. 8. § (3) bekezdésében és a 15/B §(4) bekezdésében írt feltételnek, mert a település külterületén lévő földrészletek összterületének kevesebb, mint 25%-ára van bejegyezve bányatelek jogi jelleg az ingatlan-nyilvántartásba.

A Dokumentációban foglaltak alapján a bányászati tevékenység végzése termőföld mennyiségi védelmi szempontból az 5.02.1 -5.02.3 pontokban foglalt előírásokkal kiadható.

Területrendezési tervekkel való összhang tekintetében (Kvhat.R. 3. melléklet 9. sor):

A Kvhat.R. 11. § (1) bekezdése és az 3. melléklet I. táblázat 9. pontja alapján a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében a szakkérdést az állami főépítési hatáskörében eljáró kormányhivatal vizsgálja, ha az a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Kr.218.**) szerinti országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul.

A Kr.218. 7. számú melléklete tartalmazza a területrendezési tervek tartalmi követelményeit, melynek a II. A) 1.2. pontja felsorolja a műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendjét, a 2.1 pontja pedig érintettség esetén a megyei területrendezési tervben megállapított megyei övezeteket.

Megállapítottam, hogy a környezeti hatásvizsgálati eljárás tárgyát képező tervezett bányatelek bővítés a **Kr.218. 7. számú mellékletének 1.2. pontja szerint nem minősül a területrendezési tervekben országos, illetve térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózati elemnek és egyedi építménynek**, ezért a Kr.218. az állami főépítész részére **nem ad felhatalmazást a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről** szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: **MaTrT**), valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: **VMTrT**) való **összhang vizsgálatára**.

Ugyanakkor tájékoztatom, hogy a tervezési terület ingatlanok a **MaTrT. 2. mellékletét** képező Ország Szerkezeti Terve szerint **mezőgazdasági és települési térség** térségi területfelhasználási kategóriákban vannak.

A tervezési terület egésze az VMTrT 3.9. melléklete szerint lehatárolt ásványi nyersanyagvagyon övezet területével, valamint a 3.12.5. melléklete szerinti együtt tervezendő térségek övezetével érintett.

Az VMTrT 5. § (1) bekezdése szerint az **országos** övezetekre vonatkozó előírásokat a területrendezési törvény és a területrendezésért felelős miniszternek a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló rendelete állapítja meg, a VMTrT 7. § (1) bekezdése szerint a **megyei** övezetekre vonatkozó előírásokat a területrendezésért felelős miniszternek a

területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló rendelete állapítja meg.

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 8. § (1) bekezdése szerint: „Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.” 8. § (2) bekezdése szerint: "Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el."

A Dokumentációban foglaltak alapján a bányászati tevékenység területrendezési tervekkel való összhang tekintetében előírások nélkül engedélyezhető.

Hulladékgazdálkodási szempontjából (Kv.hat.R. 3. melléklet 17. sor):

Üzemelési fázis

Veszélyes hulladék a bánya területén a munkagépek napi, heti szintű karbantartásakor, valamint azok meghibásodása esetén keletkezhet (15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törőkendők, védőruházat; valamint 17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek), melyeket munkahelyi gyűjtőhelyen 2 db ütésálló, kettősfalú zárható gyűjtőedényben fajtánként külön-külön tárolnak, majd átadják az adott hulladékra hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek.

A gépek éves átfogó karbantartását alvállalkozó végzi saját telephelyén a bánya területén kívül.

A bányaüzem területén keletkező szilárd települési hulladékot műanyag zsákban gyűjtik (műanyag, papír és fémhulladékot elkülönítve), amit a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (9024 Győr, Orgona u. 10.) közszolgáltatás keretében szállít el a bányatelek területéről.

Az **5.03.01** pontban szereplő előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: **Ht.**) 31. § (10) bekezdése alapján tettem, mely szerint a hulladék birtokosának meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

A **5.03.02** pontban foglalt előírást a Ht. 12. § (4) bekezdésére, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésére tekintettel tettem.

Az **5.03.03. - 5.03.05.** pontokban foglalt előírásokat a Kvt. 6. § (1) bekezdése alapján tettem.

A Dokumentációban foglaltak alapján a bányászati tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból a rendelkező rész 5.03.01. - 5.03.05. pontjaiban szereplő előírások betartása mellett engedélyezhető.

Szakhatósági állásfoglalások:

Az Ákr. 55. § (1) bekezdése értelmében törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdekeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság kötelező állásfoglalását kell beszerezni.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. mellékletben szereplő „9. Környezet- és természetvédelmi ügyek” táblázat 2024. szeptember 30-ig hatályos 2-3. pontjai szerint a környezeti

hatásvizsgálati eljárásba a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelem Igazgatóságát, a 4. pontja szerint a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságát kell **szakhatóságként bevonni**.

1. szakhatósági megkeresés:

A fentiekre tekintettel VE/30/07957-14/2024. ügyiratszámom megkerestem a **Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Vízügyi Hatóságát**, aki a **35800/4338-2/2024.ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását megküldte a Kormányhivatal részére**.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága a 35800/4338-2/2024.ált. ügyszámú szakhatósági állásfoglalásában – melynek rendelkező részét az Ákr. 81. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a **6.01 pontban** szerepeltettem – a tervezett tevékenység végzéséhez előírásokkal hozzájárult. A szakhatósági állásfoglalásának **indokolási része** az alábbiakat tartalmazza:

„Az Ügyfél részére a „Egyházaskesző VI. - agyag, bazalttufa” bányatelek tervezett (horizontális) bővítésének környezeti hatásvizsgálati eljárásban a Környezetvédelmi Hatóság VE/30/07957-14/2024. számon megkereste az Igazgatóságot, hogy első fokú vízügyi szakhatóságként, tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon.

Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

Az „Egyházaskesző VI. - agyag, bazalttufa” bányatelek területe a tervezett bővítéssel 6,7956 hektárról 23,7380 hektárra módosul. A bővítést követően a 0150/9-10 hrsz.-ú ingatlanok igénybe vételét, majd D-i irányban a 0150/14-15 hrsz.-ú ingatlanokat, végül a Ny-ra haladva a sorra a 0150/16-17-18 hrsz.-ú ingatlanok igénybe vételét tervezik.

A tervezett éves kitermelési mennyiség: 90.000 m³ ásványi nyersanyag (bazalttufa és bentonitos agyag). A bányászati tevékenység várható időtartama az éves maximális kitermelést és a bányatelek ásványvagyonát figyelembe véve a módosuló bányatelek területén: ~105 év.

A fedő- és alaplap a föld mélyében történő lehatárolást mutatja. A tervezett bányatelek fedőlapja: 125,0 mBf. A bányatelek alaplapja: 60,0 mBf. A bővített bányatelek területe: 237.380 m² (23 ha 7.380 m²).

A bányaterület Ny-i, ÉNy-i részén a 0,0– 7,5 m vastagságú bentonitos agyagot kotrórakodógéppel jövesztik. A bazalttufa kitermelése a talajvíz szintje alatti 10-14 [m] mélységig előforduló talajvizet és a bazalttufában megrekedt hasadékvizet tartalmazó kőzettestből a bányaművelés hatására esetlegesen beáramló szivárgó vizeket a bányatalp mélypontján kialakított gödörbe (zsompba) összegyűjtik, majd szükség szerint kiszivattyúzzák a 0149 hrsz.-ú vízvezető árokba. A zsompba a víz a megbontott bazalttufa tározó zónáiból gravitációsan jut el.

A bazalttufa hézagterfогata 30 %, a bányagödörből évente kitermelt 90 000 m³ kitermelt bazalttufa helyére a talajvízszint (117-118 [mBf] szint) alatti bányászat során 63 000 m³/év talajvíz áramolhat a termelvényből pedig 27 000 m³/év folyhat hozzá. Ez azt jelenti, hogy a passzív vízvédelem során 0,172 m³/perc vízemelésre kell felkészülni. A talajvízszint süllyesztése külön vízjogi engedélyezés alapján fog történni.

A 105,0 mBf szint alatti kitermelés jelen ismereteink szerint csak preventív vízvédelemmel oldható meg. A preventív vízvédelemmel történő kitermelés azt jelenti, hogy a kitermelésre tervezett területet előzőleg vízteleníteni kell.

A külszíni bányászatnak technológiai vízigénye nincs, így ilyen jellegű szennyvizek nem keletkeznek. A bányatelek határvonala mentén a védőtöltés védelmet nyújt a felszíni vizek, belvizek bányaudvarra

történő beáramlása ellen. A védőtöltés külső peremén a bányatelek K-i és D-i oldalán övárookban vezetik el a bányatelken kívüli területekről összegyűlő csapadékvizeket 0149 árokig. A védőtöltést a víz- és szélerózió ellen befűvesítik, mechanikai úton (rendszeres kaszálással) gondozzák, gyom mentesítik. A bányatelek területére hulló csapadékot a bazalttufában elnyelődik, a bentonitos agyag felszínéről viszont szivattyúzással eltávolítandó. A bazalttufában lencseszerűen tárolódó hasadékvizet szükség szerint vízteleníteni kell a kitermelési munkálatokkal érintett részeken. A víztelenítési munkákhoz robbanómotoros szivattyú kerül telepítésre.

A tervezett bányászatnak nincs technológiai vízigénye. Száraz időszakban a belső szállítási és a földutak alkalmi locsolását a bányavállalkozó telephelyén közműhálózatról vételezett vízzel oldják meg. A dolgozók részére a kereskedelmi forgalomban kapható ásványvizet biztosítanak. A bánya területén keletkező kommunális szennyvizet a mobil illemhely tárolótartályába gyűjtik, aminek tartalmát időszakonként az arra feljogosított közszolgáltató a legközelebbi szennyvíztelepre szállítja.

A bányászat időszakában egyre mélyülő bányagödör alakul ki a területen, amelynek legnagyobb kiterjedése ~ 21 hektár lesz a kitermelés befejezésekor, amiből ~20 hektár várhatóan víz alá kerül. A tájrendezés befejezését követően kialakuló bányatavas környezet véglegessé válik. A végleges tájrendezéssel a védőtöltések és a depóniák megszűnnek. A visszamaradó meddőanyagból a bányató végleges partvonalát, parti sávját alakítják ki.

A felhagyás után a bányató partvonalától a számítások szerint legfeljebb 231 m-ig alakul ki a felülről táplált vizadó rétegben a depressziós tölcser. A kialakuló depresszió mértéke a bányató partvonalánál ~1,1 cm.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján Egyházaskesző település érzékeny vízminőségvédelmi kategóriába tartozik.

A tevékenységgel érintett ingatlanok nem érintik vízbázis védőövezetét, így a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási társulások védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásai nem érintik a tárgyi eljárást.

Az ingatlanok nem érintenek nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására, így a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásai nem érintik tárgyi eljárást.

Az Igazgatóság megállapította, hogy a tevékenység a tervdokumentációban rögzítettek, illetve a rendelkező részben foglalt előírások betartása esetén megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Favr.**), valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Fvr.**) követelményeinek.

Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul.

Az Igazgatóság a szikkasztásra kerülő csapadékvíz minőségi követelményeire vonatkozó előírását a Favr. 10.§-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján írta elő.

A mintavételre és a vett minták vizsgálatára vonatkozó előírás a Favr. 47. §-án alapul.

A rendelkező rész 10. és 11. pontjában előírtak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: **Vgtv.**) 28/A. §-án alapulnak.

Az Igazgatóság az 12-16. pontban foglaltakat a Favr. 10. § alapján állapította meg.

Az Igazgatóság felhívja a figyelmet a következőkre:

- A Vgtv. 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, illetve vízi létesítmény (bányászat felhagyását követően fennmaradó tó, talajvízszint süllyesztése) megépítése, üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül, amelyhez a terv- és adatszolgáltatást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani az illetékes Vízügyi Hatósághoz, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján összeállított tervdokumentációt mellékelve.

Fentiek alapján az Igazgatóság az engedély kiadásához a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárul.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az Ákr. 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 55. § (4) bekezdésén alapul.”

2. szakhatósági megkeresés:

VE/30/07957-10/2024 ügyiratszámom **megkerestem a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, aki a 36900/1230-1/2024 ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását megküldte a Kormányhivatal részére.**

A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36900/1230-1/2024.ált. iktatószámú **szakhatósági állásfoglalásában** – melynek rendelkező részét az Ákr. 81. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a **6.02 pontban** szerepeltettem – a tervezett bányabővítéshez az ipari balesetek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szempontjából előírások nélkül hozzájárult.

A szakhatósági állásfoglalásának **indokolási része** az alábbiakat tartalmazza:

„A TRIBERG General Kft. megbízásából eljáró „KAPPEL-BÁNYATERVEZÉS” Kft. kérelmére indult környezetvédelmi engedély módosítási eljárásban a Kormányhivatal 2024. augusztus 30-án megkereste a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (székhely: 8200 Veszprém, Dózsa György utca 31.; a továbbiakban: Igazgatóság), mint a tárgyi eljárásban elsőfokú katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. melléklet 9. táblázat (Környezet- és természetvédelmi ügyek) 4. sora alapján. A megküldött szakhatósági megkeresést az Igazgatóság 36900/1230/2024.ált. számon nyilvántartásba vette.

Az ipari balesetek és a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében a Kormányhivatal által webcímen megjelölt iratokat megvizsgáltam, és a következőket állapítottam meg. A beruházás az Igazgatóság, mint hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékességi területét Veszprém vármegye vonatkozásában érinti.

Az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségből eredő és várható hatások vonatkozásában katasztrófavédelmi szempontból az „Egyházaskesző VI- agyag, bazalttufa” bányatelekre vonatkozó beruházás veszélyes üzemeket és azok kijelölt veszélyességi övezetét nem érinti.

Fentiekre tekintettel, mivel a „KAPPEL-BÁNYATERVEZÉS” Kft. által benyújtott dokumentáció az ipari balesetek és a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében jogszabályt nem sért, az „Egyházaskesző VI- agyag, bazalttufa” bányatelekre vonatkozó környezetvédelmi engedélyének módosításához katasztrófavédelmi szempontból hozzájárultam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

Hatáskörömet a Korm. rendelet 1. melléklet, 9. táblázat 4. sora, illetve a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint az R. 1. § (1) bekezdése határozza meg.

Illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) és (3) bekezdése, illetve az 1. számú melléklet a) pont 19. sora határozza meg.”

A Dokumentáció és az eljárás során beérkezett iratok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A tervezett bővítés kapcsán a bányászati tevékenység rövid bemutatása:

Az Engedélyes jelenleg az Egyházaskesző 0150/9 hrsz. alatti, „Egyházaskesző VI. -agyag, bazalttufa” védnevű bányatelken bentonitos agyag és bazalttufa külfejtéses bányászati tevékenységet folytat. A bányatelek Egyházaskesző község É-ÉK-i külterületén, a Sósra dűlőben található.

Az Engedélyes a bányatelek bővítését tervezi, melyre VE/V/001/1715-5/2020 ügyiratszámom kutatási engedélyt kapott a Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztályától az Egyházaskesző, 0150/3-9, 0150/10-12, 0150/14-19 hrsz.-ú ingatlanokra.

Az Engedélyes a bővített bányászati tevékenységét kizárólag az Egyházaskesző 0150/9, 0150/17, és a 0150/18 hrsz.-ú ingatlanon tervezi végezni a következő 10 év során.

A fent hivatkozott kutatási engedélyben szereplő további – 0150/3-8, 0150/11-12, 0150/19 hrsz.-ú – ingatlanokon bányászati tevékenység nem tervezett, ott kizárólag kutatást végeztek.

Az Engedélyes a Dokumentációban bemutatta, hogy milyen ütemezés szerint tervezi a bányászati tevékenység bővítését, mely a rendelkező rész **3.01 pontjában** szereplő táblázatban részletezésre került.

A tervezett éves kitermelési kapacitás: 90 000 m³.

A bányaművelés során a következő tevékenységek végzésére kerül sor: feltárás, meddő tárolás, jövesztés, készletezés, rakodás, szállítás, végül felhagyás és rekultiváció. Fentiek a jelenlegi és a bővített bányaterületre egyaránt jellemzők.

A jelenlegi munkavégzés homlokrakodóval, kotróval és tehergépkocsikkal zajlik. A tervezett bővítés során a géppark egy önjáró bányászati marógéppel, valamint egy áramfejlesztővel és robbanómotoros víztelenítő szivattyúval egészül ki.

Jelenleg a bányászati tevékenység kizárólag nappali munkavégzés mellett zajlik, amely a tervezett bővítés után továbbra is nappal, napi 8 órában tervezett.

A bányatelek adatait, valamint az engedélyezett tevékenység ismertetését jelen határozat **3.01 – 3.05** pontjai tartalmazzák.

A tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásait vizsgálva az alábbiak állapíthatók meg:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A bányatelek által érintett Egyházaskesző település a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján "Az ország többi területe, kivéve az alább kijelölt városokat" légszennyezettségi zónához tartozik.

Hatások a telepítés alatt:

A telepítési munkálatok már korábban megtörténtek, így a horizontális bővítés külön gépek telepítését nem igényel.

Letakarításkor a felvert por és a kipufogógázok együttes szállópor (PM10) kibocsátásának hatásterülete a *levegő védelméről* szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Levr.**) 2. § 12c. pontjában található meghatározások közül az „A” feltételre („az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb várható talajközeli levegőterheltség-változás”) vonatkozóan alakul ki, amely a bányatelek művelt területétől számított 35 m távolság.

A bányászati technológia levegőterhelő hatásai:

A bányatelken bejelentés köteles helyhez kötött légszennyező pont- és diffúz forrás nem üzemel.

Levegőterhelést részben a bányaműveléshez használt gépi berendezések és szállítójárművek kibocsátása, továbbá a bányászati műveletek és a szállítás során felvert por okoz.

A munkagépek és a szállítójárművek dízelüzemű motorjainak működésekor (kipufogó) gázok keletkeznek, amelyeknek a légszennyező komponensei a CO, NO₂, SO₂, PM₁₀ és különböző szénhidrogének, ezek légszennyezettség növelő hatása nem számottevő.

A bányászati tevékenységhez külső áramforrást nem használnak. A víztelenítő szivattyú villamos energia ellátását mobil 60 kVA teljesítményű dízelüzemű áramfejlesztőről biztosítják, ami nem bejelentés köteles.

A kitermelés és a bányaterület belső útjain történő szállítási műveletek során keletkező szállópor okozza a legnagyobb terhelést. A Dokumentációban bemutatott számítások alapján a hatásterület a Levr. 2. § 12c pontjában található meghatározások közül az „A” feltételre („az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb várható talajközeli levegőterheltség-változás”) vonatkozóan alakul ki, amely a **bányatelek művelt területétől számított 16 m távolság.**

Kapcsolódó szállítás

A termék szállítása kb. 0,3 km hosszú földúton, majd aszfalt burkolatú közúton történik. Az igénybe vett földutak murvával stabilizáltak, melyek karbantartásáról a bányavállalkozó gondoskodik.

A kiszállítással érintett földutakon (Egyházaskesző 0148, 185 hrsz.-ú út, valamint Várkesző 088, 085/15, 078, 061 hrsz.-ú út) – mint vonalforráson – jelentkezik kipufogógáz terhelés.

Száraz időszakban a munkagépek és szállítójárművek mozgása a bányaterületen és a nem portalanított utakon porfelverődéssel jár.

A maximális 90.000 m³/év teljes kapacitás esetén (250 munkanappal számolva) naponta átlagosan 31 gépjárműfordulóra kerülne sor, mely 62 elhaladást jelent. A zúzással javított földutakon a tehergépjárművek közlekedése 30 km/h-ra korlátozott. A Dokumentációban bemutatott számítások alapján a földutak mentén kialakuló légszennyezés száraz időszakban, maximális kapacitású működéskor napi 31 tehergépjármű esetén sem haladja meg a PM₁₀ szálló porterhelés határértékét.

Kipufogó gáz légszennyezését csökkentő intézkedések:

A kipufogógáz okozta szennyezés nem számottevő. A környezeti terhelést a munkagépek és tehergépjárművek motorjainak beállításával és a kipufogógáz összetételének időszakos ellenőrzésével (általában évente) javítani lehet. Az indokolatlan járműhasználatokat, munkagép üzemeléseket kerülni kell.

A porterhelést csökkentő intézkedések:

A fedőréteg eltávolítása és átmeneti depóniába helyezése földnedves állapotban történjen.

A bánya vonzott forgalmával igénybe vett földutak kiporzását száraz időszakban locsolással csökkentik, és 30 km/órás sebességkorlátozást vezetnek be.

Hatások a felhagyás alatt

Felhagyáskor a védőtöltés, meddőhányó, depónia elbontását végző kotrógép és az ezek anyagát szállító tehergépkocsik üzemelnek, melyek kipufogógázai mellett a gépek által felvert por okoz levegőterhelést. A szállóporra vonatkozóan kialakuló hatásterület a Levr. 2. § 12c pontjának „C” feltételére („az egyórás (PM₁₀ esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb várható talajközeli levegőterheltség-változás”) vonatkozóan alakul ki és 23 méter.

Havária

Jelentős légszennyezőanyag kibocsátással járó havária esemény bekövetkezése a telephely működése során a tervezett technológia alapján nem várható.

A bányaműveléssel tervezetten érintett terület nagysága nem éri el a 25 ha nagyságú területet, ezért az *Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról* szóló Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendeletének (2006. január 18.) I. melléklet 3. b) pontjának értelmében nem bejelentés köteles diffúz forrás, ezért mentesül az éves jelentéstételi kötelezettség alól.

A rendelkező rész **4.01.1-4.01.2** pontjaiban szereplő előírásokat a Levr. 4. §-a alapján tettem, a Levr. 26. § (1) bekezdésére figyelemmel.

A belső utak és szállítási útvonallal érintett földutak rendszeres portalanítása mellett egészségügyi határértéket meghaladó porkoncentráció (PM₁₀) nem alakul ki. A porképződés csökkentése érdekében a fentiekre tekintettel a rendelkező rész **4.01.3-4.01.4** pontjaiban tettem előírásokat. Az **4.01.3** pont előírásait a Levr. 26. § (1)-(2) bekezdése, az **4.01.4** pontban szereplő előírást pedig a Levr. 28. § (2) bekezdése alapján tettem.

A Dokumentációban foglaltak alapján a bányászati tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontból a rendelkező rész 4.01.1-4.01.4 pontjaiban szereplő előírások betartása mellett engedélyezhető.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A benyújtott Dokumentáció alapján az „Egyházaskesző VI. -agyag, bazalttufa” védnevű bányatelek jelenleg az Egyházaskesző 015/9 hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el, különleges bányászati terület (Kb) övezeti beborulású területen a település hatályos szabályozási terve szerint. A tervezett bővítéssel érintett ingatlanok övezeti besorolása mezőgazdasági szántó terület (Msz).

A tervezett bővített bányától K-i irányban mezőgazdasági szántó terület (Msz), azon túl falusias lakóterület (Lf) övezeti besorolású területek találhatóak. Ebben az irányban a legközelebbi védendő épületek az Egyházaskesző, Vasút utca páratlan oldalán található lakóépületek.

A tervezett bővített bányától D-i és DK-i irányban szintén mezőgazdasági szántó terület (Msz) övezeti besorolású területek, azon túl falusias lakóterület (Lf) övezeti besorolású területek helyezkednek el. DK-i irányban a legközelebbi védendő épület az Egyházaskesző, Gárdonyi u. 7. (128 hrsz.) alatti lakóépület, ami a bányatelek bővítéssel érintett határától kb. 98 m távolságban található.

A tervezett bővített bányától DNy-i irányban mezőgazdasági szántó terület (Msz) övezeti besorolású terület, azon túl kb. 23 m-re az „Egyházaskesző IV.” védnevű működő bányatelek található különleges bányászati terület (Kb) övezeti beborulású területen. A tervezett bővített bányától Ny és ÉNy-i irányban az „Egyházaskesző V. -bazalttufa” védnevű bányatelek található különleges bányászati terület (Kb) és vízgazdálkodási területen (V) övezeti beborulású területeken.

A tervezett bővített bányától É-i irányban általános mezőgazdasági terület (Má) és vízgazdálkodási terület (V) övezeti besorolású területek helyezkednek el.

Tevékenység bemutatása

A bányatelek *üzemelését* tekintve a tervezett bővítés után is – a jelenlegi állapothoz hasonlóan – kizárólag nappali időszakban, napi 8 órában üzemel. A kapcsolódó forgalom szintén csak nappali időszakban tervezett.

Az üzemeléshez kapcsolódó domináns zajforrások zajkibocsátása, a telephelyen működő munkagépek és szállító járművek működéséből származik.

A jelenlegi munkavégzés homlokrakodóval, kotróval és tehergépkocsikkal zajlik. A tervezett bővítés során a géppark egy önjáró bányászati marógéppel, valamint egy áramfejlesztővel és robbanómotoros víztelenítő szivattyúval egészül ki.

A bányászati tevékenységet az Engedélyes jelenleg az Egyházaskesző 0150/9 hrsz.-ú ingatlanon végzi. 2025. évtől a bányászati tevékenységet az Egyházaskesző 0150/17 hrsz.-ú ingatlanon tervezi végezni, mely ingatlan az Egyházaskesző 0150/9 hrsz.-ú bányatelek és közvetlenül mellette található 0150/14 hrsz.-ú út mellett található.

Az Engedélyes a 0150/17 hrsz.-ú ingatanon védőtöltést épít, és csak ez után kezdi meg a kitermelést az I. ütem szerint ezen az ingatlanon.

Hozzávetőlegesen 3 év múlva, 2028. évtől az Engedélyes a II. ütem szerint a tevékenységét kiterjeszti az Egyházaskesző 0150/18 hrsz.-ú ingatlanra is, de ezen az ingatlanon is a védőtöltés megépítésével kezdi a tevékenységet a jövesztés megkezdése előtt.

A bányaművelés során a következő tevékenységek végzésére kerül sor: feltárás, meddő tárolás, jövesztés, készletezés, rakodás, szállítás, végül felhagyás és rekultiváció.

A bányatelek kitűzése kb. 1 hét időtartamú, majd a bányászati tevékenységet várhatóan 105 évig végzi az Engedélyes, végül a tevékenység felhagyása kb. 2 hónapot vesz igénybe.

Védőtöltés építése:

I. ütem (kitermelés az Egyházaskesző 0150/17 hrsz.-ú ingatlanon 15 m mélységig)

Az I. ütem a zajvédő töltés megépítésével kezdődik a letakarított fedőanyagból az Egyházaskesző 0150/17 hrsz.-ú ingatlan K-i részén 228 m, D-i részén a Bányatelek határán 94 m, a 0150/18 hrsz.-ú ingatlanon a Bányatelek határán 153 m hosszban. A töltés építése kb. 1 hónapig tart.

A töltés építése hidraulikus kotrógéppel történik, a töltés lábszélessége 12,0 m, koronaszélessége 2,0 m, magassága 3,5 m lesz.

A Dokumentáció alapján a védőtöltéshez viszonyítva a legközelebbi védendő épület 110,7 m-re az Egyházaskesző, Gárdonyi G. utca 7. szám (128. hrsz.) alatti lakóház és a legközelebbi védendő terület az Egyházaskesző 99 hrsz.-ú ingatlan telekhatára, ami 77,0 m-re található.

A háttérterhelés Egyházaskesző, Gárdonyi Géza u. 7. szám lakóház homlokzata előtt mért értéke: 35 dB.

A benyújtott Dokumentációban foglalt akusztikai számítások szerint **az I. védőtöltés építésekor a védőtöltés építéséből származó várható zajterhelés** mértéke a legközelebbi védendő épületnél, nem haladja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendelet (a továbbiakban: **Zaj.hat.r.**) 2. melléklet vonatkozó határértékét.

A benyújtott Dokumentációban az I. ütemű **védőtöltés építésekor a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól** szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Zajr.**) 6. §-ának előírásai szerinti vélelmezett hatásterület a 3,5 m-es védőtöltés megléte nélkül került megállapításra, mely a bővített bányaterület határától a lakóterület irányában 48 m-ig, míg a nem védendő környezet irányában 31 m-ig terjed el.

Eszerint a legközelebbi védendő épület, terület távolságára tekintettel az I. ütemben a védőtöltés megépítésekor lehatárolt zajvédelmi hatásterület zajtól védendő épületet, területet nem érint.

Feltárás/Letakarítás:

Letakarítás során hidraulikus kotró és tehergépkocsik használata tervezett, melyek várhatóan napi 6 órában üzemelnek, és a tevékenység évente kb. 2 hetet vesz igénybe.

Jövesztés

Kitermeléskor hidraulikus kotró (napi 2 óra), tehergépkocsi, önjáró bányászati marógép (napi 5 óra), áramfejlesztő (víztelenítéskor a szivattyú működéséhez), és víztelenítő robbanómotoros szivattyú (víztelenítéskor) működése tervezett.

A Dokumentációban foglalt számítások alapján, a zajvédelmi töltés zajcsökkentő hatása mellett került meghatározásra a kitermeléskor adódó zajterhelés mértéke, mely a védendő épületeknél várhatóan nem haladja meg a Zaj.hat.r 1. számú mellékletének vonatkozó zajterhelési határértékét.

II. ütem (kitermelés a 0150/18 hrsz.-ú ingatlanon 15 m mélységig)

A II. ütem első hónapjában **a zajvédő töltés meghosszabbításra kerül** a letakarított fedőanyagból az Egyházaskesző 0150/18 hrsz.-ú ingatlanon a bányatelek határán 110 m-rel, továbbá a letakarított fedőanyagból **2 m magas** 6 m széles védőtöltés épül a nem védett területek irányában és az Egyházaskesző 0150/18 hrsz.-ú ingatlan Ny-i határán 126 m hosszúságban. A töltés építése kb. 1 hónapig tart. Nem érint védendő ingatlant.

A Dokumentáció alapján a védőtöltéshez viszonyítva a legközelebbi védendő épület 241,5 m-re az Egyházaskesző, Kossuth Lajos utca 25. szám (68. hrsz.) alatti lakóház és a legközelebbi védendő terület az Egyházaskesző 99 hrsz.-ú ingatlan telekhatára, ami 79,1 m-re található.

A Dokumentációban különböző magasságú töltések mellett is megtörtént a hatásterület lehatárolása az alábbiak szerint:

A lehatárolt hatásterület a 3,5 m töltés mellett:

A benyújtott Dokumentáció szerint a **Zajr. 6. §**-ának előírásai szerinti vélelmezett hatásterület a 3,5 magas védőtöltés megléte mellett a védendő területek irányában a bővített bányatelek határától 129 m-re terjed ki, és nem védendő területek irányában 56 m-re terjed ki.

A lehatárolt hatásterület a 2,0 m töltés mellett:

A benyújtott Dokumentáció szerint a **Zajr. 6. §**-ának előírásai szerinti vélelmezett hatásterület a 2,0 magas védőtöltés megléte mellett a védendő területek irányában a bővített bányatelek határától 170 m-re terjed ki, és nem védendő területek irányában 95 m-re terjed ki.

A lehatárolt hatásterület a töltés nélküli területen:

A benyújtott Dokumentáció szerint a **Zajr. 6. §**-ának előírásai szerinti vélelmezett hatásterület a védőtöltés megléte nélkül a védendő területek irányában a bővített bányatelek határától 306 m-re terjed ki, és nem védendő területek irányában 180 m-re terjed ki.

A Dokumentáció szerint a kitermelési munkálatok esetén a **Zajr. 6. §**-ának előírásai szerinti vélelmezett hatásterület az alábbi ingatlanokat érinti:

Az **I. ütem** esetén a tervezett bővített bányászati tevékenység hatásterülete az alábbi ingatlanokat érinti:

Egyházaskesző: 0150/2, 0150/8, 0150/9, 105/10, 0150/14. 0150/15, 0150/16, 0150/17, 0150/18, 0150/19, 0154/2, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95. 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 129 hrsz.-ú ingatlanok.

Az így lehatárolt zajvédelmi hatásterület **zajtól védendő épületeket/területeket érint.**

Az **II. ütem** esetén a tervezett bővített bányászati tevékenység hatásterülete az alábbi ingatlanokat érinti:

Egyházaskesző: 0150/6, 0150/7, 0150/8, 0150/9, 105/10, 0150/14. 0150/17, 0150/18, 0150/19, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95. 96, 97, 98, 99, 100, 127 hrsz.-ú ingatlanok.

Az így lehatárolt zajvédelmi hatásterület **zajtól védendő épületeket/területeket érint.**

A legnagyobb zajterheléssel járó működési szakasz a felszínközeli 3,0 m mélységig történő kitermelés. A mélyebb szinteken a védőtöltés oly mértékű árnyékolást végez, hogy a zajvédő töltés 20,0 m mélységű bányaudvar kialakulásakor elbontható.

Védőtöltések bontása

A 0150/17 hrsz.-ú ingatlan keleti felén az I. ütemben épített 228 m hosszú védőtöltésszakasz 10 év után a III. ütemben elbontandó, amennyiben a védőtöltésben lekötött ásványvagyont is ki akarják termelni.

A többi védőtöltésszakasz bontása a bővített bányatelken megkezdett tevékenység után kb. 30 év múlva (20,0 [m] mélységű bányaudvar kialakulásakor) kezdhető meg.

A Dokumentáció szerint a töltésszakaszok elbontása évente 1 hónapnál rövidebb ideig tart. A töltésszakaszok elbontásakor üzemnapi szinten ~2 óra lesz a legzajosabb, amikor a bontandó töltés zajárnyékolása nélkül történik a tevékenység. A zajterhelés meghatározásánál nem számoltak zajárnyékolással. A töltésbontás üzemnapján a kotró-rakodó működése okoz zajterhelést.

A védőtöltésszakaszok bontásának zajterhelési hatásterülete a bontási munkaterülettől zajtól nem védendő környezet irányába 31 m-ig, falusias lakóterület irányába 48 m-ig tart, mely hatásterületen védendő épület nem található.

A jelen engedély érvényességi ideje alatt nem tervezett a védőtöltések bontása.

Rezgésvédelmi szempontból:

A Dokumentációban bemutatásra kerültek a DETONET Kft. által 2023. szeptember 26-án 10 ponton elvégzett rezgésmérés eredményei. A mérés során a kőzetmaró gép üzemeléséből származó rezgésterhelést vizsgálták.

A Dokumentáció szerint a tervezett rezgésforrás védendő épületekhez viszonyított helyzete:

A legközelebbi védendő épület, helyiség: Egyházaskesző 128 hrsz.-ú ingatlan lakóháza 104 m-re, DK-re van a tervezett bővítmény terület 4-5 határszakasza mentén megépülő védőtöltés melletti jövesztési munkaterülettől.

A legközelebbi építmény: Egyházaskesző 0154/2 hrsz.-ú ingatlan hidroglóbusza 46 m-re, DK-re van a tervezett bővítmény terület 4-5 határszakasza mentén megépülő védőtöltés melletti jövesztési munkaterülettől.

A Dokumentáció alapján a várható rezgésterhelés nem haladja meg a legközelebbi védendő épületeknél a Zaj.hat.r. 5. mellékletének vonatkozó határértékét. A kőzetmaró géptől számított 36,5 m távolságban a kőzetmaró üzemeléséből származó rezgési gyorsulás már nem mérhető. A bővített bányatelekhez viszonyított legközelebbi védendő lakóépület 104 m-re található.

A fentiekre tekintettel a Dokumentáció alapján a rezgés elviselhetőnek minősíthető.

Szállítás

A tevékenységhez kapcsolódó szállítási tevékenység:

A haszonanyag elszállítása a bányából az Egyházaskesző 0148 hrsz.-ú **földúton** (0,20 km), majd az Egyházaskesző 185 hrsz.-ú **földúton** (0,10 km) haladva tovább a 8407 jelű Egyházaskesző-Várkesző összekötő úton É- ÉNy-ra (0,12 km) történik.

A szállítási tevékenység az alábbi útszakaszokat érinti:

- Várkesző 088 hrsz.-ú **földúton** K-DK-re 0,77 km
- Várkesző 085/1 hrsz.-ú **földúton** K-DK-re 0,10 km
- Várkesző 078 hrsz.-ú **földúton** É-ra, majd K-re 0,29
- Várkesző 061 hrsz.-ú **földúton** K-re 0,62 km
- 8408 jelű Pápa-Szilsárkány összekötőúton Szany, Szilsárkány irányába.

Az Egyházaskesző 0148 és a 185 hrsz.-ú földutak murvával stabilizáltak, azonban karbantartásukról az Engedélyes fog gondoskodni, mely feladatot a Dokumentáció szerint vállalt.

Az **Egyházaskesző 0148 és a 185 hrsz.-ú kiszolgáló út mentén** a bányászati tevékenységhez kapcsolódó eddigi forgalom jelentéktelen volt. A várható zajterhelés a lakóterület szélén az Egyházaskesző 183 hrsz.-ú ingatlan sarkától 6,27 m-re az út tengelyétől 57. 27 dB, míg a legközelebbi lakóépület az Egyházaskesző Vasút utca 67. számú (182 hrsz.) ingatlan védendő homlokzatánál 42,3 m-re az út tengelyétől 49 dB.

A Várkesző 088, 085/1, 078 és a 061 hrsz.-ú ingatlanok jelenleg földutak, kiépítése, murvával való stabilizálása, valamint karbantartása az Engedélyes feladata, amit a benyújtott Dokumentáció szerint vállalt.

A szállítási útvonal kiépítését, stabilizálását a Várkesző 088, 085/1, 078 és a 061 hrsz.-ú ingatlanok esetében az I ütem jövesztési munkálatok megkezdése előtt be kell fejezni, és azt a Kormányhivatal felé be kell jelenteni, melyről a rendelkező rész **4.02.5 pontjában** rendelkeztem.

Az Engedélyes a bányászati tevékenységhez kapcsolódó szállítást nehéz-, illetve nyerges-, 25 t szállítási kapacitású tehergépkocsikkal biztosítja. A tehergépjárművek ponyvázás, mérlegelés után hagyhatják el a bányaterületet.

Zajvédelmi szempontból közvetett hatásterületet a bányára irányuló, illetve onnan kiinduló szállításból adódóan, a közúti közlekedésre gyakorolt többlet forgalom, és az ez által generált többlet zajterhelés okozhat, mely többlet zajterhelés a Dokumentáció alapján az alábbiak szerint várható:

A **8407 sz. Egyházaskesző-Várkesző** elágazó út **külterületi** szakasza mentén a jelenlegi és a bővítés utáni kitermelés esetében a gépjárművek forgalmából származó járulékos zajterhelés változás **2,27 dB**.

A **8408 sz. Pápa-Szilsárkány összekötőút** – Szany felé külterületi szakasza mentén a jelenlegi és a bővítés utáni kitermelés esetében a gépjárművek forgalmából származó járulékos zajterhelés változás **0,28 dB**.

A **8408 sz. Pápa-Szilsárkány összekötőút** – Szany (déli része) felé belterületi szakasza mentén a jelenlegi és a bővítés utáni kitermelés esetében a gépjárművek forgalmából származó járulékos zajterhelés változás **0,29 dB**.

A **8408 sz. Pápa-Szilsárkány összekötőút** – Szany (északi része) felé belterületi szakasza mentén a jelenlegi és a bővítés utáni kitermelés esetében a gépjárművek forgalmából származó járulékos zajterhelés változás **0,42 dB**.

A **8408 sz. Pápa-Szilsárkány összekötőút** – Szany- Szilsárkány közötti külterületi szakasza mentén a jelenlegi és a bővítés utáni kitermelés esetében a gépjárművek forgalmából származó járulékos zajterhelés változás **0,39 dB**.

A fentiek szerint a Dokumentáció akusztikai számításai alapján a tervezett bányabővítés valószínűsíthetően nem okoz 3 dB-t meghaladó mértékű járulékos zajterhelés-változást a védendő területeken, ezért a Zajr. 7 §-a szerinti szállítási hatásterület kijelölése nem szükséges.

Felhagyás

Felhagyáskor a bányászat befejezését követően a tájrendezés célja extenzív hasznosítású kb. 20 hektáros horgásztó és rét kialakítása. Ennek tervezett időtartama mintegy 2 hónap és nappali időszakban tervezett.

A Dokumentációban a felhagyás során a letakarítással megegyező körülményeket és zajhatásokat feltételeztek.

Egyéb:

További zajterhelést és károsítást megelőző, csökkentő, kompenzáló, elhárító intézkedések a Dokumentáció alapján:

A gépek felesleges járatását, erős igénybevételét kerülni kell.

A munkagép motorját rendellenes működésekor szervizelni kell.

A védőburkolatok hangtompítást is végeznek, ezért azokat tilos eltávolítani.

Az előzőekre tekintettel a **4.02.2 pontban** tettem előírást a Kvt. 6.-ára figyelemmel.

A Zajr. 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgés okozni. A területre vonatkozó zajvédelmi követelményeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében a Zaj.hat.r. mellékletei határozzák meg. Ezen jogszabályi előírások alapján az **4.02.1 pontban** tettem előírást.

A **4.02.2 pontban** foglalt előírásom jogalapja a Kvt. 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze

elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. A Kvt. 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A Zajr. 11. § (1) bekezdése szerint amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz a *zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: **KvVM**) 2. sz. melléklete szerint. A fentiek alapján a **4.02.3 pontban** tettem előírást.

A **4.02.4 pontban** foglalt előírás jogalapja a Kvt. 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást.

A környezetveszélyeztetés, illetve a környezetkárosítás lehetőségének kizárására az I. és a II. ütem megkezdése előtt a zajvédelmi követelmények teljesülését igazolni kell, melynek formája a környezeti zajterhelést bemutató műszeres mérés alapján készült szakvélemény és a műszeres vizsgálattal meghatározott zajvédelmi hatásterület bemutatása. A környezeti zajterhelés vizsgálati jegyzőkönyvek és a hatásterület vizsgálatról készült szakvélemények benyújtását a Zajr. 3. § (3) bekezdése alapján a rendelkező rész **4.02.8 és a 4.02.12 pontjaiban** írtam elő.

Zajkibocsátási határérték megállapítása:

Tekintettel arra, hogy a Dokumentáció szerint a kitermelési munkálatok alatt a környezeti zajforrás hatásterületén van védendő épület, a Zajr. 10. § (1) és (3) bekezdése értelmében a zajforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kérni. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti űrlapon, és a módosítást a KvVM rendelet 3. számú melléklete alapján kell benyújtani. Erre vonatkozóan a **4.02.9 és a 4.02.13 pontokban** tettem előírást.

A II. ütem esetében benyújtott Dokumentáció alapján a tevékenység lehatárolt zajvédelmi hatásterülete zajtól védendő épületeket/területeket érint, mely viszont eltér az I. ütem esetében bemutatottól, ezért a KvVM r. 3. számú melléklete alapján zajkibocsátási határérték módosítása iránti kérelmet kell kérni, amire vonatkozóan a **4.02.13 pontban** tettem előírást.

A Dokumentációban foglaltak alapján a bányászati tevékenység zaj- és rezgésvédelmi szempontból a rendelkező rész 4.02.1-4.02.13. pontjaiban szereplő előírások betartása mellett engedélyezhető.

A földtani közeg védelme szempontból:

A bányatelek területét érintő ingatlanok kármentesítéssel nem érintett területek.

A bányatelek területén bentonitos agyag és a bazalttufa fordul elő. A bazalttufa a humuszos feltalaj és a bentonitos agyag alatt található.

Üzemelési fázis:

Az ásványvagyonhoz való hozzáférés érdekében a haszonanyag feletti humuszos talajt el kell távolítani, így a talajra gyakorolt hatás megszűntető jellegű. A letermelt nem szennyezett talajt a talajvédelmi tervben előírtaknak megfelelően kell menteni, és a bányabezárás tájrendezési feladataihoz fogják felhasználni. Üzemszerű tevékenységből talajszennyezés nem származik.

A bányászati tevékenység során munkagépek kerülnek kapcsolatba a földtani közeggel, melynek következtében – havária, üzem közbeni szivárgás – kenő és hajtó anyagok kerülhetnek a nyitott felszínre.

Ezért különös gondossággal kell kiválasztani azokat és üzemük során is rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással kell az esetleges környezetszennyezéseket (olaj elfolyások, stb.) megakadályozni. A megnyitott bányában kenőanyagot vagy üzemanyagot kibocsátó munkagép nem dolgozhat.

Az üzemanyagfeltöltést munkaterületen kívül végzik. Tankoláskor az esetlegesen elcsurgó üzemanyag talajra kerülésének megakadályozására cseppfogó tálcát használnak. Az esetleges szennyeződés felítatásához olaj-felszívató száraz homokot tartanak készenlétben. Üzem- és kenőanyagot a külfejtés területén nem tárolnak.

Havária:

Havária helyzetet a földre kifolyt üzemanyag jelenthet, melyet a megfelelő anyaggal fel kell itatni, a szennyezett földet össze kell gyűjteni, majd, mint veszélyes hulladékot, az előírásoknak megfelelően el kell szállítani és az ártalmatlanításáról gondoskodni szükséges. A gépek tárolása, meghibásodása során esetlegesen elcsöpögő olajok, üzemanyagok össze-gyűjtésére felitató anyagot (perlit, homok) és felfogó tálcát kell használni. A meghibásodás kockázata az alkalmazott gépek, berendezések rendszeres és szakszerű karbantartásával csökkenthető.

Felhagyási fázis:

A védőfeltöltésben deponált letakart fedőanyagot (humuszos közettörmelékes agyag) a part menti száraz sávban terítik vissza.

A Dokumentációban foglaltak alapján a bányászati tevékenység a földtani közeg védelme szempontból előírások nélkül engedélyezhető.

Éghajlatvédelmi szempontból:

A Dokumentáció éghajlatvédelmi fejezetében bemutatásra került a tevékenység éghajlati érzékenységének, projekthelyszín kitettségének elemzése, az extrém időjárási körülmények kockázatértékelése, meghatározásra kerültek az alkalmazkodási intézkedések, valamint a tervezett tevékenység hatása a környezet alkalmazkodási képességéhez.

A tervezett tevékenység zömében alacsonyan érzékeny az éghajlati paraméterek változásaival szemben. Közepes érzékenység jellemzően a csapadékmennyiség növekedés, csapadékos időszak gyakoriságának növekedése, villámárvizek, belvizek, továbbá tömegmozgások hatására lehetséges. A bányaterület a fenti érzékenységi tényezőkre jellemzően nem kitett.

Az extrém időjárási körülmények (hőség, zord idő, viharos szél, felhőszakadás) kockázata a Dokumentációban bemutatottak szerint nem jelentős.

A Dokumentációban foglaltak alapján a tervezett tevékenység a klímavédelem tekintetében a kevésbé kockázatos létesítmények közé sorolható.

Éghajlatváltozással szembeni érzékenység szempontjából a tevékenység az éghajlati paraméterek változására a tevékenység jellegéből fakadóan az adott éghajlatváltozási következmény a vizsgált érzékenységi szempontból többségében egyáltalán nem bír jelentőséggel. Kisebb részt alacsony, tehát az adott éghajlatváltozási következmény csak közvetett módon, és rendkívül kis mértékben befolyásolja a tevékenységet.

A szélerózió, árhullám gyakoriságának növelése, és felhőszakadási (viharos időjárási) események számának és intenzitásának növekedése ugyan közvetlenül érintheti, de semmiképpen sem hiúsíthatja meg a tevékenységet.

A telepítési hely és a feltételezhető hatásterületen jellemző természeti erőforrásoknak való kitettség értékelése esetén a felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése, az **aszályos időszakok hosszának növekedése, közepes mértékű kitettség**, a többi vagy alacsony vagy nem kitett.

A kitettség általában alacsony hatású, mint az **egészségügyi veszély (pl: hőguta, kiszáradás, szív- és érrendszeri tünetek), és a villámárvíz** által okozott tömegmozgás (rézsúcsúszás, omlás a bányaterületen)

A kitettség közepes hatás esetében: viharos időjárás által okozott károk (pl: villámcsapás, szél-vihar stb. okozta rongálás).

Az **éghajlatváltozással összefüggésben** az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozóan a lehetséges hatások elemzése szerint a kockázatértékelése a viharos időjárás által okozott károk kockázatának mértéke alacsony.

A Dokumentációban foglaltak szerint a bányászati tevékenység nem járul hozzá a klímaváltozáshoz, és nem kifejezetten érzékeny a klímaváltozás okozta szélsőséges időjárási viszonyaival szemben.

Az alkalmazkodási intézkedések eredményességére vonatkozó javaslatok:

- Különös figyelmet kell fordítani a bányafalak, rézsűk, munkarézsűk, védőtöltések, depóniák megfelelő biztonságos lejtőszögű kialakítására, rendszeres ellenőrzésére, és felülvizsgálatára.
- Üzemszünet idején a munkagépeket biztonságos helyen kell tárolni (nem lejtőn, nem a bányafal alatt, nem a bányató partján) és elmozdulás ellen szükséges megfelelően rögzíteni.
- A munkavállalóknak évente orvosi alkalmassági vizsgálaton kell megjelenni.
- Erős hőhullám idején a 11-15 órai időszakban korlátozni kell a szabadtéren fedetlen helyen végzett munkát, védőöltést kell biztosítani.
- A munkagépek kezelőfülkéinek klimatizáltaknak kell lenni.
- Fagyponthoz alatti időszakban a szabadtéren végzett tevékenységhez megfelelő öltözetet, melegedőt, és meleg védőöltést kell biztosítani.
- Amennyiben a HungaroMet Nonprofit Zrt. veszélyjelző rendszere a Pápai járásra második szintű (narancs) előrejelzést ad ki, akkor az időjárás alakulásáról részletesen kell tájékozódni, és követni kell a média által közvetített tanácsokat. Harmadik szintű (piros) előrejelzés esetén az adott időszakban a bányában nincs munkavégzés.
- Munka közben váratlan, hirtelen keletkező viharos időjárás idején a munkát fel kell függeszteni, a melegedőhelyen kell átvészelní az időszakot

A tervezett tevékenység hatása a feltételezhető hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére.

A tevékenység hatásterületén a bányaterületen kívül nagyobb részt szántóföldek vannak.

A bányaterületen kívüli hatásterülete nem okoz klimatikus változást, nem változtatja meg az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességet.

A tevékenységből eredő üvegházhatású gázok várható kibocsátása:

Szén-dioxid: A bányában működő munkagépek, és az agyag elszállítását végző tehergépjárművek dízelüzemű belső égésű motorjainak működése közben a kipufogógáz egyik alkotója.

Dinitrogén-oxid: A bányában működő munkagépek dízelüzemű belső égésű motorjainak működése közben a kipufogó gáz egyik alkotója.

A Dokumentációban foglaltak alapján a bányászati tevékenység éghajlatvédelmi szempontból előírások nélkül engedélyezhető.

A fentiek alapján összefoglalóan az alábbiak állapíthatóak meg:

A benyújtott Dokumentáció és kiegészítései, a szakhatósági állásfoglalások, valamint a szakkérdések vizsgálata során tudomásomra jutott adatok, információk alapján megállapítottam, hogy a Dokumentációban foglaltak szerint tervezett, a 3.00 pontban részletezett bányászati tevékenységre a környezetvédelmi engedély a rendelkező részben tett előírásokkal kiadható.

A döntés jogalapja a Kvt. 66. § (1) bekezdés a) pontja, a Kvt. 71. § (1) bekezdés b) pontja, illetve a Khvr. 10. §-a.

A fentiekben már ismertettetek szerint a Khvr. 10. § (4)-(4b) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével a környezetvédelmi előírásokat a rendelkező rész **4.00 pontjában**, a táj- és természetvédelmi, termőföld mennyiségi védelmi és hulladékgazdálkodási szakkérdésekre vonatkozó előírásokat az **5.00 pontban** és a szakhatósági előírásokat a **6.00 pontban** szerepeltettem.

A Khvr. 10. § (4) bekezdés a) pontja és a Khvr. 5. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja értelmében, ha a **tervezett tevékenység a településrendezési tervvel nincs összhangban**, a környezetvédelmi engedély megadásáról szóló határozatban az engedély feltételei között **elő kell írni, hogy a kizáró okot meg kell szüntetni**. Egyházaskesző Község Önkormányzatának és Jegyzőjének nyilatkozata alapján megállapítást nyert, hogy a tervezett beruházás a településrendezési eszközeivel nincs összhangban, melyre tekintettel a **7.00 pontban** rendelkeztem.

A környezetvédelmi engedély érvényességi idejéről a Khvr. 11 § (1) bekezdés a) pontja, valamint a (2) bekezdése alapján rendelkeztem a **8.01 pontban**.

A Khvr. 11. § (3) bekezdése szerint az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kvt.-nek a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [Kvt. 73–76. §, 78–80. §] kell alkalmazni, melyről a **8.02 pontban** rendelkeztem.

A **9.00 pontban** foglalt bejelentési kötelezettségek jogalapja a Kvt. 82. §-a és a Khvr. 11. § (4) bekezdése.

A *környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról* szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és a melléklet B) csoportja szerint, a környezethasználó „Egyéb bányászat” esetén környezetvédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni. A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit a *környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet határozza meg. A környezetvédelmi megbízott alkalmazására vonatkozó kötelezettséget a **9.05 pontban** írtam elő.

A **10.03 pont** jogalapja az Ákr. 132. §-a és a 133. § (1) bekezdése.

Az Ákr. 81. § (1) bekezdése és 129. § (1) bekezdése alapján az eljárási költség viseléséről a **11.00 pontban** rendelkeztem. Az igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel.

A határozatot az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel a szakhatóságként eljáró hatóságok jogutódjai – Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, valamint a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály – részére megküldöm.

A Khvr. 10. § (3) bekezdése alapján – figyelemmel a Khvr. 5. § (6) bekezdésében foglaltakra – a **12.00 pont** szerint a jelen határozatot megküldöm Csóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének, hogy a határozat kézhezvételét követő nyolcadik napon **gondoskodjon annak közterületen és a helyben szokásos módon való közzétételéről** Egyházaskesző és Várkesző településen. A jegyző a határozat közhírré tételét követő öt napon belül tájékoztatja a Kormányhivatalt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

A Kvt. 71. § (3) bekezdésére tekintettel intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal honlapján való közzétételéről, melyről a rendelkező rész **13.00** pontjában adtam tájékoztatást.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint intézkedek, melyről a rendelkező rész **14.00** pontjában adtam tájékoztatást.

A határozat véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(5) bekezdései rendelkeznek.

A rendelkező rész **15.00 pontjában** a jogorvoslati lehetőségről az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást:

A határozat elleni fellebbezési jogot az Ákr. 116. §-a, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a Khvr. 26/A. §-a biztosítja. A fellebbezésre vonatkozó további előírásokról az Ákr. 117-119. §-ai, valamint *a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A határozat véglegessé válásáról a fellebbezés tekintetében az Ákr. 82. § (2)-(5) bekezdései rendelkeznek.

A jogorvoslati eljárás illetékéről szóló tájékoztatás *az illetékekről* szóló törvény 29. § (2) bekezdésén, valamint a 73. §-án alapul.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az ügyintézési határidő leteltének napja – tekintettel arra, hogy a 2024. október 21. napjától 2025. február 13. napjáig és a 2025. február 18. napjától 2025. március 10. napjáig tartó szünetelés időtartama az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerint nem számít bele az ügyintézési határidőbe – 2025. március 27. Az ügyintézés a jelen határozat közzététele iránti intézkedéssel lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A Kormányhivatal hatáskörét a KvhatR. 5. §-a, a Khvr. 10. §-a és a Kvt. 71. § (1) bekezdés b) pontja illetékességét a KvhatR. 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. KAPPEL-BÁNYATERVEZÉS Szolgáltató Kft. (hivatali kapun: 24723509)
2. *Tájékoztatásul:* TRIBERG General Kft. (hivatali kapun: 11286965)

3. Csóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (hivatali kapun: 255039178)
4. Egyházaskesző Község Önkormányzata (hivatali kapun: 547011118)
5. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály (hivatali kapun: 305233304)
6. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály (hivatali kapun: 576058903)
7. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (hivatali kapun: 457389379)
8. VEVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hivatali kapun: 166301915)
9. VEVKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (hivatali kapun: 212502319)
10. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály (hivatali kapun: 751029730)
11. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, e-mail: epitesugy@veszprem.gov.hu
12. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda (hivatali kapun: 566185331)
13. VEVKH honlap
14. Irattár

Véglegessé válás után:

15. Hatósági nyilvántartás