



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/00489-14/2025.	Tárgy:	Üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása
Ügyintéző:	Szkurszky Zsolt	Hiv. szám:	-
Szerv. egység:	Környezetvédelmi Osztály	Melléklet:	-
Telefon:	88/550-902		

HATÁROZAT

1.0 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva **Martin Metals Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 43., KSH: 13108809-4682-113-07, KÜJ: 100681152, a továbbiakban: **Ügyfél**) által benyújtott – a 8104 Várpalota, Fehérvári út 26. sz., 4157/10 hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 102704838, EOVS_x= 206 775, EOVS_y= 586 696) folytatott nemvas fémek olvasztási tevékenységre vonatkozóan a TETRAÉDER-ÖKO Kft. által elkészített – 1219/2024_MOD azonosító számú, VE/30/00489-11/2025. ügyiratszámmon iktatott **üzemi kárelhárítási tervet** (a továbbiakban: **Üzemi Terv**)

jóváhagyom és nyilvántartásba veszem.

- 2.0** Az Üzemi Terv adatainak folyamatos vezetéséről, **az adatokban bekövetkezett változás** rögzítéséről, átvezetéséről, valamint a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról a terv készítésére kötelezettnek – ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat – gondoskodni kell. **A változásokról a Kormányhivatalt 30 napon belül értesíteni kell.**
- 3.0** **Az Üzemi Tervet** – a változások átvezetésétől függetlenül – **ötévenként**, továbbá az üzemi technológiában, az Ügyfél ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett **változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálni.**
- 4.0** Amennyiben **az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása nem jelentős és a 3.0 pont szerinti felülvizsgálat nem szükséges**, úgy a változás bekövetkezésétől számított **30 napon belül a Kormányhivatalt a változásról tájékoztatni kell.**
- 5.0** A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság **30407/1177-1/2025.ált. iktatószámmon adta meg szakkérdés vizsgálatát, melynek rendelkező része az alábbiakat tartalmazza:**

*„A **Martin Metals Kereskedelmi Kft.** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 43., KSH: 13108809-4682-113-07, KÜJ: 100 681 152; telephely: Várpalota Fehérvári út 26. 4157/10 hrsz., KTJ: 102 704 838) részére a **telephely üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása tárgyában indult közigazgatási hatósági eljárásban a vízügyi és vízvédelmi***

SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATOT

elvégezve megállapítottam, hogy a tárgyi üzemi kárelhárítási terv kikötés nélkül jóváhagyható.”

- 6.0 Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
- 7.0 A VE-09/KTF/00112-01/2020. ügyiratszámú határozat jelen döntés véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti.
- 8.0 Intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről.
- 9.0 Jelen döntést hatósági nyilvántartásba veszem.
- 10.0 A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát **a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez** (a továbbiakban: **Bíróság**) címzett, de a Kormányhivatalhoz **benyújtandó keresetlevéllel lehet kérni**.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál az Ügyfél által benyújtott kérelem és az ahhoz mellékelt dokumentáció alapján üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása és nyilvántartásba vétele tárgyában VE/30/00489/2025. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult.

Az Ügyfélnek a Várpalota Fehérvári út 26., 4157/10 hrsz. alatti telephelyén (a továbbiakban: **Telephely**) végzett tevékenysége a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **kárelhárításR.**) 2. számú mellékletének 2.5 b) alpontjába („*Létesítmények: b) nemvas fémek olvasztására, visszanyert termékek olvasztására (finomítás, öntés, stb.), 20 tonna/nap olvasztási kapacitás felett*”) tartozik, így a **kárelhárításR.** 6. § (3) bekezdése szerint **az Ügyfél üzemi terv készítésére köteles.**

Az Üzemi Terv a kárelhárításR. 9. § (1) bekezdésében előírt kötelező **ötévenkénti felülvizsgálati kötelezettségre** tekintettel került benyújtásra a Kormányhivatalhoz.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárás 8 napon belül, a tényállás tisztázás szükségességére figyelemmel nem volt lefolytatható, az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel, az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján **VE/30/00489-2/2025. ügyiratszámom tájékoztattam az Ügyfelet a teljes eljárásra történő áttérésről.**

A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Erre való tekintettel a tárgyi közigazgatási hatósági eljárásról a **VE/30/00489-3/2025. ügyiratszámú értesítést tettem közzé a Kormányhivatal honlapján.**

A közhírré tett értesítésre észrevétel nem érkezett, környezetvédelmi érdekek képviselőjére alakult civil szervezet, vagy más személy ügyféli minőségben történő részvételi szándékát nem jelentette be.

A *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Kv.hat.r.**) 12/A. §-a szerint a környezetvédelmi hatóság a 8. mellékletben foglalt táblázat szerinti eljárásában – az adott eljárásra vonatkozó különös szabályokban meghatározott szempontok mellett – vizsgálja a táblázatban meghatározott szakkérdést.

A **Kv.hat.r.** 8. mellékletben foglalt táblázat 9. és 10. pontja szerint az üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárásban **a környezetvédelmi hatóság vizsgálja a táblázatban meghatározott vízvédelmi és vízügyi szakkérdéseket.**

A *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **223/2014. Korm. rend.**) 10. § (1) bekezdése alapján az 1-12. pontokban felsorolt vármegyei kormányhivatalok járnak el területi vízügyi hatóságként, továbbá területi vízvédelmi hatóságként. A 223/2014. Korm. rend. 10. § (2) bekezdésében és 2. sz. mellékletében meghatározott illetékességi terület szerint a vizsgált Telephelyre vonatkozóan **a Fejér Vármegyei Kormányhivatal az illetékes területi vízügyi és vízvédelmi hatóság.**

Az előzőekre tekintettel VE/30/00489-5/2025. ügyiratszámom, majd ismételten VE/30/00489-7/2025. ügyiratszámom megkerestem a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: **Vízvédelmi Hatóság**) a **30407/1177-1/2025.ált. iktatószámú** (ügyiratszámunk: VE/30/00489-8/2025.) **szakkérdés vizsgálatában** – melynek rendelkező részét az **5.0 pontban** szerepeltettem – **az Üzemi Terv jóváhagyásához kikötések nélkül hozzájárult.**

A szakkérdés **indokolási része** az alábbiakat tartalmazza:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi osztályáról a VE/30/00489/2025. számon indult közigazgatási hatósági eljárás kapcsán megkeresés érkezett a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály részére a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § alapján, a 8. mellékletben foglalt táblázat 9. és 10. pontjára vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kérve a **Martin Metals Kft.** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 43., KSH: 13108809-4682-113-07, KÜJ: 100 681 152; telephely: Várpalota Fehérvári út 26. 4157/10 hrsz., KTJ: 102 704 838) **telephelyére vonatkozó üzemi kárelhárítási terv elbírálásának** ügyében.

A megkereséshez csatolva lett a TETRAÉDER-ÖKO Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft. által, 2024. decemberében elkészített tervdokumentáció.

A benyújtott dokumentáció, és a rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiak nyertek megállapítást:

Várpalota 4157/10 hrsz. alatti ötvözetgyártó üzemre indított kérelem a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2. pontja értelmében érkezett, mint üzemi terv készítésére kötelezett tevékenység.

Telephely EOY koordinátái: EOYX: 206775 ; EOYV: 586696

A vizsgált terület a Nádor-csatorna vízgyűjtő területéhez tartozik. Az üzemtől Ny-i irányban 230 m-re található a Hidegvölgyi-árok, időszakos jellegű vízfolyás, végső befogadója a Duna.

A telephely épületen kívüli területei szilárd, burkolt felületek. A szállítást végző nehézgépjárművek tárolása, karbantartása, javítása, üzemanyaggal történő feltöltése nem itt történik.

A telephelyen nincs kiépítve külön ipari vízhálózat, technológiai célra is ivóvizet használnak. A technológiai vízigény az öntőgépeknél a fém olvadék hűtésére, megszilárdítására használt, zárt rendszerben keringő víz pótlásából adódik. A hűtőrendszer kétkörös kialakítású. A cirkuláltatott, felmelegedett vizet zárt rendszerben (hűtőtoronyban) lehűtik és visszavezetik. Éves vízfelhasználása 55.350 m³, mely az INOTAL Zrt. meglévő rendszeréről biztosított.

Technológiai szennyvíz nem képződik, csak az öntőberendezések hűtőköréhez kapcsolódó lágyvíz rendszer leiszapoló vizei terhelik a csatornát.

A telephelyen a szociális vízfelhasználással megegyező mértékű (300-350 m³) kommunális szennyvíz képződik, mely a gyártelepi szennyvízcsatornába jut. A szennyvíz a KL átemelőn keresztül kerül átadásra a Bakonykarszt Zrt. által üzemeltetett várpalotai városi közüzemi szennyvízcsatorna rendszerbe. Tisztításuk a várpalotai szennyvíztisztító telepen történik.

Az üzemi terv által érintett ötvözetgyártó, tömböntő technológia a csarnok szomszédos területein működő, önálló hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező, hulladék előkezelő, válogató, hasznosító tevékenységből kikerülő alapanyagot használja fel. A területre beérkező hulladékokat rakodógépekkel, targoncákkal mozgatják. A jellemzően szilárd halmazállapotú veszélyes hulladékok, illetve alapanyagok (fedősó és kezelősó) gyűjtése, tárolása fedett, zárt épületben, szilárd burkolaton történik, így csapadékkal nem érintkezhetnek. Az üzemcsarnok csapadékvíz elvezetése gravitációs kialakítású, és becsatlakozik a meglévő csatornahálózatba, mely elválasztó rendszerű, három bekötési ponton át jut a

befogadóba, a Hidegvölgyi-árokba. A kivezetési pontokon a telephely tulajdonosa, az INOTAL Zrt. végzi a vízminőségvédelmi vizsgálatokat, mely 9 db talajvíz figyelőkútból álló monitoring rendszerét, az egységes környezethasználati engedélye, ill. a vízjogi engedélye alapján üzemelteti, az ott korábban feltárt talaj-, valamint vízszennyezés megfigyelésére. A talajvíz minták 2020-2024 évi vizsgálati eredményei alapján megállapítható, hogy a vizsgált területhez legközelebbi, „FK-1” jelű kútban mért TPH koncentráció nem haladta meg a B szennyezettségi határértéket.

Az egységes környezethasználati engedély határértéket állapít meg a közcsatornába vezetett technológiai szennyvizekre (az ún. „KL” jelű átemelő átadási ponton), és a Hidegvölgyiárokba az egyes kivezetési pontokon kivezetett vizekre vonatkozóan. Ennek alapja a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004.(XII.25) KvVM rendelet 2. melléklete, mely szerint a vizsgált terület a 3. általános területi védettségi kategóriába tartozik, ahol a tisztított szennyvíz befogadója időszakos jellegű vízfolyás .

A Hidegvölgyi-árok „Középső” kibocsátási pontján az elmúlt 5 évben (2020 – 2024) vett vízminták vizsgálati eredményeialapján megállapítható, hogy a kibocsátott szennyezőanyag koncentrációk a vonatkozó határértéket nem haladták meg.

A KL átemelőn az elmúlt 5 évben (2020 – 2024) vett vízminták vizsgálati eredményei alapján megállapítható, hogy a kibocsátott szennyezőanyag koncentrációk a vonatkozó határértéket két alkalommal (2022 és 2023 augusztusában) haladták meg, összes só vonatkozásában. Ugyanakkor az egy hónappal későbbi mérések már határérték alatti koncentrációt mutattak.

A karbantartási tevékenység során keletkező veszélyes hulladékokat (fáradt olaj, olajos rongy) az előírásoknak megfelelően összegyűjtik a csarnokon belül kijelölt munkahelyi gyűjtőhelyen, és ártalmatlanításra átadják erre feljogosított szervezetnek. A szabadtéri tároló területen csak olyan jellegű fémhulladék tárolása történik, melynél kizárható bármilyen olaj, vagy egyéb veszélyes anyag csöpögése, elfolyása, így bármely környezeti elem szennyezése.

A kikerült szennyező anyag összegyűjtéséhez seprű, lapát, illetve folyadékok esetében felitató anyagok, gátképző anyagok állnak rendelkezésre. A tároláshoz zárt fémedény, műanyag zsák, hordó, hulladékgyűjtő konténer biztosított. Nagyobb mennyiségű olaj csapadékcatornába jutása esetén van lehetőség a záró elemekkel lokalizált mennyiségek kiszivattyúzására.

Az üzemi tervben szerepelnek a kárelhárítás irányításáért felelős vezetők adatai, illetve a kárelhárítás munka- és védőeszközei is felsorolásra kerültek. Tartalmaz továbbá technológiai utasításokat, a kárelhárítás elvi folyamatát, valamint a megelőzésre tett javaslatokat. Leírásra került az esetlegesen keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékok megfelelő módon történő kezelése. Az egyes káresemények során - a szennyeződések telephelyen belüli lokalizálásához, illetve a kármentesítéshez - szükséges anyagok, eszközök megnevezése, mennyisége, tárolási helye valamint alkalmazása is fel lett tüntetve.

A telephelyen végzett tevékenység üzembiztonsága, a monitoring rendszer üzemeltetése, a megfelelő technológiai utasítások, valamint a személyzet gyors beavatkozása biztosítja a talaj és a felszín alatti vizek elszennyeződésének megelőzését.

Az üzemépület padozatának, illetve a benne kialakított csatornák műszaki állapotának, folyadékzáróságának folyamatos ellenőrzése és karbantartása, valamint az alkalmazott technológia előírásainak betartása és betartatása az alapja a rendkívüli szennyezés megelőzésének. A potenciális veszélyforrást jelentő anyagok tárolási és felhasználási helyein biztosított tárgyi erőforrások teremtik meg a gyors és hatékony lokalizáció feltételeit.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Várpalota „Kiemelten érzékeny” vízminőség védelmi területen fekszik.

Várpalota települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában nem szerepel, tehát ebből a szempontból egyáltalán nem veszélyeztetett település.

A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint kevésbé érzékeny (3) területen helyezkedik el.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján a vizsgált terület a Csóri Karsztakna vízbázis hidrogeológiai „C” védőterületén fekszik. A talajvíz felszín alatti mélysége 5-10 m.

A tervezett tevékenység során a szabályok betartásával (üzemeltetési, technológiai) vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, a felszíni, felszín alatti vizek elszennyeződése az előírások betartása mellett nem valószínűsíthető.

A rendelkezésemre álló információk alapján – a hatáskörömbe utalt kérdéseket figyelembe véve megállapítottam, hogy a tárgyi üzemi kárelhárítási terv jóváhagyható, külön vízügyi és vízvédelmi előírás nem szükséges.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletben foglalt táblázat 9. és 10. pontja alapján vizsgáltam.”

A kárelhárításR. 6. § (6) bekezdése alapján az üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárásba **a területi vízügyi igazgatóság ügyfélként kerül bevonásra.**

A fentiekre tekintettel a VE/30/00489-6/2025. ügyiratszámú levélben tájékoztattam a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (a továbbiakban: **Igazgatóság**), mint illetékes területi vízügyi igazgatóságot az eljárás megindításáról és ügyféli nyilatkozattételi lehetőségéről.

Az Igazgatóság a Szfvár-004846-0002/2025 ügyiratszámú, a Kormányhivatalnál VE/30/00489-9/2025. ügyiratszámmon iktatott levelével megküldte az üzemi kárelhárítási tervvel kapcsolatos észrevételeit, melyre tekintettel a VE/30/00489-10/2025. ügyiratszámú végzésben nyilatkozattételre és iratbemutatásra hívtam fel az Ügyfelet.

Az Ügyfél az észrevételekre válaszul megküldte az azok alapján **átdolgozott, egységes szerkezetű üzemi kárelhárítási tervet (ügyiratszámunk:VE/30/00489-11/2024., Üzemi Terv).**

A fentiekre tekintettel az átdolgozott Üzemi tervet VE/30/00489-12/2025. ügyiratszámmon megküldtem az Igazgatóság részére ügyféli nyilatkozattétel céljából, valamint tájékoztatásul megküldtem a Vízvédelmi Hatóság részére is.

Az Igazgatóság a Szfvár-004846-0004/2025 ügyiratszámú, a Kormányhivatalnál VE/30/00489-13/2025. ügyiratszámmon iktatott válaszlevelében előadta, hogy az észrevételeiknek megfelelően került kiegészítésre és módosításra az Üzemi Terv, így annak elfogadása ellen nincs kifogásuk.

A rendelkezésre álló információk alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az Ügyfél a Telephelyére vonatkozóan a VE-09/KTF/00112-01/2020. ügyiratszámom jóváhagyott és nyilvántartásba vett üzemi tervvel rendelkezett, melynek felülvizsgálata volt szükséges a kárelhárításR. 9. § (1) bekezdésében előírt ötévenként kötelező felülvizsgálatra tekintettel.

A kárelhárítási üzemi terv kötelező tartalmi elemeit a kárelhárításR. 1. számú melléklete tartalmazza.

Az Üzemi Tervet a TETRAÉDER-ÖKO Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 16/A., Bárány Lajos környezetvédelmi szakértő) állította össze, aki a kárelhárításR. 7. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően rendelkezik szakértői jogosultsággal a víz- és földtani közeg védelem részsakterületen.

A benyújtott, kijavított és kiegészített Üzemi Tervet a kárelhárításR. 1. számú mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek való megfelelés vizsgálatát követően – a szakkérdés vizsgálatban foglaltak figyelembevételével – **a kárelhárításR. 6. § (5) bekezdése alapján az 1.0 pont szerint jóváhagytam, valamint a kárelhárításR. 12. § (1) bekezdése szerint nyilvántartásba vettem.**

A kárelhárításR. 6. § (1) bekezdése értelmében a kárelhárítást az Üzemi Terv alapján kell végrehajtani.

A **2.0** és **4.0 pont** szerinti változás jelentési kötelezettségeket a kárelhárításR. 8. §-a és 9. § (2) bekezdése, a **3.0 pont** szerinti felülvizsgálati kötelezettséget a kárelhárításR. 9. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

Az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint a döntés tartalmazza a felmerült eljárási költséget. Jelen eljárásban eljárási költség nem merült fel, melyről a **6.0 pontban** adtam tájékoztatást.

Az Ügyfél részére a Telephelyre vonatkozóan VE-09/KTF/00112-01/2020. ügyiratszámom, üzemi terv jóváhagyása tárgyában kiadott határozat jelen döntés véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti, melyről a **7.0 pontban** rendelkeztem.

Az ügyintézési határidő leteltének napja 2025. március 13. Az ügyintézés a jelen határozat közzétevése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozatot megküldöm a Vízügyi Hatóság részére, valamint a kárelhárításR. 6. § (6) bekezdésére tekintettel az Igazgatóság részére.

Az Ákr. 89. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel a **8.0 pont** szerint intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közzétételéről.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint intézkedek, melyről a **9.0 pontban** adtam tájékoztatást.

A **10.0 pontban** az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés *h*) pontja alapján adtam tájékoztatást. A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

A Kormányhivatal hatáskörét **Kv.hat.r.** 5. §-a, illetékességét a **Kv.hat.r.** 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI.13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. Martin Metals Kft. (cégkapura: 13108809)
2. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (HK: 574019965)
3. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (hivatali kapun: 240163925)
4. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal honlap
5. Irattár

Véglegessé válást követően:

6. Hatósági Nyilvántartás