



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Ügyiratszám:** VE/30/00896-12/2025. **Tárgy:** Hulladékgazdálkodási engedély  
**Ügyintéző:** Gyarmat Viktória  
**Szerv. egység:** Hulladékgazdálkodási Osztály **Hiv. szám:** -  
**Telefon:** 88/550-900 **Melléklet:** -

**HATÁROZAT**

**1.00** A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva a **HM-Bio Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Engedélyes) részére

**engedélyezem,**

hogy a **4.01 pontban** meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását, előkezelését, hasznosítását végezze.

**2.00 Engedélyes: HM-Bio Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Székhelye:** 6078 Jakabszállás III. ker. 036/209 hrsz.

**Statisztikai azonosító jele:** 23839515-4673-113-03

**Ügyfél azonosító (KÜJ):** 103686765

**Telephelye:** 8400 Ajka, Timföldgyári út 0211/34 hrsz.

**Telephelyének EOV koordinátái:** X = 194578 m, Y = 536400 m

**Telephely azonosító (KTJ):** 102799188

**3.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:**

- nem veszélyes hulladék gyűjtés,
- nem veszélyes hulladék tárolás,
- nem veszélyes hulladék előkezelés,
- nem veszélyes hulladék hasznosítás.

**4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok jellemzői:**

**4.01 A telephelyen gyűjthető, tárolható, előkezelhető, hasznosítható nem veszélyes hulladékok jellemzői:**

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Előkezelési kód	Hasznosítási kód
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
02 01	<i>mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>			

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Előkezelési kód	Hasznosítási kód
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	80 000	E02-03 E02-05 E02-06	R1b
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPIR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
03 01	<i>fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék</i>			
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	80 000	E02-03 E02-05 E02-06	R1b
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	80 000	E02-03 E02-05 E02-06	R1b
03 03	<i>cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék</i>			
03 03 01	fakéreg és fahulladék	80 000	E02-03 E02-05 E02-06	R1b
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT			
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>			
15 01 03	fa csomagolási hulladék	80 000	E02-03 E02-05 E02-06	R1b
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)			
17 02	<i>fa, üveg és műanyag</i>			
17 02 01	fa	80 000	E02-03 E02-05 E02-06	R1b
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
19 12	<i>közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>			
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-től	80 000	E02-03 E02-05 E02-06	R1b
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS			

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Előkezelési kód	Hasznosítási kód
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>			
20 01 38	<b>fa, amely különbözik a 20 01 37-től</b>	<b>80 000</b>	<b>E02-03 E02-05 E02-06</b>	<b>R1b</b>
20 02	<i>kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>			
20 02 01	<b>biológiailag lebomló hulladék</b>	<b>80 000</b>	<b>E02-03 E02-05 E02-06</b>	<b>R1b</b>
<b>Összesen gyűjthető, tárolható, előkezelhető, hasznosítható:</b>			<b>80 000 tonna/év</b>	

**5.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:**

**5.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:**

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel a 8400 Ajka, Timföldgyári út 0211/34 hrsz. alatti telephely (a továbbiakban: telephely) érintett.

**5.02 A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:**

Gyűjtés és tárolás:

A nem veszélyes fahulladékok telephelyre történő beszállítását gazdálkodó szervezetek végzik, a hulladék keletkezésének helyéről vagy előkezelő partnerektől.

A szállítmányok mérlegelése a telephelyen telepített 60 tonnás hídmérlegen történik.

A mérlegelés után a gépkocsi a fahulladékot az alapanyag tér V/1. tárolóterületére szállítja, ahol a lerakást döntéssel, a tárolást rakodógéppel elvégzik. Amennyiben a beszállított hulladék már előkezelt faapríték formájában érkezik a telephelyre, akkor annak tárolása a V/2. tárolóban történik rakodógéppel.

A telephelyen kialakított tárolóterek részei és kapacitásai:

- I. Tároló tér: Erdészet és fafeldolgozásból származó nem hulladék státuszú hengeres fa anyag tárolóterülete: 2000 m<sup>2</sup>, befogadó kapacitása: 2000 tonna.
- II. Tároló tér: Egyéb nem hulladék státuszú anyag tárolóterülete: 1200 m<sup>2</sup>, befogadó kapacitása: 1200 tonna.
- III. Tároló tér: Készanyag tároló tér területe 2000 m<sup>2</sup>, befogadó kapacitása: 2000 tonna.
- IV. Tároló tér: Erdészet fafeldolgozásból származó nem hulladék státuszú hengeres fa anyag tárolóterülete: 2000 m<sup>2</sup>, befogadó kapacitása: 2000 tonna.
- V. Alapanyag tér: átvett fahulladék tárolóterülete: 1000 m<sup>2</sup>, befogadó kapacitása: 1000 tonna.
- VI. Technológiai tér területe: 565 m<sup>2</sup>, befogadó kapacitása: 500 tonna.

Az ömlesztett formában beérkező előkezeletlen, vagy már valamilyen előkezelésen átesett fahulladék kezelés előtti tárolása a telephelyen kialakított alapanyagtéren (V.), míg az aprított hulladék tárolása minőségig a technológiai tér részén (VI.), majd azt követően a készanyag (III.) téren történik.

**A hulladéktároló helyen az egy időben maximálisan tárolható hulladék mennyisége: 800 tonna.**

### Előkezelés:

Az előaprító gépsor az V/1. tároló előtti műveleti területen van elhelyezve. A művelet megkezdésével a markolófejes forgórakodó, a darabos fahulladékot a késes aprítógép adagoló garatába helyezi, ahol a késes forgó henger 20 cm-nél kisebb méretű darabokra aprítja. Az apríték a forgó henger alatt egy szállítószalagra hullik, amely továbbítja a dobrosta garatába, vagy közvetlenül az előapríték tárolóba. Az apríték kihordó szalagon keresztül irányban a mágnesszalag a ledarált raklapok, ládák, kábeldobok vas alkatrészeit elektromágnes segítségével kiszedi és a szalag alatt elhelyezett vas konténerbe üríti.

Az V/2. tárolóból az előaprított hulladékot egy utóaprító gépsoron kezelik tovább úgy, hogy egy teleszkópos homlokrakodógép a kalapácsos aprítógép garatába rakja, ahol a magas fordulaton fogó kalapácsok az előaprított faanyagot a minőségi követelményeknek megfelelő szemcseméretre aprítják. A kalapácsos utóaprítógép alól szintén szállítószalag szalag hordja ki a faaprítékot, amely egy dob és csillagrosta garatába továbbítja azt.

Az osztályozó berendezés rostaméretei a haszonanyag felhasználó minőségi követelményeinek megfelelően kerülnek beállításra, így három frakció kerül ki a berendezésből. A 3 cm átmérőnél és 6 cm hosszúságúnál nagyobb frakció, amely utóaprításra kerül, a 3 cm-es lyukú rostán áthulló közepfrakció faforgácsot a szállítószalaggal a VI. haszonanyag tárolóba továbbítják, a 2 mm szemcseméretnél apróbb frakciót elkülönített depóba vagy konténerbe porhulladékként tárolják. Az osztályozó berendezés feladó szalagján szükség esetén egy mágneses keresztzalag is működik az előaprítékban még meglévő vasfém hulladékok leválasztására.

### Előkezelés kódjai:

E02-03 – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)

E02-05 – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)

E02-06 – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

### Hasznosítás:

Az idegen anyagoktól mentes, szükség szerint utóválogatott hulladék minősítését MSZE 21420-17 szabvány szerint mintavételi úton végzik. A minősített anyagról megfelelőségi igazolás kerül kiállításra a mintavételezést és a laborvizsgálatokat elvégző akkreditált labor által. A jellemzően vizsgált paraméterek és elvárt minőségi jellemzők:

- Frakcióméret: G80-G100 – A faapríték és aprított kéreg esetén az egy pontban összefutó élek hosszainak összege legfeljebb 13 cm; keresztmetszeti felület legfeljebb 2,5 cm<sup>2</sup>; az apríték darabok hosszúsága legfeljebb 6 cm; a tüzelőanyag tömege legalább 90%-nak 30 mm átmérőjű lyukkal rendelkező rostán át kell hullnia, illetve a tüzelőanyag tömegének legfeljebb 20%-a hullhat át a 2,8 mm átmérőjű rostán.
- Portartalom: Az aprított tüzelőanyag nem tartalmazhat 1 mm-nél kisebb szemcseméretű, 5%-nál több szállóképes port.
- Idegen anyagot nem tartalmazhat: Az ömlesztett tüzelőanyag nem tartalmazhat szemmel látható szennyeződést (kő, föld, fém, olaj, kemény műanyag, egyéb idegen anyag). A tüzelőanyag nem tartalmazhat egészségügyi szempontból szennyező, mérgező anyagokat, élet és vagyonvédelmi szempontból veszélyes anyagokat.
- Nedvességtartalom: A tüzelőanyag nedvességtartalma nem haladhatja meg az 50%-ot.
- Hamutartalom: A hamutartalom százalékos aránya az átvételi árat befolyásoló tényező.

Az energetikai felhasználásra történő átvételt megelőzően az ipari energetikai célú felhasználást végző átvevő (erőmű) is mintát vesz az apríték depóniából, amelyet saját laboratóriumával végzett kontroll analízis útján megvizsgál. Amennyiben az erőmű vizsgálati eredményei is megfelelnek az átvételi paramétereknek, az átvevő megadja az engedélyt a tárolt, minősített tüzelőanyag termék, erőműi telephelyén lévő alapanyag tárolóba történő szállítására.

Amennyiben a felhasználó erőmű az átvételt a kontroll mérés eredményei alapján megtagadja, az apríték depónia teljes anyagát újra kezelik (utóaprítás, osztályozás). Az átválogatott és újra bedeponált 1000 m<sup>3</sup> apríték ismételt szabványos mintavétele és megfelelő eredménnyel záruló laborvizsgálatát követően kezdeményezik a deponált, minősített termék kiszállítását.

Az erőművi kontrollminősítést követően az anyagot átszállítják az erőmű belső területén lévő tárolótérre, mely szállítás során hídmérleg segítségével megméri annak súlyát. Az energetikai hasznosításra átvett termék visszaigazolása a mérlegjeggyel és szállítólevéllel dokumentáltan történik.

#### Hasznosítási kód:

R1b – Olyan anyaggá történő feldolgozás, amelyet tüzelőanyagként vagy üzemanyagként használnak fel

R12 – Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

#### **5.03 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:**

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátására.

#### **5.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek:**

- fahulladék és apríték anyagok rakodására szolgáló 3 munkagép,
- tépőkörmös aprító,
- kalapácsos aprító,
- késes aprító,
- dob és csillag rosta,
- mobil nedvesítő berendezés.

#### **5.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:**

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából környezetszennyezési felelősségbiztosítással; a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel, valamint 2 500 000 forint összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

#### **5.06 A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:**

A tevékenység során helyhez kötött bejelentés köteles légszennyező pont- és diffúz forrást nem létesítenek. Az érintett terület és hatásterülete nem része az országos jelentőségű védett természeti területeknek, Natura 2000 területeknek, természeti területeknek és az ökológiai hálózat elemeinek. Talajszennyezéssel normál körülmények között nem kell számolni.

#### **6.00 Előírások:**

**6.01** Gyűjtésre, tárolásra, előkezelésre és hasznosításra kizárólag a **4.01 pontban** szereplő nem veszélyes hulladékok kerülhetnek.

**6.02** A telephelyen az egyidőben maximálisan tárolható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a határozat **5.02 pontjában** rögzített kapacitás adatot. Ezen mennyiségi küszöbérték elérése esetén a további hulladékátvételt fel kell függeszteni. Az átvétel ismételt megkezdése csak a felszabaduló szabad kapacitás esetén, illetve annak mértékéig

engedélyezett. **Tárolás legfeljebb előkezeléssel együtt 1 évig végezhető.** A fenti időtartamok leteltét követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

- 6.03** A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- 6.04** A hulladéktároló helyen kialakított tárolóterek – az út- és térburkolatok, valamint az épített támfalak/elválasztó panelek – állapotát negyedévente rendszeresen ellenőrizni, üzemnaplóban dokumentálni és szükség szerint haladéktalanul javítani kell.
- 6.05** Az Engedélyes köteles hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezetni, melynek minimálisan a következőket kell tartalmaznia: a hulladéktároló helyen tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint); a tárolásra átvett hulladék elhelyezésének és elszállításának időpontja; a hulladéktároló hely üzemeltetőjének neve, címe, székhelye; annak adatai, akinek részére a hulladéktároló hely üzemeltetője a tárolt hulladékot átadja (ha a hulladékot nem a hulladéktároló hely üzemeltetője hasznosítja, ártalmatlanítja); az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
- 6.06** A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
- 6.07** A kezelésre átvett hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné. Csak olyan fa hulladék hasznosítása történhet, ami anyagában vagy felületén nem kezelt, nem szennyezett, vegyi anyaggal nem kezelt, fakonzerváló szerekkel, vagy bevonatokkal történő kezelésből származó halogénezett szerves vegyületeket, vagy nehézfémeket nem tartalmaz.
- 6.08** A hasznosításra átvett hulladékból az esetlegesen előforduló idegenanyag-tartalmat a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni, elkülönítetten kell gyűjteni, továbbá kezelésére engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére át kell adni.
- 6.09** Az előkezelésre szánt hulladékok esetében olyan hulladék átvételi rendszert kell alkalmazni, mely biztosítja, hogy kizárólag az előkezelési technológiával kezelhető hulladékok beszállítása történhessen. Amennyiben a telephely beléptető pontjánál vagy a leürítést követően megállapításra kerül, hogy a hulladék előkezelési technológiával nem kezelhető, úgy a hulladék a telephelyen nem vehető át, illetve előkezelésre nem kerülhet és a hulladék visszaszállításáról, kezeléséről gondoskodni kell.
- 6.10** A hasznosítandó hulladékokat, valamint a minősített, értékesítésre váró terméket egymástól jól elkülönítve kell tárolni.
- 6.11** A hulladékhasznosítási tevékenység akkor tekinthető megvalósultnak, ha a hulladékstátusz megszűnésének vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételei teljesülnek.
- 6.12** A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során előállított termék minősítése nem teszi lehetővé a hasznosítási cél szerinti felhasználást, illetve felhasználása nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.

- 6.13** A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. § (1) bekezdésében foglalt, a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek, valamint a 10. § (1) – (4) bekezdésben foglalt előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
- 6.14** Amennyiben a hasznosítási tevékenység bármely okból megghiúsulna, úgy a hulladékok további kezeléséről az Engedélyes köteles gondoskodni.
- 6.15** A tevékenység végzése során csak megfelelő állapotú munkagépek alkalmazhatóak, a munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem- és/vagy kenőanyag elcsepegés/elfolyás ne történhessen.
- 6.16** A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonosító kód szerint be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 2. melléklete szerint.
- 6.17** Az Engedélyes tevékenysége során képződő másodlagos hulladékokat, valamint a tevékenység végzéséhez használt munkagépek karbantartásából származó hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten, környezet szennyezését kizáró módon kell gyűjteni. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb hat hónapig gyűjthető.
- 6.18** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről naprakész nyilvántartást vezetni és negyedévente, valamint évente adatot szolgáltatni.

**Határidő:**

- **negyedéves adatszolgáltatásra vonatkozóan: negyedévente, tárgynegyedévet követő 30 nap.**
- **éves adatszolgáltatásra vonatkozóan: évente, minden év március 1.**

A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot az Engedélyesnek legalább 5 évig meg kell őrizni.

- 6.19** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 6.20** Amennyiben az Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.
- 6.21** Az illetéktelenek telephelyre történő bejutását meg kell akadályozni.
- 6.22** **Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, azt az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Kormányhivatalnak bejelenteni.**
- 6.23** **Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz. Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető.**

- 6.24** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Kormányhivatalnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
- 6.25** Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
- 6.26** A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket, pénzügyi biztosítékot és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. **A pénzügyi biztosíték, valamint a környezetvédelmi felelősségbiztosítás meglétét évente május 31-ig a Kormányhivatalnak igazolni kell.**  
**Határidő: először 2026. május 31., majd évente minden év május 31.**
- 6.27** A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges és elégséges személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.
- 6.28 Az Engedélyes köteles évente a tárgyév február 28-ig a Kormányhivatal részére éves felügyeleti díjat megfizetni.**
- 6.29 Zaj- és rezgésvédelmi előírások:**
- 6.29.1.** A telephely üzemeltetése során az Engedélyes köteles a Kormányhivatal által VE-09/KTF/01066-4/2019. ügyiratszámú határozatban megállapított zajkibocsátási határértékeket mindenkor betartani.
- 6.29.2. Az Engedélyesnek a telephely legnagyobb zajterheléssel járó normál üzemmenetére nézve szabványos műszeres méréssel igazolnia szükséges a zaj- és rezgésvédelmi követelmények maradéktalan teljesülését, bemutattva a telephely működéséből származó környezeti zajterhelést a hatásterület függvényében. Az erről szóló mérési jegyzőkönyvet és a kapcsolódó szakértői véleményt a Kormányhivatal részére a határozat véglegessé válástól számított 60 napon belül meg kell küldeni.**
- 6.29.3.** Amennyiben a telephely hatásterülete a **6.29.2. pontban** előírt mérési eredmények alapján további védendő épületeket/létesítményeket érint, akkor zajkibocsátási határérték módosítása iránti kérelmet kell benyújtani a Kormányhivatalhoz.
- 6.30 Levegőtisztaság-védelmi előírások:**
- 6.30.1.** A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni. A tevékenységből származó porképződés csökkentésére, valamint a telephelyi közlekedési úton, rakodási területeken az időjárástól függően a kiporzás és porfelverődés megelőzése érdekében locsolással gondoskodni kell.
- 6.31 Közegészségügyi előírások:**
- 6.31.1.** A köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani.
- 6.31.2.** A talajt, vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
- 6.31.3.** A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.



- 6.31.4.** A dolgozók részére a munka jellegének megfelelő védőoltásokat a munkáltatóknak kell biztosítani.
- 6.31.5.** A telephely létesítményeiben ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani az *ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről* szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendeletnek megfelelően.
- 6.31.6.** A munkavégzés során keletkező hulladékok kezelésekor meg kell akadályozni a hulladékok szóródását, havária esetén gondoskodni kell a hulladék jellege szerinti mentesítésről.
- 6.31.7.** A szennyvíz tárolására, korszerű és szakszerű közműpótló berendezést (szivárgásmentes kialakítással, rendszeres ürítéssel, ellenőrzött elszállítással) kell alkalmazni.

**7.00 Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények:**

- 7.01** Az engedélyezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása, előkezelése és hasznosítása a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok szóródását kizáró módon történhet.
- 7.02** A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes vízügyi hatóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, a Kormányhivatal tájékoztatása mellett.
- 7.03** A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
- 7.04** A gyűjtés, tárolás, előkezelés és hasznosítás során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzését.

**8.00 A Fejér Vármegyei Kormányhivatal 30407/787/2025.ált. számú szakkérdés vizsgálatának rendelkező része szerint:**

*„A HM-Bio Kft. (6078 Jakabszállás III. ker. 036/209 hrsz.) részére az Ajka, Timföldgyári út 0211/34 hrsz. (KTJ: 102799188) alatti telephelyen végezni kívánt nem veszélyes hulladék gyűjtési, tárolási, előkezelési, hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában indult eljárásban a vízügyi és vízvédelmi*

**SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATOT**

*elvégezve megállapítottam, hogy a tárgyi hulladékgazdálkodási engedély kiadása vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi előírásokkal engedélyezhető:*

- 1.1.** *A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.*
- 1.2.** *A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, tárolása kizárólag erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyen történhet.*
- 1.3.** *A tevékenység végzése során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyagcsepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, a gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával azt minimális mértékűre kell szorítani. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.*
- 1.4.** *A burkolt felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.*

*1.5. A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.”*

#### **9.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:**

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Kormányhivatal felé köteles bejelenteni.

A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a Kormányhivatalhoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja. A Kormányhivatal az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

**10.00** A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

**11.00** A határozat a véglegessé válásától számított 5 évig hatályos.

**12.00** A 854 000 Ft, azaz nyolcszázötvennégyezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

**13.00** A Kormányhivatal honlapján a véglegessé vált határozat közzétételéről gondoskodom.

**14.00** A VE-09/KTF/01597-15/2020. ügyiratszámom kiadott hulladékgazdálkodási engedély határozatot visszavonom.

#### **15.00 Jogorvoslat**

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Kormányhivatalhoz benyújtandó keresettel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét

megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

## INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál 2025. január 22. napján VE/30/00896/2025. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult, az Engedélyes által benyújtott kérelem és mellékletét képező dokumentáció (a továbbiakban: dokumentáció) alapján, hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában.

Az Engedélyes kérelme szerint nem veszélyes hulladék gyűjtési, tárolási, előkezelési és hasznosítási tevékenységet kíván végezni.

A hulladékhasznosítási tevékenységre vonatkozóan a Kormányhivatal az Engedélyes kérelmére a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. számú melléklet 107. a) pontja, valamint a Rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében előzetes vizsgálati eljárást folytatott le, és az eljárást lezáró VE-09/KTF/07204-22/2019. ügyiratszámú határozatában megállapította, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások nem származnak és a tervezett tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött.

A hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló kérelmet jelen eljárásban a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.eng.R.) és az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.) előírásait figyelembe véve vizsgáltam.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás hiánypótlási felhívás esetén csak teljes eljárásban folytatható le, ezért a teljes eljárásra való áttérésről az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján 2025. január 24. napján VE/30/00896-3/2025. ügyiratszámú levélben tájékoztattam az Engedélyest.

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a Kormányhivatal honlapján a eljárást kezdeményező kérelem adatait 2024. január 27. napján VE/30/00896-6/2025. ügyiratszámom közzétettem.

A kezdeményezett eljárás díjköteles.

A *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 9. § e) pontjára figyelemmel, az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 73/A. § (1) bekezdése alapján, az FM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint

igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az FM rendelet 1-4. mellékletében meghatározott kérelemre induló környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásokért.

Jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke az FM rendelet 1. melléklet 4.6, 5., 6. és 7. pontjai alapján 854 000 Ft, azaz nyolcszázötvennégyezer forint, melynek megfizetését az Engedélyes az eljárás során igazolta.

2025. február 7. napján a VE/30/00896-10/2025. ügyiratszámú végzésben hiánypótlásra hívtam fel az Engedélyest, mivel a kérelem nem tartalmazta a 20 02 01 azonosító kódú biológiailag lebomló hulladékkal kiegészített hulladéktároló hely szabályzatot, a hulladékkezelési műveletek hasznosítási alkódjait és a megfelelő összegről szóló pénzügyi biztosíték meglétét igazoló dokumentumot.

Az Engedélyes 2025. február 12. napján teljesítette a hiánypótlásban foglaltakat.

Az Engedélyes rendelkezik a Kormányhivatal által VE/30/02176-7/2025. ügyiratszámom jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzattal.

Az Engedélyes részére a telephelyre vonatkozóan – nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása tevékenységi körökre – az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 06/782-11/2019. ügyszámom telepengedélyt adott.

*A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. § (1)-(2) bekezdésében és *a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében és 2. számú mellékletében foglaltak, valamint *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: K.rendelet) 7/A. §-a alapján VE/30/00896-5/2025. ügyiratszámom megkerestem a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt a K.rendelet 3. mellékletben foglalt táblázat 5. és 6. pontjai szerinti szakkérdések vizsgálata céljából.

**A Fejér Vármegyei Kormányhivatal 30407/787/2025.ált. számú szakkérdés vizsgálatának rendelkező részét a 8.00 pontban szerepeltettem.**

A szakkérdés vizsgálata során tett megállapításait a Fejér Vármegyei Kormányhivatal az alábbiak szerint indokolta:

*„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a VE/30/00896-5/2025. Számom a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 3. mellékletben foglalt táblázat 5-6. pontjára vonatkozó szakkérdés vizsgálatát kérte az Ajka, Timföldgyári út 0211/34 hrsz. (KTJ: 102799188) alatti telephelyen végezni kívánt nem veszélyes hulladék gyűjtési, tárolási, előkezelési, hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély tárgyában.*

*A benyújtott dokumentáció, és a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbiakat állapítottam meg:*

*A HM-Bio Kft. az Ajka 0211/34 hrsz.-ú telephelyre vonatkozóan VE-09/KTF/01597-15/2020. számú határozattal rendelkezik hulladékgazdálkodási engedéllyel. Az engedély 2025.04.03.-ig érvényes, ezért kérte a hulladékgazdálkodási engedély megújítását.*

*A HM-Bio Kft. hulladékgazdálkodási tevékenysége, amelyet a továbbiakban is folytatni kíván, fahulladékok gyűjtése, tárolása, előkezelése, amely szükség szerint többlépcsős aprítással és osztályozás által alkalmassá válik anyagában való hasznosításra, vagy elsődleges tüzelőanyagként energetikai hasznosításra.*

*A hulladékkezelő telephely összterülete 15.459 m<sup>2</sup>, ebből ~4660 m<sup>2</sup> hulladékkezelés céljára nem használt zöldterület, a betonozott szilárd burkolatú szabadtéri tároló és technológiai terület ~3600 m<sup>2</sup>, az egyéb döngölt föld és közúzalékkal szilárdított tároló és közlekedési terület nagysága ~7200 m<sup>2</sup>.*

*A dolgozók szociális igényeinek kielégítése, az öltöző, mosdó, étkező helyiségek ivóvíz ellátás a városi közmű hálózatról biztosítva van. A szociális vízigény 55 m<sup>3</sup>/év. A keletkező kommunális szennyvizet*

zárt, szivárgás mentes szennyvíztárolóba gyűjtik, amelyet feltelés esetén szippantó tartálykocsival szállítanak el a városi szennyvíztisztítóba.

A kiporzás csökkentése miatt fahulladékokat szükség esetén nedvesítik. A nedvesítéshez mobil vízporlasztó berendezéseket használnak. A vízporlasztók működéséhez szükséges vizet részben a vezetékes vízmű hálózatról, részben a telephely Nyugati sarkában létesített fúrt kútból biztosítják. Az Ajkai Önkormányzat által engedélyezett talajvíz kút éves vízhozama 470 m<sup>3</sup>/év, amely a vízporlasztó berendezések vízigényét és szükség esetén a tűzvíz tároló párolgási veszteség pótlását elégíti ki.

A telephelyen felhasznált ipari célú vízfelhasználásból szennyvíz nem képződik, mert a víz a kezelés során a levegőbe és a felhasznált faanyagok és a termék apríték felületére kerül, ahonnan idővel elpárolog.

Csapadékvíz elvezetéssel a szilárd burkolatú területek rendelkeznek, mely bevezetésre kerül a tűzvíz tározóba. A burkolatlan területekre zöld területekre hulló csapadék – mivel kockázatos anyaggal szennyezett csapadékvíz keletkezésével nem kell számolni – a telephely területen belül elszikkad. Telephely területéről a felszíni vízbe sem csapadékvíz, sem egyéb használt víz bevezetés nincs.

A hulladékkezelő gépi berendezések rakodógépek üzemanyag és olaj feltöltésekor esetlegesen elcsepegő olaj, vagy egyéb folyadék kijutásának megakadályozására a telephelyen kármentő tálcák állnak rendelkezésre.

A hulladék és haszonanyag szállító járművekből esetlegesen elcsepegő olaj, vagy egyéb folyadék felítására a telephelyen fűrészpör, olajszelektív felítató anyagok, valamint tűzoltó homok van tárolva.

A fatároló és feldolgozó telephelyen esetlegesen keletkező tűz oltásához 1000 m<sup>3</sup> térfogatú vízzáró fóliával bélelt nyitott tűzvíz tározó medence létesült. A tűzvíz tározó párolgási veszteségének pótlása, elsősorban a burkolt területekre hulló csapadékvíz bevezetéséből származik. Az időjárási viszonyoktól függően a tűzvíz tározó vízpótlása a talajvíz kútról is biztosítható.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100 000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti víz állapota szempontjából: „érzékeny” terület besorolású.

A tárgyi ingatlan felszín alatti vízbázist, valamint annak előzetesen lehatárolt, vagy hatósági határozattal kijelölt védőövezetét nem érinti.

A tevékenység nincs hatással árvíz és a jég levonulására.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 3. mellékletben foglalt táblázat 5-6 pontja alapján vizsgáltam.

A hulladékgazdálkodási tevékenység normál üzemi körülmények között a felszíni és felszín alatti vizeket nem veszélyezteti, vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatása nincs.

A vízvédelmi előírások jogalapja a faviR. 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FvR.) 4-8. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49.§-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 6.-8., 18. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezése, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal vízügyi és vízvédelmi hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a felszín

*alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.”*

A K.rendelet 7. § (2) bekezdés alapján, a K.rendelet 2. számú mellékletének 2-3. pontjában meghatározott szakkérdések vizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg:

#### **Közegészségügyi-szempontról:**

A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a kérelemhez mellékelte dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek az *egészségügyről* szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján a **6.31.1.-6.31.7. pontokban** előírtak betartása mellett, melyet a *fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről* szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, az *országos településrendezési és építési követelményekről* szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet, valamint az *ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről* szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet alapján írtam elő.

#### **Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:**

A vizsgált terület Ajka külterületi 0211/34 hrsz. alatti kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) övezeti besorolású területén található, ahol nem veszélyes hulladékkezelő tevékenységet folytat.

A hatályos helyi építési szabályzat alapján a telephely közvetlen környezetében É-i, irányban szintén kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) övezeti besorolású területek találhatóak, azon túl általános mezőgazdasági terület (Má) övezeti besorolású terület helyezkedik el.

A telephelytől D-i, DNY-i irányokban gazdasági erdőterület (Eg) övezeti besorolású terület húzódik. Tovább DNY-i irányban szintén gazdasági erdőterület (Eg) övezeti besorolású terület, majd azon túl általános mezőgazdasági terület (Má) övezeti besorolású területek találhatóak.

A vizsgált telephelytől K-i irányban általános mezőgazdasági terület (Má) övezeti besorolású területek húzódnak.

A benyújtott dokumentáció alapján a legközelebbi lakóterület a telephelytől ÉK-i irányban kb. 760 m-re (Dózsa György utca), DNY-i irányban kb. 900 m-re (Padragkút városrész) található falusias lakóterületen (Lf) övezeti besorolású területeken található.

Továbbá a dokumentációban foglaltak alapján a telephelytől kb. 200 m-re általános mezőgazdasági terület (Má) övezeti besorolású területen lakáscélú tartózkodásra alkalmas épületek találhatóak.

A dokumentáció alapján a telephelyen folytatott hulladékkezelő tevékenység során kizárólag kültéri zajforrások működésével kell számolni, melyek az alábbiak: Fuchs MHL 320 típusú forgókotró markoló, Doppstadt DW3060 markolóképes előaprító, bobcat TL38-70 HF típusú teleszkópos homlokrakodó, Jenz BA 720 D típusú kalapácsos utóaprító, Dopsstadt SM620 utóaprító, Mercedes-Benz 1844 típusú tehergépkocsik.

A dokumentációban foglaltak szerint a vizsgált időszakban a telephelyen nem volt gépi tevékenység végzése, ezért műszeres akusztikai vizsgálat elvégzése nem volt lehetséges, így a zajkibocsátás és a zajvédelmi hatásterület meghatározása számítás alapján került meghatározásra.

A dokumentáció szerint a telephely tevékenységéből adódó zajterhelés mértéke megfelel a *zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: **Zaj.hat.r.**) 1. számú melléklete szerinti, vonatkozó zajterhelési határértékeknek.

A *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007 (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni. A területre vonatkozó zajvédelmi követelményeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló

27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklete határozza meg, melyre vonatkozóan az **6.29.1. pontban** tettem előírást.

A dokumentációban foglaltak szerint *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 6. § d) és e) pontjai alapján lehatárolásra került a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete, mely alapján a hatásterület három irányban a telekhatáron belül marad, DK-i irányban a zajforrástól maximum 70 m-re a telekhatáron túl levő erdő területét érinti. A Dokumentáció akusztikai számításai szerint a zajvédelmi hatásterület védendő létesítményt nem érint.

Tekintettel arra, hogy a telephely rendelkezik a Kormányhivatal által kiadott, VE-09/KTF/01066-4/2019. ügyiratszámú zajkibocsátási határértéket megállapító határozattal, ezért a környezetveszélyeztetés, illetve a környezetkárosítás lehetőségének kizárására a hulladékgazdálkodási engedély véglegesség válását követően a zajvédelmi követelmények teljesülését igazolni kell, melynek formája a környezeti zajterhelést bemutató műszeres mérés alapján készült szakvélemény és a műszeres vizsgálattal meghatározott zajvédelmi hatásterület bemutatása. A környezeti zajterhelés vizsgálati- és a hatásterület vizsgálatról készült mérési jegyzőkönyvek benyújtását a Zajr. 3. §. (3) bekezdése alapján a rendelkező rész **6.29.2. pontjában** írtam elő.

A 6.29.2. pontban előírt **zajmérési eredmények függvényében**, amennyiben a telephely hatásterületében változás következett be, úgy az Engedélyes, mint a zajforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték módosítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni. A zajkibocsátási határérték kérelmet *a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú mellékletében rögzített adatszolgáltatással kell benyújtani. Erre vonatkozóan a **6.29.3. pontban** tettem előírást.

**A benyújtott dokumentáció alapján a telephely üzemelése a zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek az 6.29.1. – 6.29.3. pontokban foglalt előírás betartása mellett várhatóan megfelel.**

#### **Levegőtisztaság-védelmi szempontól:**

Az Engedélyes a telephelyén hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására alkalmas helyet kíván üzemeltetni.

A dokumentációban foglaltak szerint a tervezett fahulladék kezelő telephelyen a technológiához kapcsolódóan helyhez kötött légszennyező pontforrás nem létesül, a tevékenység során bűzhatással nem kell számolni.

Az aprítás során a fa nedvességtartalma 10-15%, melyet a berendezésekbe épített az aprító berendezés szerves részét képező egység (fúvókák), vagy kézi permetező segítségével tovább nedvesítenek, így a diffúz kiporzás minimalizálható.

A telephelyen belül a hulladékkezelés és tárolás, illetve a késztermék (apríték) tárolása mozgatása szilárd burkolaton történik, melyet rendszeresen takarítanak. A szállítógépjárművek rakományát rögzített ponyvával takarják, vagy a szállítás zárt konténerekben történik. A tárolóterek fedése, takarása megoldott.

A rendelkező rész **6.30.1. pontjában** szereplő előírást *a levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 26. § (2) bekezdése alapján tettem, figyelembe véve a Levr. 4. §-ban foglaltakat.

#### **Táj- és természetvédelmi szempontból:**

A telephely országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 közösségi jelentőségű természet-megőrzési vagy különleges madárvédelmi területet nem érint, nem része *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben meghatározott

országos ökológiai hálózat övezeteinek, a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének, a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi terület övezetének sem.

A kivett telephelyként nyilvántartott ingatlanon ex-lege védett természeti értékek, illetve a *védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségekben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről* szóló 13/2001. (V.9.) KöM rendeletben szereplő fajok előfordulásáról nincs információnk.

Előzőek és a megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint megfelel, így az engedély külön előírás nélkül kiadható.

A kérelem, annak mellékletei és kiegészítései tartalmazták a hull.eng.R. 7. és 9.§-aiban előírtakat.

A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet a Ht. 6. § (1) bekezdésére és a Ht. 79. § (6) bekezdésére figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint engedélyeztem.

**Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.**

A telephelyen az éves hulladékmennyiséget típusonként és összesen a **4.01 pontban**, valamint az egyidejűleg tárolható hulladék mennyiségét meghatároztam az **5.02 pontban** a hull.eng.R. 7. § (1) bekezdésének f) pontja alapján, továbbá a LétesítményR. 19. § (3) bekezdése és a Ht. 15. § (5), 58. § (3) bekezdései alapján előírást tettem a **6.02 pontban**, tekintettel arra, hogy a telephelyen lévő hulladéktároló hely kapacitása behatárolja az egyidejűleg biztonságosan átvehető hulladék mennyiséget. Az előírás betartásával elkerülhető a környezetveszélyeztetés kialakulásának lehetősége, valamint a telephelyen történő indokolatlan hulladék felhalmozódás.

A **6.03 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 19. § (9) bekezdése alapján tettem.

A **6.04 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 19. § (5) bekezdése és 21. § (3) bekezdés e) pontja alapján tettem.

A **6.05 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 21. § (2) és (3) bekezdései alapján tettem.

A **6.06. pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 19. § (6) bekezdése alapján tettem.

A **6.07 pont** szerinti előírást a Ht. 6. § (1) bekezdése és 12. § (4) bekezdése, valamint az *50 Mw<sub>th</sub> és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről* szóló 110/2013. (XII.4.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

A **6.08 pontban** szereplő előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése alapján tettem.

A Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontjára tekintettel, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés h) pontját a **6.09. pontban** rendelkeztem.

A **6.10 pontban** szereplő előírást a Ht. 10. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **6.11-6.12 pontokban** a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 6:550.§-6:559§-ai, a Ht.-ben rögzített kiterjesztett gyártói felelősség elve, a Ht. 9-10. §-aiban foglaltak és a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés h) pontja alapján fogalmaztam meg előírást.

A **6.13 pont** szerinti előírást a Ht. 9. § (1) bekezdése és 10.§-a alapján tettem.

A **6.14 pontban** szereplő előírást a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés a) és h) pontjai, valamint a Ht. 31. § (1), (2) és (5) bekezdései alapján tettem.



A **6.15 pontban** foglaltak jogalapja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bekezdésének b) és c) pontjai, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja.

A **6.16 pontban** szereplő előírást a Ht. 63. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **6.17 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 13. § (6) és (10) bekezdései, valamint a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján tettem.

A **6.18 pontban** szereplő előírást a Kvt. 50. §-a, Ht. 65. §-a, és a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.nyilv.R.) 3. § (1), (2) bekezdése, hull.nyilv.R. a 12. § (1) bekezdése, valamint hull.nyilv.R. 12. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjai, továbbá a hull.nyilv.R. 12. § (4) bekezdés a) és b) pontjai alapján tettem.

A **6.19 pontban** szereplő előírást a Ht. 4. §-a alapján tettem.

A **6.20 pontban** szereplő előírást a Ht. 31. § (10) bekezdése alapján tettem.

A **6.21 pontban** szereplő előírást a Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja alapján tettem.

A **6.22 pont** szerinti előírást a hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt gondoskodnia kell véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, erről a **6.23 pontban** rendelkeztem.

A **6.24 pontban** szereplő előírást a Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése és a hull.eng.R. 7. § (1) bekezdésének h) pontja és 9. § (1) bekezdésének j) pontja alapján tettem.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. §-a alapján a **6.25 pontban** rendelkeztem.

A **6.26 pontban** szereplő előírást a Ht. 70. §-a és 72. §-a alapján tettem.

A **6.27 pontban** szereplő előírást a Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja alapján tettem, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontját.

A **6.28 pontban** szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján tettem. A Ht. 82/A. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felügyeleti díj mértéke hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységek esetén 40.000 Ft.

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a **7.00 pontban** tettem előírásokat.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **9.00 pontban** tettem előírásokat a hull.eng.R. 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és a 15. § (3) bekezdése alapján.

A *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem a határozat **10.00 pontjában** foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **11.00 pontban** foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján döntöttem a **12.00 pontban**.

A határozat **13.00 pontjában** szereplő előírást a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján tettem.

A rendelkező rész **14.00 pontjában** a Ht. 79. § (4) bekezdése alapján rendelkeztem a korábban kiadott hulladékgazdálkodási engedély visszavonásáról, tekintettel az Engedélyes részére jelen határozatban megadott hulladékgazdálkodási engedélyre.

A határozat **15.00 pontjában** az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és *a polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2025. március 18. Az ügyintézés a jelen határozat közlése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozatot az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel megküldöm a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, valamint a K.rendelet 7. § (3) bekezdése szerint a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

A Kormányhivatal hatáskörét a K.rendelet 1. § (1) és a 2. § (1) bekezdése, a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024.(VI.28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI.13.) utasítása alapján történt.

**Veszprém, elektronikus bélyegző szerint**

**Takács Szabolcs**  
**főispán**  
nevében és megbízásából:

**Kelényi Roland**  
**osztályvezető**

Kapják:

1. Meghatalmazott: Kajdi Sándor környezetvédelmi szakértő – Ügyfélkapun
2. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály – Hivatali kapun (KÉR, KHIV VEK TIHF)
3. Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – Hivatali kapun (KRID: 708215715)
4. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály – Hivatali kapun (KRID:457389379)
5. Irattár

Véglegessé válás után:

6. Hatósági Nyilvántartás (HNYR)
7. Honlap