



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VE/30/04183-11/2025. Tárgy: Hulladékgazdálkodási
Ügyintéző: Bódi-Fodor Andrea engedély módosítása
Szerv. egység: Hulladékgazdálkodási Osztály Hiv. szám: -
Telefon: 88/550-899 Melléklet: -

HATÁROZAT

1.0 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., KSH törzsszám: 11338024-3600-114-19, KÜJ: 100364439, telephely: 8400 Ajka, 1249 hrsz., KTJ: 101001860 (a továbbiakban: telephely); a továbbiakban: **Engedélyes**) részére a VE/30/05338-14/2024. ügyiratszámon kiadott hulladékgazdálkodási engedélyt (a továbbiakban: **alaphatározat**) jelen határozat **2.0 - 3.0 pontja** szerint

módosítom.

2.0 Az alaphatározat 4.01 pontját az alábbira cserélem ki:

4.01 Gyűjthető nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA	
11 01	<i>fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátózás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)</i>	
11 01 12	öblítő- és mosóvíz, amely különbözik a 11 01 11-től	6.000
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 10	<i>a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék</i>	
16 10 02	vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	500
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

8200 Veszprém, József Attila u. 36.

telefon: 88/550-878, e-mail: kornyezetvedelem@veszprem.gov.hu

KRID azonosító: 346009700

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
19 08	<i>szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék</i>	
19 08 01	rácsszemét	30
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 03	<i>egyéb települési hulladék</i>	
20 03 04	oldómedencéből származó iszap	3.000
Összesen:		9.530

3.0 Az alaphatározat 5.02 pontját az alábbira cserélem ki:

Gyűjtés:

Az Ajka környéki az Engedélyes üzemeltetésében lévő szennyvíztisztító telepeken képződött és mészhidráttal fertőtlenített 19 08 01 azonosító kódú hulladékot az Engedélyes a telephelyre szállítja, és a helyben keletkezett és fertőtlenített 19 08 01 azonosító kódú hulladékkal együtt 4 m³-es konténerben tárolja, majd az adott hulladékra hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladéklerakóba szállítja ártalmatlanításra.

A 16 10 02 azonosító kódú hulladékot az Engedélyes a telephelyre szállítja, a hulladék a szennyvíztisztító telep szippantott szennyvíz fogadó aknájába kerül leürítésre.

A 11 01 12 azonosító kódú hulladékot hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozó szállítja be az Engedélyes telephelyére, ahol leürítése a szippantott szennyvíz fogadó aknájába történik. Adagolása szippantott szennyvízfogadó állomáson történik, a hulladék tisztítása – az érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározottak szerint – a szennyvíztisztító telep teljes tisztítósorán történik.

A 20 03 04 azonosító kódú hulladékot az Engedélyes a telephelyre szállítja, a hulladék a szennyvíztisztító telep szippantott szennyvíz fogadó aknájába kerül leürítésre.

Előkezelés:

A **4.02 pontban** megnevezett nem veszélyes hulladékot az Engedélyes szállítja a telephelyre az Ajka környéki szennyvíztisztító telepekről, illetve a környéken található szociális intézmények szennyvíztisztító berendezéseiből származó, mely hulladék a fűtött rothasztók előtti sűrítő aknájába kerülnek beadagolásra, majd sűrítés után a rothasztókba kerülnek anaerob kezelés céljából. A telepen az anaerob stabilizált iszapok a víztelenítő centrifugára kerülnek. Víztelenítés után az iszap, betonozott, csurgalékvíz elvezetéssel ellátott, a víztelenítő gépház előtti területen elhelyezett 4 m³-es konténerbe tárolják hulladékkezelőnek történő átadásig.

Gépi víztelenítés után a szárazanyag tartalom 24 %-ra növekszik.

Előkezelés kódjai:

- R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)
- E01-02 biológiai bontás

Kritikus ellenőrzési pontok:

- a hulladék átvétele,
- a hulladék tárolás.

4.0 A Fejér Vármegyei Kormányhivatal 30407/2862-1/2025. ált. számú szakkérdés vizsgálatának rendelkező része:

„A Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., KSH: 11338024-3600-114-19, KÜJ: 100 364 439; telephely: 8400 Ajka, 1249 hrsz.; KTJ: 101 001 860) részére a **telephelyen végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység tárgyában indult engedélyezési eljárásban a vízügyi és vízvédelmi**

SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATOT

elvégezve megállapítottam, hogy a tárgyi hulladékgazdálkodási engedély módosítása az alábbi előírások betartásával engedélyezhető.

1.1 A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.

1.2 A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátott tároló helyen történhet. A burkolt felületre, talajra kerülő szennyezés esetén, annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.

1.3 A hulladékgazdálkodási tevékenység során keletkező csurgalékvizek szennyvíztisztítási technológiába történő visszavezetését biztosítani kell.

1.4 Az Ajka 1249 hrsz. alatti szennyvíztisztító telepen – jelen engedély keretében – kizárólag saját üzemeltetésben lévő kommunális szennyvíztisztító telepekről beszállított rácsszemét tárolható, illetve az üzemeltetési területhez tartozó településekről származó kommunális szennyvíz és a helyben keletkező híg szennyvíziszap kezelhető.

A beszállított – és leürített – iszapok napi mennyisége nem haladhatja meg a 75 m³/d mennyiséget. A napi beszállítható mennyiség meghatározása természetesen a közműről érkező települési folyékony hulladék mennyiségének figyelembevételével történik.

1.5 A tevékenység által érintett területen – szükség esetén – biztosítani kell az elszennyeződött csapadékvizek tisztítását, valamint károkozás nélküli elvezetését.

1.6 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra, mint vízügyi / vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az illetékes azonnal köteles megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.”

5.0 Az alaphatározat itt nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartom.

6.0 A határozatot hatósági nyilvántartásban rögzítem.

7.0 A 26.000 Ft, azaz huszonhatezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

8.0 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal a határozat közzétételéről az internetes honlapján gondoskodik.

9.0 Jogorvoslat

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Veszprém Vármegyei Kormányhivatalhoz benyújtandó keresetlevéllel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat.

A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Kormányhivatal) VE/30/04183/2025. ügyiratszámom 2025. március 25. napján közigazgatási hatósági eljárás indult az Engedélyes által benyújtott kérelem és annak mellékletei (a továbbiakban: dokumentáció) alapján az **alaphatározat** módosítása tárgyában.

Az Engedélyes a benyújtott dokumentáció alapján kérelmezte a gyűjthető nem veszélyes hulladékok körének bővítését.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás hiánypótlás esetén csak teljes eljárásban folytatható le, ezért a teljes eljárásra való áttérésről az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján 2025. március 25. napján VE/30/04183-2/2025. ügyiratszámú levélben tájékoztattam az Engedélyest.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság a honlapján a beérkezés időpontjában közzéteszi – a személyes adatok megismerhetetlenné tételével – az eljárást kezdeményező kérelem, valamint a hivatalbóli kezdeményezés adatait.

A fentiek alapján a tárgyi közigazgatási hatósági eljárásról az érintetteket a Kormányhivatal honlapján történő közzététellel VE/30/04183-3/2025. ügyiratszámom értesítettem.

A kezdeményezett eljárás díjköteles.

A hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 8. § d) pontjára figyelemmel, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73/A. § (1) bekezdése alapján, az EM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az EM rendelet 1. mellékletében meghatározott kérelemre induló környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásokért.

Az EM rendelet 1. melléklet 9. sor D pontban meghatározott 26.000 Ft (azaz huszonhatezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes megfizette.

2025. április 17. napján a VE/30/04183-9/2025. ügyiratszámú végzésben hiánypótlásra hívtam fel az **Engedélyest**, mivel kérelem nem tartalmazta a gyűjthető nem veszélyes hulladékok éves összes mennyiségét. Az Engedélyes 2025. április 23. napján a hiánypótlási felhívásnak eleget tett.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **K. rendelet**) 7. § (2) bekezdés alapján, a K. rendelet 2. számú mellékletének 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg:

Közegészségügyi szempontból:

A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a kérelemhez mellékelte dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Telephely működésében változás nem történik, új gépek, új berendezések, új technológia nem kerül telepítésre.

A módosítással a levegőt érintő változások nem várhatók, ezért az alaphatározatban foglalt levegőtisztaság-védelmi előírást fenntartom, annak betartásával a tevékenység megfelel a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A Telephely működésében, üzemidejében változás nem történik, új gépek, új berendezések, új technológia nem kerül telepítésre.

A fentiekre tekintettel a tervezett módosítással a tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterülete várhatóan nem változik.

Az alaphatározat 6.15.1 - 6.15.3. pontjaiban előírt zaj- és rezgésvédelmi előírásokat a továbbiakban is fenntartom, azok betartásával a tevékenység megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek előírásoknak.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. § (1)-(2) bekezdésében és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében és 2. számú mellékletében foglaltak, valamint a K.rendelet 7/A. §-a alapján VE/30/04183-5/2025. ügyiratszámom megkerestem a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt a K.rendelet 3. mellékletében foglalat táblázat 5. és 6. pontjában meghatározott szakkérdések vizsgálata ügyében.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal 30407/2862-1/2025. számú szakkérdés vizsgálatának rendelkező részét a 4.0 pontban szerepeltettem.

A szakkérdés vizsgálata során tett megállapításait a Fejér Vármegyei Kormányhivatal az alábbiak szerint indokolta:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási osztályáról a VE/30/04183/2025 számon indult közigazgatási hatósági eljárás kapcsán megkeresés érkezett a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály részére a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 5. és 6. pontjára vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kérve a Bakonykarszt Zrt. (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., KSH: 11338024-3600-114-19, KÜJ: 100 364 439; telephely: 8400 Ajka, 1249 hrsz.; KTJ: 101 001 860) telephelyén végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése ügyében.

A rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiak nyertek megállapítást:

Ajka 1249 hrsz. alatti telephelyre indított kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében érkezett.

A Bakonykarszt Zrt. a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. VM rendelet alapján (20 03 04 HAK számmal jelölt) oldómedencéből származó iszap megnevezésű hulladékkal egészítené ki a gyűjtési tevékenységet, így a gyűjthető nem veszélyes hulladékok listájának bővítését és a VE/30/05338-14/2024 iktatószámú határozattal kiadott engedély módosítását kérte.

A szennyvíztisztító telep Ajka külterületén helyezkedik el.

Telephely súlyponti EOv koordinátái: EOvX: 197355 ; EOvY: 535900

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Ajka település közigazgatási területe „Kiemelten érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi területen fekszik.

Ajka a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában a közepesen veszélyeztetett „A” kategóriába tartozik, tehát a hullámtéren lakóingatlannal rendelkezik, vagy olyan területen fekszik, amelyet a védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederből kilépő árvize szabadon elönthet.

A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint érzékeny (2a) területen helyezkedik el.

A szennyvíztisztító telep üzemeltetésére kiadott 20.221/1997 számú, többször módosított (legutóbb a 35700/463-4/2022.ált. számon) vízjogi üzemeltetési engedély szerint a nem közművel összegyűjtött települési folyékony hulladék fogadó kapacitás 75 m³/d.

A szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása: 12.000 m³/d

A szennyvíztisztító telep tisztító kapacitása: 42.800 LEÉ

Egy elválasztó rendszerű csatornahálózatban Ajka, Magyarpolány, Halimba illetve Farkasgyepű, Csehbánya, Kislőd és Városlőd települések kommunális jellegű szennyvizei összegyűjtésre kerülnek, majd nyomóvezetéken keresztül a szennyvíztisztító telepre jutnak, ahol először egy gépi tisztítású finomrács a mechanikai szennyeződésekét távolítja el, majd az így leválasztott rácsszemetet csigaprés vízteleníti.

A rácsszemét átmenetileg egy 4 m³-es, zárt konténerbe, majd mészhidrátos fertőtlenítést követően szeméttelapi elhelyezésre kerül, ahogy a Bodorfa, Noszlop, Doba, Borszörcsök, Nagyacsád, Kolontár szennyvíztisztító telepekről már fertőtlenítve beszállított rácsszemét is.

A tisztítótelepre érkező nyers szennyvíz kommunális jellegénél fogva nem tartalmazhat a határértéknél magasabb koncentrációban toxikus anyagokat.

A nem közműről érkező szennyvizet és az oldómedencéből származó iszapot, a szippantott szennyvíz fogadó aknába ürítik. Ellenőrzést követően visszaszippantják, vagy beleengedik a rendszerbe.

A szennyvíz a mechanikai előtisztítás és előüleltetés után nitrifikációval, denitrifikációval és biológiai foszfor eltávolítással eleveniszapos tisztításra, klórgáz fertőtlenítésre, majd sűrítésre, az így keletkezett kevert iszap (nyers- és fölősiszap együtt) rothasztásra, centrifugás víztelenítésre, végül lerakásra, míg a rothasztás során képződő biogáz hasznosításra kerül.

A biológiai tisztító műtárgy baktériumainak élettevékenységéhez szükséges oldott oxigént finom buborékos rugalmas membrános mélylevegőztető rendszer biztosítja. A szennyvíziszap víztelenítésénél polielektrolitot használnak a technológiai folyamat elősegítése érdekében.

Az iszap és a tisztított szennyvíz szétválasztására Dorr rendszerű utóüleltítők szolgálnak. Az üleltítők felszínére felúszó iszap eltávolítása szakaszosan, az uszadék lefőlözésére szolgáló kotró szerkezet segítségével, tolózáras kialakítású elvezetéssel valósul meg.

A tevékenységhez kapcsolódóan, normál működés során veszélyes hulladék nem keletkezik.

A szennyvíztisztító telepen a vízkezelést biztosító műtárgyak vízzáró kivitelűek, monolit vasbeton szerkezetűek, tehát azokból elszivárgás, talajba jutás nem lehetséges.

A szennyvíztisztítási technológia bármely részén keletkező csurgalékvíz a tisztítótelepre befolyó nyers szennyvízhez kerül visszavezetésre.

A gyűjteni és kezelni kívánt hulladékok azonosító kódja a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. VM rendelet alapján van meghatározva.

A gyűjteni kívánt rácsszemét (EWC 19 08 01) mennyisége összesen 30 tonna / év.

Vizes folyékony hulladék (EWC 16 10 02) mennyisége 500 t / év.

Öblítő- és mosóvíz (EWC 11 01 12) mennyisége 6000 t / év.

A települési szennyvíz tisztításából származó iszap (EWC 19 08 05) mennyisége 3000 t / év.

Az oldómedencéből származó iszap (EWC 20 03 04) mennyisége 3000 t/év.

A keletkező szennyvíziszapot a MAL Rt. által kezelt vörösiszap kazetták fedésére használják. Tárolása szivárgásmentes, iszapszállító konténerben megoldott az elszállításig. A telephelyről közvetlenül élővízbe semmilyen szennyvíz vagy használtvíz nem kerül kibocsátásra.

A műtárgytisztítás és mosás során kitermelt üledék, csatornaszemét elhelyezése fedett szemetes konténerbe történik, klórmeszes fertőtlenítést követően, a műszaki védelemmel ellátott lerakóba szállítása megoldott.

A tisztított szennyvíz a telephelytől 100 m-re É-ra húzódó Széles-patakba, mint befogadó vízfolyásba kerül elvezetésre. A tisztítási technológiára a területi (általános védettségi kategória) határértékek vonatkoznak a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004 (XII. 25.) KVM. Rendelet szerint, mely a vízjogi engedélyben egyedi technológiai határértékekkel van kiegészítve.

A telep tisztítási hatásfokának megállapítása és a tisztított szennyvíz minőségének ellenőrzése a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásai szerint összeállított Önellenőrzési terv alapján történik.

A rendkívüli szennyezés megelőzésének legfontosabb feltétele a szükséges ellenőrzési és karbantartási feladatok folyamatos ellátása, az alkalmazott technológia előírásainak betartása és betartatása.

Az érintett terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomába nem metsz bele, védőterületet nem érint. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a

mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződése az előírások betartása mellett nem valószínűsíthető.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból a tervezett hulladékfajta gyűjtése nem kifogásolható.

A hulladékgazdálkodási tevékenység normál üzemi körülmények között a felszíni és felszín alatti vizeket nem veszélyezteti, vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatása nincs.

A vízvédelmi előírások jogalapja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet. 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet 4-8. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) kormányrendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6.-8., 18. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) kormányrendelet rendelkezése, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) kormányrendelet 18. § (1) bekezdése.

A 20813/1999., 21863/2001., 20964/2002., 20345/2003., 21137/2004., 4255/2005., 18673/2008., 902/2011., 17287/2011., 23439/2011., 27062/2012., 35700/296-9/2017.ált és 35700/463/2022.ált. iktatószámú határozatokkal módosított, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által 20.221/1997. iktatószámú határozattal kiadott Ajka és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás vízjogi üzemeltetési engedélye alapján a telephely települési folyékony hulladék fogadó kapacitása 75 m³/d, erre vonatkozóan jelen végzésem 1.4 pontjában tettem előírást, mely érték betartásával, a szennyvíztisztító rendszer igazoltan, biztonságos módon üzemeltethető.,

Az **Engedélyes** kérelme alapján jelen határozat **2.0 – 3.0** pontja szerint módosítottam az alaphatározat **4.00 és 5.02** pontját a Ht. 79. § (4) bekezdése alapján.

Jelen határozat **5.0 pontjában** rendelkeztem az alaphatározat további részeinek változatlanul érvényben maradásáról.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem a határozat **6.0 pontjában** foglaltaknak megfelelően.

Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján jelen határozat rendelkező részének **7.0 pontjában** rendelkeztem.

A határozat **8.0 pontjában** szereplő előírást a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján tettem.

Jelen határozat **9.0 pontjában** az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése, és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2025. május 19. Az ügyintézési határidőt jelen határozat kiadmányozásával megtartottnak tekintem.

A határozatot a Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerint megküldöm az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak.

A Kormányhivatal hatáskörét a K. rendelet 1. § (1) és a 2. § (1) bekezdése, a Ht. 79. § (4) bekezdése, illetékességét a K. rendelet 1. § (2) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdés állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás rendjéről szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Kelényi Roland
osztályvezető

Kapják:

1. Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. - hivatali kapun (107303922)
2. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály - hivatali kapun (KÉR: KHIV FEK TIVHF)
2. Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, KRID: 7082157153
3. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, KRID: 457389379
4. Irattár
5. Hatósági nyilvántartás

Véglegessé válás után:

6. Honlap