



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/00789-30/2025.	Tárgy:	Hulladékgazdálkodási engedély
Ügyintéző:	Gyarmat Viktória		-
Szerv. egység:	Hulladékgazdálkodási Osztály	Hiv. szám:	-
Telefon:	88/550-900	Melléklet:	

HATÁROZAT

1.00 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva a **MÉK Melléktermék Értékesítő és Kereskedelmi Kft.** (a továbbiakban: Engedélyes) részére

engedélyezem,

hogy a **4.01 pontban** meghatározott veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását, a **4.02 pontban** meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelését, a **4.03 pontban** meghatározott nem veszélyes hulladékok hasznosítását végezze.

2.00 Engedélyes: MÉK Melléktermék Értékesítő és Kereskedelmi Kft.

Székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 47.

Statisztikai azonosító jele: 11523347-4677-113-19

Ügyfél azonosító (KÜJ): 100500336

Telephelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 47., 3364 hrsz.

Telephelyének EOV koordinátái: X = 206461 m, Y = 583383 m

Telephely azonosító (KTJ): 101138960

3.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

- veszélyes hulladék gyűjtés,
- veszélyes hulladék tárolás,
- nem veszélyes hulladék gyűjtés,
- nem veszélyes hulladék tárolás,
- nem veszélyes hulladék előkezelés,
- nem veszélyes hulladék hasznosítás.

4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok jellemzői:

4.01 A telephelyen gyűjthető, tárolható veszélyes és nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTURÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
02 01	<i>mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>		
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	500	100
02 01 10	fém hulladék	1 000	100
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPIR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
03 01	<i>fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék</i>		
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	1 000	100
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	1 000	100
03 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	1 000	100
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
07 02	<i>műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kissereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>		
07 02 13	hulladék műanyag	1000	100
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
10 02	<i>vas- és acéliparból származó hulladék</i>		
10 02 02	kezeletlen salak	1 000	10
10 02 10	hengerlési reve	1 000	10
10 11	<i>üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék</i>		
10 11 10	feldolgozásra előkészített keverék hulladéka, amely különbözik a 10 11 09-től	5 000	10
10 11 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	5 000	10
10 12	<i>kerámiaárúk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék</i>		
10 12 08	kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka	500	50
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
12 01	<i>fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>		
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	3 000	10
12 01 02	vasfém részek és por	3 000	10
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	1 000	10
12 01 04	nemvas fém részek és por	1 000	10
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	1 000	10
12 01 13	hegesztési hulladék	1 000	10
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	1 000	10
13	OLAJHULLADÉK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajakat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékot)		
13 05	<i>olaj-víz szeparátorokból származó hulladék</i>		
13 05 02*	olaj-víz szeparátorokból származó iszap	100	6
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT		
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>		
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	1 000	100
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	1 000	100
15 01 03	fa csomagolási hulladék	1 000	100
15 01 04	fém csomagolási hulladék	1 000	500
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	1 000	100
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	1 000	100
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	1 000	10
15 01 09	textil csomagolási hulladék	1 000	10
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL, MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK		
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>		
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	2 000	200
16 01 17	vasfémek	10 000	1 000

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
16 01 18	nemvas fémek	5 000	500
16 01 19	műanyagok	1 000	100
16 01 20	üveg	1 000	10
16 01 22	közelebből meg nem határozott alkatrészek	1 000	10
<i>16 02</i>	<i>elektromos és elektronikus berendezések hulladéka</i>		
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	1 000	50
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	1 000	50
<i>16 06</i>	<i>elemek és akkumulátorok</i>		
16 06 01*	ólomakkumulátorok	1 000	9,5
<i>16 08</i>	<i>kimerült katalizátorok</i>		
16 08 01	arany, ezüst, rénium, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)	100	10
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)		
<i>17 01</i>	<i>beton, téglá, cserép és kerámia</i>		
17 01 01	beton	10 000	1 000
17 01 02	tégla	5 000	500
17 01 03	cserép és kerámia	5 000	500
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től	10 000	1 000
<i>17 02</i>	<i>fa, üveg és műanyag</i>		
17 02 01	fa	1 000	100
17 02 02	üveg	1 000	10
17 02 03	műanyag	1 000	100
<i>17 04</i>	<i>fémek (beleértve azok ötvözetét is)</i>		
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	1 000	100
17 04 02	alumínium	1 000	100
17 04 03	ólom	1 000	100
17 04 04	cink	1 000	100
17 04 05	vas és acél	10 000	1 000

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
17 04 06	ón	1 000	100
17 04 07	fémkeverék	10 000	1 000
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	1 000	10
17 05	<i>föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő</i>		
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	10 000	1 000
17 06	<i>szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag</i>		
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	10 000	1 000
17 06 05*	azbesztet tartalmazó építőanyag	100	9,5
17 09	<i>egyéb építési-bontási hulladék</i>		
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	10 000	1 000
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
19 08	<i>szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott</i>		
19 08 14	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól	100	20
19 10	<i>fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék</i>		
19 10 01	vas- és acélhulladék	10 000	1 000
19 10 02	nemvas fém hulladék	10 000	1 000
19 12	<i>közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>		
19 12 01	papír és karton	5 000	1 000
19 12 02	fém vas	10 000	100
19 12 03	nemvas fémek	10 000	100
19 12 04	műanyag és gumi	5 000	100
19 12 05	üveg	1 000	10
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-től	1 000	100
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	10 000	100

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS		
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>		
20 01 01	papír és karton	1 000	100
20 01 02	üveg	1 000	10
20 01 11	textíliák	1 000	10
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	1 000	9,5
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	1 000	10
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	1 000	100
20 01 39	műanyagok	1 000	100
20 01 40	fémek	10 000	1 000
20 02	<i>kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>		
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	1 000	100
20 02 02	talaj és kövek	1 000	1 000
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	1 000	1 000
20 03	<i>egyéb települési hulladék</i>		
20 03 07	lomhulladék	5 000	1 000
20 03 99	közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék	5 000	1 000
Összesen gyűjthető, tárolható:	veszélyes hulladék	2 200	2 950
	fémhulladék	50 000	
	egyéb nem veszélyes hulladék (fémek kivételével)	50 000	

4.02 A telephelyen előkezelhető nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Előkezelési kódok
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
02 01	<i>mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>		
02 01 04	műanyaghulladék (kivéve a csomagolás)	500	E02-03 E02-04 E02-06
02 01 10	fémhulladék	1 000	E02-03 E02-04 E02-06
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
12 01	<i>fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>		
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	3 000	E02-03 E02-04 E02-06
12 01 02	vasfém részek és por	3 000	E02-03 E02-04 E02-06
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	1 000	E02-03 E02-04 E02-06
12 01 04	nemvas fém részek és por	1 000	E02-03 E02-04 E02-06
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	1 000	E02-03 E02-04 E02-06
12 01 13	hegesztési hulladék	1 000	E02-03 E02-04 E02-06
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	1 000	E02-03 E02-04 E02-06
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT		

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Előkezelési kódok
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>		
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	1 000	E02-03 E02-04 E02-06
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	1 000	E02-03 E02-04 E02-06
15 01 03	fa csomagolási hulladék	1 000	E02-03 E02-04 E02-06
15 01 04	fém csomagolási hulladék	1 000	E02-03 E02-04 E02-06
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	1 000	E02-03 E02-04 E02-06
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	1 000	E02-03 E02-04 E02-06
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	1 000	E02-03 E02-04 E02-06
15 01 09	textil csomagolási hulladék	1 000	E02-03 E02-04 E02-06
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK		
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>		
16 01 17	vasfémek	10 000	E02-03 E02-04 E02-06
16 01 18	nemvas fémek	5 000	E02-03 E02-04 E02-06
16 01 19	műanyagok	1 000	E02-03 E02-04 E02-06

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Előkezelési kódok
16 01 22	közelebbről meg nem határozott alkatrészek	1 000	E02-03 E02-04 E02-06
16 02	<i>elektromos és elektronikus berendezések hulladéka</i>		
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	1 000	E02-03 E02-04 E02-06
16 02 16	Kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	1 000	E02-03 E02-04 E02-06
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)		
17 02	<i>fa, üveg és műanyag</i>		
17 02 01	fa	1 000	E02-03 E02-04 E02-06
17 02 02	üveg	1 000	E02-03 E02-04 E02-06
17 02 03	műanyag	1 000	E02-03 E02-04 E02-06
17 04	<i>fémek (beleértve azok ötvözeit is)</i>		
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	1 000	E02-03 E02-04 E02-06
17 04 02	alumínium	1 000	E02-03 E02-04 E02-06
17 04 03	ólom	1 000	E02-03 E02-04 E02-06
17 04 04	cink	1 000	E02-03 E02-04 E02-06
17 04 05	vas és acél	10 000	E02-03 E02-04 E02-06
17 04 06	ón	1 000	E02-03 E02-04 E02-06

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Előkezelési kódok
17 04 07	fémkeverék	10 000	E02-03 E02-04 E02-06
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	1 000	E02-03 E02-04 E02-06
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
19 10	<i>fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék</i>		
19 10 01	vas- és acélhulladék	10 000	E02-03 E02-04 E02-06
19 10 02	nemvas fém hulladék	10 000	E02-03 E02-04 E02-06
19 12	<i>közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>		
19 12 01	papír és karton	5 000	E02-03 E02-04 E02-06
19 12 02	fém vas	10 000	E02-03 E02-04 E02-06
19 12 03	nemvas fémek	10 000	E02-03 E02-04 E02-06
19 12 04	műanyag és gumi	5 000	E02-03 E02-04 E02-06
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-től	1 000	E02-03 E02-04 E02-06
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS		
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>		
20 01 01	papír és karton	1 000	E02-03 E02-04 E02-06

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Előkezelési kódok
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	1 000	E02-03 E02-04 E02-06
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	1 000	E02-03 E02-04 E02-06
20 01 39	műanyagok	1 000	E02-03 E02-04 E02-06
20 01 40	fémek	10 000	E02-03 E02-04 E02-06
20 03	egyéb települési hulladék		
20 03 07	lomhulladék	5 000	E02-03 E02-04 E02-06
20 03 99	közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék	5 000	E02-03 E02-04 E02-06
Összesen előkezelhető:	fémhulladék	15 000 tonna/év	
	egyéb nem veszélyes hulladék (fém kivételével)	20 000 tonna/év	

4.03 A telephelyen hasznosítható nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Hasznosítási kódok
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
02 01	<i>mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>		
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	500	R3a
02 01 10	fémhulladék	500	R4
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
03 01	<i>fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék</i>		
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	1 000	R1a

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Hasznosítási kódok
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	1 000	R1a
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT		
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>		
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	500	R3a
15 01 03	fa csomagolási hulladék	1 000	R1a
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK		
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>		
16 01 17	vasfémek	1 000	R4
16 01 18	nemvas fémek	1 000	R4
16 01 19	műanyagok	1 000	R3a
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)		
17 01	<i>beton, téglá, cserép és kerámia</i>		
17 01 01	beton	2 000	R5a
17 01 02	tégla	2 000	R5a
17 01 03	cserép és kerámia	2 000	R5a
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	2 000	R5a
17 02	<i>fa, üveg és műanyag</i>		
17 02 01	fa	1 000	R1a
17 02 03	műanyag	500	R3a
17 04	<i>fémek (beleértve azok ötvözetait is)</i>		
17 04 02	alumínium	1 000	R4
17 04 05	vas és acél	1 000	R4
17 04 07	fémkeverék	1 000	R4
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	1 000	R4
17 05	<i>föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő</i>		

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Hasznosítási kódok
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	2 000	R5a
17 09	egyéb építési-bontási hulladék		
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	2 490	R5a
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
19 12	<i>közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>		
19 12 04	műanyag és gumi	1 000	R3a
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06- tól	1 000	R1a
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS		
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>		
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37- től	1 000	R1a
20 01 39	műanyagok	1 000	R3a
20 01 40	fémek	1 000	R4
20 02	<i>kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>		
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	1 000	R1a
20 02 02	talaj és kövek	1 000	R5a
Összesen hasznosítható:	fémhulladék	2 000 tonna/év	
	egyéb nem veszélyes hulladék (fém kivételével)	2 490 tonna/év	

5.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

5.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel a 8100 Várpalota, Fehérvári út 47., 3364 hrsz. alatti ingatlan (a továbbiakban: telephely) érintett.

5.02 A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

Gyűjtés, tárolás és előkezelés:

Fémhulladék:

A beszállított fémhulladékokat minőség szerint, kijelölt tároló helyeken konténerbe vagy halmokba rakják. A vas és acél hulladék jelentős hányada konténerben kerül beszállításra. Először a hulladék durva átválogatásával kiszedik az esetlegesen előforduló anyagidegen darabokat.

A hulladék szállíthatósága miatt, ha szükséges, darabolási művelet alkalmazására kerül sor, amihez mobil ollózó géppel, lángvágó berendezésekkel rendelkeznek. Az átválogatott, darabolt hulladékot konténerekbe rakodják.

A konténereket hulladék azonosító kód szerinti hulladékcsoportokban, kiszállításig tárolják. A válogatási és darabolási tevékenység betonozott térburkolaton valósul meg.

Kábel hulladék:

A hulladék minőség szerint kijelölt konténerekbe kerül, amennyiben szükséges az idegen anyagok, szennyezők eltávolításra kerülnek.

A hulladékokon a gyűjtésen és szállításon kívül egyéb hulladékkezelési tevékenység végzése nem tervezett.

Papírhulladék:

A beszállított papír alapanyagú hulladékokat, amelyek lehetnek fajtánként tiszta karton vagy vegyes csomagoló és egyéb papírok, kijelölt tároló helyen való lerakódása után, durva elő-, majd finom válogatásnak – minőség szerinti válogatásnak – vetik alá. Durva válogatás során az esetlegesen előforduló idegen-, szennyező anyagokat távolítják el. A válogatási tevékenység részben szabad téren, részben az üzemi épületben történik.

Az átválogatott papír hulladék bálázásra kerül. A bálázás bálázó géppel, kézi és kézi emelő anyagmozgatással történik. A bálázáshoz hulladék lágyvasból készült drótot használnak segédanyagként. A bálákat kiszállításig, hulladék azonosító kód szerinti hulladékcsoportokban tárolják üzemépületen belül.

Műanyag hulladék:

A beszállított műanyag hulladékokat a kijelölt tároló helyen való lerakódása után, durva elő-, majd finom válogatásnak vetik alá.

Szabadban, konténerben, vagy halomban tárolják attól függően, hogy bálázható-e a hulladék vagy sem. A bálázás módja a papírhulladékoknál ismertetett módszerrel megegyezően történik. A bálákat kiszállításig, hulladék azonosító kód szerinti hulladékcsoportokban tárolják üzemépületen belül.

Gumiabroncs hulladék:

A szállításon és gyűjtésen kívül e hulladék tekintetében egyéb kezelési tevékenység nem történik. A gyűjtött hulladékokat a telephelyen egységgrakatokba rakják, majd közvetlen átadásra kerül hulladékkezelő szervezet részére.

Kiselejtezett elektronikai berendezés:

A hulladék minőség szerint kijelölt konténerekben kerül tárolásra üzemépületen belül. Az üzemépületben a hulladékok válogatása tervezett.

A hulladékok mérésére a kezelő területen kézi mérőeszköz (tolósúlyos mérleg) került elhelyezésre, amely lehetővé teszi a kezelés előtti és utáni tömegmérést.

Fahulladék:

A telephelyre szállítást követően a telephelyen erre a célra kijelölt helyen kerül tárolásra hasznosításig történő előkészítésig. Ezt követően felhasználástól függően a hulladék darabolásra/aprításra kerül tüzelőberendezésben történő elégetés céljából.

Ólomakkumulátor:

A telephelyre beszállított és átvett veszélyes hulladékok egy szilárd burkolatú, zárt raktárépületben kerülnek gyűjtésre a telephelyről történő elszállításig.

Az akkumulátor hulladék saválló műanyag ládákban kerül gyűjtésre, a műanyag konténereket átvevő cég biztosítja szerződés alapján. A hulladéktároló helyen esetlegesen elfolyó sav közömbösítésére mészhidráttal áll rendelkezésre.

A hulladékokból kiválogatott – a továbbiakban nem hasznosítható – hulladékok válogatási maradákként hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére kerülnek átadásra.

Előkezelési kódok:

E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)

E02-04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás)

E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

Hasznosítás:

Inert hulladék:

Az inert hulladékok esetében a beszállított hulladékokból kiválogatják az egész darabos téglákat, cserepeket, és ezeket értékesítik.

A kavicsos föld átrostálásra kerül, két külön kategóriára, földre és kavicsra, majd ezek külön értékesítésre kerülnek.

A kiválogatás után megmaradt inert hulladék ledarálásra kerül, különböző méretű frakciók előállításával, majd e frakciók értékesítésre kerülnek, építési anyagokként.

Hasznosítási kód:

R5a – Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása

Fahulladék:

A faanyagú hulladékok hasznosítását kétféle módon történik:

1. darabolás, illetve szennyezőanyag mentesítés – szegek, kapcsok, egyéb kötőelemek eltávolítása – után értékesítésre kerülnek tüzelőanyagként.
2. aprítás, darabolás után pellet előállítása tömörítéssel, a fűrészpor, darálék bekerül a pellet présgépbe, itt nagy nyomáson kicsi 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm vastag hengereket préselnek. A pelletek fajtái: mezőgazdasági jellegű más néven agri pellet, fa pellet és takarmány pellet.

Hasznosítási kód:

R1a – Elsődleges tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás, amely során az energiatartalmat kinyerik

Műanyag hulladék:

A különböző típusú műanyagok a válogatást követően darálógépen bezúzásra kerülnek. A műanyag zúzalék (darálék) 1-2 m³-es űrtartalmú big-bag zsákokban kerül gyűjtésre.

A darálógép saját elszívó rendszerrel ellátott, mely a darált műanyagot a tárolóeszközbe zárt rendszeren keresztül juttatja el. A műanyag hulladék feldolgozása a sátorban, a darálék tárolása pedig egy 100 m² nagyságú szabadterületen a zsákok raklapon történő elhelyezésével történik.

Hasznosítási kód:

R3a – Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése

Fém hulladék:

A fémhulladékok között előforduló közvetve/közvetlenül további használatra alkalmas fémanyagok (vascső, hordó, vaslemez, szögvas stb.) értékesítésére irányul.

Hasznosítási kód:

R4 – Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.)

Kritikus ellenőrzési pontok:

- a hulladék beszállításakor mérlegelés,
- a hulladék kiszállításakor mérlegelés.

5.03 Telephely kapacitás, telephely részei:

A telephely 7532 m² összterületű, melyből 5600 m² aszfaltozott terület. A telephelyen 20 tonnás hídmérleg, 167 m²-es iroda épület és 362 m² raktárépület található.

A kezelésre szolgáló üzemi épület fedett, zárható és szilárd burkolattal rendelkezik.

A hulladéktároló helyek:

1. inert hulladék tároló (építési-bontási hulladékok)
 - tárolóhely területe: 1500 m²
 - szilárd burkolatú
 - tárolás módja: ömlesztve
2. műanyag hulladék tároló
 - tárolóhely területe: 300 m²
 - szilárd burkolatú
 - tárolás módja: részben raklapon, részben konténerben, illetve big-bag zsákokban
3. fahulladék tároló
 - tárolóhely területe: 300 m²
 - szilárd burkolatú
 - tárolás módja: részben ömlesztve, raklapokon, részben konténerekben
4. fém hulladék tároló
 - tárolóhely területe: 1500 m²
 - szilárd burkolatú
 - tárolás módja: részben ömlesztve, raklapokon, részben konténerekben
5. gumiabroncs tároló
 - tárolóhely területe: 500 m²
 - szilárd burkolatú
 - tárolás módja: részben ömlesztve, raklapokon, részben konténerekben

A hulladéktároló helyen az egyidejűleg tárolható hulladék maximális mennyisége: 2950 tonna.

Alapanyag-termék tároló helyek:

1. építési anyag-darálmány tárolóhely
 - tárolóhely területe: 500 m²
 - szilárd burkolatú
 - tárolás módja: ömlesztve
2. műanyag darálmány tárolóhely
 - tárolóhely területe: 100 m²
 - szilárd burkolatú
 - tárolás módja: big-bag zsákokban
3. fa tüzelőanyag, fapellet tárolóhely:
 - tárolóhely területe: 200 m²

- szilárd burkolatú
- tárolás módja: ponyvázott konténerekben, illetve egyéb módon

4. fém termék tárolóhely:

- tárolóhely területe: 50 m²
- szilárd burkolatú
- tárolás módja: állvány, konténer

5.03 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátására.

5.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek:

- 3 darab tehergépjármű
- 1 darab bálázó gép
- 1 darab ollózó gép
- 1 darab homlokrakodó
- 1 darab emelővillás targonca
- 1 darab acetilén lángvágó felszerelés
- kéziszerszámok
- 1 darab hídmérleg
- 1 darab tolósúlyos mérleg
- 1 darab kompresszor
- konténerek
- acélhordók

5.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából környezetszennyezési felelősségbiztosítással; a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel, valamint 18 500 000 forint összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

5.06 A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

A tevékenység során helyhez kötött bejelentés köteles légszennyező pont- és diffúz forrást nem létesítenek. Az érintett terület és hatásterülete nem része az országos jelentőségű védett természeti területeknek, Natura 2000 területeknek, természeti területeknek és az ökológiai hálózat elemeinek. Talajszennyezéssel normál körülmények között nem kell számolni.

6.00 Előírások:

6.01 Gyűjtésre, tárolásra kizárólag a **4.01 pontban** szereplő veszélyes és nem veszélyes hulladékok, előkezelésre kizárólag a **4.02 pontban** szereplő nem veszélyes hulladékok, valamint hasznosításra kizárólag a **4.03 pontban** szereplő nem veszélyes hulladékok kerülhetnek.

6.02 A telephelyen az egyidőben maximálisan tárolható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a határozat **5.03 pontjában** rögzített kapacitás adatot. Ezen mennyiségi küszöbérték elérése esetén a további hulladékátvételt fel kell függeszteni. Az átvétel ismételt megkezdése csak a felszabaduló szabad kapacitás esetén, illetve annak mértékéig engedélyezett. **Tárolás legfeljebb előkezeléssel együtt 1 évig végezhető.** A fenti időtartamok leteltét követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

6.03 A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.

- 6.04** A hulladéktároló helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladéktároló helyen elhelyezett konténerek ne sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek és tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul épre kell cserélni.
- 6.05** Az Engedélyes köteles hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezetni, melynek minimálisan a következőket kell tartalmaznia: a hulladéktároló helyen tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint); a tárolásra átvett hulladék elhelyezésének és elszállításának időpontja; a hulladéktároló hely üzemeltetőjének neve, címe, székhelye; annak adatai, akinek részére a hulladéktároló hely üzemeltetője a tárolt hulladékot átadja (ha a hulladékot nem a hulladéktároló hely üzemeltetője hasznosítja, ártalmatlanítja); az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
- 6.06** A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy – nem konténerben történő tárolás esetén – a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
- 6.07** A hulladéktároló helyen veszélyes hulladék kizárólag olyan műszaki védelemmel ellátott, zárható konténerben tárolható, amely ellenáll a hulladék kémiai hatásainak és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. A porlékony, folyékony vagy illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékot olyan konténerben kell tárolni, amely biztosítja, hogy a tárolás során ezek az összetevők nem kerülnek a környezetbe és nem okoznak környezetterhelést.
- 6.08** A veszélyes hulladékot hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként elkülönítetten kell tárolni, figyelemmel a hulladék fizikai, kémia jellegére, továbbá a tárolást követően alkalmazandó kezelési technológia igényeire. Gondoskodni kell arról, hogy az egyes hulladéktípusok ne keveredhessenek egymással.
- 6.09** A hulladéktároló hely üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy veszélyes hulladék tárolása esetén a tárolás időtartama alatt hulladék ne szennyezze a környezetet.
- 6.10** A hulladéktároló helyen tárolt veszélyes hulladékkal érintkező és a veszélyes hulladék szállítására, tárolására szolgáló felületekről származó csurgalék- és csapadékvizet, valamint a tisztítási műveletekből származó szennyezett vizet össze kell gyűjteni, és azt a tárolására szolgáló edényzetbe kell juttatni, továbbá gondoskodni kell a kezeléséről.
- 6.11** A hulladéktároló helyen a veszélyes hulladékot úgy kell tárolni, hogy a tárolóterek környezeti és egészségügyi veszélyhelyzetben a lehető legrövidebb időn belül kiüríthetők legyenek.
- 6.12** Az elem- és akkumulátor-hulladékok elhelyezésére szolgáló hulladéktároló hely műszaki védelmének meg kell felelnie az *elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről* szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 445/2012. (XII.29.) Korm. rendelet) 22. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek.
- 6.13** Az elem- és akkumulátor hulladékokat a 445/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 5. mellékletében meghatározott újrafeldolgozási arány mértéke szerint kell további kezelésre átadni.

- 6.14** Az elektromos és elektronikai hulladékokat *az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről* szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet) 2. számú melléklet 2. pontjában meghatározott hasznosítási és újrafeldolgozási arány mértéke szerint, valamint a 197/2014. (VIII.1.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése mellett kell további kezelésre átadni.
- 6.15** A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés tömegét a kezelést megelőzően, a képződött hulladékfrakciók tömegét a kezelés befejezését követően meg kell mérni.
- 6.16** Amennyiben a **20 02 01 azonosító kódszámú hulladék biológiailag lebomló frakciókat tartalmaz, úgy a telephelyen, illetve a hulladéktároló helyen legfeljebb 1 hétig, zárt körülmények között tárolható.**
- 6.17** A hasznosításra átvett hulladékból az esetlegesen előforduló idegenanyag-tartalmat a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni, elkülönítetten kell gyűjteni, továbbá kezelésére engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére át kell adni.
- 6.18** Az előkezelésre szánt hulladékok esetében olyan hulladék átvételi rendszert alkalmazni, mely biztosítja, hogy kizárólag az előkezelési technológiával kezelhető hulladékok beszállítása történhessen. Amennyiben a telephely beléptető pontjánál vagy a leürítést követően megállapításra kerül, hogy a hulladék előkezelési technológiával nem kezelhető, úgy a hulladék a telephelyen nem vehető át, illetve előkezelésre nem kerülhet és a hulladék visszaszállításáról, kezeléséről gondoskodni kell.
- 6.19** A hasznosítandó, valamint a minősített, értékesítésre váró terméket egymástól jól elkülönítve kell tárolni.
- 6.20** A hulladékhasznosítási tevékenység akkor tekinthető megvalósultnak, ha a hulladéktátság megszűnésének vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételei teljesülnek.
- 6.21** A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során előállított termék minősítése nem teszi lehetővé a hasznosítási cél szerinti felhasználást, illetve felhasználása nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
- 6.22** A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas *a hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. § (1) bekezdésében foglalt, a hulladéktátság megszűnésére vonatkozó feltételek, valamint a 10. § (1) – (4) bekezdésben foglalt előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
- 6.23** A hasznosításra átvett hulladék föld kizárólag akkor tekinthető hasznosításon átesett, minősített terméknek, amennyiben annak szennyezetlenségét dokumentáltan igazolták.
- 6.24** Amennyiben a hasznosítási tevékenység bármely okból meghiúsulna, úgy a hulladékok további kezeléséről az Engedélyes köteles gondoskodni.
- 6.25** A tevékenység végzése során csak megfelelő állapotú munkagépek alkalmazhatóak, a munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem- és/vagy kenőanyag elcsepegés/elfolyás ne történhessen.
- 6.26** A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonosító kód szerint be kell sorolni *a hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 2. melléklete szerint.

- 6.27** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről naprakész nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni.

Határidő:

- **negyedéves adatszolgáltatásra vonatkozóan: negyedévente, tárgynegyedévet követő 30 nap.**
- **éves adatszolgáltatásra vonatkozóan: évente, minden év március 1.**

A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot az Engedélyesnek legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni.

- 6.28** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.

- 6.29** Amennyiben az Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.

- 6.30** Az illetéktelenek telephelyre történő bejutását meg kell akadályozni.

- 6.31** Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, azt az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Kormányhivatalnak bejelenteni.

- 6.32** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz. Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető.

- 6.33** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Kormányhivatalnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

- 6.34** Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

- 6.35** A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket, pénzügyi biztosítékot és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. **A pénzügyi biztosíték, valamint a környezetvédelmi felelősségbiztosítás meglétét évente május 31-ig a Kormányhivatalnak igazolni kell.**

Határidő: először 2026. május 31., majd évente minden év május 31.

- 6.36** Az Engedélyes köteles tárgyév február 28-ig a Kormányhivatal részére felügyeleti díjat fizetni.

6.37 Zaj- és rezgésvédelmi előírások:

- 6.37.1.** A telephely üzemeltetéséből nem származhat a védendő környezetben határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.

- 6.37.2.** A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával kell biztosítani a zaj- és rezgésterhelési határértékek teljesülését a védendő területeken.

6.37.3. Az Engedélyes jelen határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül köteles zajkibocsátási határérték módosítás iránti kérelmet benyújtani a Kormányhivatalhoz.

6.38 Levegőtisztaság-védelmi előírások:

- 6.38.1.** A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni. A tevékenységből származó porképződés csökkentésére, valamint a telephelyi közlekedési úton, rakodási területeken az időjárástól függően a kiporzás és porfelverődés megelőzése érdekében locsolással gondoskodni kell.
- 6.38.2.** A hulladék gyűjtési tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő, az elérhető legjobb technikának megfelelő munkagépekkel lehet végezni.

6.39 Közegészségügyi előírások:

- 6.39.1.** A köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani.
- 6.39.2.** A talajt, vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
- 6.39.3.** A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.
- 6.39.4.** A dolgozók részére a munka jellegének megfelelő védőoltásokat a munkáltatónak kell biztosítani.
- 6.39.5.** A vízbázisok védelme érdekében meg kell akadályozni, hogy a tervezett tevékenységből eredően kockázatos anyagok talajra, felszín alatti vizekbe jussanak, és ott veszélyeztetést okozzanak.
- 6.39.6.** A veszélyes hulladékot szilárd burkolattal ellátott fedett területen a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten kell gyűjteni.
- 6.39.7.** Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését.
- 6.39.8.** Üzemelés során figyelembe kell venni az ivóvízvezetékek és vízbázisok védterületeire vonatkozó előírásokat.
- 6.39.9.** A munkavégzés során keletkező hulladékok kezelésekor meg kell akadályozni a hulladékok szóródását, havária esetén gondoskodni kell a hulladék jellege szerinti mentesítésről.
- 6.39.10** A telephely létesítményeiben ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani *az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről* szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendeletnek megfelelően.

7.00 Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények:

- 7.01** Az engedélyezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása, valamint nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása a hulladékok fizikai, kémiai és

biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok szóródását kizáró módon történhet.

- 7.02** A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes vízügyi hatóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, a Kormányhivatal tájékoztatása mellett.
- 7.03** A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
- 7.04** A gyűjtés, tárolás, előkezelés és hasznosítás során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzését.

8.00 A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 30407/829-9/2025.ált. számú szakkérdés vizsgálatának rendelkező része:

„**1. A MÉK Melléktermék Értékesítő és Kereskedelmi Kft.** (székhely: 8100 Várpalota, Fehérvári u. 47.; KSH: 11523347-4677-13-19, KÜJ: 100500336) részére a **Várpalota 3364 hrsz. alatti ingatlanon** (KTJ: 101138960) folytatni kívánt, **veszélyes hulladék gyűjtési és nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési, hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezés tárgyában indult eljárásban a vízügyi és vízvédelmi**

SAKKÉRDÉS VIZSGÁLATOT

elvégezve megállapítottam, hogy a tárgyi hulladékgazdálkodási engedély kiadása vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi előírásokkal engedélyezhető:

- 1.1** A telephelyen végzett tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.
- 1.2** A tevékenység során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyag csepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. A gépekből/járművekből esetlegesen elcsepegő olaj/üzemanyag felításáról azonnal gondoskodni kell. A gépek/járművek telephelyen belüli üzemanyag feltöltése tilos. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.
- 1.3** A burkolt és burkolatlan felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.
- 1.4** A telephely területén a nyílt téren történő hulladéktárolás során a hulladékok kizárólag zárható, időjárásnak ellenálló konténerben helyezhetők el. A konténerek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A sérült konténereket haladéktalanul épre kell cserélni.
- 1.5** A telephelyen gyűjtött, tárolt ill. kezelt anyagok esetében a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet földtani közegre és felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeknek való megfelelést a hatóság kérésére akkreditált mintavétellel és a lehetséges szennyező komponensek tekintetében akkreditált vizsgálattal igazolni kell.
- 1.6** **Tilos** a telephelyen bármilyen **szennyezőanyagot tartalmazó víz, szennyvíz, csapadékvíz elszikkasztása**. A telephely csapadékvizeinek elszennyeződése esetén gondoskodni kell annak megtisztításáról és károkozás nélküli befogadóba vezetéséről. A telephelyen csak tiszta csapadékvizek szikkaszthatók el.
- 1.7** Az üzemeltetés során esetlegesen bekövetkező **havária eseményt telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon be kell jelenteni:**

- *a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnak, mint területileg illetékes területi vízvédelmi hatóságnak és*
- *a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak, mint a területen illetékes felszín alatti vizek vagyongazdálkodójának, valamint*
- *a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt., mint a terület alatt elhelyezkedő védőidomhoz tartozó vízbázis üzemeltetőjének.*

A környezethasználó környezetveszélyeztetés esetén köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében, azaz a kárelhárítást azonnal köteles megkezdeni.”

9.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Kormányhivatal felé köteles bejelenteni.

A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a Kormányhivatalhoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja. A Kormányhivatal az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

10.00 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

11.00 A határozat a véglegessé válásától számított 5 évig hatályos.

12.00 A 1.250.000 Ft, azaz egymillió-kétszázötvenezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

13.00 A Kormányhivatal honlapján a véglegessé vált határozat közzétételéről gondoskodom.

14.00 A VE-09/KTF/04180-18/2020. ügyiratszámom kiadott hulladékgazdálkodási engedély határozatot visszavonom.

15.00 Jogorvoslat

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Kormányhivatalhoz benyújtandó keresettel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál 2025. január 21. napján VE/30/00789/2025. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult az Engedélyes megbízottja, Hosszú Erzsébet környezetvédelmi szakértő által benyújtott kérelem és mellékletét képező dokumentáció (a továbbiakban: dokumentáció) alapján, hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában.

Az Engedélyes kérelme szerint veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési, tárolási, valamint nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységet kíván végezni.

A hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló kérelmet jelen eljárásban a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.eng.R.) és az *egyres hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.) előírásait figyelembe véve vizsgáltam.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás hiánypótlási felhívás esetén csak teljes eljárásban folytatható le, ezért a teljes eljárásra való áttérésről az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján 2025. január 23. napján VE/30/00789-2/2025. ügyiratszámú levélben tájékoztattam az Engedélyest.

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a Kormányhivatal honlapján a eljárást kezdeményező kérelem adatait 2025. január 23. napján VE/30/00789-6/2025. ügyiratszámom közzétettem.

A kezdeményezett eljárás díjköteles.

A *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 9. § e) pontjára figyelemmel, az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 73/A. § (1) bekezdése alapján, az FM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint

igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az FM rendelet 1-4. mellékletében meghatározott kérelemre induló környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásokért.

Jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke az FM rendelet 1. melléklet 4.6,5.,6., 7. és 4.6 pont szerinti 11. pontjai, 6. pont szerinti 11. pontja alapján 1.250.000 Ft, azaz egymillió-kétszázötvenezer forint, melynek megfizetését az Engedélyes az eljárás során igazolta.

2025. február 6. napján a VE/30/00789-11/2025. ügyiratszámú végzésben hiánypótlásra hívtam fel az Engedélyest mivel a kérelem nem tartalmazta a hasznosítási tevékenységhez kapcsolódó hasznosítási kódokat/alkódokat; a pénzügyi biztosíték meglétét igazoló dokumentumot és így a hulladékok tárolására vonatkozó mennyiségeket lebontva veszélyes és nem veszélyes hulladéokra; a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges eszközök, berendezések műszaki jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét; zajterhelés mértékét a legközelebbi védendő létesítményekre nézve; az üzemeltetésből adódó hatásterület nagyságát bemutató térképet; olaj- víz szeparátorokból származó iszap és ipari szennyvíz kezeléséből származó iszap tárolására szolgáló létesítmény műszaki adatait; a telephely átnézetes és részletes helyszínrajzát a talajvíz áramlási irányokkal; csapadékvíz elvezetésének és kezelésének módját; a szikkasztó árok kialakítását; 3 db talajmintavételi pont EOV koordinátáját és azok mintavételi jegyzőkönyvét.

Az Engedélyes 2025. február 14. napján részben teljesítette a hiánypótlásban foglaltakat, ezért a Kormányhivatal ismételt hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest a VE/30/00789-17/2025. ügyiratszámú végzésben. Az Engedélyes 2025. március 2. és 2025. március 3. napján VE/30/00789-18/2025. és VE/30/00789-19/2025. ügyiratszámú beadványaiban részben teljesítette a a VE/30/00789-17/2025. ügyiratszámú végzésben foglaltakat, tekintettel arra, hogy a talajvizsgálatok több időt vesznek igénybe.

A fentiek miatt az Engedélyes 2025. március 3. napján érkezett, VE/30/00789-20/2025. ügyiratszámon iktatott beadványában kérte az eljárás szüneteltetését.

Az Ákr. 49. § (1) bekezdése alapján az eljárás szünetel, ha azt az ügyfél kéri, több ügyfél esetén az ügyfelek együttesen a kéri.

A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal 2025. március 3. napjától VE/30/00789-21/2025. ügyiratszámú végzésben rendelkezett az eljárás szüneteléséről.

Az Engedélyes 2025. március 19. napján érkezett, VE/30/00789-22/2025. ügyiratszámon iktatott beadványában kérte az eljárás folytatását. Az Engedélyes továbbá megküldte a Kormányhivatal részére a hiánypótlási dokumentációt.

Az Ákr. 49. § (2) bekezdése szerint az eljárást bármelyik ügyfél kérelmére folytatni kell. A Kormányhivatal VE/30/00789-24/2025. ügyiratszámú végzésben rendelkezett az eljárás folytatásáról.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás szünetelésének és az ügyfél késedelmének időtartama. Az előzőek alapján az ügyintézési határidő: 2025. április 3.

Az Engedélyes rendelkezik a Kormányhivatal által VE/30/00908-14/2025. ügyiratszámon jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzattal.

Az Engedélyes részére a telephelyre vonatkozóan – „ T67. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása”, valamint „T68 veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása” tevékenységi körökre – Várpalota Város Jegyzője 11/378-6/2013. ügyiratszámon telepengedélyt adott.

A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. § (1)-(2) bekezdésében és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében és 2. számú mellékletében foglaltak, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: K.rendelet) 7/A. §-a alapján

VE/30/00789-5/2025. ügyiratszámom megkerestem a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt a K.rendelet 3. mellékletben foglalt táblázat 3.,4., 5. és 6. pontjai szerinti szakkérdések vizsgálata céljából.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal a VE/30/00789-5/2025. ügyiratszámú megkeresésre vonatkozóan megállapította, hogy a megkeresés nem tartalmazta teljeskörűen a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges tartalmi követelményeket, ezért a Kormányhivatal az Engedélyest VE/30/00789-11/2025. és VE/30/00789-17/2025. ügyiratszámokon hiánypótlásra hívta fel.

Az Engedélyes a hiánypótlást teljeskörűen 2025. március 19. napján teljesítette, így a Kormányhivatal VE/30/00789-25/2025. ügyiratszámom ismételt megkereste a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt.

A **Fejér Vármegyei Kormányhivatal 30407/829-9/2025.ált. számú** szakkérdés vizsgálatának rendelkező részét a **8.00 pontban** szerepeltettem.

A szakkérdés vizsgálata során tett megállapításait a Fejér Vármegyei Kormányhivatal az alábbiak szerint indokolta:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a VE/30/00789-5/2025. számon a Tűzvédelmi Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztálytól a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 3. mellékletben foglalt táblázat 3, 4, 5 és 6 pontjára vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kérte a **MÉK Melléktermék Értékesítő és Kereskedelmi Kft.** (székhely: 8100 Várpalota, Fehérvári u. 47.; KSH: 11523347-4677-113-19, KÜJ: 100500336) részére, **Várpalota 3364 hrsz. alatti ingatlanon** (KTJ: 101138960) folytatni kívánt, **veszélyes hulladék gyűjtési és nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési, hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezés** ügyében.

A megkereséshez csatolásra került Hosszú Erzsébet által készített MÉK Melléktermék Értékesítő és Kereskedelmi Kft., Várpalota, Fehérvári út 47. veszélyes és nem veszélyes hulladékgyűjtési, előkezelési és hasznosítási engedély-kérelem és mellékletei, valamint a hiánypótlási felhívásban kért adatok, dokumentumok.

A benyújtott dokumentáció, és a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbiak nyertek megállapítást:

A telephely: Várpalota 3364 hrsz. alatti ingatlan, természetben Várpalota, Fehérvári út 47. szám (KTJ: 101138960)

A telephely súlyponti EOv koordinátái: EOvx:206.461, EOvy:583.383

A telephelyen veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása és nem veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása, előkezelése és hasznosítása történik.

A tevékenység során történő hulladéktárolást szilárd burkolattal ellátott nyílt téren, vagy épületen belül végzik.

Telephelyen lévő veszélyes hulladék gyűjtőhely a 362 m²-es raktárhelyiségben található elkülönített módon. A raktár szilárd burkolatú, zárható téglalapítségű épület.

Az épületben a veszélyes hulladékok megfelelő gyűjtőedényzetben kerülnek gyűjtésre általában 200 l-es fémhordóban, míg az akkumulátor hulladék – ADR szabályainak is megfelelő – speciális erre a célra készített gyűjtőedényzetben.

Az akkumulátor hulladék saválló műanyag ládákban kerül gyűjtésre, a műanyag konténereket az átvevő cég biztosítja szerződés alapján. A gyűjtőhelyen az esetlegesen elfolyó sav közömbösítésére méshidrátt áll rendelkezésre áll.

Az üzemeltetésnél használt munkagépek, erőgépek karbantartása során gondoskodnak arról, hogy üzemanyag, kenőanyag ne kerülhessen a munkaterületre. A gépek esetleges meghibásodása esetén a szükséges javítást a vállalkozó szakműhelyben köteles elvégeztetni.

Vízhasználat, szennyvíz-elvezetés: A tevékenység végzéséhez szociális célú vízfelhasználás közműhálózatról biztosított, valamint a kommunális szennyvíz elvezetése szintén közműhálózattal megoldott.

Technológia vízhasználat nincs a telephelyen.

Csapadékvíz-kezelés, elvezetés: A telephelyre hulló csapadékvizek elszikkadnak.

A telephelyhez legközelebbi felszíni víztestek a DK-i irányban 370 m távolságban lévő Inotai-vízfolyás, amely jellegét tekintve időszakos vízfolyás, valamint a Ny-i irányban 520 m távolságban lévő Grábler-tó.

A tevékenység nincs hatással az árvíz és jég levonulására.

A telephely a Berhida-Ösi vízbázis 9374/2005. ügyszámú és 41733/2010. iktatószámú határozattal kijelölt hidrogeológiai „B” védőidoma felett helyezkedik el, abba nem metsz bele. A kijelölő határozat szerint a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 50 éves elérési távolság nem éri el a felszínt, a védőidom felszín alatti része 0 mBf-i (-100 m - -120 m) síkban elhelyezkedő fedőlappal és a -1000 mBf-i (-1100 m) alaplappal határolható le.

Az érintett telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: 219/2004. Korm. rendelet) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából kevésbé érzékeny terület.

A rendelkezésemre álló információk alapján – figyelembe véve a hatáskörömbbe utalt kérdéseket megvizsgálva általános érvényű, jogszabályokban rögzített vízügyi és vízvédelmi előírásokat rögzítettem a 30407/829/2025.ált. számú döntésemben.

Határozat 1.1. pontjában tett előírást indokolja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.

Határozatom 1.2.-1.4. pontjában előírást tettem a 219/2004. Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, melynek értelmében a szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és műszaki védelemmel folytatható.

A **1.5. pontban** tett előírásom indoka, hogy a 219/2004. Korm. rendelet 8. § (b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A vonatkozó határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet tartalmazza. Ez alapján az **1.6. pontban** rendelkeztem arról, hogy csak tiszta („B” határérték alatti szennyező komponenseket tartalmazó) csapadékvizek szikkaszthatóak el a szikkasztó árokban.

Az üzemeltetés során esetlegesen bekövetkező havária esemény esetén, a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) kormányrendelet és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet előírásait követve kell végezni. A havária eseményt telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon be kell jelenteni a hatóságnak, melyről határozatom **1.7. pontjában** rendelkeztem.

Amennyiben a hulladékok kezelésére vonatkozó előírásokat betartják, a tevékenység jellegéből adódóan a felszíni és felszín alatti vizekre káros hatás nem várható. A tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. mellékletben foglalt táblázat 3, 4, 5 és 6 pontja alapján vizsgáltam.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítása és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 19/2024. (XI. 21.) utasítása alapján történt.”

A K.rendelet 7. § (2) bekezdés alapján, a K.rendelet 1. számú mellékletének 3-4. pontjában, 2. számú mellékletének 2-3. pontjában, valamint 3. számú mellékletének 2. pontjában meghatározott szakkérdések vizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg:

Közegészségügyi-szempontból:

A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a kérelemhez mellékelte dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek az *egészségügyről* szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján a **6.39.1.-6.39.10. pontokban** előírtak betartása mellett, melyet a *fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről* szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, és a *vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről* szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet, az *ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről* szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet, valamint a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet alapján írtam elő.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

Az Engedélyes a telephelyen veszélyes hulladék gyűjtési és nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési, hasznosítási tevékenységet végez.

Jelen eljárás hiánypótlásaként benyújtásra került a Prodom Munka- Tűz- és Környezetvédelmi Kft. által 03-K/2025. törzsszámú dokumentáció (a továbbiakban: Szakvélemény) alapján az alábbiakat állapítottam meg.

Várpalota Helyi Építési Szabályzata alapján a vizsgált telephely és a közvetlen környezete kereskedelmi és szolgáltató terület (Gksz) övezeti besorolású területen helyezkedik el.

A benyújtott Szakvélemény szerint a legközelebbi védendő terület az É-ÉNy-i irányban található kertvárosias lakóterület a Várpalota, **Vásárhelyi A. u. 2. szám alatti 3434 hrsz lakóépület a telephelytől.**

A Szakvélemény szerint a telephely zajforrásai szabadban, nappali időszakban működnek (6:00- 14:00 között).

A telephely zajforrásai az alábbiak: kerekas forgó rakodógép, hidraulikus ollózógép, rakodógép, lángvágó felszerelés, sarokcsiszológép, dugattyús kompresszor és targonca

A *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Zajr.**) 3. § (1) bekezdése szerint a védendő környezetben tilos veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni. A vizsgált területre vonatkozó zajterhelési határértékeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében a *zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendelet (a továbbiakban: **Zaj.hat.r.**) 1. sz. melléklete határozza meg. Az előzőkre tekintettel a **6.37.1 pontban** tettem előírást a zajvédelmi követelmények betartása érdekében.

A bemutatott akusztikai mérések szerint a zajterhelés mértéke alatta marad a Zaj.hat.r. 1. számú melléklete szerinti, vonatkozó zajterhelési határértékeknek.

A **6.37.2 pontban** foglalt előírás jogalapja a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése, mely szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást.

A benyújtott Szakvélemény szerint a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Zajr.**) 6. § alapján lehatárolásra került a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete, mely alapján a hatásterületen lévő védendő épületekben változás történt. A *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3 § (1) bekezdése értelmében a zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan, az üzemi és szabadidős zajforrás területén

bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője a 3. számú melléklet szerinti tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak, melyre vonatkozóan a rendelkező rész **6.37.3 pontjában** tettem előírást.

Az engedély kiadásának zajvédelmi szempontból – az **6.37.1-6.37.3 pontokban** tett előírások betartása mellett – akadálya nincs.

Levegőtisztaság-védelmi szempontól:

A tervezéssel érintett település a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 4. számú légszennyezettségi zónához tartozik.

A dokumentációban foglaltak alapján a tevékenység során nem várható jelentős levegőterhelés, ill. terheltség, a közlekedés légszennyező hatása nem jelentős mértékű. A hulladékokat 1 db hulladékszállító jármű szállítja be a telephelyre és általában egy homlokrakodó vagy egy elektromos emelővillás targonca viszi a gyűjtőhelyre, a hatásterület a telephely területén nem terjed túl.

A dokumentációban foglaltak alapján a telephelyen egyidejűleg csak 1 darab szállítójármű tartózkodhat, leállított motorral.

A szociális- és irodaépület helyiségeinek fűtését gázkazánról elektromos kazánra cserélték.

A tevékenységhez bejelentés köteles légszennyező forrás (pont- és diffúz forrás) nem létesül.

Az Engedélyes által tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozóan a **6.38.1. pontban** az előírást a levegő védelméről szóló 306/2012. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 4. §, 26. § (2) bekezdései alapján tettem. A **6.38.2. pontban** a rendelkezést a Levr. 28. § (2) bekezdése és a 30. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **6.38.1.-6.38.2. pontokban** tett előírás betartása mellett a tervezett tevékenység megfelel a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A Várpalota 3364 hrsz.-ú ingatlan (KTJ: 101138960) országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 közösségi jelentőségű természet-megőrzési vagy különleges madárvédelmi területet nem érint, nem része *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben meghatározott országos ökológiai hálózat övezeteinek, a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének, a *területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról* szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi terület övezetének sem.

A kivett ipartelepként nyilvántartott ingatlanokon ex-lege védett természeti értékek, illetve *a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről* szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben szereplő fajok előfordulásáról nincs információnk.

Előzőek és a megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint megfelel, így az engedély külön előírás nélkül kiadható.

Katasztrófavédelmi szempontból:

A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a kérelemhez mellékelte dokumentációban foglaltak elegendő tesznek a hatályos katasztrófavédelemmel összefüggő létesítési és használati, valamint a környezetbiztonságra vonatkozó katasztrófavédelmi jogszabályoknak.

A kérelem, annak mellékletei és kiegészítései tartalmazták a hull.eng.R. 7.§ és 9. §-aiban előírtakat.

A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet a Ht. 6. § (1) bekezdésére és a Ht. 79. § (6) bekezdésére figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint engedélyeztem.

Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

A telephelyen az éves hulladékmennyiséget típusonként és összesen a **4.00 pontban**, valamint az egyidejűleg tárolható hulladék mennyiségét meghatároztam az **5.03 pontban** a hull.eng.R. 7. § (1) bekezdésének f) pontja és 9. § (1) bekezdésének f) pontja alapján, továbbá a LétesítményR. 19. § (3) bekezdése és a Ht. 15. § (5), 58. § (3) bekezdései alapján előírást tettem a **6.02 pontban**, tekintettel arra, hogy a telephelyen lévő hulladéktároló hely kapacitása behatárolja az egyidejűleg biztonságosan átvehető hulladék mennyiséget. Az előírás betartásával elkerülhető a környezetveszélyeztetés kialakulásának lehetősége, valamint a telephelyen történő indokolatlan hulladék felhalmozódás.

A **6.03 – 6.04 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 19. § (7) és (9) bekezdései alapján tettem.

A **6.05 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 21. § (2) és (3) bekezdései alapján tettem.

A **6.06. pontban** szereplő előírás a LétesítményR. 19. § (6) bekezdése alapján tettem.

A **6.07 pont** szerinti előírást a LétesítményR. 20. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **6.08 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 20. § (3) bekezdése alapján tettem.

A **6.09 pont** szerinti előírást a LétesítményR. 20. § (4) bekezdése alapján tettem.

A **6.10 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 20. § (6) bekezdése alapján tettem.

A **6.11 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 21. § (7) bekezdése alapján tettem.

A **6.12 pontban** szereplő előírást a 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

A **6.13 pont** szerinti előírást a 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése alapján tettem.

A **6.14 pontban** szereplő előírást a 197/2014. (VIII.1.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése és a 2. számú melléklet 2. pontja alapján tettem.

A **6.15 pont** szerinti előírást a 197/2014. (VIII.1.) Korm. rendelet 26. § (5) bekezdése alapján tettem.

A **6.16 pontban** szereplő előírást a Ht. 6. § (1) bekezdése, illetve a LétesítményR. 19. § (3) bekezdése alapján tettem.

A **6.17 pontban** szereplő előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése alapján tettem.

A Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontjára tekintettel, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés h) pontját a **6.18 pontban** rendelkeztem.

A **6.19 pontban** szereplő előírást a Ht. 10. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **6.20-6.21 pontokban** a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 6:550.§-6:559.§-ai, a Ht.-ben rögzített kiterjesztett gyártói felelősség elve, a Ht. 9-10. §-aiban foglaltak és a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés h) pontja alapján fogalmaztam meg előírást.

A **6.22 pont** szerinti előírást a Ht. 9. § (1) bekezdése és 10.§-a alapján tettem.

A **6.24 pontban** szereplő előírást a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés a) és h) pontjai, valamint a Ht. 31. § (1), (2) és (5) bekezdései alapján tettem.

A **6.23 pontban** szereplő előírást a Ht. 9. § (1) és 10. § (3) bekezdése alapján tettem.

A **6.25 pontban** foglaltak jogalapja a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bekezdésének b) és c) pontjai, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja.

A **6.26 pontban** szereplő előírást a Ht. 63. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **6.27 pontban** szereplő előírást a Kvt. 50. §-a, Ht. 65. §-a, és a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.nyilv.R.) 3. § (1), (2) bekezdése, hull.nyilv.R. a 12. § (1) bekezdése, valamint hull.nyilv.R. 12. § (2) bekezdés a) és b) pontjai, továbbá a hull.nyilv.R. 12. § (4) bekezdés a) és b) pontjai alapján tettem.

A **6.28 pontban** szereplő előírást a Ht. 4.§-a alapján tettem.

A **6.29 pontban** szereplő előírást a Ht. 31. § (10) bekezdése alapján tettem.

A **6.30 pontban** szereplő előírást a Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja alapján tettem.

A **6.31 pont** szerinti előírást a hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály előtt gondoskodnia kell véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, erről a **6.32 pontban** rendelkeztem.

A **6.33 pontban** szereplő előírást a Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése és a hull.eng.R. 7. § (1) bekezdésének h) pontja, valamint a hull.eng.R. 9. § (1) bekezdésének j) pontja alapján tettem.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. §-a alapján a **6.34 pontban** rendelkeztem.

A **6.35 pontban** szereplő előírást a Ht. 70. §-a és 72.§-a alapján tettem.

A **6.36 pontban** szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján tettem. A Ht. 82/A. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felügyeleti díj mértéke hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységek esetén 40.000 Ft.

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a **7.00 pontban** tettem előírásokat.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **9.00 pontban** tettem előírásokat a hull.eng.R. 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és a 15. § (3) bekezdése alapján.

A *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem a határozat **10.00 pontjában** foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **11.00 pontban** foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján döntöttem a **12.00 pontban**.

A határozat **13.00 pontjában** szereplő előírást a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján tettem.

A rendelkező rész **14.00 pontjában** a Ht. 79. § (4) bekezdése alapján rendelkeztem a korábban kiadott hulladékgazdálkodási engedély visszavonásáról, tekintettel az Engedélyes részére jelen határozatban megadott hulladékgazdálkodási engedélyre.

A határozat **15.00 pontjában** az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2025. április 3. Az ügyintézés a jelen határozat közlése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozatot az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel megküldöm a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, valamint a K.rendelet 7. § (3) bekezdése szerint a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

A Kormányhivatal hatáskörét a K.rendelet 1. § (1) és a 2. § (1) bekezdése, a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024.(VI.28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI.13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Kelényi Roland
osztályvezető

Kapják:

1. Hosszú Erzsébet környezetvédelmi szakértő – Ügyfélszolgálat
2. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály – hivatali kapun (KÉR)
3. Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – hivatali kapun (KRID: 708215715)
4. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály – hivatali kapun (KRID:457389379)
5. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály (KRID: 576058903)
6. Irattár

Véglegessé válás után:

7. Hatósági nyilvántartás (HNYR)
8. Honlap