



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/04200-6/2025.	Tárgy:	Zajcsökkentési intézkedési terv
Ügyintéző:	Pongráczné Virág Violetta		jóváhagyása
Szerv. egység:	Környezetvédelmi Osztály	Hiv. szám:	-
Telefon:	88/550-885	Melléklet:	-

HATÁROZAT

1.0 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva a **Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8500 Pápa, Kisfaludy út 2.; KSH: 25405653-1011-113-19 KÜJ: 103515694, a továbbiakban: **Ügyfél**) által benyújtott, a ZajKontroll Környezetvédelmi és Mérnöki Tervező, Tanácsadó Kft. (székhely: 2060 Bicske, Dózsa Gy. u. 16.) által ZK/Szkv.-6/2025. számon készített – az Ügyfél 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2., 4546 hrsz. alatti telephelyre (KTJ: 100345543; EOY X: 222300, EOY Y: 529800; a továbbiakban: **Telephely**) vonatkozó – **zajcsökkentési intézkedési tervet** (a továbbiakban: **Intézkedési Terv**)

jóváhagyom

egyben az Intézkedési Tervben foglaltak megvalósítására

kötelezem az alábbiak szerint:

Az Intézkedési terv végrehajtására vonatkozó határidők és műszaki intézkedések:

1.01 A zajcsökkentési megoldások (I. ütem)

1.01.1 Élőállat fogadó: Munkaszervezési intézkedés:

Éjszakai üzem megszüntetése állatfogadónál.

1.01.2 Ammóniás hűtés technológia ú. n. Edénytér:

Az ammónia technológiai téren lévő nagy méretű fém tartály alatti szivattyúk zajcsökkentése kiegészítő tető elhelyezésével (határoló elemek hanggátlási követelménye $R_{w\text{win}} = 30 \text{ dB}$, belülről perforált kialakítás)

Csatlakozó csőszakaszok hangelnyelő burkolattal történő lefedése (50 mm vtg. Ásványgyapot szálal anyag, kívülről minimum 1 mm vtg acéllemez, vagy 2 rtg alumínium lemez).

1.01.3 Kondenzátor tér:

A hűtőközpont D-i felében lévő 3 ventilátoros egység műszaki felülvizsgálata, zajvédelmi tervezése.

A fent javasolt műszaki megoldások kivitelezése esetén a gépektől származó zaj 4-10 dB (A) - val csökkent, mely eredményeként az előírt követelmények vélelmezhetően teljesülni fognak az adott pontokon (Tapolca utca, Vásár utca, Liget köz).

Az 1.01.1. – 1.01.3. pontokban előírt zajcsökkentési intézkedések elvégzésnek határideje: 2025. június 30.

1.02 A zajcsökkentési megoldások (II. ütem)

1.02.1 *Élőállatfogadó- amennyiben az éjszakai üzemelésre igény merül fel:*

Az élőállat fogadó tetején lévő 2 db elszívó ventilátor műszaki felújítása, igény esetén cseréje.

A berendezés zajcsökkentő tokba való elhelyezése (határoló elemek hanggátlási követelménye $R_{w\text{ win}} = 30$ dB, belülről perforált kialakítás).

1.02.2 *Zsírüzem:*

A zsírüzem olvasztó helységének szellőzését biztosító oldalfali kifúvó nyílás hangcsillapító elemmel történő kiegészítése (hang csillapított lamellás kialakítás, vagy kulisszás elemekből).

A zsírüzem ládamosó helységének szellőzését biztosító oldalfali axiál ventilátor elé kulisszás hangcsillapító elem felhelyezése.

1.02.3 *Készáru és rakodó tere:*

A raktár épületének ny-i irányban néző homlokzatán hangelnyelő felület kialakítása (pl.: Heraklit Tektalan lemez felhelyezése).

1.02.4 *Kondenzátor tér:*

Hűtőkondi három ventilátor zajcsökkentő megoldások („dobok”) telepítése.

1.02.5 *Ammóniás hűtés technológia hűtőgépháza:*

A hűtőgépház tetején lévő elszívó ventilátorra zajcsillapító dob elhelyezése, vagy a berendezés csendesebb üzemű egységre történő cseréje.

A telephely K-i oldalán lévő hűtőhelység központi környezeti zajkibocsátásának felülvizsgálata (nyári időjárási körülmények melletti zajvizsgálat).

A fent javasolt műszaki megoldások kivitelezése esetén a gépektől származó zaj 6-8 dB (A) - val csökkent, mely eredményeként az előírt követelmények vélelmezhetően teljesülni fognak az adott pontokon (Tapolca utca, Bezerédi utca, Vásár utca).

A II. ütem végrehajtását követően az Ügyfélnek **szabványos műszeres méréssel ellenőriztetni kell** a Telephely üzemeltetéséből származó környezeti zajterhelést a legnagyobb zajterheléssel járó normál üzemmenet mellett.

A műszeres mérést követően mérési jegyzőkönyvvel a Kormányhivatal felé igazolni kell a vonatkozó határértékek teljesülését.

Az iratok benyújtására megállapított határidő: 2026. január 31.

Az 1.02.1. – 1.02.5. pontokban előírt zajcsökkentési intézkedések elvégzésnek határideje: 2025. december 28.

1.03 A zajcsökkentési megoldások (III. ütem)

1.03.1 Készáru és rakodó terejék:

A Bezerédi utca felőli, telekhatáron lévő kerítés magasságának megemelése (minimum 1,5 m-el) a raktárépülettől Ny-i irányban, minimum 20 m hosszúságban.

A jelenlegi telekhatáron lévő kerítés szerkezeti megerősítése, kiegészítő fal építése 8szendvicspanelből, vagy hagyományos építőelemekből).

A vizsgált telephely DNy-i felében lévő rakodó terület lefedése (rakodási terület környezet, kb. 5*6 m-es terület, a tetőszerkezet léghanggátlási követelménye $P_w=30$ dB.

1.03.2 Ammóniás hűtés technológia Hűtőgépháza:

A Telephely K-i felében lévő hűtőegység központi felülvizsgálatának függvényében további zajcsökkentési megoldások kidolgozása, tervek kidolgozása

A fent javasolt műszaki megoldások kivitelezése esetén a gépektől, illetve technológiai terekből származó zaj 4-5 dB (A) -val csökkent, mely eredményeként az előírt követelmények vélelmezhetően teljesülni fognak az adott pontokon (Bezerédi utca, Lehel utca).

A III. ütem végrehajtását követően az Ügyfélnek **szabványos műszeres méréssel ellenőriztetni kell** a Telephely üzemeltetéséből származó környezeti zajterhelést a legnagyobb zajterheléssel járó normál üzemmenet mellett.

A műszeres mérést követően mérési jegyzőkönyvvel a Kormányhivatal felé igazolni kell a vonatkozó határértékek teljesülését.

Az iratok benyújtására megállapított határidő: 2026. május 31.

Az 1.03.1. – 1.03.2. pontokban előírt zajcsökkentési intézkedések elvégzésnek határideje: 2026. április 17.

1.04 A zajcsökkentési megoldások (IV. ütem)

1.04.1 Ammóniás hűtés technológia Hűtőgépháza:

A Telephely K-i felében lévő hűtőegység központi felülvizsgálatának függvényében további zajcsökkentési megoldások kivitelezése (pl.: hangcsillapító elemek beépítése, szükséges karbantartások, alkatrészcserek végrehajtása).

A fenti műszaki megoldások kivitelezése az egyes forrásokból származó zaj nagyságrendileg további 3-5 dB (A) -val csökkenhet.

A IV. ütem végrehajtását követően az Ügyfélnek **szabványos műszeres méréssel ellenőriztetni kell** a Telephely üzemeltetéséből származó környezeti zajterhelést a legnagyobb zajterheléssel járó normál üzemmenet mellett.

A műszeres mérést követően mérési jegyzőkönyvvel a Kormányhivatal felé igazolni kell a vonatkozó határértékek teljesülését, valamint be kell mutatni a Telephely zajvédelmi hatásterületének pontos határvonalát.

Az iratok benyújtására megállapított határidő: 2026. augusztus 31.

Az 1.04.1. pontokban előírt zajcsökkentési intézkedések elvégzésnek határideje: 2026. július 31.

2.0 Az 1.0 pontban előírt kötelezettségek teljesítésének igazolása:

2.1 A megvalósított zajcsökkentési intézkedéseket tételesen felsorolva és részletesen bemutatva – fotódokumentációval alátámasztottan – **ismertetni kell, összehasonlítva az Intézkedési Tervben bemutatott tervezett zajcsökkentési intézkedésekkel.** Az intézkedéseket helyszínrájon is be kell mutatni.

2.2 Az Intézkedési Terv IV. ütemének végrehajtását követően az Ügyfélnek **szabványos műszeres méréssel ellenőriztetni kell** a Telephely üzemeltetéséből származó környezeti zajterhelést a legnagyobb zajterheléssel járó normál üzemmenet mellett.

A műszeres mérést követően mérési jegyzőkönyvvel a Kormányhivatal felé igazolni kell a vonatkozó határértékek teljesülését, valamint be kell mutatni a Telephely zajvédelmi hatásterületének pontos határvonalát.

Az iratok benyújtására megállapított határidő: 2026. augusztus 31.

3.0 A jelen határozatban foglalt előírások teljesítésének elmulasztása, valamint a zajkibocsátási határértékeknek az Intézkedési Terv végrehajtási határidejét követő túllépése **zajbírság** kiszabását vonja maga után.

4.0 Amennyiben az Ügyfél **az Intézkedési tervet** a jelen határozat **2.1 pontjában** meghatározott határidőre **nem, vagy csak részben hajtja végre**, illetve az intézkedések ellenére is túllépi az előírt határértéket, **további szankcióként** a Kormányhivatal a tevékenységet:

- 1-6 dB túllépés között korlátozza,
- 7-10 dB túllépés között felfüggeszti,
- 10 dB túllépés fölött megtiltja.

5.0 A jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén **végrehajtási eljárás** keretében teszem meg a szükséges intézkedéseket.

6.0 Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

7.0 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

8.0 Jogorvoslat

Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát **a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez** (a továbbiakban: **Bíróság**) címzett, de a Kormányhivatalhoz **benyújtandó keresettel lehet kérni.**

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve

amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál az Ügyfél által benyújtott – a Telephelyre vonatkozóan elkészített – környezeti zajcsökkentési intézkedési terv jóváhagyása tárgyában a VE/30/04200/2025. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult 2025. március 25. napján.

Az ügy előzményeként a Kormányhivatal az Ügyfél Telephelyére vonatkozóan VE/30/06920-19/2023. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: **Engedély**) 9.2 pontjában előírta, hogy az Ügyfél az Engedély kézhezvételét követő 90 napon belül szabványos

műszeres méréssel ellenőriztesse a Telephely – legnagyobb zajterheléssel járó normál üzemmenetére elvégezve – környezeti zajterhelését.

Az Engedély 1. sz. melléklete tartalmazza a Zajkibocsátási határértékeket.

Az Ügyfél az Engedély 9.2 pontjában előírtak szerint 2023. november 24-én és november 27-én zajmérést, majd 2024. november 26-án és 2024. december 10. ellenőrző zajméréseket végeztetett. A mérési eredmények kiértékelése alapján megállapításra került, hogy az Engedélyben megállapított zajkibocsátási határértékek betartása érdekében zajcsökkentési intézkedéseket szükséges tenni.

A fentiekre tekintettel az Ügyfél megbízásából a ZajKontroll Környezetvédelmi és Mérnöki Tervező, Tanácsadó Kft. (székhely: 2060 Bicske, Dózsa Gy. u. 16.) elkészítette a 2025. március 25-ei keltezésű, ZK/Szkv.-6/2025. Szakértői vélemény számú Intézkedési Tervet (a továbbiakban: **Intézkedési Terv**), mely Intézkedési Terv 2025. március 25. napján benyújtásra került a Kormányhivatalhoz jóváhagyás céljából.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárás 8 napon belül, hiánypótlásra történő felhívás nélkül nem volt lefolytatható, az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel, az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján VE/30/04200-2/2025. ügyiratszámom tájékoztattam az Ügyfelet a **teljes eljárásra történő áttérésről**.

A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kvt.**) 98. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Erre való tekintettel a tárgyi közigazgatási hatósági eljárásról a **VE/30/04200-3/2025. ügyiratszámú értesítést tettem közzé a Kormányhivatal honlapján**.

A közhírré tett értesítésre észrevétel nem érkezett, környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult civil szervezet, vagy más személy ügyféli minőségben történő részvételi szándékát nem jelentette be.

A VE/30/04200-4/2024. ügyiratszámú végzésben felhívtam az Ügyfelet, hogy a a Telephelyen 2024. november 26- án 11.30-14:30 között és december 10-én 22:30-00:30 között történt zajvizsgálatról készült jegyzőkönyvet küldje meg a Kormányhivatal részére. Az Ügyfél a hiánypótlásként „*Környezeti zajkibocsátásának ellenőrző vizsgálata*” megnevezésű ZK./Szkv.-13/2025. Szakértői véleményszámú dokumentációt (a továbbiakban: **Jegyzőkönyv**) határidőn belül megküldte és a Kormányhivatalnál a VE/30/04200-5/2024. ügyiratszámom iktatásra került.

A benyújtott Intézkedési Terv és a rendelkezéseimre álló információk alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az Ügyfél által megküldött „*Környezeti zajkibocsátási vizsgálata zajvédelmi hatásterület lehatárolása*” megnevezésű ZK./Szkv.-48/2023. Szakértői véleményszámú dokumentáció és mellékletei A benyújtott vizsgálati jegyzőkönyv alapján a mérési időpontok 2023. november 24-én 11:30 és 14:30 között és november 27-én 22:30 és 00:30 között történt.

A Jegyzőkönyv szerint 2024. november 26. és 2024. december 10-én ügyfél által végzett zajmérés során a telephelyen, mint tárgyi üzemi zajforrás hatásterületén belül az alábbi **mérési pontok** kerültek kijelölésre

- 1101** A Kisfaludy utca 56. sz. alatti lakóépület védendő homlokzatának szobaablaka előtt 2,0 méterre
- 1102** A Kisfaludy utca 37/b. sz. alatti lakóépület védendő homlokzatának szobaablaka előtt 2,0 méterre
- 1103** A Kisfaludy utca 5. sz. alatti épület üzem felé néző zajtól védendő homlokzatának szobaablaka előtt 2,0 méterre
- 1104** A Kisfaludy utca 3. sz. (hrszt: 4798/2) alatti épület üzem felé néző zajtól védendő homlokzatának szobaablaka előtt 2,0 méterre
- 2101** A Kisfaludy utca 2. sz. alatti épület üzem felé néző zajtól védendő homlokzatának szobaablaka előtt 2,0 méterre
- 2102** A Lehel utca 1. sz. alatti épület üzem felé néző zajtól védendő homlokzatának szobaablaka előtt 2,0 méterre
- 2103** A Lehel utca 3. sz. alatti épület üzem felé néző zajtól védendő homlokzatának szobaablaka előtt 2,0 méterre
- 2104** A Lehel utca 9. sz. alatti épület üzem felé néző zajtól védendő homlokzatának szobaablaka előtt 2,0 méterre
- 2105** A Lehel utca 13. sz. alatti épület üzem felé néző zajtól védendő homlokzatának szobaablaka előtt 2,0 méterre
- 3101** A Tapolca utca 2. sz. alatti épület üzem felé néző zajtól védendő homlokzatának szobaablaka előtt 2,0 méterre
- 3102** A Tapolca utca 3. sz. alatti épület üzem felé néző zajtól védendő homlokzatának szobaablaka előtt 2,0 méterre
- 3103** A Tapolca utca 7. sz. alatti épület üzem felé néző zajtól védendő homlokzatának szobaablaka előtt 2,0 méterre
- 3104** A Táncsics Mihály utca 14/c. sz. alatti épület üzem felé néző zajtól védendő homlokzatának szobaablaka előtt 2,0 méterre
- 4101** A Bezerédi utca 38. sz. alatti lakóépület üzem felé néző zajtól védendő homlokzatának szobaablaka előtt 2,0 méterre
- 4102** A Bezerédi utca 30/b. sz. alatti lakóépület üzem felé néző zajtól védendő homlokzatának szobaablaka előtt 2,0 méterre
- 4103** A Bezerédi utca 18. sz. alatti lakóépület üzem felé néző zajtól védendő homlokzatának szobaablaka előtt 2,0 méterre
- 4104** A Bezerédi utca 14. sz. alatti lakóépület üzem felé néző zajtól védendő homlokzatának szobaablaka előtt 2,0 méterre
- 4105** A Bezerédi utca 6. sz. alatti lakóépület üzem felé néző zajtól védendő homlokzatának szobaablaka előtt 2,0 méterre

A védendő lakóépületeknek a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet (a továbbiakban: **Zaj.hat.R.**) 1. sz. melléklete szerinti zajvédelmi besorolása:

„Lakóterület (kertvárosias)”

A megengedett zajterhelés az Engedély alapján is:

nappal (06-22 óráig) 50 dB(A)

éjjel (22-06 óráig) 40 dB(A)

A Jegyzőkönyv szerint a mérési pontokon az alábbi táblázat szerinti határérték túllépések történtek:

A mérési pont jele	Megítélési A-hangnyomásszint L _{AM} , dBA	Zajkibocsátási határérték L _{KH} , dBA	Túllépés (dBA)
	éjjel	éjjel	éjjel
1101	43/47	40	3/7
1102	44	40	4
1103	40	40	-
1104	41	40	1
2102	40	40	-
2103	38	40	-
2104	39	40	-
2105	39	40	-
3101	49	40	9
3102	40	40	-
3103	39	40	-
3104	40	40	-
4101	-	40	-
4102	47	40	7
4103	41	40	1
4104	44	40	4
4105	47	40	7

Megállapítható, hogy a tizenhét mérési pont közül nyolc mérési ponton **zajhatárérték túllépés történt az éjszakai időszakban**. A zajhatárérték legnagyobb túllépésének mértékszáma **9 dB** (3101 mérési pont).

A Jegyzőkönyv tartalmazza, hogy a mérések ideje alatt a Telephelyen **a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemelési, működési körülmény nem történt, a normál üzemállapotnak megfelelően működött**, valamint felsorolásra kerültek a zajmérés alatt üzemelő zajforrások.

Megállapítható, a zaj- és rezgésvédelmi szakértő a zajméréseket a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: **Zaj.KvVM.r.**) 4. sz. mellékletében előírtak szerint végezte, valamint megállapítható, hogy a Jegyzőkönyv kielégíti a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Zajrendelet**) 5. sz. mellékletében előírt tartalmi és formai követelményeket.

Az Ügyfél az alábbi Nyilatkozat tette a 2023. december 19-ei keltezésű levelében:

„A 2023. 11.24- és 27-i környezeti zajvizsgálat során mért éjszakai zajszintek csökkentése és egyes zajforrások megszüntetése érdekében a következő AZONNALI intézkedéseket és műszaki megoldásokat rendeltem el:

- . A Kisfaludy u. és Lehel u. sarkán található tető-ventilátort, mely a belföldi hőközpontú üzemünk elszívását biztosítja, időkapcsolóval láttuk el. Az üzemrész csak 9.00-17.00 h között üzemel. Az éjszakai időszakban nincs rá szükség, lekapcsolása a hozzáférés nehézsége miatt maradt el több ízben. Az időkapcsoló beszerelésével a ventilátor éjszaka 22.00 és reggel 6.00 h között 2023. 12.19 óta NEM üzemel.*
- . A zajforrás a Lehel u.1 és Lehel u. 3. valamint a Kisfaludy u. 2 és 3. szám homlokzatainál okozott erős zajhatást.*
- . A Bezerédi u.16-20. szám homlokzattal szemben található a belföldi hőközpontú udvar, ahol a készáru raktár padlástér átszellőztetésére korábban elhelyezett ventilátor az udvar felőli főfalban található. Ennek zajhatása szintén jelentős volta mérés során. A ventilátor 2023. 11.3 óta manuálisan szakaszosan üzemeltetjük, kazánkezelő kollégák bevonásával. Este 18:00-kor leállítjuk, reggel 06:00-kor elindítjuk, csökkentve az éjszakai zajterhelést. A padlástér párásodásának vélhető okát már azonosítottuk és lépéseket tettünk végleges megszüntetésére, mellyel a fali ventilátor, mint zajforrás véglegesen kiváltható lesz.*
- . A sertés felvonó közelében egy sűrített levegő kilépés okozott zajterhelést a Tapolca utca 4. homlokzata előtt, ezt 2023. 12.11-én leszűkítettük, elzártuk.*

Társaságunk kontroll méréssel is igazolni fogja a nevezett éjszakai zajforrások megszüntetését és a zajszint csökkentését a védendő homlokzatnál.”

Az Ügyfél ellenőrző környezeti zajkibocsátási vizsgálatot végeztetett 2024. november 26. 11:30 és 1:30 között és 2024. december 10. 22: 30 és 00:30 között.

A 2024. december 10. 22: 30 és 00:30 között mért eredmények a 1101, 1102, 1104, 3101, 4102, 4103, 4104 és a 4105 jelű mérési pontokon ismételten határérték feletti értékeket mértek.

A fentiek alapján kijelenthető, hogy a Telephely zajkibocsátása az éjszakai időszakban nem felel meg **Zaj.hat.R.** 1. sz. melléklete szerinti zajkibocsátási határértéknek. - és az Engedély 1. számú mellékletében megállapított zajkibocsátási határértéknek.

A Zajrendelet 2. § ja) pontja szerint veszélyes mértékű környezeti zaj az olyan környezeti zaj, amely meghaladja a külön jogszabályban megállapított zajszenyezettség, illetőleg zajkibocsátás megengedett határértékét.

A Zajrendelet 3. § (1) bekezdése szerint tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

A fentiekre tekintettel a zajkibocsátási határértékek betartása érdekében **zajcsökkentési intézkedéseket szükséges tenni.**

Az Intézkedési Terv kapcsán megállapításra került:

A **Zajrendelet** 33. § c) pontja szerint környezeti zaj, illetve rezgés elleni védelemre jogosító szakértői engedéllyel rendelkező személyt, illetve ilyen személyt foglalkoztató szervezetet kötelező megbízni vagy alkalmazni zaj és rezgés elleni védelemről szóló intézkedési terv készítéséhez.

A benyújtott Intézkedési terv vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy azt arra jogosult szakértői engedéllyel rendelkező személyt foglalkoztató szervezet készítette el.

Az Intézkedési Tervben a szakértői cég ismertette a Telephely jelenlegi zajvédelmi szempontú állapotát és **I-IV ütemben** mutatta be a tervezett zajcsökkentési intézkedéseket és a maga által vállalni kívánt zajcsökkentési megoldások és annak meghatározott határidőt állapított meg, amelyeket a Kormányhivatal figyelembe vett a rendelkező részben foglalt kötelezettségek megállapításánál.

Az Intézkedési Tervben a vizsgálati eredmények alapján megállapították, hogy a zajkibocsátási határérték túllépéssel terhelt épületek közül épületek **a kritikus pozíciók:**

Pápa, Kisfaludy utca 56., Kisfaludy utca 37/b., Kisfaludy utca 5., Kisfaludy utca 3. (hrsz: 4798/2), Kisfaludy utca 2., Lehel utca 1., Lehel utca 3., Lehel utca 9., Lehel utca 13., Tapolca utca 2., Tapolca utca 3., Tapolca utca 7., Táncsics Mihály utca 14/c., Bezerédi utca 38., Bezerédi utca 30/b., Bezerédi utca 18., Bezerédi utca 14., Bezerédi utca 6. alatti épületek.

A Zajrendelet 17. § (3) bekezdése szerint, ha a környezetvédelmi hatóság az intézkedési tervet jóváhagyja, **az üzemeltetőt határidő kitűzésével a benne szereplő intézkedések megvalósítására kötelezi.**

Ezen jogszabályi előírás alapján a Kormányhivatal az Ügyfelet az Intézkedési tervben foglalt műszaki intézkedések megvalósítására kötelezte a rendelkező rész **2.0 pontjában** részletezettek szerint, valamint az Intézkedési terv végrehajtására – az Intézkedési tervben foglalt, az intézkedések megvalósításához szükséges, becsült időtartamokat figyelembe véve – határidőt állapított meg.

A Zajrendelet 17. § (3a) bekezdése szerint a 17. § (3) bekezdés szerinti kötelezésben az egyes intézkedések megvalósításának határidejét a környezetvédelmi hatóság az intézkedés hatósági engedélyezéséhez, adminisztratív előkészítéséhez és műszaki végrehajtásához szükséges idő figyelembevételével állapítja meg.

A fentiek alapján az Intézkedési Tervet az **1.0 pont** szerint jóváhagytam és **az Ügyfelet a 1.01-1.04 pontokban részletezettek szerint az Intézkedési Tervben foglalt műszaki intézkedések megvalósítására köteleztem.** A **2.1 pontban** az Intézkedési Terv végrehajtására **2025. június 30-ai, 2025. december 28-ai, 2026. április 17-ei, és 2026. július 31-ei határidőket** állapítottam meg.

A Zajrendelet 17. § (4) bekezdése értelmében az üzemeltetőnek be kell mutatnia, hogy az általa tervezett intézkedések biztosítják a zajkibocsátási határértékre való csökkentést.

A jelen határozatban előírtak teljesítésének igazolásaként a **2.1 pontban** az elvégzett zajcsökkentési intézkedések részletes bemutatására köteleztem az Ügyfelet.

A Zajrendelet 3. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság **a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét**, mely alapján a **2.2 pontban** tettem előírást.

A Zaj.KvVM.r. 1. § (3) bekezdése és 4. számú melléklete szerint az üzemi létesítmény zajkibocsátását a rendszeresen (évente legalább tizenkét alkalommal) előforduló legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapot alapján kell értékelni.

Az üzemi zajforrás zajkibocsátásának ellenőrzési (vizsgálati és értékelési) módszerének követelményeit a Zaj.KvVM.r. 4. számú melléklete, az üzemi zajforrásra vonatkozó mérési jegyzőkönyv tartalmi követelményeit a Zajr. 5. számú melléklete tartalmazza.

A Zajrendelet 26. § (1) bekezdés a) és e) pontja szerint a jelen határozatban foglalt előírások teljesítésének elmulasztása miatt a környezetvédelmi hatóság zajbírságot szabhat ki az Ügyfél részére.

A fentiekre tekintettel a **3.0 pontban** adtam tájékoztatást a zajvédelmi követelmények nem teljesítése esetén kiszabható zajvédelmi bírságokról.

Az **4.0 pontban** a Zajrendelet 18. §-a alapján tájékoztattam az Ügyfelet az intézkedési terv nem vagy nem teljes körű végrehajtása, valamint az intézkedések ellenére is előforduló határérték túllépés esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről.

Amennyiben az Ügyfél a jelen határozatban foglalt kötelezettségeknek határidőn belül nem tesz eleget, úgy a Kormányhivatal a **5.0 pontban** foglaltak szerint a határozat végrehajtását rendeli el az Ákr. 132-133. §-aiban foglaltak alapján.

Az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint a döntés rendelkező része tartalmazza a felmerült eljárási költséget. **Jelen eljárásban eljárási költség nem merült fel**, melyről az **6.0 pontban** adtam tájékoztatást.

Az ügyintézési határidő leteltének napja 2025. május 23. Az ügyintézés a jelen határozat közlése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

Az Ákr. 89. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint intézkedek, melyről a **7.0 pontban** adtam tájékoztatást.

A **8.0 pontban** az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást a határozattal szembeni jogorvoslati lehetőségről:

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése szerint a közléssel véglegessé válik. A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és *a polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

A Kormányhivatal hatáskörét *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 5. §-a, illetékességét a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. Pápai Hús Kft. (HK: 25405653)
2. Irattár

Véglegessé válást követően:

3. Hatósági nyilvántartás