



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VE/30/04831-9/2025.
Ügyintéző: Dobainé Dienes Judit
Szerv. egység: Környezetvédelmi Osztály
Telefon: 88/550-890

Tárgy: Levegőtisztaság-védelmi engedély
Hiv. szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

- 1.0** A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva a **Maxon Motor Hungary Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság**. (székhelye: 8200 Veszprém, Tartu u. 4., KSH törzsszám: 12752429, KÜJ: 100485930, továbbiakban: **Kérelmező**) részére a 8200 Veszprém, Tartu u. 4., 4781/32 hrsz. (KTJ: 100799403, EOVS koordináták: X= 192985, Y= 564356, a továbbiakban: **Telephely**) végzett villamos motor, áramfejlesztő gyártási tevékenységéhez kapcsolódó **P12, P13, P14 és P15** jelű bejelentés köteles légszennyező pontforrások

létesítését engedélyezem.

- 2.0** Az engedélyezett pontforrások főbb műszaki adatai:

A Kérelmező a Telephelyén precíziós villanymotorokat és azok alkatrészeit készíti az ipar különböző területeire, melyek azután Kérelmező svájci anyavállalatánál kerülnek összeszerelésre.

Főbb technológiai lépések:

- Tekercselés
- Szénkefe szerelés
- Összeszerelés (motor gyártás)
- Kiszolgáló technológiai elemek, úgy, mint: szerszámkarbantartás, logisztika, irodai tevékenység

Az új pontforrások létesítését az indokolta, hogy egyes speciális felhasználásra szánt motorok alkatrészeinek összeszerelés előtti előkészítését írja elő a technológia. Ennek részletei:

P12-es pontforráshoz - REC előkészítő kéménye - tartozó folyamat: a speciális, nagyobb teljesítményű villanymotorokhoz készült fogaskerek (kb. 50 mm Ø) felületét elő kell készíteni. Ennek részeként lemosásra kerül a felületükön lévő szennyeződés (fémpor, szinterelési / megmunkálási anyagok maradéka) egy kb. 15 perces ciklusidő alatt, 35 °C-ra melegített zárt mosóban.

A P13-as pontforráshoz - Olajozó kéménye - kapcsolódó technológia fogadja az előbbieket szerint előkészített alkatrészeket. A szintén zárt rendszerű berendezésben 60 °C-ra melegített olajban történik a szinterezett felület impregnálása. A ciklusidő kb. 0,5 – 1 h.

P14-es pontforráshoz - Hajtókar olajozás kéménye - tartozó folyamatban villanymotorokhoz készült hajtótengelyek olajozása történik, ugyancsak zárt rendszerű berendezésben, 35 °C-on, 30 perces ciklusidővel. Ez a folyamat anyagfelhasználásában tartozik az „olajozás” technológiához, a P12-es és P13-as pontforrásoknál ismertetett folyamatsornak nem része.

P15-ös pontforráshoz - Automata forrasztás kémény - tartozó technológia lényege, hogy az autóiipari felhasználásra szánt nagyobb teljesítményű motorokhoz gyártott réztekercsek lábait robot meríti ónfürdőbe.

A létesítményben, illetve a technológiában felhasznált nyersanyagok, segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozók minőségi jellemzői és mennyiségi adatai:

Felhasznált alapanyagok, segédanyagok	Minőségi jellemző	Mennyisége
P12: Bekanol-H P13: Mobil SHC624, -629, -634; Constant GL2000, -GLY2100 P14: Constant GL2000, -GLY2100 P15: ón	MSDS szerint	Éves felhasználás: kb. 200 kg/év (olajok) kb. 30 kg (forrasztóanyag)
Felhasznált energiahordozó	Minőségi jellemző	Mennyisége
Villamos energia	Szolgáltató által biztosított	n.a.

A létesítményben, illetve a technológiában termelt energia, késztermékek minőségi jellemzői és mennyiségi adatai:

A technológia végtermékeként villanymotorok készülnek, melyek teljesítménye 2-3000 W között változik. Az éves mennyiség megközelíti az 1.000.000 db-ot.

A létesítmény, illetve technológia légszennyező forrásai:

Olajozás (T10): P12; P13; P14 jelű pontforrások

Automata forrasztás (T11): P15 jelű pontforrás

A létesítmény, illetve technológia várható kibocsátásai, a kibocsátások mennyiségi és minőségi jellemzői:

Technológia	Pontforrás megnevezése	Magasság (m)	Felület (m ²)	Ventilátor jele	Teljesítmény (m ³ /h)
10 Olajozás	P12 REC előkészítő kéménye	10	0,0314	V10	300
	P13 Olajozó kéménye	10	0,0314	V11	450
	P14 Hajtókar olajozás kémény	5	0,0314	V12	450
11 Automata forrasztás	P15 Automata forrasztás kémény	4	0,0314	V13	300

A pontforrások várható kibocsátásai:

Technológia	Pontforrás megnevezése	Emittált anyag	1 h határérték	Határérték (mg/Nm ³)	Kibocsátási küszöbérték (kg/h)
10 Olajozás	P12 REC előkészítő kéménye	598 - paraffin szénhidrogének	500 µg/m ³	150	3
	P13 Olajozó kéménye	159 - naftalinok	3 µg/m ³		
		503 - petróleum	500 µg/m ³		
		598 - paraffin szénhidrogének	500 µg/m ³		
	P14 Hajtókar olajozás kémény	598 - paraffin szénhidrogének	500 µg/m ³		
11 Automata forrasztás	P15 Automata forrasztás kémény	84 - ón és vegyületei	20 µg/m ³ (24 órás tervezési irányérték)	5	0,025

3.0 A Kérelmezőnek a tevékenység megkezdése előtt, a jelen engedély tárgyát képező **P12, P13, P14 és P15** jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásaira vonatkozóan, OKIRkapun keresztül **LAL – levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást**, valamint **ezzel egyidejűleg elektronikus úton** működésre vonatkozó **engedélykérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz**.

4.0 Az időszakos mérések során alkalmazandó mintavételi helyeket úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen.

5.0 A helyhez kötött légszennyező pontforrás és a hozzá tartozó berendezések beüzemelését követően **maximum 6 hónap időtartamú próbaüzemet írok elő**. A próbaüzem lezárását követően a **3.0** pontban megadottnál túl a pontforráson kibocsátott tömegáramokat és légszennyezőanyag koncentrációkat a próbaüzem alatt elvégzett levegőtisztaság-védelmi mérések eredményei alapján ki kell értékelni, továbbá a valós kibocsátások alapján elvégzett **hatásterület lehatárolást** az engedélykérelemmel együtt a **Kormányhivatal részére be kell nyújtani**.

A próbaüzem bejelentésének határideje: a berendezések beindítását 8 nappal megelőzően.

6.0 A Kormányhivatal jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

7.0 Jelen engedély a véglegessé válásától számított 5 évig érvényes.

8.0 Az igazgatási szolgáltatási díjat, amely jelen esetben 128.000 Ft, azaz *egyszázhuszonnyolcezer* forint, a Kérelmező köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

9.0 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

10.0 A határozat ellen **fellebbezésnek helye nincs**, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát **a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez** (a továbbiakban: **Bíróság**) címzett, de a Kormányhivatalhoz **benyújtandó keresetlevéllel lehet kérni**.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat.

A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

11.0 Intézkedem a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál a Kérelmező megbízásából Edvy Szilárd meghatalmazott (a továbbiakban: **Meghatalmazott**) által benyújtott kérelem alapján a Telephelyen végzett tevékenységhez kapcsolódó helyhez kötött P12, P13, P14 és P15 jelű pontforrások létesítési engedélyezése tárgyában VE/30/04831/2025. ügyiratszámom 2025. április 13. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.

Tekintettel az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 5. §-ra, valamint a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdésére, VE/30/04831-3/2025. ügyiratszámom a társadalmi szervezetek tájékoztatása érdekében az eljárás megindulásáról szóló értesítést a Kormányhivatal honlapján közhírré tettem.

A Kérelmező az OKIRkapun keresztül LAL – levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást nyújtott be 2025. április 13-án (adatcsomag szám: 4226715), amelyet VE/30/04798-1/2025. ügyiratszámmal 2025. április 15-én elfogadtam (**3.0 pont**).

A határozat **2.0 pont**jában a P12, P13, P14 és P15 jelű pontforrásokra vonatkozó határértékek a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. mellékletének 2.1.1 és 2.3.1 pontjai alapján kerültek megállapításra. A létesítendő pontforrások kibocsátásai a benyújtott kérelem alapján a vonatkozó határértéket nem fogják elérni.

A kérelem 13. „*Hatásterület lehatárolása*” című fejezete alapján az újonnan létesíteni kívánt **P13** jelű pontforrás legnagyobb hatásterülete a naftalin komponensek tekintetében a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Levr.**) 2. § 14. pontjában található meghatározások közül a „C” feltételre („*az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb várható talajközeli levegőterheltség-változás*”) vonatkozóan alakul ki, amely a pontforrás mértani középpontjától számított **65 méter** sugarú kör.

A fentiek alapján, a határozat 2.0 pontjában rögzített tervezett műszaki adatok és várható kibocsátások figyelembe vételével, a telepíteni kívánt P48 és P49 jelű pontforrások létesítését engedélyezem.

A határozat **3.0** pontjában szereplő előírást a Levr. 31. § (4) és a 32. § (1) bekezdései és a 25. § (1) bekezdés alapján tettem.

Felhívom a figyelmet, hogy a Telephelyen már működő légszennyező pontforrásokra vonatkozó VE/30/058150-5/2022. ügyiratszámom kiadott engedély 2025. október 28. napjáig érvényes.

A határozat **4.0** pontjában szereplő előírásokat a *levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet 16. §-ban foglaltak alapján tettem.

A Levr. 23. § (4) bekezdése alapján a **5.0** pontban próbaüzemet írtam elő. A benyújtandó légszennyező pontforrásra vonatkozó működési engedélykérelemnek a próbaüzem alatt elvégzett emissziómérés eredményei alapján elkészített hatásterület lehatárolást kell tartalmaznia.

A határozat rendelkező részének **6.0** pontjában a határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradására vonatkozó jogkövetkezményére Levr. 35. § (2) bekezdésében foglaltakat, illetve az Ákr. 132. §-t figyelembe véve figyelmeztettem a Kérelmezőt.

A **7.0** pontban az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem, a határozat érvényességi idejét a Levr. 25. § (5) bekezdése alapján határoztam meg.

Jelen határozat **8.0** pontjában az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. A *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: **DíjR.**) 1. számú melléklete I. fejezetének 14. pontja, továbbá DíjR. 2. § (3) bekezdés alapján egy darab pontforrás létesítési engedélyének megadása 32.000 Ft, jelen esetben 4 db pontforrás létesítési engedélyének megadása történik, így **128.000 Ft (egyszázhuszonnyolcezer forint)** az igazgatási szolgáltatási díj mértéke. A Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint intézkedek. (9.0 pont).

A rendelkező rész **10.0** pontjában az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik. A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást. A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Intézkedem a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről, a döntés nyilvános közhírré tételéről szóló rendelkezésemnek a jogalapja az Ákr. 89. § (1)-(2) bekezdése (**11.0** pont).

Az ügyintézési határidő 2025. február 20. napja. Az ügyintézészt jelen határozat közlésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozat a Levr. 22. § (1) bekezdésében biztosított jogkör szerint került kiadásra.

A Kormányhivatal hatáskörét a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 5. §-a és a Levr. 2. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI.13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

dr. Gémes M. Mirtill
osztályvezető

Kapják:

1. Edvy Szilárd (ügyfélkapu)
2. *Tájékoztatásul:* Maxon Motor Hungary Kft. (hivatali kapu: 12752429)
3. Irattár

Véglegessé válás után:

4. Hatósági Nyilvántartás