



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VE/30/05125-17/2025. Tárgy: Hulladékgazdálkodási
Ügyintéző: Bódi-Fodor Andrea engedély
Szerv. egység: Hulladékgazdálkodási Osztály Hiv. szám: -
Telefon: 88/550-899 Melléklet: -

HATÁROZAT

1.00 A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva a **Majoros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Engedélyes) részére

engedélyezem,

hogy a **4.01** meghatározott nem veszélyes hulladékok és a **4.02 pontban** meghatározott veszélyes hulladékok előkezelését végezze.

2.00 Engedélyes: Majoros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 6000 Kecskemét, Halasi út 29.

Statisztikai azonosító jele: 12489903-3822-113-03

Ügyfél azonosító (KÜJ): 101703701

Telephelye: 8196 Litér, külterület: 034/74, 034/25 hrsz.

Telephelyének EOY koordinátái: X = 193475 m, Y = 572150 m

Telephely azonosító (KTJ): 101973246

3.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

- veszélyes hulladék előkezelés,
- nem veszélyes hulladék előkezelés.

4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok jellemzői:

4.01 Az előkezelhető nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
01	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
01 05	<i>fúróiszapok és egyéb fúrási hulladék</i>		
01 05 04	édesvíz diszperziós közegének fúrásából származó iszap és hulladék	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
01 05 07	baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszap és hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
01 05 08	klorid-tartalmú fúróiszap és hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER- ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
02 03	<i>gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz- feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék</i>		
02 03 01	mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszap	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
02 03 02	tartósítószer-hulladék	600	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
02 03 03	oldószeres kivonatolásból származó hulladék	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	8000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
02 03 05	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
02 06	<i>sütő- és cukrászipari hulladék</i>		
02 06 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
02 06 02	tartósítószer hulladék	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
02 06 03	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
02 07	<i>alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)</i>		
02 07 01	a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladék	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
02 07 02	szeszfőzés hulladéka	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
02 07 03	kémiai kezelésből származó hulladék	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
02 07 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
02 07 05	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
03 01	<i>fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék</i>		
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	200	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-99;
03 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	200	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-99;
03 03	<i>cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék</i>		
03 03 07	hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék	2000	E02-03 E02-04 E02-05 E02-06 E02-99
03 03 09	hulladék mésziszap	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
04	BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK		
04 02	<i>textilipari hulladék</i>		
04 02 09	társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek)	500	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-99;
04 02 15	kikészítésből származó hulladék, amely különbözik a 04 02 14-től	100	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-99;
05	KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
05 01	<i>kőolajfinomításból származó hulladék</i>		
05 01 13	kazántápvíz iszapja	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
05 01 14	hűtőtornyok hulladéka	1500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
05 01 17	bitumen	1000	E02-06; E02-99;
05 07	<i>földgáz tisztításából és szállításából származó hulladék</i>		
05 07 02	ként tartalmazó hulladék	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
06	SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
06 03	<i>sók és oldatai, valamint fénoxidok termeléséből, kissereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>		

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
06 03 14	szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13- tól	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
06 03 16	fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
06 05	<i>a szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap</i>		
06 05 03	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 06 05 02-től	800	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
06 06	<i>Kénvegyület termeléséből, kissereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladék</i>		
06 06 03	Szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a 06 06 02-től	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
06 09	<i>foszforvegyület termeléséből, kissereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint foszforvegyülettel végzett műveletből származó hulladék</i>		
06 09 02	foszforvegyületet tartalmazó hulladék	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
06 09 04	kalcium alapú reakciók hulladéka, amely különbözik a 06 09 03-tól	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
06 11	<i>szervetlen pigmentek és opálosító anyagok termeléséből származó hulladék</i>		

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
06 11 01	titán-dioxid termeléséből származó, kalcium alapú reakció hulladéka	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
07 01	<i>szerves alapanyagok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>		
07 01 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 01 11-től	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
07 02	<i>műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>		
07 02 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 02 11-től	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
07 02 13	hulladék műanyag	500	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-15; E02-99;
07 02 15	adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-től	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
07 03	<i>szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve a 06 11)</i>		
07 03 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 03 11-től	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
07 04	<i>szerves növényvédő szerek (kivéve a 02 01 08 és a 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>		
07 04 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 04 11-től	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
07 05	<i>gyógyszerek gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>		
07 05 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 05 11-től	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
07 06	<i>zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszeres és kozmetikumok gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>		
07 06 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 06 11-től	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
07 07	<i>finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről meg nem határozott hulladék</i>		
07 07 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 07 11-től	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
08 01	<i>festékek és lakkok gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék</i>		

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
08 01 12	festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
08 01 14	festék- vagy lakk-iszap, amely különbözik a 08 01 13-től	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
08 01 16	festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 15-től	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
08 01 18	festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely különbözik a 08 01 17-től	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
08 01 20	festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
<i>08 02</i>	<i>egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, kiszerezéséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>		
08 02 01	por alapú bevonatok hulladéka	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
08 02 02	kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszap	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
08 02 03	kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenzió	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
<i>08 03</i>	<i>nyomdafestékek gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>		
08 03 07	nyomdafestéket tartalmazó vizes iszap	150	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
08 03 08	nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék	150	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
08 03 13	nyomdafesték hulladék, amely különbözik a 08 03 12-től	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
08 03 15	nyomdafesték iszap, amely különbözik a 08 03 14-től	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
08 03 18	hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től	50	E02-05; E02-06; E02-99;
<i>08 04</i>	<i>ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)</i>		
08 04 10	ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
08 04 12	ragasztó-, tömítőanyagok iszapja, amely különbözik a 08 04 11-től	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
08 04 14	ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja, amely különbözik a 08 04 13-től	2000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
08 04 16	ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladék, amely különbözik a 08 04 15-től	1500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
10 01	<i>erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)</i>		
10 01 21	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 10 01 20-tól	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
10 01 23	kazán tisztításából származó vizes iszap, amely különbözik a 10 01 22-től	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
10 02	<i>vas- és acéliparból származó hulladék</i>		
10 02 10	hengerlési reve	50	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
10 02 12	hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 02 11-től	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
10 05	<i>cink termikus kohászatából származó hulladék</i>		
10 05 09	hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 05 08-től	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
10 06	<i>a réz termikus kohászatából származó hulladék</i>		
10 06 10	hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 06 09-től	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
10 08	<i>egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék</i>		
10 08 20	hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 08 19-től	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
10 10	<i>nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék</i>		
10 10 16	hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 10 15-től	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
10 11	<i>üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék</i>		
10 11 20	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 11 19-től	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
10 12	<i>kerámiaáruk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék</i>		

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
10 12 13	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszapja	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA		
11 01	<i>fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátózás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)</i>		
11 01 10	iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 11 01 09-től	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
11 01 12	öblítő- és mosóvíz, amely különbözik a 11 01 11-től	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
11 01 14	zsírtalanítási hulladék, amely különbözik a 11 01 13-tól	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
12 01	<i>fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>		
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	1247,5	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-17; E02-99,

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
12 01 02	vasfém részek és por	1247,5	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-17; E02-99,
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	1247,5	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-17; E02-99,
12 01 04	nemvas fém részek és por	1247,5	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-17; E02-99,
12 01 15	gépi megmunkálás során képződő iszap, amely különbözik a 12 01 14-től	150	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
12 01 17	homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-tól	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03; E04-13,
12 01 21	elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	200	E02-05; E02-06; E02-99;
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT		
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>		
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	500	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-99;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	600	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-15; E02-99;
15 01 03	fa csomagolási hulladék	500	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-99;
15 01 04	fém csomagolási hulladék	1247,5	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-17; E02-99,
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	250	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-99;
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	400	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-99;
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	100	E02-05; E02-06; E02-15; E02-99;
15 01 09	textil csomagolási hulladék	100	E02-05; E02-06; E02-99;
15 02	<i>abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat</i>		
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	500	E02-04; E02-05; E02-06; E02-99;
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK		

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>		
16 01 03	hulladékká vált gumibroncsok	500	E02-05; E02-06; E02-99;
16 01 12	súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től	200	E02-05; E02-06; E02-99;
16 01 15	fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től	150	E02-05; E02-06; E02-99;
16 01 17	vasfémek	1247,5	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-17; E02-99,
16 01 18	nemvas fémek	1247,5	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-17; E02-99,
16 01 19	műanyagok	100	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-15; E02-99;
16 01 20	üveg	100	E02-05; E02-06; E02-99;
16 01 22	közelebbről meg nem határozott alkatrészek	100	E02-05; E02-06; E02-17; E02-99;
16 02	<i>elektromos és elektronikus berendezések hulladéka</i>		
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	200	E02-05; E02-06; E02-99;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	200	E02-05; E02-06; E02-99;
16 03	az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek		
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
16 05	nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek		
16 05 05	nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től	100	E02-06; E02-17; E02-99;
16 05 09	használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06-tól, a 16 05 07-től vagy a 16 05 08-től	100	E02-06; E02-99;
16 06	elemek és akkumulátorok		
16 06 04	lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)	100	E02-06; E02-99;
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	100	E02-05; E02-06; E02-99;
16 10	a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék		
16 10 02	vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	10000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
16 10 04	vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól	2000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)		
17 02	<i>fa, üveg és műanyag</i>		
17 02 01	fa	200	E02-05; E02-06; E02-99;
17 02 02	üveg	200	E02-05; E02-06; E02-15; E02-99;
17 02 03	műanyag	200	E02-05; E02-06; E02-15; E02-99;
17 03	<i>bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék</i>		
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	500	E02-05; E02-06; E02-99;
17 04	<i>fémek (beleértve azok ötvözeteit is)</i>		
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	1247,5	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-17; E02-99,
17 04 02	alumínium	1247,5	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-17; E02-99,
17 04 03	ólom	1247,5	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-17; E02-99,
17 04 04	cink	1247,5	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-17; E02-99,

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
17 04 05	vas és acél	1247,5	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-17; E02-99,
17 04 06	ón	1247,5	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-17; E02-99,
17 04 07	fémkeverék	1247,5	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-17; E02-99,
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	1247,5	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-17; E02-99,
17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag		
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	100	E02-05; E02-06; E02-99;
17 09	egyéb építési-bontási hulladék		
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	1000	E02-05; E02-06; E02-99;
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
19 07	hulladéklerakóból származó csurgalékvíz		
19 07 03	hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től	6000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
19 08	szennyvíztisztító művekből származó, közelebből meg nem határozott hulladék		

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
19 08 09	olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
19 08 12	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től	5000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
19 08 14	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól	8000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
<i>19 09</i>	<i>ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék</i>		
19 09 04	kimerült aktív szén	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99;
19 09 05	telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99;
19 09 06	ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
<i>19 10</i>	<i>fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék</i>		
19 10 01	vas- és acélhulladék	1247,5	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-17; E02-99,

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
19 10 02	nemvas fém hulladék	1247,5	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-17; E02-99,
19 10 04	könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól	1247,5	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-17; E02-99,
19 10 06	más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től	1247,5	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-17; E02-99,
19 11	<i>olaj regenerálásából származó hulladék</i>		
19 11 06	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 11 05-től	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
19 12	<i>közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>		
19 12 01	papír és karton	250	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-99;
19 12 02	fém vas	1247,5	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-17; E02-99,
19 12 03	nemvas fémek	1247,5	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-17; E02-99,

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
19 12 04	műanyag és gumi	100	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-15; E02-99;
19 12 05	üveg	100	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-15; E02-99;
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	100	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-15; E02-99;
19 12 08	textíliák	100	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-99;
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	250	E02-05; E02-06; E02-99;
19 13	<i>szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék</i>		
19 13 04	szennyezett talaj remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 03-tól	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
19 13 06	szennyezett talajvíz remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 05-től	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
19 13 08	szennyezett talajvíz remediációjából származó szennyvíz, tömény vizes oldatok, amelyek különböznek a 19 13 07- től	5000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS		
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>		
20 01 01	papír és karton	200	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-99;
20 01 02	üveg	100	E02-05; E02-06; E02-15; E02-99;
20 01 10	ruhanemű	100	E02-06; E02-99;
20 01 11	textíliák	100	E02-06; E02-99;
20 01 25	étolaj és zsír	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	100	E02-06; E02-99;
20 01 30	mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től	100	E02-06; E02-99;
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-től	100	E02-06; E02-99;
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	100	E02-06; E02-99;
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	100	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-99;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
20 01 39	műanyagok	100	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-15; E02-99;
20 01 40	fémek	1247,5	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-17; E02-99,
20 03	egyéb települési hulladék		
20 03 07	lomhulladék	200	E02-06; E02-99;
Összesen:		27997,5	

4.02 Az előkezelhető veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
01	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
01 05	fúróiszapok és egyéb fúrési hulladék		
01 05 05*	olajtartalmú fúróiszap és hulladék	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03; E04-13;
01 05 06*	veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszap és egyéb hulladék	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03; E04-13;
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka		

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
02 01 08*	veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03; E04-13;
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
03 01	<i>fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék</i>		
03 01 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér	200	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-99;
03 02	<i>faanyagvédőszer-hulladék</i>		
03 02 01*	halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédőszer	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
03 02 03*	fém-organikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
03 02 04*	szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
03 02 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédőszer	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
04	BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK		

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
04 02	<i>textilipari hulladék</i>		
04 02 19*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
05	KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
05 01	<i>kőolajfinomításból származó hulladék</i>		
05 01 02*	sótalanító berendezésből származó iszap	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
05 01 03*	tartályfenék iszap	1500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
05 01 04*	alkil-savas iszap	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
05 01 05*	kiömlött olaj	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
05 01 06*	üzem, vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
05 01 09*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszap	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
05 01 12*	savas olaj	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
06	SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
06 01	<i>savak termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>		
06 01 01*	kénsav és kénessav	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
06 01 02*	sósav	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
06 01 04*	foszforsav és foszforossav	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
06 01 05*	salétromsav és salétromossav	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
06 01 06*	egyéb sav	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
06 02	<i>lúgok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>		
06 02 01*	kalcium-hidroxid	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
06 02 03*	ammónium-hidroxid	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
06 02 04*	nátrium- és kálium-hidroxid	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
06 02 05*	egyéb lúg	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
06 03	<i>sók és oldatai, valamint fénoxidok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>		

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
06 03 11*	cianid tartalmú szilárd sók és oldatok	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
06 03 13*	nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
06 03 15*	nehézfémeket tartalmazó fénoxid	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
06 05	<i>a szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap</i>		
06 05 02*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
06 06	<i>kénvegyület termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladék</i>		
06 06 02*	veszélyes szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
06 10	<i>nitrogénvegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint nitrogénvegyületekkel végzett kémiai műveletekből és műtrágyagyártásból származó hulladék</i>		

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
06 10 02*	veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
06 13	<i>közelebbről meg nem határozott, szervesetlen kémiai folyamatokból származó hulladék</i>		
06 13 01*	szervesetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
06 13 02*	kimerült aktív szén (kivéve a 06 07 02)	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
06 13 05*	korom	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
07 01	<i>szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>		
07 01 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	3000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
07 01 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 01 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 01 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 01 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 01 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 02	<i>műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>		
07 02 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
07 02 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 02 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 02 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 02 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 02 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 02 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 03	szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve a 06 11)		

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
07 03 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 03 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 03 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 03 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 03 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 03 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
07 04	szerves növényvédő szerek (kivéve a 02 01 08 és a 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék		
07 04 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	8000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 04 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 04 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	400	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 04 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 04 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
07 04 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 04 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 05	<i>gyógyszerek gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>		
07 05 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	1500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 05 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	1500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 05 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
07 05 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 05 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 06	<i>zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszeres és kozmetikumok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>		
07 06 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 06 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 06 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 06 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
07 06 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 06 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 07	finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebből meg nem határozott hulladék		
07 07 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	7000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 07 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 07 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 07 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
07 07 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
07 07 11*	a folyékony hulladéknak a telephelyen történő kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
08 01	<i>festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék</i>		
08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk- hulladék	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
08 01 13*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk- iszap	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
08 01 15*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap	1250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
08 01 17*	festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
08 01 19*	szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
08 01 21*	festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
08 03	<i>nyomdafestékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>		
08 03 12*	veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
08 03 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszap	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
08 03 16*	hulladékká vált gravírozó oldat	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	100	E02-05; E02-06; E02-99;
08 03 19*	diszpergált olaj	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
08 04	<i>ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)</i>		
08 04 09*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
08 04 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-, tömítőanyagok iszapja	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
08 04 13*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
08 04 15*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
08 05	<i>A 08 főcsoportban közelebbről meg nem határozott hulladék</i>		

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
08 05 01*	hulladék izocianátok	300	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
10 01	<i>erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)</i>		
10 01 22*	kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszap	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
10 02	<i>vas- és acéliparból származó hulladék</i>		
10 02 11*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA		
11 01	<i>fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátózás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)</i>		
11 01 05*	reve eltávolítására használt sav	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
11 01 06*	közelebbről meg nem határozott sav	300	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
11 01 07*	pácolásra használt lúg	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
11 01 08*	foszfátózásból származó iszap	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
11 01 09*	veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
11 01 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
11 01 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
11 01 15*	membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátuma és iszapja	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
11 01 16*	kimerült vagy telített ioncserélő gyanta	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
11 01 98*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
11 05	tűzihorganyzási eljárások hulladéka		
11 05 04*	elhasznált folyósítószer	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék		
12 01 07*	halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
12 01 09*	halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
12 01 10*	szintetikus gépolaj	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
12 01 12*	elhasznált viasz és zsír	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
12 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
12 01 16*	veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatósi hulladék	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
12 01 18*	olajat tartalmazó fémszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99;
12 01 19*	biológiailag lebomló gépolaj	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
12 01 20*	veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
12 03	<i>vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladék (kivéve a 11 főcsoportban meghatározott hulladék)</i>		
12 03 01*	vizes mosófolyadék	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
12 03 02*	gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
13	OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19 főcsoportokban meghatározott hulladékot)		

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
13 01	<i>hidraulika olaj hulladéka</i>		
13 01 05*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulzió	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
13 01 10*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulikaolaj	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
13 01 11*	szintetikus hidraulikaolaj	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
13 01 12*	biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
13 01 13*	egyéb hidraulikaolaj	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
13 02	<i>motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék</i>		
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
13 02 07*	biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
13 02 08*	egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
13 03	<i>szigetelő és hőtranszmissziós olaj</i>		
13 03 07*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
13 03 08*	szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olaj	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
13 03 09*	biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olaj	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
13 03 10*	egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olaj	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
13 04	<i>hajófenéki olajhulladék</i>		
13 04 01*	belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
13 04 02*	kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
13 04 03*	egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
13 05	<i>olaj-víz szeparátorokból származó hulladék</i>		

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
13 05 01*	homokfogóból és olaj-víz szeparatorokból származó szilárd anyag	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
13 05 02*	olaj-víz szeparatorokból származó iszap	4500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
13 05 03*	bűzelzáróból származó iszap	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
13 05 06*	olaj-víz szeparatorokból származó olaj	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
13 05 07*	olaj-víz szeparatorokból származó olajat tartalmazó víz	4000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
13 05 08*	homokfogóból és olaj-víz szeparatorokból származó hulladékok keveréke	8000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
<i>13 07</i>	<i>folyékony üzemanyagok hulladéka</i>		
13 07 01*	tűzelőolaj és dízelolaj	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
13 07 02*	benzin	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
13 07 03*	egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
13 08	<i>közelebbről meg nem határozott olajhulladék</i>		
13 08 01*	sóatlanítási iszapok, emulziók	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
13 08 02*	egyéb emulziók	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
13 08 99*	közelebbről meg nem határozott hulladék	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
14	SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉK (kivéve a 07 és a 08 főcsoportokban meghatározott hulladék)		
14 06	<i>szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék</i>		
14 06 03*	egyéb oldószer és oldószer keverék	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99;
14 06 05*	egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99;
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT		
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>		

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	6000	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-15; E02-17; E02-99;
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	800	E02-05; E02-06; E02-17; E02-99;
15 02	<i>abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat</i>		
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	4000	E02-05; E02-06; E02-99;
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK		
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>		
16 01 07*	olajsűrő	1500	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-17; E02-99;
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
16 01 21*	veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól	400	E02-05; E02-06; E02-17; E02-99;
16 02	<i>elektromos és elektronikus berendezések hulladéka</i>		
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	200	E02-05; E02-06; E02-17; E02-99;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
16 02 15*	kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag	100	E02-05; E02-06; E02-17; E02-99;
16 03	<i>az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek</i>		
16 03 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék	3000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
16 03 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék	2500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
16 05	<i>nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek</i>		
16 05 06*	veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
16 05 07*	használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
16 05 08*	használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
16 07	<i>szállítótartályok, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladék (kivéve a 05 és a 13 főcsoportban meghatározott hulladék)</i>		

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
16 07 08*	olajat tartalmazó hulladék	2000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03,
16 07 09*	egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	2000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03,
16 10	<i>a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék</i>		
16 10 01*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	5000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03, E04-13;
16 10 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok	1500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03, E04-13;
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)		
17 01	<i>beton, téglá, cserép és kerámia</i>		
17 01 06*	veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke	1000	E02-05; E02-06; E02-99;
17 02	<i>fa, üveg és műanyag</i>		
17 02 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa	500	E02-05; E02-06; E02-15; E02-99;
17 03	<i>bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék</i>		
17 03 01*	szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék	250	E02-05; E02-06; E02-99;
17 03 03*	szénkátrány és kátránytermék	250	E02-05; E02-06; E02-99;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
17 04	<i>fémek (beleértve azok ötvözteit is)</i>		
17 04 09*	veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék	1247,5	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-17; E02-99,
17 04 10*	olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel	1247,5	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-17; E02-99,
17 09	<i>egyéb építési-bontási hulladék</i>		
17 09 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)	1000	E02-05; E02-06; E02-99;
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
19 01	<i>hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék</i>		
19 01 05*	gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03; E04-13;
19 01 06*	gázok kezeléséből származó vizes, folyékony hulladék, és egyéb vizes folyékony hulladék	400	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03; E04-13;
19 02	<i>hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék</i>		
19 02 05*	fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	2000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
19 02 07*	elválasztásból származó olaj és koncentrátum	2000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
19 02 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	200	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
19 07	<i>hulladéklerakóból származó csurgalékvíz</i>		
19 07 02*	hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
19 08	<i>szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék</i>		
19 08 06*	telített vagy kimerült ioncserélő gyanták	100	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
19 08 07*	ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
19 08 10*	olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
19 08 11*	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
19 08 13*	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	4000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03; E04-13;
19 10	<i>fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék</i>		
19 10 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por	1247,5	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-17; E02-99,
19 10 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók	1247,5	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-17; E02-99,
19 11	<i>olaj regenerálásából származó hulladék</i>		
19 11 03*	vizes folyékony hulladék	500	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
19 11 05*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	250	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E03-01; E04-03;
19 12	<i>közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>		

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
19 12 06*	veszélyes anyagokat tartalmazó fa	100	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-99;
19 12 11*	egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	1000	E02-06; E02-99;
19 13	<i>szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék</i>		
19 13 03*	szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
19 13 05*	szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
19 13 07*	szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvíz, tömény vizes oldatok	1000	E02-01; E02-02; E02-06; E02-99; E04-03;
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS		
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>		
20 01 13*	oldószerek	100	E02-06; E02-99;
20 01 14*	savak	100	E02-06; E02-99; E03-01;
20 01 15*	lúgok	100	E02-06; E02-99; E03-01;
20 01 19*	növényvédő szer	100	E02-06; E02-99;
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	100	E02-06; E02-99;
20 01 23*	klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezt berendezés	100	E02-06; E02-99;

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
20 01 26*	olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től	100	E02-05; E02-06; E02-99;
20 01 27*	veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	100	E02-05; E02-06; E02-99;
20 01 29*	veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	100	E02-05; E02-06; E02-99;
20 01 31*	citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek	100	E02-05; E02-06; E02-99;
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	100	E02-05; E02-06; E02-99;
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	100	E02-05; E02-06; E02-99;
20 01 37*	veszélyes anyagokat tartalmazó fa	100	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-99;
Összesen:		149947,5	

5.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

5.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

Az előkezelési tevékenységgel érintett telephely a 8196 Litér, külterület: 034/74, 034/25 hrsz. alatti ingatlan (a továbbiakban: Telephely).

A telephely az egykori Nitrokémia Zrt. vegyianyag-gyár komplexum rekultivált területén található. A telephelyet és a rajta lévő épületeket rekultivált állapotban vásárolta meg az Engedélyes.

A telephely összesen: 13.541 m² területű. Ebből a burkolt terület összesen: 4000 m² területű.

A telephely kerítéssel körülkerített, zárható kapuval ellátott, szilárd burkolattal ellátott, csapadékvíz elvezetéssel rendelkezik.

A telephelyen az alábbi hulladéktároló helyek kerültek kialakításra:

1. zárt, fedett gyűjtő- tároló raktárak:

C19 épület: 206 m² - 100 tonna hulladék

L2 raktár: 377 m²- 250 tonna hulladék

L4 raktár: 352 m²- 280 tonna hulladék

N27 (egyéb más tevékenység): 206 m² – eszköz raktár

2. részben fedett, szigetelt, műszaki védelemmel ellátott kezelőtér: 120 m² – 80 tonna

3. nyitott, szigetelt, műszaki védelemmel ellátott tárolótér: 850 m² – 630 tonna

4. szilárd burkolatú, csapadékvíz elvezetéssel rendelkező tárolóterületek:

C19 melletti betonozott terület: 1260 m²- 500 tonna hulladék

L2-L4 közötti betonozott terület: 200 m² – 130 tonna hulladék

L2-L4 előtti aszfaltozott terület: 610 m² – 400 tonna hulladék

N27 melletti aszfaltozott terület: 1000 m² - 650 tonna hulladék

A hulladéktároló helyen egyidejűleg maximálisan 2995 tonna veszélyes és nem veszélyes hulladék tárolható.

5.02 A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

A **4.01 - 4.02 pontban** meghatározott veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a telephelyre hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetek; a hulladék birtokosa vagy az Engedélyes országos hulladékszállítási engedély birtokában szállítja be.

A telephelyen a beérkező hulladékot szemrevételezéssel ellenőrzik, mérlegelik, nyilvántartásba veszik, majd hulladéktároló helyen tárolják.

Előkezelési tevékenység:

E02-01 Szétválasztás (Szeparálás)

A szeparálás célja az átvett és előzetes vizsgálatok alapján alkalmas folyékony, iszapszerű, vagy szilárd (vegyes halmazállapotú) hulladékok mechanikai úton történő szétválasztása, a folyadékban nem oldott komponensektől.

A szeparálásra alkalmas hulladékot a C19 épület szennyvízkezelő helyiségében lévő 3 m³-es 2 kamrás, keverős, levegő ellenáramoltatású tartályba szivattyúzzák vagy 1 m³-es IBC tartályokban pihentetik. A tartályban a hulladék összetételétől függően a gravitáció hatására vagy lassú folyamatos ellenáramú keveréssel választják szét fizikai úton a szilárd lebegő vagy épp ülepedő fázisokat a folyadéktól. A szétvárt komponenseket külön gyűjtik, átfejtik hordókba, IBC tartályokba.

A szakaszos üzemű szeparálás feltöltésenként 1-2 óra üzemidővel zajlik le.

Eszköz: 3 m³-es, szeparátor tartály, 15 m³-es gyűjtőtartály, és ADR minősítéssel rendelkező 1 m³-es IBC tartály a folyadék pihentetéséhez, perisztaltikus adagolószivattyú, gumilapátos iszapszivattyú, saválló hordószivattyú.

E02-02 szűrés

A folyékony és iszap halmazállapotú hulladékok esetén alkalmazzák, mert előfordul, hogy idegen szilárd anyagokat tartalmaznak (fém és egyéb forgács, apró alkatrészek, plombavégek, kupakok, stb). A hulladék ártalmatlanításánál, hasznosításánál ezek a mechanikai szilárd szennyeződések problémát okoznak. Ezért szükséges az ilyen típusú folyékony hulladékok szűréssel történő előkészítése, további kezelés, ártalmatlanítás, hasznosítás előtt.

IBC tartályban, 200 l-es hordókban, vagy vákuumszivattyús tartályautóba beszállított folyékony hulladékokat egy Multibag típusú zsákos folyadékszűrőn átszivattyúzva tisztítják meg az 1-2 mm-nél nagyobb szennyezőanyagoktól. A szűrő berendezés mobil, zártrendszerű szabad átfolyású kivitelben biztosítja az elcsurgás mentes precíz szűrést. Az átszűrt folyadékot hordóba, IBC-be, vagy tartályautóba töltik, és így tároláshoz szállításhoz előkészítik.

A kiszűrt mechanikai hulladék anyagot, a szűrőház gyors-zárás rendszerének nyitásával, a zsákos szűrővel együtt kiemelve 200-l-es PTZ hordóba rakják. A szűrőzsák többször használatos.

A kezelés során keletkezett hulladék azonosító kódja az üzemnaplóba vezetettek szerint változik. Az eltávolított mechanikai szennyező anyagok az anyaguknak és minőségüknek megfelelően kerülnek besorolásra. Az elhasznált szűrőzsák 15 02 02* azonosító kóddal kerül ártalmatlanításra.

Eszköz: Multibag típusú zsákos, saválló, vegyszer, és olajálló folyadékszűrő berendezés 15 m³/óra átlagkapacitással.

E02-03 aprítás (törés, darabolás)

Azoknál a hulladékoknál alkalmazzák, amely hulladékok mérete, formája, a csomagolásnál, szállításnál, raktározásnál, vagy a végső kezelésnél akadályt jelent, illetve gazdaságtalan. A nagy légteret foglaló, kiürített, folyékony anyag tárolására használatos göngyölegek, kikeményedett, megkötött festékmaredek, bontásból származó műanyag, üveg, gumi, illetve egyes fém hulladékok kezelésére használják.

Az aprítással előkészített hulladékokat, fajtánként egymástól elkülönítve gyűjtik az adott hulladékokra hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadásig.

Az aprítást mechanikai módszerrel, száraz eljárással végzik.

Eszköz: Elektromos kardfűrész, karos olló, karos erővágó, műanyag daraboló, láncfűrész, törőkalapács.

E02-04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás)

Szilárd halmazállapotú veszélyes, nem veszélyes hulladékkal szennyezett, vagy tisztított hasznosítható (fém kanna, fémhordó, műanyag balon, papír, fólia, textil, stb.) hulladékok térfogatát csökkentik, egységesítik tömörítéssel, bálázással és ezzel a hulladékot könnyebben mozgathatóvá, szállíthatóvá teszik, tárolása kisebb helyet igényel.

Eszköz: univerzális bálázó, illetve tömörítőgép

E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)

Válogatással elkülönítik a szilárd hulladékokat alaki jellemzőik szerint egymástól, úgy, hogy megfeleljenek a tárolás, szállítás, vagy a végső ártalmatlanítás, hasznosítás követelményeinek (összeférhetőség, szelektivitás, rakományképzés, hasznosíthatóság) (pl: 5I, 10I, 20I, 60I, műanyag kannák szétválogatása – egymásba rakása könnyebb szállíthatóság és átvételi feltételeknek való megfelelés.)

Eszköz: Emberi erővel, kézzel történik a válogatás.

E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

A vegyesen telephelyre beérkező hulladékok válogatási szempontja a különböző frakciók szerint: hasznosítható, nem hasznosítható hulladékok, műanyagok összetétel szerint, PE; PET; PP; PVC; PS; EPS, stb. fémek anyagminőség, és fajta szerint, textil, elektronikai hulladékok, éghető, nem éghető frakciók, vagy a hasznosítás, ártalmatlanítás előtt előkezelést igénylő hulladék frakciók. A hulladékok szétválogatása további előkezelése (aprítás, tömörítés) a hulladék hasznosíthatósága érdekében történik.

Eszköz: emberi erővel, kézzel történik a válogatás.

E02-15 mosás (vízzel)

A szennyezett csomagolási hulladékokat (nagy méretű ballonok, IBC tartályok, fém hordók) szemrevételezéssel megvizsgálják, a sérült darabokat kiválogatják, selejtezik. Az ép darabokat a kialakított göngyöleg mosóhoz helyezik és a belső felületüket nagy nyomású vízszugárral tisztítják meg. A mosóvízhez szükség esetén zsírolót vagy fertőtlenítőszerrel adagolnak. A mosás után vegyszermentes tiszta vízzel a hulladék átöblítésre kerül, (amennyiben szükséges aprítják, illetve préselik) majd anyagában történő hasznosításra adják át további kezelőnek.

A keletkező mosóvizet az adott hulladéokra hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át.

Eszköz: nagynyomású hideg-meleg vizes ipari mosó speciális fejekkel

E02-17 mechanikai tisztítás

fém csomagolóanyag veszélyes anyagtól történő mentesítése:

Az előkezelés célja a fém csomagolási hulladék tisztítása, további kezelésére történő előkészítése.

A por szennyezés eltávolítása zárt rendszerben történik. A veszélyes anyag kiporzásának megelőzése munkavédelmi és környezetvédelmi szempontból kiemelten lényeges. A zárt rendszerű tisztítást porleválasztó porszívóval végzik. A porszívó a szilárd szennyeződés szemcsemérete szerint képes felfogni a veszélyes anyag összetevőket.

A paszta állagú szennyeződés eltávolítására mechanikai eszközöket (spakli, lapát) használnak. A veszélyes anyagok fizikai eltávolítása kaparással történik. A veszélyes anyagokat ADR előírásnak megfelelő szállításra minősített patentzáras hordóba gyűjtik.

A hordós folyékony anyag (jellemzően olaj vagy olajos emulzió) gyűjtése csurgatással történik ADR minősítésű patentzáras hordóba.

A keletkező hulladékokat hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át.

Eszköz: porszívó gép, vákuum szivattyú, elszívó ventilátor, saválló hordószivattyú, kézi emelő

fémházas olajsűrő bontása:

A fémházas olajsűrő (16 01 07* azonosító kódszámú hulladék) 200 l-es hordókban gyűjtve kerül a kezelő helyiségbe. Az olajsűrőket egyesével, egy automata fémszalagfűrészszel átvágják. Az átvágott fém olajsűrő házból kivehető a papírsűrő betét, így különválik a hasznosítható fém és az ártalmatlanítandó olajos papír frakció. A szétválasztott fém és papír olajtartalmát egy rázószitával minimálisra csökkentik és a rázószita által leválasztott fáradt olaj külön kezelésre kerül.

Alkalmazott eszközök: automata fémszalagfűrész, rázóasztal fém szita betéttel, folyadékszivattyú, targonca, (anyagmozgatás), elszívó ventilátor

spray flakonok ürítése, bontása:

Használt, selejtes spray flakonok ürítése, szétbontása, hulladékként történő hasznosítás, ártalmatlanítás előkészítése céljából. A spray flakonokat az erre a célra készített mechanikus lyukasztó présszel szűrik fel. A szűrő tuskében lévő csövön keresztül kerül elvezetésre a spray flakon tartalma egy olajréteggel zárt vizet tartalmazó 200 l-es hordóba, megakadályozva annak a légtérbe jutását. A kiürített spray flakonok ezután külön összegyűjtésre kerülnek és a kiszállításuk fém hulladékként történik a telephelyről. A 200 l-es hordóba gyűjtött folyadék lezárását követően azt elkülönítve gyűjtik az adott hulladékra hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadásig.

Az előkezelés során keletkező fém hulladékot elkülönítve gyűjtik az adott hulladékra hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadásig.

Alkalmazott eszközök: prés célszerszám, elszívó ventilátor, gázveszély jelző készülék

selejtezett tűzoltókészülékek bontása:

A selejtezett, bontásra kerülő tűzoltó készülékek gitter-boxban gyűjtve kerülnek a kezelőhelyiségbe. A készülékeket annak töltete alapján szétválogatják, majd működési próbával meggyőződnek arról, hogy a tűzoltókészülék tartályában van-e nyomás.

A szétszereléskor a gyártó által előírt befogószerkezetet alkalmazzák, majd az elsütőfejet vagy szelep szerkezetet lassan meglazítják és amíg a nyomásleeresztő hornyon hajtóanyag távozik

addig tilos a szerelvényeket teljesen kicsavarni. A szén-dioxiddal oltó vagy egyéb nagy nyomással működő készülékek és a hajtóanyag palackok szelepei befogás nélkül nem távolíthatók el.

A bontás során keletkező hulladékokat elkülönítve gyűjtik az adott hulladékra hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadásig

Alkalmazott eszközök: targonca, kézi szerszámok

E02-99 egyéb

Azon hulladékok esetében alkalmazzák ezt a kezelés technológiát, amikor a telephelyre beszállított hulladékok közvetlen csomagolásának megbontása nélkül, más azonos csomagolású, azonos fizikai-kémiai tulajdonságú, és azonos azonosító kódú, megnevezésű hulladékokból képeznek egységrakományt, és ily módon szállítják tovább kezelőnek, végső ártalmatlanítóknak.

Egységrakomány képzése a gazdaságos továbbszállíthatóság érdekében történik.

Eszköz: Kézi pántoló, kézi sztreccsfóliázó, kézi és gépi mozgatású, mérleggel ellátott raklapemelő.

Konténerezés:

Konténeres átcsomagolásnál, a hulladékok szelektív gyűjtését, szállítását teszik lehetővé. Jellemzően kisebb kiszerelésű, a csomagoló anyagától elválasztható szilárd, esetleg pasztaszerű hulladékokat készítenek elő konténerbe. Majd a konténer külsején annak összetételét, és tartalmát láthatóan jelölik. A konténerek könnyen mozgathatóak, szállíthatóak, üríthetőek, vízzáróak, és fóliával bélelték.

Eszköz: A konténert emberi erővel, vagy géppel (bérelt markoló) töltik. Emberi erővel, lapáttal, csákánnyal ásóval termelik a hulladékot a konténerbe. A konténerek gépi megtöltését, nagyobb mennyiségű hulladékok esetében, markoló géppel, vagy villás targoncával segítik elő, kézi segítség mellett.

Hordóba, IBC-be átcsomagolás:

Lejárt UN minősítésű, sérült, korrodált, veszélyes hulladékgyűjtő hordók, tartályok tartalmának átcsomagolása ép hordóba, IBC tartályokba történik. A folyékony hulladékot szivattyúval, szívószálas hordószivattyúval fejtik át a másik hulladékgyűjtésre előkészített, zárható hordóba. Szilárd, darabos hulladékokat kézzel, lapáttal, vagy emelőgéppel töltik. Az így előkészített hulladékot, a hordó, IBC oldalán, jól látható módon jelölik.

E03-01 semlegesítés, közömbösítés

A folyékony sav-, savas-, lúg-, lúgos hulladékok semlegesítése egy saválló műanyag tartályban történik. A tartály 3 m³ űrtartalmú, két rekeszből áll. Az 1. rekeszben történik a semlegesítő vegyszerek adagolása és keverése, majd a keletkező iszap ülepítése után a folyadék átfejtése a 2. rekeszbe. Itt történik a pH vizsgálat. A kiüledett iszap, Na⁺ és Cl⁻ sókat tartalmazhat. A semlegesítés után maradt komponenseket külön gyűjtjük, hulladékként átfejtik hordókba, IBC tartályokba, ill. a keletkező vizes fázisú hulladékot üzemi gyűjtő tartályokba.

Eszköz: 3 m³-es, semlegesítő tartály.

Sav, vegyszer, és olajálló perisztaltikus adagolószivattyú, gumilapátos iszapszivattyú, hordószivattyú.

E04-03 fázissztétválasztás

Flokkuláció:

A fizikai-kémiai fázissztétválasztásra alkalmas hulladékot a C19 épület szennyvízkezelő helyiségében lévő 3 m³-es kétkamrás, keverős, kezelő reaktortartályba szivattyúzzák, vagy

mobil (SKIL) keverővel 1 m³-es IBC tartályokban végzik a kezelést. A fázisszétválasztáshoz a folyékony hulladékhoz megfelelő mennyiségű flokkuláló, koaguláló szereket adagolnak 5-10 perc intenzív keverés mellett. Az adalék anyagok koaguláló hatásuk lévén megbontják az emulziókat (festékes, zsíros, olajos emulziók, vizek), és a flokkuláló hatás révén pelyheket képez a kezelt folyadékban, mely részek gyorsan (1-3 óra) leülepednek, és iszapot képeznek. A szétvált komponenseket külön gyűjtik. Az iszapokat átfejtik hordókba, IBC tartályokba hulladékként kezelik tovább. A keletkező vizes fázisú hulladékot üzemi gyűjtő tartályokba szivattyúzzák.

Eszköz: 3 m³-es, szeparátor tartály, és 25 db ADR minősítéssel rendelkező 1 m³-es IBC tartály, mobil keverő, perisztaltikus szivattyú, gumilapátos iszapszivattyú, saválló hordószivattyú.

E04-13 fizikai beágyazás

A cementálás során a jellemzően iszap és szilárd halmazállapotú veszélyes hulladékot – mérgező komponenseik kioldásának csökkentése érdekében – vázképző anyagokkal keverik össze mechanikailag és kémiaiilag stabil, szilárd hulladék előállítás céljából. A cementbe való beágyazással egyidejűleg a kémhatás, illetve a redukáló és oxidáló szerek megváltoztatásával mesterségesen is csökkentik az oldhatósági viszonyokat. A cement adagolását megelőzően az előkezelni kívánt hulladékok pH értékét 5-7 pH közeli értékre állítják be. A pH beállításához kalcium-oxidot, illetve Ca-hidroxidot használnak. A hulladékhoz a hulladék nedvességtartalmának figyelembevételével mintegy 5-20 tömeg %-nyi cementet adagolnak, majd úgy körülbelül 5 percig keverik az egyöntetű, homogén keverék eléréséig.

Az előkezelő téren szabványos, kereskedelmi forgalomban kapható 8 m³-es fémkonténerekben végzik el az előkezelési műveletet. A telephelyre jellemzően küldeménydarabos (pl. 200 l-es fémhordó, big-bag zsák, IBC) kiszerezésben beérkező hulladék az előkezelő téren belül letelepített 8 m³-es konténerbe kerül átborításra. A beágyazási fizika-kémiai folyamat időszükséglete körülbelül 36-48 óra. A stabilizált hulladékból éves gyakorisággal hulladék azonosító kódokként és receptúráként az átalakulási folyamatot követően akkreditált szervezet bevonásával mintát vesznek és bevizsgálják. Amennyiben a vizsgálati eredmények alapján a stabilizált hulladék kioldhatósági jellemzői kielégítik a lerakhatósági követelményeket, a hulladék átadható hulladéklerakónak amennyiben nem megfelelő további kezelésre kerül.

Előkezelés kódjai:

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

E02-01 szétválasztás (szeparálás)

E02-02 szűrés

E02-03 aprítás (törés, darabolás)

E02-04 tömörítés, bálázás, darabosítás

E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)

E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

E02-15 mosás (vízzel)

E02-17 mechanikai tisztítás

E02-99 egyéb

E03-01 semlegesítés, közömbösítés

E04-03 fázisszétválasztás

E04-13 fizikai beágyazás

Kritikus ellenőrzési pontok:

- hulladék átvétel.

5.03 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátására.

5.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek:

- nagynyomású hideg-melegvízes ipari mosó speciális fejekkel,
- ipari porszívók,
- kézi emelő, kézi hordóemelő-fordító,
- automata fémszalagfűrész,
- olaj-lúg-saválló átfejtő szivattyú,
- 3 db emelővillás targonca,
- mechanikus lyukasztó prés,
- gázveszély jelző készülék,
- kompresszor,
- kézi eszközök,
- univerzális bálázó illetve tömörítőgép,
- perisztaltikus adagolószivattyú,
- gumilapátos iszapszivattyú,
- teflon-membrán szivattyú,
- saválló hordószivattyú,
- zsákos, saválló, vegyszer, és olajálló folyadékszűrő berendezés

5.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából környezetszennyezési felelősségbiztosítással; a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel, valamint 36.000.000 forint összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

5.06 A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

A tevékenységnek nincs technológiai vízigénye. A telephelyen légszennyező anyagot kibocsátó pontforrás nem üzemel. A tevékenység végzéséből nem származik határérték feletti zajterhelés, a telephely zajkibocsátása megfelel a zajvédelmi követelményeknek.

6.00 Előírások:

6.01 Előkezelésre kizárólag a **4.01 – 4.02 pontban** szereplő hulladékok kerülhetnek.

6.02 A telephelyen az egy időben maximálisan tárolható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a határozat **5.01 pontjában** rögzített kapacitás adatot. Ezen mennyiségi küszöbérték elérése esetén a további hulladékátvételt fel kell függeszteni. Az átvétel ismételt megkezdése csak a felszabaduló szabad kapacitás esetén, illetve annak mértékéig engedélyezett. **Tárolás legfeljebb előkezeléssel 1 évig végezhető.** A fenti időtartam leteltét követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

6.03 A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.

6.04 A hulladéktároló helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladéktároló helyen elhelyezett konténerek ne sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek és tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul épre kell cserélni.

- 6.05** Az Engedélyes köteles hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezetni, melynek minimálisan a következőket kell tartalmaznia: a hulladéktároló helyen tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint); a tárolásra átvett hulladék elhelyezésének és elszállításának időpontja; a hulladéktároló hely üzemeltetőjének neve, címe, székhelye; annak adatai, akinek részére a hulladéktároló hely üzemeltetője a tárolt hulladékot átadja (ha a hulladékot nem a hulladéktároló hely üzemeltetője hasznosítja, ártalmatlanítja); az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
- 6.06** A hulladéktároló helyen veszélyes hulladék kizárólag olyan műszaki védelemmel ellátott, zárható konténerben tárolható, amely ellenáll a hulladék kémiai hatásainak és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. A porlékony, folyékony vagy illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékot olyan konténerben kell tárolni, amely biztosítja, hogy a tárolás során ezek az összetevők nem kerülnek a környezetbe és nem okoznak környezetterhelést.
- 6.07** A hulladéktároló helyen a veszélyes hulladékot hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként elkülönítetten kell tárolni, figyelemmel a hulladék fizikai, kémiai jellegére, továbbá a tárolást követően alkalmazandó kezelési technológia igényeire. Az Engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az egyes hulladéktípusok ne keveredhessenek egymással.
- 6.08** A hulladéktároló hely üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy veszélyes hulladék tárolása esetén a tárolás időtartama alatt hulladék ne szennyezze a környezetet.
- 6.09** A hulladéktároló helyen tárolt veszélyes hulladékkal érintkező és a veszélyes hulladék szállítására, tárolására szolgáló felületekről származó csurgalék- és csapadékvizet, valamint a tisztítási műveletekből származó szennyezett vizet össze kell gyűjteni, és azt a tárolására szolgáló edényzetbe kell juttatni, továbbá gondoskodni kell a kezeléséről.
- 6.10** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.
- 6.11** Az elektromos és elektronikai hulladékokat úgy kell további kezelésre átadni, hogy teljesüljön az *elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről* szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 197/2014. Korm. rendelet) 2. számú melléklet 2. pontjában meghatározott hasznosítási és újrafeldolgozási arány mértéke, valamint gondoskodni kell arról, hogy a 197/2014. Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek további kezelés során teljesüljenek.
- 6.12** A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés tömegét a kezelést megelőzően, a képződött hulladékfrakciók tömegét a kezelés befejezését követően meg kell mérni.
- 6.13** Az Engedélyesnek a kezelésre átvett, elhasználódott PCB és az elhasználódott PCB-t tartalmazó berendezésben lévő PCB
- a) mennyiségéről (kilogramm),
 - b) eredetéről (átadó neve, címe),
 - c) fajtájáról, valamint
 - d) koncentrációjáról
- nyilvántartást kell vezetnie.
- 6.14** Az Engedélyesnek a **6.13 pont** szerinti nyilvántartásban a bizonylatokkal igazolt változásokat 8 napon belül át kell vezetnie.

6.15 Az Engedélyes a **6.13 pont** szerinti nyilvántartás alapján

- a) a berendezés számáról, eredetéről, minőségéről - ideértve a használatban lévő, használaton kívüli vagy megtisztításra, ártalmatlanításra átvett, megtisztított vagy ártalmatlanított berendezést is -,
- b) a berendezésben lévő PCB mennyiségéről,
- c) a PCB anyagi minőségéről, a PCB tartalmáról, továbbá
- d) az elkülönítetten gyűjtött PCB anyagi minőségéről, mennyiségéről és eredetéről (ha van ilyen a birtokában)

a Kormányhivatal részére bejelentést kell tenni.

Határidő: évente: március 31.

- 6.16** Az akkumulátorhulladék gyűjtésére, tárolására, valamint a kezelésére szolgáló helyet sav- és lúgálló bevonattal ellátott felülettel kell felszerelni.
- 6.17** A telephelyen olyan hulladék átvételi rendszert kell alkalmazni, mely biztosítja, hogy az előkezelési technológiával kezelhető hulladékok beszállítása történhessen. Amennyiben a telephely beléptető pontjánál vagy a leürítést követően megállapításra kerül, hogy a hulladék az előkezelési technológiával nem kezelhető, úgy a hulladék a telephelyen nem vehető át, illetve előkezelésre nem kerülhet és a hulladék visszaszállításáról, kezeléséről kell gondoskodni.
- 6.18** Amennyiben az **Engedélyes** a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.
- 6.19** Az **Engedélyes** köteles a tevékenysége során képződő és az általa kezelt, illetve másnak átadott hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről naprakész, elektronikus nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni.
- 6.20** A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonosító kód szerint be kell sorolni a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 2. melléklete szerint.
- 6.21** **Veszélyes hulladékot nem lehet összekeverni** annak érdekében, hogy a veszélyes anyagok eredeti koncentrációja a hulladékot veszélyes hulladékká minősítő határérték szintje alá csökkenjen. Veszélyes hulladék keverése során a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatások nem növekedhetnek.
- 6.22** A tevékenység során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek alkalmazhatóak, a munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem- és/vagy kenőanyag elcsepegtetés/elfolyás ne történhessen.
- 6.23** A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. **A pénzügyi biztosíték, valamint a környezetvédelmi felelősségbiztosítás meglétét évente március 1-ig a Kormányhivatal felé igazolni kell. Határidő: évente minden év március 1.**
- 6.24** Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, azt az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Kormányhivatalnak bejelenteni.
- 6.25** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz.
- 6.26** Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött

hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Veszprémi Járási Hivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére, illetve kötelezettségeinek betartására, a jogsértő állapot megszüntetésére kötelezi.

6.27 Az Engedélyes köteles tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni. Határidő: tárgyév február 28. napjáig.

6.28 Zaj- és rezgésvédelmi előírások:

6.28.1 A telephely üzemeltetéséből nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.

6.28.2 A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával kell biztosítani a zaj-és rezgésterhelési határértékek teljesülését a védendő területeken.

6.28.3 Amennyiben a zajforrások üzemeltetésében, vagy a telephely környezetében olyan változás áll be, amely miatt a telephely hatásterülete megváltozik és a módosított hatásterület védendő létesítményeket érint, akkor 30 napon belül zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani a Kormányhivatalhoz.

6.29 Levegőtisztaság-védelmi előírások:

A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni. A tevékenységből származó porképződés csökkentésére, valamint a telephelyi közlekedési úton, rakodási területeken az időjárástól függően a kiporzás és porfelverődés megelőzése érdekében locsolással gondoskodni kell.

6.30 Közegészségügyi előírások:

- A köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani.
- A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
- A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.
- A dolgozók részére a munkakörökhöz kapcsolódó orvosi vizsgálatokat kötelező elvégeztetni, a munka jellegének megfelelő védőoltásokat a munkáltatóknak kell biztosítani.
- A munkavégzés során keletkező hulladékok kezelésekor meg kell akadályozni a hulladékok szóródását, havária esetén gondoskodni kell a hulladék jellege szerinti mentesítésről.
- A veszélyes hulladékot szilárd burkolattal ellátott fedett területen a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten kell gyűjteni.
- Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését.

6.31 A Fejér Vármegyei Kormányhivatal 30407/4402-1/2025. ált. számú szakkérdés vizsgálatának rendelkező része:

„A Majoros Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Halasi út 29.; KSH törzsszám: 12489903-8122-113-03, KÜJ: 101703701; telephely: Litér, külterület 034/74 és 034/25 hrsz.; KTJ: 101973246) részére a **telephelyen végezni kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése tárgyában indult engedélyezési eljárásban a vízügyi és vízvédelmi**

SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATOT

elvégezve megállapítottam, hogy a **tárgyi hulladékgazdálkodási engedély kiadása** vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi előírásokkal **engedélyezhető**:

- 1.1. A hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos. A burkolt felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.
- 1.2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátott tároló helyen történhet.
- 1.3. A telephelyen csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyagcsepegtéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. A gépekből esetlegesen elcsepegtő olaj felitatásáról azonnal gondoskodni kell. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.
- 1.4. A tevékenység által érintett területen – szükség esetén – biztosítani kell az elszennyeződött csapadékvizek tisztítását, valamint károkozás nélküli elvezetését.
- 1.5. A kibocsátási határértéket megállapító határozat előírásait be kell tartani.
- 1.6. A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra, mint vízügyi / vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az illetékes azonnal köteles megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

7.00 Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények:

- 7.01 Az engedélyezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok szóródását kizáró módon történhet.
- 7.02 A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes vízügyi hatóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, a Kormányhivatal tájékoztatása mellett.
- 7.03 A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
- 7.04 Az előkezelés során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzését.

8.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Kormányhivatal felé köteles bejelenteni.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja. A Kormányhivatal az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

- 9.00 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.
- 10.00 Jelen határozat a véglegessé válásától számított 5 évig hatályos.
- 11.00 A VE-09/KTF/04427-22/2020. ügyiratszámom kiadott hulladékgazdálkodási engedély határozatot visszavonom.
- 12.00 A 390 000 Ft, azaz háromszázkilencvenezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 13.00 A Kormányhivatal honlapján a véglegessé vált határozat közzétételéről gondoskodom.

14.00 Jogorvoslat

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Kormányhivatalhoz benyújtandó keresettel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Kormányhivatal/Járási Hivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál VE/30/05125/2025. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult az Engedélyes által 2025. április 28. napján benyújtott kérelem és mellékletét képező dokumentáció (a továbbiakban: dokumentáció) alapján, hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában.

Az Engedélyes kérelme szerint telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelését végzi.

Az Engedélyes nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló kérelmét jelen eljárásban a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.eng.R.), az egyes *hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014.

(IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.) és a *pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól* szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pü.rendelet) előírásait figyelembe véve vizsgáltam.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás hiánypótlási felhívás esetén csak teljes eljárásban folytatható le, ezért a teljes eljárásra való áttérésről az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján 2025. április 29. napján VE/30/05125-2/2025. ügyiratszámú levélben tájékoztattam az Engedélyest.

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a Kormányhivatal honlapján az eljárást kezdeményező kérelem adatait 2025. április 29. napján VE/30/05125-3/2025. ügyiratszámon közzétettem.

A kezdeményezett eljárás díjköteles.

A *hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 34/2024. ((XII. 23.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 2. § (8) bekezdésének d) pontjára figyelemmel, az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 73/A. § (1) bekezdése alapján, az EM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az EM rendelet 1. mellékletében meghatározott kérelemre induló környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásokért.

Az EM rendelet 1. mellékletének 11. sorának B és C oszlopa alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 390.000 Ft, azaz háromszázkilencvenezer forint, melynek megfizetését az Engedélyes az eljárás során igazolta.

A dokumentáció vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a kérelem nem felelt meg a jogszabályokban foglalt követelményeknek, mert nem tartalmazta teljeskörűen **hull.eng.R.** és a **Ht.**-ban foglalt előírásokat, így az Ákr. 44. §-a alapján hiánypótlás benyújtása szükséges.

2025. május 14. napján a VE/30/05125-10/2025. ügyiratszámú végzésben hiánypótlásra hívtam fel az Engedélyest, mivel a kérelem nem tartalmazta a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat; a tevékenységre vonatkozó telepengedélyt; a tevékenység során használni kívánt mérlegek hitelességét igazoló dokumentumok másolatát; valamint zaj- és rezgésvédelmi munkarészt.

Az Engedélyes 2025. május 22. napján teljesítette a hiánypótlási felhívásban foglaltakat.

Az Engedélyes rendelkezik a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által 434/2013 számon kiadott telepengedéllyel.

Az Engedélyes rendelkezik a Kormányhivatal által VE/30/09940-8/2024. ügyiratszámon jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzattal.

A kérelem és annak mellékletei és kiegészítései tartalmazták a hull.eng.R. 9. §-ában előírtakat.

A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet a Ht. 6. § (1) bekezdésére és a Ht. 79. § (6) bekezdésére figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint engedélyeztem.

Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

A *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban K.rendelet) 7. § (2) bekezdés alapján, a K.rendelet 2. számú melléklet 2. és 3. pontjában, valamint a 3. számú mellékletének 5. és 6. pontjában meghatározott megkezdés vizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg:

Zaj-és rezgésvédelmi szempontból:

Litér Helyi Építési Szabályzata alapján a vizsgált telephely ipari- gazdasági (Gip) övezeti besorolású területen helyezkedik el.

A telephelyet ÉK-i irányból gazdasági erdő (Eg), a többi irányból ipari- gazdasági (Gip) övezeti besorolású területek találhatók.

A dokumentáció, illetve a rendelkezésekre álló információk szerint a legközelebbi védendő terület az D-i irányban található, Balatonfüzfő településközponti terület (Vt), amely a telephelytől kb. 400 m-re van.

A dokumentáció szerint a telephely zajforrásai nappali időszakban működnek.

A telephely zajforrásai az alábbiak: kézi hulladékkezelési műveletek (vágás, anyagmozgatás, tisztítás), mosás magasnyomású mosóval, C19-es épületben működő technológia, targoncamozgás, rakodógép mozgás, présgép használata.

A dokumentációban bemutatásra került a létesítmény lehatárolt zajvédelmi szempontú hatásterülete, mely alapján a hatásterület védendő épületet/területet nem érint, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

A **Zajr. 3. § (1)** bekezdése szerint a védendő környezetben tilos veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni. A vizsgált területre vonatkozó zajterhelési határértékeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében a *zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: **Zaj.hat.r.**) 1. sz. melléklete határozza meg. Az előzőekre tekintettel az **6.28.1 pontban** tettem előírást a zajvédelmi követelmények betartása érdekében.

A rendelkezésekre álló információk alapján megállapítottam, hogy a zajterhelés mértéke várhatóan alatta marad a **Zaj.hat.r.** 1. számú melléklete szerinti, vonatkozó zajterhelési határértékeknek.

A **6.28.2 pontban** foglalt előírás jogalapja a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése, mely szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást.

A **Zajr. 11 § (1)** bekezdése alapján a zajforrás üzemeltetőjének zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania, ha olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a **Zajr. 10. § (3)** bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység végzése során már nem állnak fenn. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklet szerinti bejelentőlapra kell benyújtani. Erre való tekintettel a **6.28.3 pont** szerint rendelkeztem.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A tervezéssel érintett település a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 2. számú melléklete alapján a 4. légszennyezettségi zónához tartozik.

Dokumentációban foglaltak szerint a hulladék előkezelés során környezeti levegőbe kijuttatott technológiai szennyezett levegő elszívást nem alkalmaznak. A kezelő épület szellőztetése nyílászárókon keresztül történik. A telephelyen folytatott technológiák, előkezelés kapcsán zárt rendszerben működnek, mely által a légtérbe nem kerülnek ki légszennyező anyagok.

A tevékenységhez bejelentés köteles légszennyező forrás (pont- és diffúz forrás) nem kapcsolódik.

A telephely célforgalma az eddig engedélyezettekhez képest nem változik. A gyűjtésre kerülő, adott esetben eddig is előkezelt hulladékok kerülnek be a telephelyre, így a telephely célforgalma változatlan marad.

A rendelkező rész **6.29 pontjában** szereplő előírást a *levegő védelméről* szóló 306/2010 (XII.23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Levr.) 26. § (2) bekezdése alapján tettem, figyelembe véve a Levr. 4. §-ában foglaltakat.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A telephely ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 közösségi jelentőségű természet-megőrzési vagy különleges madárvédelmi területet nem érintenek, nem részei

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben meghatározott országos ökológiai hálózat övezeteinek, a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének, a *területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról* szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi terület övezetének sem.

A kivett ipartelepként nyilvántartott ingatlanokon ex-lege védett természeti értékek, illetve a *védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről* szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben szereplő fajok előfordulásáról nincs információnk.

Előzőek és a megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint megfelel.

Közegészségügyi-szempontból:

A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a kérelemhez mellékelt dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek az *egészségügyről* szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján a **6.30 pontban** előírtak betartása mellett, melyet a *fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről* szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a *településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról* szóló 280/2024. (IX.30.) Korm. rendelet, valamint a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet alapján írtam elő.

Katasztrófavédelmi szempontból:

A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a kérelemhez mellékelt dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos katasztrófavédelemmel összefüggő létesítési és használati, valamint a környezetbiztonságra vonatkozó katasztrófavédelmi jogszabályoknak.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

A *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. § (1)-(2) bekezdésében és a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében és 2. számú mellékletében foglaltak, valamint a K.rendelet 7/A. §-a alapján VE/30/05125-5/2025. ügyiratszámom megkerestem a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt a K.rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 5. és 6. pontjában meghatározott szakkérdések vizsgálatára ügyében.

A **Fejér Vármegyei Kormányhivatal 30407/4402-1/2025.ált.** számú szakkérdés vizsgálatának rendelkező részét a **6.31 pontban** szerepeltettem.

A szakkérdés vizsgálata során tett megállapításait a Fejér Vármegyei Kormányhivatal az alábbiak szerint indokolta:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási osztályáról a VE/30/05125/2025. ügyszámon indult közigazgatási hatósági eljárás kapcsán megkeresés érkezett a Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály részére A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 3, 4, 5. és 6. pontjára vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kérve a Majoros Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Halasi út 29.; KSH törzsszám: 12489903-8122-113-03, KÜJ: 101703701; telephely: Litér, külterület 034/74 és 034/25 hrsz.; KTJ: 101973246) telephelyén végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése ügyében.

A rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiak nyertek megállapítást:

Litér 034/74 és 034/25 hrsz. alatti telephelyre indított kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében érkezett.

Tekintettel arra, hogy a VE-09/KTF/04427-22/2020 számon kiadott, veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély érvényességi ideje 2025. június 26-án lejár, az engedélyes annak újbóli kiadását kérte.

Telephely súlyponti EOY koordinátái: EOYX: 193475 ; EOYV: 572150

A telephelyet alkotó két ingatlan (034/75, 034/25 hrsz.) területe 13541 m², Balatonfűzfői gyártelep szélén, Litér külterületén található, kivett ipartelep művelési ágba sorolt.

A vizsgált területtől kb. 1,2 km-re keletre található a Fűzfői-séd, mely a Balatonba torkollik, nyugatra pedig 1,4 km-re a Bendola-patak. Mindkettő időszakos jellegű vízfolyás.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és kezelése saját tulajdonban lévő telephelyen történik, ahová a kezelendő hulladékot hulladékszállítási engedéllyel rendelkező vállalkozások szállítják be. A telephely simított beton burkolatú, ahol biztosított a csurgalékcsapadékvíz elvezetése. A fejlesztések miatt nőtt a burkolt területek nagysága, és kiépítésre került egy 850 m²-es szigetelt, műszaki védelemmel ellátott tárolótér is.

A veszélyes hulladékok kizárólag műszaki védelemmel ellátott raktárakban, a nem veszélyes hulladékok konténerben a raktár előtti betonozott területen kerülnek elhelyezésre előkezelésig, vagy a végső kezelő szervezethez történő elszállításig.

Minden hulladék előkezelése a C19 jelű épületben és az épület melletti feltetővel ellátott kezelő téren történik. A csarnok vegyszerálló burkolattal ellátott, mindegyik helység külön külön kármentővel rendelkezik, továbbá rendelkezésre állnak mobil kármentő tálcák is.

A hulladékok mosása, aprítása, préselése, bontása, átcsomagolása során a padozat fóliaterítést kap, melyet a kezelés végén felszedve big-bag zsákba csomagolnak. Az eltávolított fólia takarás helyén esetlegesen kikerült hulladékot összeszedik és az adott hulladéknak megfelelő tárolóba rakják.

A kezelés során a szennyezett csomagolási hulladék (nagy méretű ballonok, IBC tartályok, fém hordók, üveg ballonok stb.) vízzel való mosását rácsos folyókával rendelkező területen végzik. A belső felületüket hordó/tartálymosó berendezést használva nagynyomású vízszugárral tisztítják meg, szükség esetén zsíroló vagy fertőtlenítőszer adagolásával. Az előkezelés során keletkező mosóvizet IBC tartályban tárolják, ezt követően hulladékként kerül ártalmatlanításra.

A telephely teljes közműrendszerrel rendelkezik. Az elkülönített csapadékvíz, ipari szennyvíz, kommunális szennyvíz rendszer része a Fűzfői Ipari Park területén kiépített HVI és HVII csatornák rendszerének. A szennyvizet, illetve a burkolt területekről és az épületekről érkező csapadékvizeket - olaj- és iszapfogó közbeiktatásával - a Nitrokémia Ipari Szennyvíztisztító üzem fogadja szerződés szerint. Ha a kezelést követően a vizes fázis olyan minőségi paraméterekkel rendelkezik, hogy a szennyvíztisztító nem képes fogadni, akkor a továbbiakban hulladéknak minősítve kezelik.

A területen a Majoros Kft. a 35700/5050-4/2024. ált. iktatószámú határozattal kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján, a talajvíz állapotának nyomon követésére 3 db figyelőkútból álló monitoring-rendszert üzemeltet.

A benyújtott dokumentáció alapján a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított.

A tervezett tevékenység során a szabályok betartásával (üzemeltetési, technológiai) vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

A felszíni vizek védelmét illetően a vizsgált terület a 28/2004. (XII.25) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerint a 1. általános területi védettségű kategóriába tartozik.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Litér település közigazgatási területe „Kiemelten érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi területen fekszik.

Lítér a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában nem szerepel, tehát ebből a szempontból egyáltalán nem veszélyeztetett település.

A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint érzékeny (2a) területen helyezkedik el.

Az érintett terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomába nem metsz bele, védőterületet nem érint. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződése az előírások betartása mellett nem valószínűsíthető.

Üzemszerű működés esetén sem a vizek mennyiségi-, sem minőségi veszélyeztetése nem várható. **A tevékenység engedélyezésének vízvédelmi szempontból nincs akadálya.**

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 3, 4, 5 és 6. pontja alapján vizsgáltam.

A vízvédelmi előírások jogalapja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet. 8-11.§ és 13.§-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet 4-8. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) kormányrendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6.-8., 18. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) kormányrendelet rendelkezése, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) kormányrendelet 18. § (1) bekezdése.

Végzésem **1.5. pontjában** előírtam, hogy a Majoros Kft. részére a Lítér 034/74 034/25 hrsz. alatti ingatlanon veszélyes és nem veszélyes hulladékkezelő üzem területén összegyűjtött csapadékvíz és kommunális szennyvíz közös üzemi csatornára való elvezetése – kibocsátási határérték megállapítása tárgyú határozatban előírt határértékeket be kell tartani. A kibocsátási határértéket megállapító határozat a 35700/1275-5/2024.ált. számú határozattal került kiadásra, mely 2029. április 30-ig érvényes. Az érvényességi idő lejártá előtt, a határozat módosítását kell kérni az érvényességi idő tekintetében, amennyiben a tárgyi hulladékkezelési tevékenységet továbbra is folytatni kívánják.

Végzésem **1.6. pontjában** a havária bejelentésére vonatkozó rendelkezést a 219/2004. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése alapján „A környezethasználó a felszín alatti vízben, illetve földtani közegben okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.”

A telephelyen az éves hulladékmennyiséget típusonként és összesen a **4.01 – 4.03 pontban**, valamint az egyidejűleg tárolható hulladék mennyiségét meghatároztam az **5.01 pontban** a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének b) pontja alapján, továbbá a LétesítményR. 19. § (3) bekezdése és a Ht. 15. § (5), 58. § (3) bekezdései alapján előírást tettem a **6.02 pontban**, tekintettel arra, hogy a telephelyen lévő hulladéktároló hely kapacitása behatárolja az egyidejűleg biztonságosan átvehető hulladék mennyiséget. Az előírás betartásával elkerülhető a környezetveszélyeztetés kialakulásának lehetősége, valamint a telephelyen történő indokolatlan hulladék felhalmozódás.

A **6.03 – 6.04 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 19. § (7) és (9) bekezdései alapján tettem.

A **6.05 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 21. § (2) bekezdése alapján tettem.

A **6.06. pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 20. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **6.07. pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 20. § (3) bekezdése alapján tettem.

A **6.08. pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 20. § (4) bekezdése alapján tettem.

A **6.09. pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 20. § (6) bekezdése alapján tettem.

A **6.10 pont** szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettem.

A **6.11 pontban** szereplő előírást a 197/2014. Korm. rendelet 2. számú melléklet 2. pontjára figyelemmel tettem.

A **6.12 pontban** szereplő előírást a 197/2014. Korm. rendelet 26. § (5) bekezdése alapján tettem.

A **6.13 pontban** szereplő előírást a *PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól* szóló 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 8. § (6) bekezdésében foglaltak alapján tettem.

A **6.14 pontban** szereplő előírást a VM rendelet 8. § (7) bekezdésében foglaltak alapján tettem.

A **6.15 pontban** szereplő előírást a VM rendelet 9. § (1)-(2) bekezdései alapján tettem.

A **6.16 pontban** szereplő előírást a 445/2012. Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján tettem.

A **6.17 pontban** a Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontja alapján rendelkeztem.

A **6.18 pontban** szereplő előírást a Ht. 31. § (5) bekezdésére figyelemmel tettem.

A **6.19 pontban** szereplő előírást a Kvt. 50. §-a, Ht. 65. §-a, és a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.nyilv.R.) 3. § (1), (2) bekezdése, hull.nyilv.R. a 12. § (1) bekezdése, valamint hull.nyilv.R. 12. § (2) bekezdés b) pontja, továbbá a hull.nyilv.R. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján tettem.

A **6.20 pontban** szereplő előírást a Ht. 63. § (1) bekezdésére figyelemmel tettem.

A **6.21 pontban** szereplő előírásokat a Ht. 56. § (1) és (5) bekezdések alapján tettem.

A **6.22 pontban** foglaltak jogalapja a Kvt. 6. § (1) bekezdésének b) és c) pontjai.

A határozat **6.23 pontjában** szereplő előírást a Ht. 70. §-a alapján tettem, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontját.

A **6.24 pontban** szereplő előírást hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt gondoskodnia kell véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, erről a **6.25 pontban** rendelkeztem. **Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető.**

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. §-a alapján a **6.26 pontban** rendelkeztem.

A **6.27 pontban** szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján tettem. A Ht. 82/A. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felügyeleti díj mértéke hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységek esetén 40.000 Ft.

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a **7.00 pontban** tettem előírásokat.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **8.00 pontban** tettem előírásokat a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének f) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

A *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem a határozat **9.00 pontjában** foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **10.00 pontban** foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A rendelkező rész **11.00 pontjában** a Ht. 79. § (4) bekezdése alapján rendelkeztem a korábban kiadott hulladékgazdálkodási engedély visszavonásáról, tekintettel az Engedélyes részére jelen határozatban megadott hulladékgazdálkodási engedélyre.

Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján döntöttem a rendelkező rész **12.00 pontja** alapján.

A rendelkező rész **13.00 pontjában** tett előírást a Ht. 78/B. § (2) bekezdése 1. pontja alapján.

A határozat **14.00 pontban** az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és *a polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2025. június 21. Az ügyintézészt jelen döntés kézbesítésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozatot a K.rendelet 7. § (3) bekezdése szerint az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak.

A Kormányhivatal hatáskörét a K.rendelet 1. § (1) és a 2. § (1) bekezdése, a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Kelényi Roland
osztályvezető

Kapják:

1. Majoros Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.- (hivatali kapun: 12489903)
2. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály - hivatali kapun (KÉR: KHIV FEK TIVHF)
3. Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - hivatali kapun (KRID: 708215715)
4. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály - hivatali kapun (KRID:457389379)
5. Irattár
6. Hatósági nyilvántartás
Véglegessé válás után:
7. Honlap