



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/04034-26/2025.	Tárgy:	A „Döbrönte I. (Bótakői mészkőbánya) – mészkő” védnevű bányatelek
Ügyintéző:	Németh Anna		környezetvédelmi működési engedélye
Szerv. egység:	Környezetvédelmi Osztály	Hiv. szám:	-
Telefon:	88/550-797	Melléklet:	-

HATÁROZAT

1.0 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva a **Carbonát Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8597 Döbrönte, Külterület 0124. hrsz. KSH törzsszám: 11788955, KÜJ: 100446012) részére a „Döbrönte I. (Bótakői mészkőbánya) – mészkő” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenységre vonatkozó, meghatalmazott útján benyújtott, 2025. március 20. keltezésű, 2404-TÉ tervszámú **környezetvédelmi teljesítményértékelési dokumentációt**

jóváhagyom,

egyidejűleg a „Döbrönte I. (Bótakői mészkőbánya) – mészkő” védnevű bányatelken végzett bányászati tevékenységre a jelen határozatban előírt kötelezettségek betartása mellett,

környezetvédelmi működési engedélyt adok.

2.0 Engedélyes megnevezése, azonosítók:

2.1 Engedélyes megnevezése: Carbonát Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Engedélyes)

2.2 Engedélyes székhelye: 8597 Döbrönte, Külterület 0124. hrsz.

2.3 KSH szám: 11788955-2399-113-19

2.4 Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ): 100446012

2.5 Telephelye, amelyre az engedély vonatkozik:

„Döbrönte I. (Bótakői mészkőbánya) – mészkő” védnevű bányatelek

2.6 Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ): 100795760

EOV koordináták: X= 214 380 m; Y= 535 240 m

3.0 Az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok:

3.1 A bányatelek kiterjedése

A „Döbrönte I. (Bótakői mészkőbánya) – mészkő” védnevű bányatelek Veszprém vármegyében, Döbrönte község külterületén, a Döbrönte 0124; 0125/2,3,4,5,7,8,9; 0126; 0127; 0128 hrsz. alatti ingatlanokon található. A bányatelek teljes területe: 12,86 ha.

A bányatelek bányászati tevékenységgel érintett része, amelyre a környezetvédelmi működési engedély vonatkozik:

Döbrönte 0124; 0125/2,3,4,5,7,8,9; 0126; 0127; 0128 hrsz.-ú ingatlanok területe (a továbbiakban: Bányatelek).

3.2 Az engedélyezett Bányatelek sarokpontjainak törésponti EOY koordinátái:

Sarokpont jele	EOV X (m)	EOV Y (m)
1	214 614,41	535 239,70
2	214 439,64	535 418,96
3	214 309,16	535 472,91
4	214 247,76	535 472,55
5	214 227,27	535 327,76
6	214 141,59	535 169,72
7	214 375,68	535 035,06
8	214 470,41	535 023,25

Az engedélyezett Bányatelek területe: 12,86 ha

Az engedélyezett Bányatelek alaplajja: +155,0 mBf,

Az engedélyezett Bányatelek fedőlapja +215,18 mBf

Az engedélyezett Bányatelek kapacitása: 80 000 t/év

A tevékenység TEÁOR besorolása: 0811 Kőfejtés

3.3 A kérelmezett bányászati tevékenység összesített hatásterülete:

Légszennyezettségi hatásterülete a bányatelek 280 m sugarú környezete.

Zajvédelmi hatásterülete ÉNy-i irányban 461 m (mezőgazdasági és erdő területek), 160 m (gazdasági területek), DK-i irányban 199 m (mezőgazdasági és erdő területek), 70 m (gazdasági területek).

Megközelíthetősége:

A bánya a 83. számú másodrendű főútról leágazó 84102 sz. összekötő útról leágazó úton közelíthető meg.

3.4 Az engedélyezett tevékenység

Bányászati technológia:

A kitermelési mód: felszíni típusú külfejtéses bányászat

Az alkalmazott technológiai rendszer: letakarítás, fedőréteg eltávolítása, haszonanyag kitermelése, felkészítése tovább-feldolgozásra, szállítás és tájrendezés munkafolyamatokból áll.

A haszonanyag kitermelés gépigénye letakarításkor:

- tolólappal felszerelt rakodógép

A haszonanyag kitermelés gépigénye robbantáskor:

- 1 db önjáró közetfúró

A haszonanyag kitermelés gépigénye rakodás-töréskor:

- 2 db rakodógép
- 2 db billenőplatós teherautó

- előtörő-törő-osztályozó gépsor

A bányászati tevékenység technológiai folyamata:

Letakarítás, fedőréteg eltávolítása:

Összesen ~3,5 ha bányászat által érintetlen terület maradt a bányatelken belül, a terület többi részén a korábbi bányászati tevékenység miatt a talajréteg már megszűnt.

A letakarítás során a nyersanyag fedő anyagának (humuszos talaj, fedő meddő rétegek) letermelése történik. A fedőletakarás a bányafal előrehaladása során szükséges.

A letakarított talajt a bányaüzem pereme mentén, védőtöltésben, külön deponálják.

Kitermelése, osztályozása, rakodása:

A jövesztés 3-8 m magasságú, jelenleg 5 termelő szinten zajlik.

Az kitermelés nagyfúrólyukas (D=90 mm) robbantásos jövesztési mód alkalmazásával történik. A robbantólyukak fúrását önjáró, sűrített levegős fúrógéppel végzik, évente átlagosan 10-11 alkalommal, alkalmanként kb. 800 kg ANDO típusú robbanóanyaggal, amelyeket villamosgyutacsokkal indítanak. A haszonanyag jövesztése az ÁRBSZ-ben és a Robbantási Engedélyben előírtaknak megfelelően történik.

A robbantással lejövesztett mészkövet 2 db rakodógéppel a szállítójárműre helyezik.

A kitermelt anyagot az alábbiak szerint osztályozzák:

- I.-II. szint (Felszínközeli, vassal szennyezett mészkő): építőipari felhasználás a bányatelken belüli törést követően
- III. – IV. szint (világos drapp mészkő): állattakarmányozás, talajjavítás a szomszédos őrlőüzemben történő őrlés után
- V. – VI. szint (sárgásfehér mészkő): festékipar, gyógyszergyártás a szomszédos őrlőüzemben történő finomra őrlés után

Az osztályozott, tovább-feldolgozásra szánt kitermelt anyagot a rakodógép az előtörő-törő-osztályozó gépsorra helyezi.

A haszonanyag kitermelés gépigénye robbantáskor: 1 db önjáró közetfúró.

A haszonanyag kitermelés gépigénye rakodás- töréskor: 2 db rakodógép, 2 db billenőplatós teherautó, előtörő-törő-osztályozó gépsor.

Törés, feldolgozás:

A kitermelt anyagot a Bányatelek É-i sarkában található pofás előtörő berendezésre adják fel, majd az áttört anyagot szállítószalag szállítja a tárolóépületbe, illetve a törőmű-színbe. A törőmű a törőmű-színhez kapcsolódó, zárt téglafalas épületben található, ahova az előtört anyag gravitációsan érkezik a törőműszínből. A letört anyagot több frakcióra osztályozzák vibrátoros osztályozó-berendezéssel. Az osztályozó-berendezés vibrátorai szintén zárt építményben helyezkednek el.

Szállítás:

A teherszállítás nagyságrendje az éves kitermelés mennyiségéből és az elszállítást végző teherjárművek kapacitásából számítható:

tervezett éves termelés: 80 000 tonna/év

munkanapok száma 250 nap/év

A szállítást végző teherautók átlagosan 20 t anyag/teherautó szállítási kapacitásúak.

Feltételezve, hogy a kitermelés ütemezése, így a szállítás egyenletesen oszlik meg az évi 250 napon, naponta átlagosan 16 teherautó fordulóval szállítható el a kibányászott haszonanyag. Ez napi 32 teherautó-elhaladást jelent.

A tevékenységhez kapcsolódó személyszállítás nem jelentős, a bányában dolgozó személyzet és műszaki vezetés kiszállása kb. 5 személygépkocsi fordulót jelent naponta.

A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalak:

A bánya termékének elszállítása a 83. számú másodrendű főútvonalig a 84102.számú Pápa-Döbrönte összekötő úton történik. A 83. utat elérve a szállítás kb. 50 %-a ÉNy-i irányban, azaz Pápa felé, kb. 50%-a DK-i irányban Veszprém felé halad tovább.

Tájrendezés:

A Bányatelek határpillérei mentén visszamaradó rézsűket a mindenkori bányahatósági engedélyekben előírt szögben (30°-os dőlésszög) alakítják ki, melyre a külön deponált talajt visszatöltik.

A kitermelés után a meddőkőzetet és a talajt 5 m vastagságban visszatöltik, így a végleges bányatalp várhatóan +181,0 mBf. szinten alakul ki.

Ezután várhatóan természetes úton újratelepül az eredetileg honos növényzet és visszaköltözik a helyi állatvilág is.

Az újrahatszósítási cél a gyepterelátás mővelési ágba való visszaállítás.

A tájrendezési mőveletek az egyéb bányászati mőveletekhez használt munkagépekkel elvégezhetők.

4.0 Környezetvédelmi előírások:

4.1 Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 4.1.1. A tevékenység végzésénél tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.
- 4.1.2. A bányászati tevékenységet és a szállítási munkákat csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet elvégezni. A szállítójárművek és munkagépek üzemeltetését úgy kell megtervezni/megszervezni, hogy felesleges égéstermék kibocsátással járó üzemeltetés ne történjen.
- 4.1.3. A bányászati tevékenységből származó porkibocsátást a szükséges intézkedések megtételével a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. A porképződés csökkentése érdekében a belső utak tisztán tartásáról, illetve – időjárástól függően – a belső utak, a szállítással érintett földutak locsolásáról gondoskodni kell.
- 4.1.4. A szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzése érdekében a kiszállítás zárt, vagy ponyvázott tehergépjárművekkel történhet.

4.2 Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 4.2.1. A bánya üzemeltetésből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.
- 4.2.2. A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával, műszaki állapotának figyelemmel kísérésével, rendszeres felülvizsgálatával kell biztosítani a zajkibocsátás minimalizálását és a zajkibocsátási határértékek teljesülését.
- 4.2.3. Amennyiben a Bányatelek üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a Bányatelek hatásterülete megváltozik és a módosult hatásterület védendő létesítményeket

érint, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz.

4.3 Táj- és természetvédelmi előírások

- 4.3.1. A bányatelek által érintett **Döbrönte 0125/9** hrsz.-ú, legelő művelési ágú ingatlan **kitermelésre nem vehető igénybe**. A Bóta-kői-sziklahasadék bejárata befoglaló közete, képződményei nem károsíthatóak, **a bányában kialakított üzemi út nyomvonala a 0125/9 hrsz.-ú ingatlanon nem változtatható meg**. A barlang védelme érdekében a **mindenkori kitermelési műszaki üzemi tervben a 0125/9 hrsz.-ú ingatlan területét** jelen határozathoz csatolt térképlapok és az alábbi törésponti koordináták alapján **védőpillérbe kell helyezni**:

Töréspont	EOVX (m)	EOVY (m)
A	535369,66	214446,45
B	535374,96	214439,99
C	535403,72	214412,75
D	535422,11	214432,01
E	535418,96	214439,64
F	535390,02	214467,86

- 4.3.2. A bányaudvarban, művelés alatt nem álló falakon esetlegesen **megjelenő védett állatok** egyedeinek zavarása, veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása tilos. **Amennyiben a bányafalakon telepesen fészkelő madárfajok** – pl. gyurgyalag (*Merops apiaster*) vagy partifecske (*Riparia riparia*) – **költését észlelik, az érintett bányafal kímélete mellett** a Kormányhivatalt, valamint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: **Igazgatóság**) **haladéktalanul értesíteni kell**.
- 4.3.3. A bányatelek területén belül a teljes bányászati folyamat alatt a **karszt és a karsztvíz nem szennyeződhet**.
- 4.3.4. A letakarás során külön **deponált talajt mechanikai úton gyommentesen kell az újrafelhasználásig tartani**. A biológiai helyreállításhoz más helyről hozott humuszos termőtalaj csak akkor használható fel, ha az idegen talajjal együtt behozott magvak nem veszélyeztetik a terület elgyomosodását, nem okoznak flóraszennyezést.
- 4.3.5. A **tájrendezési feladatokat** a tervezett újrahasznosítási cél (gyep) kialakításával kell végezni. Növénytelepítés esetén őshonos, valamint a terület potenciális vegetációjának megfelelő növényekből kell válogatni. A bolygatott felszíneken, a rekultiváció során kialakítandó **gyepszint záródásáig az inváziós növényfajok** megtelepedését és a már felmért mirigyes bálványfa (*Ailanthus altissima*) terjedését **rendszeres irtásukkal meg kell akadályozni**.

4.4 Hulladékgazdálkodási előírások:

- 4.4.1. A tevékenység végzése során képződő, nem bányászati hulladékok kizárólag az adott hulladékokra engedéllyel és feljogosítással rendelkező szervezetnek adhatók át.
- 4.4.2. A tevékenység végzése során képződő, nem bányászati hulladékokat az Engedélyes

köteles – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – elkülönítetten gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró gyűjtéséről gondoskodni kell.

4.4.3. A területre bárminemű hulladék beszállítása tilos.

4.4.4. Az Engedélyes köteles a terület őrzéséről gondoskodni, az esetleges jogellenes hulladékelhelyezést megakadályozni

4.4.5. A tevékenység során esetlegesen felszínre kerülő szennyezett anyagok szakszerű kitermelésével és ártalmatlanításával mentesíteni kell a területet.

5.0 Szakhatósági állásfoglalás

5.1 A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 30407/2846-3/2025.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A környezetvédelmi felülvizsgálathoz vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi előírásokkal hozzájárulok:

- 1. A robbantásokat csapadékmentes időben kell végrehajtani, a nitrogéngázok bemosódási valószínűségének csökkentése érdekében. Robbantás során a robbanóanyag rugalmas falú hüvelybe töltve kerüljön alkalmazásra, a biztonsági előírások szigorú betartása mellett, a mészkő repedésrendszerében történő szétszóródás megakadályozása érdekében. A robbantás után a robbanószer maradványok összegyűjtéséről gondoskodni kell, illetve a megállt töltetet tartalmazó fúróluk mellé új robbantólukat kell fúrni és a kettőt együtt felrobbantani.*
- 2. Bányászati tevékenység kizárólag az eddigi legmélyebb, bányászattal érintett +176 mBf szint felett folytatható.*
- 3. Évente egy alkalommal a karsztvíz szintjét vizsgálni kell, melynek eredményét a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály részére meg kell küldeni tárgyév december 31-ig.*
- 4. A bányászati tevékenységet, a bányászati műveletek befejezését követő rekultivációt, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végrehajtani, hogy azok során a földtani közeg, valamint a felszíni és felszín alatti vizek ne szennyeződhesse.*
- 5. A felszíni és felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető anyagok a bánya területén nem tárolhatók, ill. nem helyezhetők el.*
- 6. A bánya területén csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj és üzemanyag csepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, a gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával a szennyezés lehetőségét minimális mértékűre kell szorítani.*
- 7. Amennyiben a tevékenység végzése során olyan esemény történik, amely a felszín alatti vízkészleteket veszélyezteti, úgy a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni és a szennyezésről, valamint az annak elhárítása érdekében tett intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatni kell a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályt.”*

6.0 Érvényességi idő és felülvizsgálat

6.1 A környezetvédelmi működési engedély **2035. június 30-ig** érvényes.

6.2 A környezetvédelmi működési engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvénynek (a továbbiakban: **Kvt.**) a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [Kvt.73-76. §, 78-80. §] kell alkalmazni.

Amennyiben a tevékenységet a 6.1 pontban megállapított érvényességi idő után folytatni kívánja, úgy a felülvizsgálati dokumentációt 2035. február 28-ig kell benyújtani a Kormányhivatalhoz.

7.0 Bejelentési kötelezettség

7.1 Az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve a tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást Engedélyes köteles a Kormányhivatalhoz **tizenöt napon belül** bejelenteni.

7.2 Ha a tevékenység megvalósítása során az önmagukban nem jelentős módosítást jelentő változások három év alatt eléri a *környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Khvr.**) 2. § (2) bekezdésének *abf*), *abg*), vagy *aca*) pontjában megadott küszöbértéket, az Engedélyes ezt köteles jelenteni a Kormányhivatal részére.

7.3 Az üzemeltetés során a normál **üzemállapottól eltérő üzemeltetési körülményeket**, illetve **rendkívüli üzemállapotot az Engedélyes azonnal** köteles jelenteni a Kormányhivatalnak.

Az Engedélyes a lehető legrövidebb időn belül köteles értesíteni a következő hatóságokat bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.

- A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát a levegő, a talaj, az élővilág, az épített környezet és természeti terület veszélyeztetése vagy szennyezése esetén
- A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a felszíni víz, a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetése vagy szennyezése esetén
- A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot tűz- és katasztrófavédelem esetén
- A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát és a Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztályát az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén.

Az értesítés részeként meg kell adni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a kibocsátások a lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket.

Az Engedélyes a tevékenysége során bekövetkező környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről köteles haladéktalanul értesíteni a Kormányhivatalt, és az észleléstől számított 8 napon belül írásban is tájékoztatnia kell a Kormányhivatalt.

7.4 Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott elérhető legyen a Kormányhivatal számára a bányászati tevékenységgel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

8.0 A szabályozás köre

8.1 Jelen határozat nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen.

- 8.2** Jelen határozat egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
- 8.3** A Kormányhivatal a jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.
- 9.0** Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 250 000 Ft, azaz *kétszázötvenezer* forint, amelyet az Engedélyes köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 10.0** A KTF-11430/2015. ügy- és 62841/2015. iktatószámú környezetvédelmi működési engedély jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti.
- 11.0** Jelen döntést hatósági nyilvántartásba veszem.
- 12.0** Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát **a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez** (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Kormányhivatalhoz **benyújtandó keresettel lehet kérni**.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a jelen döntés elleni közigazgatási per keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál az Engedélyes meghatalmazottjaként eljáró Piller Péter környezetvédelmi szakértő (a továbbiakban: **Meghatalmazott**) által benyújtott kérelem és az annak a mellékletét képező, „A „Döbrönte I. (Bóta-kői mészkőbánya) – mészkő” Bányatelken végzett bányászati tevékenység Környezetvédelmi teljesítményértékelése” című dokumentáció és mellékletei (a továbbiakban együttesen: **Dokumentáció**) alapján környezetvédelmi teljesítményértékelés tárgyában 2025. március 19. napján VE/30/04034/2025. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult.

Az Engedélyes a „Döbrönte I. (Bóta-kői mészkőbánya) – mészkő” védnevű bányatelken végzett külszíni bányászati tevékenységére vonatkozóan jelenleg a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, mint jogelőd környezetvédelmi hatóság által KTF-11430/2015. ügy- és 62841/2015. iktatószámom kiadott **környezetvédelmi működési engedéllyel** rendelkezik, mely engedély 2025. szeptember 30-ig érvényes.

Az Engedélyes a kérelem szerint a környezetvédelmi működési engedély **érvényességi idejének lejártát követően is folytatni kívánja a tevékenységét a környezetvédelmi működési engedélyben foglalt technológiával.**

A bányatelekkel az alábbi ingatlanok érintettek:

Döbrönte 0124; 0125/2, 0125/3, 0125/4, 0125/5, 0125/7, 0125/8, 0125/9; 0126; 0127; 0128 hrsz.-ú ingatlanok. **A Bányatelken a Döbrönte 0125/9 hrsz.-ú ingatlanon a Bóta-kői sziklahasadék barlang található.**

Az Engedélyes folytatni kívánja a tevékenységét, a bányatelek nagyságát nem tervezi bővíteni.

A Dokumentációt a Meghatalmazott állította össze, a Meghatalmazott a hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, víz- és földtani közeg védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint élővilág-védelmi területeken szakértői jogosultsággal rendelkezik.

A kérelem mellékleteként benyújtott Dokumentációt a **Kvt. 77. § (1) bekezdése** – mely szerint az érdekelt a Kvt. 73-76. §-ai megfelelő alkalmazásával saját környezetvédelmi teljesítménye értékelésére (tevékenysége átvilágítására), tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának megismerésére felmérést végezhet (végezethet) – alapján állították össze.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás 8 napon belül, szakhatósági állásfoglalás és hiánypótlási felhívás nélkül nem volt lefolytatható, az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel a VE/30/04034/2025. ügyiratszámom indult eljárást **teljes eljárásban folytattam le**, melyről az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján VE/30/04034-2/2025. ügyiratszámom tájékoztattam a Meghatalmazottat.

A *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: **Díjr.**) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Díjr. 1-4. mellékletében meghatározott eljárásokért.

Tárgyi eljárás igazgatási szolgáltatási díja a Díjr. 1. számú melléklet 40. sor előírása alapján 250 000 Ft, azaz *kétszázötvenezer* forint, melynek megfizetését a Meghatalmazott a VE/30/04034-4/2025. ügyiratszámú hiánypótlásra felhívó végzésben foglaltak szerint a Kormányhivatalnál VE/30/04034-6/2025. ügyiratszámom iktatott beadványában igazolta.

Az eljárás megindításáról VE/30/04034-3/2025. ügyiratszámom értesítést tettem közhírré a

Kormányhivatal honlapján, figyelemmel az Ákr. 10. § (1) bekezdésében, valamint a Kvt. 98. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Egyéb természetes személy és környezetvédelmi érdekek képviselőjére alakult civil szervezet ügyféli minőségben történő részvételi szándékát a Kormányhivatalhoz nem jelentette be. A Dokumentációval és az eljárással kapcsolatban további írásbeli észrevétel a Kormányhivatalhoz nem érkezett.

A természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. §-a, valamint az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja és 62. § (1) bekezdése alapján VE/30/04034-11/2025. ügyiratszámom **adatszolgáltatás céljából megkerestem a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot** (a továbbiakban: **Igazgatóság**), mint természetvédelmi kezelőt.

Az Igazgatóság a 2025. április 15. napján kelt, 1871-2/2025. ügyiratszámú (Kormányhivatalnál VE/30/04034-14/2025. ügyiratszámom iktatott) beadványában az adatszolgáltatási kérésnek eleget tett.

Az Igazgatóság megkereséséhez kapcsolódóan lefolytatott bizonyítási eljárásról a Meghatalmazottat VE/30/04034-16/2025. ügyiratszámom értesítettem, és biztosítottam a bizonyítékok megismerését az Ákr. 76. §-a szerint.

A VE/30/04034-18/2025., VE/30/04034-19/2025., VE/30/04034-20/2025. ügyiratszámokon tájékoztattam a Bányatelek tulajdonosait és résztulajdonosait az eljárás megindításáról, és tájékoztatást adtam arról, hogy amennyiben a tárgyi eljárás jogukat vagy jogos érdeküket közvetlenül érinti, úgy kérelmezhetik ügyféli jogállásuk megállapítását. Az értesítettek részéről észrevétel, valamint ügyféli jogállás megállapítása iránti kérelem nem érkezett.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 21. §-a és 27. §-a alapján Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányahatóság) rendelkezik a működési engedély hosszabbításának vizsgálatához szükséges a műszaki üzemi tervvel (a továbbiakban: MÜT), ezért a VE/30/04034-21/2025. ügyiratszámom megkerestem a Bányahatóságot, aki a SZTFH-BANYASZ/6238-2/2025 ügyiratszámom megküldte számomra a szükséges iratanyagot (ügyiratszámunk: VE/30/04034-23/2025.)

A Kormányhivatal képviselői 2025. június 18. napján helyszíni szemlét tartottak a bányatelken és a bányászati tevékenységhez kapcsolódó szállítással érintett útvonalakon, melyről VE/30/04034-24/2025. ügyiratszámom jegyzőkönyv készült.

A Kormányhivatal képviselői a szemle során bejárták a Dokumentációban bemutatott szállítási útvonalat, melynek során megállapítást nyert, hogy a Dokumentációban foglaltak szerint, jól járható az útszakasz.

Tárgyi eljárásban az Ákr. 55. § (1) bekezdése és az *egyres közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklet „9. Környezet- és természetvédelmi ügyek” táblázat 9. és 10. sorában nevesített szakhatóságokat kell bevonni, mely jelen esetben a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A VE/30/04034-7/2025. ügyiratszámom megkerestem a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, hogy a hatáskörébe tartozó szakkérdésekre kiterjedően, jogszabályi előírásoknak megfelelő szakhatósági állásfoglalását küldje meg részemre.

A **Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 30407/2846-3/2025.ált.** iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a bányászati tevékenység folytatásához **vízügyi és vízvédelmi szempontból előírásokkal járuult hozzá**. Állásfoglalásának rendelkező részét a jelen határozat **5.1 pontban** szerepeltettem az Ákr. 81. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Állásfoglalásának indokolásában az alábbiakat állapította meg:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály VE/30/04034-7/2025. ügyiratszámom megkereste a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályát a környezetvédelmi hatósági és igazgatási

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletben foglalt táblázat 7. pontjában foglalt szakkérdések vizsgálatára vonatkozóan a „Döbrönte I. (Bótakői mészkőbánya) – mészkő” védnevű bányatelken folytatott külszíni bányászati tevékenység környezetvédelmi működési engedélyének hosszabbítása ügyében.

A megkereséshez elektronikusan csatolásra került a tárgyi tevékenységre vonatkozó – 2025. március 20.-ai keltezésű, az ENVIREX Környezetvédelmi Kft. (Piller Péter) által, 2404-TÉ tervszámon készített - környezetvédelmi teljesítményértékelési dokumentáció és mellékletei.

A tervdokumentációval az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 25.§ (1) bekezdés b) pontja alapján megkerestem a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (továbbiakban: Vízügyi Igazgatóság), mint a Kormány által kijelölt felszíni és a felszín alatti vizek kezelőjét. A Vízügyi Igazgatóság Szfvár-005375-2/2025. ügyiratszámú vízügyi szakvéleményét állásfoglalásom kialakításakor figyelembe vettem.

A tervdokumentáció, a rendelkezéseimre álló szakvélemény és a nyilvántartási adatok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Előzmények:

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a KTF-11430/2015. ügyszámú (62841/2015. iktatószám) határozattal adott környezetvédelmi működési engedélyt a „Döbrönte I. (Bótakői mészkőbánya) – mészkő” védnevű bányatelken működő külszíni mészkőbánya működtetésével és felhagyásával kapcsolatos tevékenység végzésére a Carbonát Kft. részére. A környezetvédelmi működési engedély 2025. szeptember 30-ig érvényes. Az engedélyes a tevékenységet folytatni kívánja, ezért az engedély meghosszabbítását kérelmezi.

A bányászati tevékenység és az érintett terület általános jellemzői:

A bányatelek Veszprém vármegyében, Döbrönte község külterületén, a településtől mintegy 3,5 km-re ÉNy-ra, a Bóta-kő dombon található.

A bányatelek fedő- és alaplapjának tengerszint feletti magassága +215,18 mBf és +155,0 mBf, teljes területe: 12,86 ha.

A bányatelek alaplapja +155,0 mBf szinten található, de a karsztvíz védelmére tekintettel a kitermelést csak a jelenlegi bányatalp (+176 mBf) szint felett tervezik folytatni.

Az engedélyezett kitermelési kapacitás 80.000 t/év. A kitermelt ásványi nyersanyag: mészkő. A bányaművelés technológiai lépései: letakarítás, fedőréteg eltávolítása; haszonanyag kitermelése; haszonanyag előkészítése tovább-feldolgozásra; szállítás; tájrendezés. A mészkő jövesztése 3-8 m szintmagasságú szeletekben történik, jelenleg öt termelő szinten. Az ásványanyag sziklaszerű kőzetének eredményes és gazdaságos jövesztése nagyfúrólyukas (D=90 mm) robbantásos jövesztési mód alkalmazásával történik. A bánya jelenlegi műszaki üzemi terve 2025. decemberig érvényes.

A bányászati tevékenység felhagyásával a bányatelek határpillérei mentén visszamaradó rézsűk dőlésszögét 30°-os szögben tervezik kialakítani, melyre a külön deponált talajt visszatöltik. A +176 mBf szintig történő kitermelés után a meddőközetet és a talajt összesen 5 m vastagságban tervezik visszatölteni, így a tájrendezés utáni végleges bányatalp a +181,0 mBf szinten alakul ki, mellyel biztosítható a területen várható maximális +171 mBf karsztvízszint és a felszín közötti 10 m védőtávolság. Az újrahasznosítási cél gyepterületi művelési ágba való visszaállítást.

Technológiai és szociális szennyvíz a vizsgált bányatelek területén nem keletkezik.

A munkagépek és szállítóeszközök karbantartását, szerelését, javítását, olajcseréjét, üzemanyaggal való feltöltését kizárólag a bánya területén kívül, burkolt felületen végzik. Üzemanyagot vagy más veszélyes anyagot a bányatelek területén nem tárolnak.

A tevékenység felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatása:

A terület környezetében lehullott csapadék nagyobb része a dombos térszínen lefolyik, kisebb része beszivárog vagy elpárolog. A bányagödör területére hulló csapadék a bányagödör alján összegyűlve rövid időn belül a mélybe szivárog. A bányatelek még kitermeléssel érintetlen részeiről a bányatelek ÉNy-i vagy DK-i oldalán található vízfolyásokba folyik le. A bányatelek területéhez legközelebb eső állandó vízfolyás a Gyulamajori-patak, amely a bányatelek ÉK-i határával párhuzamosan, attól 15-80 m távolságban folyik, befogadója Kéttornyúlaknál a Kis-Séd. A patak bányához közeli szakasza a vizsgálat ideje alatt nagyon alacsony vízhozamú, kisebb részben a csapadékból, nagyobb részben a bányától 3 km-re található forrásokból táplálkozik. A térképek szerint a bányatelek DNy-i határa mentén is található egy vízfolyás, de a helyszíni bejárások során annak medrében vizet egyszer sem észleltek.

A bányatelek területe nyílt karsztos területen fekszik, talajvíz nincs. A bányatelek érinti a KDTVH-0543-004/2014. iktatószámú határozattal kijelölt Pápa-Tapolcafő vízbázis hidrogeológiai „B” védőidomának felszíni vetületét. A kitermelt víz karsztvíz, vízadója kréta és triász korú mészkő, a víz minősége kiváló és a vízkor-meghatározási eredmények szerint a víz több ezer éves, idős karsztvíz, áramlási iránya DK-ÉNy-i irányú. A vízműkutak átlagos nyugalmi vízszintje ~170 mBf. A Bakonyjákó BJ-141 kútban a karsztvíz szintje 2019-2024 években 169 és 172 mBf között mozgott, csökkenő trenddel. A fenti adatokból a bánya területén a karsztvíz 2019. évi szintje 170,6 mBf, 2024. évi szintje 170,0 mBf-re becsülhető. Az adatok és számítások szerint a vizsgált bánya térségében a karsztvíz-szintjének további jelentős emelkedése nem várható, továbbra is max. 171,0 mBf karsztvízszinttel lehet számolni.

A felszín alatti védőidom alsó mélységhatára -300 mBf, felső határa a B/1 szektorban 130 mBf, a B/2 szektorban 160 mBf. Horizontálisan tekintve a bánya a hidrogeológiai „B” védőidom B/2 szektorának felszíni vetületeként kijelölt terület D-i határán helyezkedik el. Vertikálisan tekintve a „B” védőidom B/2 szektorának felső mélységhatára (160 mBf) a bánya alaplapjának szintje felett található 5 m-rel, de a bányagödör jelenlegi legmélyebb pontja alatt (176 mBf) 16 m-rel, tehát a bányászati műveletek a vízbázis védőidomait nem érintik.

Mivel a bányaműveletek a tapolcafői vízműkutak 50 éves elérési idejű védőidomán kívül folynak, a bányából kijutó esetleges szennyeződések vízműkutakhoz történő elérésének ideje (amennyiben nem vesszük figyelembe a szennyezőanyag lebomlási és adszorpciós folyamatait) >50 év. A dokumentáció szerint az alacsony szennyezőanyag-mennyiséget, a hosszú elérési időt, a bánya és a legközelebbi vízműkutak közötti 2000 m-es elérési utat valamint az idővel arányos lebomlási folyamatokat és az úttal arányos adszorpciós folyamatokat figyelembe véve nem várható, hogy a vizsgált bányában a bányászati tevékenységből eredő szennyezés elérje a vízbázis kútjait.

Az érintett terület a Duna részvízgyűjtőn, az 1-4 Marcal vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységen foglal helyet. A bányászati tevékenység Magyarország felülvizsgált és az 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozattal elfogadott 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve alapján a „k.4.1 Dunántúli-középhegység-Hévízi-, Tapolcai-, Tapolcafői-források vízgyűjtője” megnevezésű karsztvíztestet érinti. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata során meghatározottak szerint a víztest mennyiségi állapota jó minősítésű, kémiai állapota „gyenge (NH4)”.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet értelmében Döbrönte település közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny, ill. kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület.

A vizsgált terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép (érzékenységi alkategóriák szerinti térkép) alapján fokozottan érzékeny terület.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1), (2) bekezdése, ill. a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet értelmében közzétett elektronikus nyilvántartás szerint a terület a nitrátérzékeny területek közé tartozik.

A faviR. 9.§ (4) bekezdésére figyelemmel állásfoglalásom 2. pontjában előírást tettem.

További előírásaim jogalapja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 10.§ (1) bekezdése alapján, valamint általános felszín alatti vízvédelmi szempontok.

A környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban rögzítettek és a vonatkozó általános környezetvédelmi előírások betartása mellett, tárgyi bányászati tevékenység folytatása érdemben nem veszélyezteti a felszíni és felszín alatti vízkészletek mennyiségét és minőségét, ezért előírásokkal hozzájárultam az engedély kiadásához.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletben foglalt táblázat 7. pontja alapján vizsgáltam.

A vízvédelmi előírások jogalapja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FvR.) 4-8. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 6.-8., 18. §-a, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezése, valamint általános felszín alatti vízvédelmi szempontok.”

A benyújtott Dokumentáció és a rendelkezésre álló információk alapján a következőket állapítottam meg:

Előzmények:

A Bányatelek 1998. évben került megállapításra a Veszprémi Bányakapitányság által kiadott 1317/1998. BK. számú határozattal.

A Dokumentációban foglaltak, valamint a rendelkezésre álló nyilvántartások/adatok alapján a Bányatelekre és a bányászati műveléssel érintett területre vonatkozó adatokat a rendelkező rész **3.0 pontjában** szerepeltettem.

A kitermelési mód: felszíni típusú külfejtéses bányászat

Az alkalmazott technológiai rendszer a letakarítás, fedőréteg eltávolítása, haszonanyag kitermelése, haszonanyag előkészítése tovább-feldolgozásra, szállítás és tájrendezés munkafolyamatokból áll.

A tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásai:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A bányászattal érintett település (Döbrönte) a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján "Az ország többi területe, kivéve az alább kijelölt városokat" légszennyezettségi zónához tartozik.

A bányához legközelebb eső lakóépületek a Pápa-Tapolcafő települések lakóterülete ami a bányatelek határvonalától kb. 1100 m-re található. A bányatelek határvonala és az épület között mezőgazdasági művelésű, beépítetlen terület található.

A légszennyezést okozó technológia:

A bányászati tevékenység során a következő levegőminőséget befolyásoló hatótényezők azonosíthatók:

- A fedőréteg letakarításának fázisában:
 - Dízelmotoros munkagépek égéstermékének kibocsátása
 - Földmozgatás során por felverődése
- A haszonanyag kitermelésének fázisában:
 - Dízelmotoros munkagépek égéstermékének kibocsátása
 - Anyagmozgatás során por felverődése
- A törés-osztályozás fázisában:
 - Törés-osztályozás során por felverődése
- A termelvény elszállítása során:
 - Szállítást végző teherautók égéstermékének kibocsátása

A hatásfolyamatok a következő csoportokra oszthatók:

A dízelmotoros munkagépek égéstermékének kibocsátása a letakarítás, kitermelés és osztályozás fázisában

Por felverődése a letakarítás, kitermelés, osztályozás fázisában

A szállítást végző teherautók égéstermékének kibocsátása

Levegőterhelést részben a bányaműveléshez használt gépi berendezések (2 db Rakodógép, 1 db előtörő -törő-osztályozó gépsor) és szállítójárművek kibocsátása, továbbá a bányászati műveletek és a szállítás során felvert por okoz.

A munkagépek és a szállítójárművek dízelüzemű motorjainak működésekor (kipufogó) gázok keletkeznek, amelyeknek a légszennyező komponensei a CO, NO₂, SO₂, PM₁₀ és különböző szénhidrogének. A Dokumentációban bemutatott számolások alapján a kipufogó gázok környezeti levegőre gyakorolt hatása nem számottevő, a munkaterületeken nem terjed túl.

A bányaművelés során felvert szállópor (PM₁₀) és a munkagépek által kibocsátott PM₁₀ okozza a legnagyobb hatásterületet. A Dokumentációban bemutatott számolások alapján hatásterület a *levegő védelméről* szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Levr.**) 2. § 12c. pontjában található meghatározások közül az „A” feltételre („az egyórás (PM₁₀ esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb várható talajközeli levegőterheltség-változás”) vonatkozóan alakul ki, amely a bányatelek művelt területétől számított 280 m távolság. A hatásterület lakott területet nem érint.

A bánya területe 12,86 ha, így nem éri el a 25 ha nagyságú területet, ezért az *Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról* szóló Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendeletének (2006. január 18.) I. melléklet 3. b) pontjának értelmében nem bejelentés köteles diffúz forrás, ezért mentesül az éves jelentéstételi kötelezettség alól.

A kapcsolódó szállítás:

Feltételezve, hogy a termelés ütemezése és a szállítás egyenletesen oszlik meg évi 250 napon, a maximális 80.000 t/év kiszállítás mellett naponta átlagosan 16 teherautó fordulóval szállítható el a kibányászott haszonanyag.

A szállítást végző teherautók nem azonos szállítóképességűek, a Dokumentációban bemutatott számítás során 20 t/forduló átlagos kapacitású.

Feltételezve, hogy a kitermelés ütemezése, így a szállítás egyenletesen oszlik meg az évi 250 napon, naponta átlagosan 16 teherautó fordulóval szállítható el a kibányászott haszonanyag. Ez napi 32 teherautó-elhaladást jelent.

A szállítás a környezeti levegő minőségére kismértékű hatást fog gyakorolni. A kibocsátott szennyező anyagok a légtérben rövid időn belül felhígulnak.

Robbantási tevékenység

A kőzetjövésztést nagy átmérőjű fúrólyukakba elhelyezett robbantóanyag felrobbantásával történik, ami az engedélyezett termelési kapacitásának teljes kihasználása esetén évente 10-11 robbantás.

A **Dokumentációban** bemutatott számítások alapján a robbantás során felszabaduló CO és NOx koncentrációk a legközelebbi lakóterületen nem érik el az egészségügyi határértékeket.

Rekultiváció, Hatások a felhagyás alatt

A bányászat befejezését követő tájrendezés újrahazsnosítási célja a gyepterület művelési ágba való visszaállítása.

A bányatelek határpillérei mentén visszamaradó rézsűk dőlésszögét 30°-os szögben tervezik kialakítani, melyre a külön deponált talajt visszatöltik.

A rendelkező rész **4.1.1.-4.1.2. pontjaiban** szereplő előírásokat a Levr. 4. §-a alapján tettem, a Levr. 26. § (1) bekezdés figyelemmel. Az **4.1.3. pont** előírásait a Levr. 26. § (1)-(2) bekezdése, az **4.1.4. pontban** szereplő előírást pedig a Levr. 28. § (2) bekezdése alapján tettem.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a bánya üzemeltetése az általános érvényű, jogszabályokban rögzített előírások és a 4.1.1.-4.1.4. pontok előírásainak betartása mellett környezetkárosítást nem eredményez.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A Bányatelek Pápa és Döbrönte települések határán, Döbrönte község külterületén található.

A Bányatelek Döbrönte 0124, 0125/2, 0125/3, 0125/4, 0125/7, 0125/8, 0125/9, 0126, 0128 hrsz.-ú ingatlanjai különleges beépítésre nem szánt bányaterület (Kb-B), a 0127, 0125/5 hrsz.-ú ingatlanjai védelmi erdőterület (Ev) övezeti besorolású területeken helyezkedik el.

A Bányatelektől D-i irányban, Döbrönte közigazgatási területén általános mezőgazdasági terület (Má) övezeti besorolású területek találhatók.

Pápa közigazgatási területén a Bányatelektől Ny-i irányban gazdasági erdőterület (Eg), távolabb általános mezőgazdasági terület (Má) É-i és K-i irányban beépítésre nem szánt, természetközeli terület (Tk) ÉK-i irányban védelmi erdőterület (Ev) övezeti besorolású területek helyezkednek el.

A bányához legközelebb eső lakóterületet – Pápa község belterülete – a bányatelek határvonala 1100 m-re közelíti meg. A környékbeli többi település (Döbrönte, Ganna, Pápakovácsi, Bakonyjákó, Nagytevel) mindegyike több mint 2 km távolságban van.

Üzemelés:

A bányatelek kizárólag a nappali időszakban 7-19 óra között üzemel.

A Dokumentáció szerint az üzemeléshez kapcsolódó domináns zajforrások zajkibocsátása a Bányateleken működő munkagépek, robbantások és a szállító járművek működéséből származik.

A bányászati tevékenység során alkalmazott gépi berendezések: 2 db rakodó, 1 db törő-osztályozó gépsor, 2 db teherautó, 1 db előtörő és 1 db kőzetfúró.

A kitermelést, törés-osztályozást végző munkagépek, mint hatótényezők zajhatása összesítve érvényesül, hiszen ezek a hatótényezők egy időben, egymáshoz térben is közel lépnek fel.

Elkülönítve került kiszámításra a robbantásból eredő zajterhelést, mivel az időben elkülönül az

előzőektől, hiszen a robbantás ideje alatt más gépek nem dolgoznak.

A benyújtott Dokumentációban foglalt számítások szerint a zajforrás üzemeltetése a védendő létesítmények környezetében érzékelhető zajhatást nem okoz, a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (továbbiakban: **Zaj.hat.r.**) 1. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékek teljesülése biztosított.

A benyújtott Dokumentáció alapján a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Zajr.**) 6. § szerint lehatárolásra került a bányatelek zajvédelmi hatásterülete. Az elvégzett számítások szerint a bányatelek zajvédelmi hatásterülete a robbantás nélküli napokon a bányatelektől ÉNy-i irányban mezőgazdasági területeken 461 m, gazdasági területeken 160 m, DK-i irányban mezőgazdasági területeken 199 m, gazdasági területeken 70 m sugarú területre terjed ki.

A bánya zajvédelmi hatásterületén zajtól védendő létesítmény nem található, ezért a tevékenység folytatásának Zajr. 10. § (3) bekezdése értelmében a zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

Robbantási tevékenységből eredő zaj:

A bányában folytatott bányászati tevékenység kapcsán általánosan évente 10-11 alkalommal kerül sor robbantásra. A Dokumentáció alapján a robbantáskor a bányagépek nem működnek, csak a közetfúró, mely a robbanóanyagok elhelyezésére szolgáló furatokat készíti elő a lerobbantani kívánt bányafalban.

A benyújtott Dokumentációban foglalt számítások szerint a robbantások a védendő létesítmények környezetében jelentős zajhatást nem okoz.

Az elvégzett számítások szerint a robbantáskor a bányatelek zajvédelmi hatásterülete a bányatelek 200 m-es sugarú területre terjed ki, ahol zajtól védendő létesítmény nem található, ezért a tevékenység folytatásának Zajr. 10. § (3) bekezdése értelmében a zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

A tevékenységhez kapcsolódó szállítási tevékenység:

A szállítást végző teherautók átlagosan 20 t anyag/teherautó szállítási kapacitásúak. A munkanapok száma kb. 280 nap/év.

A kibányászott terméket a teherautók a Bányatelek üzemi útjáról a 84102. számú Pápa- Döbrönte összekötő útig, majd innen a piaci igényeknek megfelelően, É-i irányban, 83. sz. főútig szállítják tovább

A fentiek szerint a max. 80 000 t/év kitermelés során a 83. út. vizsgált szakaszát napi 32 teherautó elhaladás terheli (Veszprém, illetve Pápa irányába 16-16 elhaladás várható).

A Dokumentáció akusztikai számításai szerint a szállítással érintett útszakaszok esetében a bányaműveléshez kapcsolódó gépjárművek forgalmából származó járulékos zajterhelés változás nem éri el a 3 dB-t, ezért a Zajr. 7 §-a szerinti szállítási hatásterület kijelölése nem szükséges.

A Zajr. 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgés okozni. A területre vonatkozó zajvédelmi követelményeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében a KvVM-EüM rendelet határozza meg. Ezen jogszabályi előírások alapján az **4.2.1. pontban** tettem előírást.

A **4.2.2. pontban** foglalt előírásom jogalapja a Zajr. 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. A Zajr. 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A Zajr. 11. § (1) bekezdése szerint amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre,

amely miatt megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz *a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerint. A fentiek alapján a **4.2.3. pontban** tettem előírást.

A Dokumentációban foglaltak alapján a bányászati tevékenység zaj- és rezgésvédelmi szempontból a rendelkező rész 4.2.1.-4.2.3. pontjaiban szereplő előírások betartása mellett engedélyezhető.

Táj-és természetvédelmi szempontból:

A bányatelek területe nem része egyedi jogszabállyal kijelölt országos jelentőségű védett természeti területnek, különleges madárvédelmi, vagy kiemelt jelentőségű természet-megőrzési Natura 2000 területnek, azonban az *egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról* szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelettel kijelölt **Tapolcafői-láprétek** Természetvédelmi Terület közvetlen szomszédságában fekszik. A bányatelekkel érintett 0128 hrsz. közvetlenül határos az országos jelentőségű védett természeti területtel, míg a 0125/2-9 hrsz.-ú ingatlanokat csak egy keskeny önkormányzati árok (0127 hrsz.) választja el a védett területtől. A bányászati tevékenység levegőtisztaság-védelmi és zajvédelmi hatásterülete kiterjed a védett természeti területre is. A kiszállítási útvonal nem érint természetvédelmi oltalom alatt álló területeket.

A bányatelken belül, a *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Tvt.**) 23. § (2) bekezdése szerinti **Bóta-kői-sziklahasadék ex-lege védett barlang** (kataszteri szám: 4412-10). A barlang az Országos Barlangnyilvántartás alapján 4,10 méter hosszú és 1,10 méter vertikális kiterjedésű, ingatlanának (0125/9 hrsz.) teljes területe a *barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről* szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet alapján kijelölt védőövezet, melynek ténye a 39148/2009.12.07 számú határozattal a tulajdoni lapra is bejegyzésre került.

A bányatelket kelet felől érinti *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben meghatározott országos ökológiai hálózat folyosó területe, valamint teljes egészében a *területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról* szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi terület övezetén belül fekszik. A védelmi övezetek csak a bányatelek horizontális bővítését és új bányatelek fektetését vagy célkitermelőhely létesítését zárják ki, a meglévő bányatelken belül tervezett bányászati tevékenységre korlátozást azonban nem jelentenek. A bányatelek bővítése a **Dokumentáció** alapján sem vertikálisan, sem horizontálisan nem tervezett.

A megküldött **Dokumentáció** mindössze két oldalas természetvédelmi fejezete (5.6) tévesen állapítja meg a bányatelek védett területtől való távolságát, továbbá semmilyen információt nem tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a bányatelek kitermeléssel még nem érintett területrészen végeztek-e a teljesítményértékelés részeként botanikai vagy zoológiai felmérés.

A bányatelek területére és a tevékenység hatásterületére vonatkozóan védett fajok vagy élőhelyük előfordulásáról nem rendelkezem adattal, így az eljárásban a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 20. §-a alapján VE/30/04034-11/2025 ügyiratszámú végzéssel adatkéréssel fordultam az **Igazgatósághoz**, hogy a szakértői felmérésen túl adja meg az állami alapfeladata keretében esetlegesen gyűjtött faj előfordulásokra vonatkozó adatait.

Az **Igazgatóság** 1871-2/2025. ügyiratszámom tájékoztatót, hogy a bányatelek által lehatárolt területről nincs védett vagy fokozottan védett növényfajról és állatfajról vagy közösségi jelentőségű fajokról adata,

ezek jelenlétéről nincs tudomása. Adatbázisában ezen területről csak invazív faj (mirigyes bálványfa) jelenlétéről, mintegy 100 fő (becsült egyedszám), van adata. Az **Igazgatóság** nyilatkozata szerint továbbá a levegőtisztaság védelmi és zajvédelmi hatásterület részben átfedésben van a Tapolcafői-láprét TT területével. Zajszennyezés szempontjából a bányatelek távolsága és zajkibocsátás időszakos volta miatt nincs jelentős hatással a védett területen esetlegesen fészkelő madárfajokra és az ott előforduló egyéb állatfajokra. A szél által szállított por szokott tartósan száraz esőmentes időszakokban a növényekre rakódva vékony fehér lepelként átmeneti szennyezést okozni elsősorban a fásszárú növényzeten jelentősen nem befolyásolva a vegetáció állapotát.

A bányatelek eddig művelt területein a tájrendezés még nem került végrehajtásra. A bányatelek határpillérei mentén visszamaradó rézsúk dőlésszögét 30°-os szögben tervezik kialakítani, melyre a külön deponált talajt visszatöltik. A 176 mBf. szintig történő kitermelés után a meddőközetet és a talajt összesen 5 m vastagságban tervezik visszatölteni, így a tájrendezés utáni végleges bányatalp a +181,0 mBf. szinten alakul ki. Ezután várhatóan természetes úton újraterületpül az eredetileg honos növényzet és visszaköltözik a helyi állatvilág is. Az újrahasznosítási cél gyepterületi ágba való visszaállítás. A tájrendezési műveletek az egyéb – előző fejezetekben leírt – bányászati műveletekhez használt munkagépekkel elvégezhetők.

A bányatelken belül található Bóta-kői-sziklahasadék a Tvt. 4. § e) pontja alapján védett természeti érték, ex-lege védelem alatt áll. Védettsége kiterjed bejáratára, teljes járatrendszerére, a befoglaló kőzetre, képződményeire, formakincsére, bármilyen halmazállapotú kitöltésére, természetes élővilágára, továbbá a mesterségesen létrehozott, bejáratú vagy barlangrészeket összekötő szakaszára. Mivel a rendelkezésemre álló 2024. ortofotók alapján a **kitermelési tevékenység a felső bányaszinten gyakorlatilag elérte a barlang felszíni védőövezetének határát** (2. számú melléklet „C” töréspont környezetében) **a természeti károkozás megelőzése érdekében szükséges a kitermelési műszaki üzemi tervekben védőpillérbe helyezni a barlangot és annak teljes felszíni védőövezetét**, azaz a Döbrönte 0125/9 hrsz.-ú ingatlan bányatelken belüli részét. A barlang védőövezetén belül az ortofotók alapján belső üzemi út került kialakításra, melynek használata nem veszélyezteti a barlangot, mivel annak tengelye kb. 10 méterre van a barlangtól, ugyanakkor annak jelenlegi nyomvonalon való megtartása szükséges. Az **4.3.1. pontban** szereplő előírást a barlang védelme érdekében a **Tvt. 23. § (2) bekezdése 31. §-a és 48. § (1) bekezdésében** foglaltak alapján tettem.

Bár az **Igazgatóság** adatai alapján védett élő szervezet a bányában nem fordul elő, de azok későbbi megjelenése nem zárható ki, különösen a meredek bányafalakat vagy depóniák rézsűit kedvelő telepesen költő madárfajok választhatják élőhelyül a növényzet mentes felületeket. Ennélfogva a **Tvt. 8. § (1), 17. § (1) és 42. § (1) bekezdése** alapján az **4.3.2. pontban** előírtam ezek kíméletét és a Kormányhivatal, valamint a természetvédelmi kezelő értesítését.

Az **4.3.3. – 4.3.5. pontokban** a **Tvt. 7. § (2) bekezdésének f) és h) pontjai, 19. § (3) bekezdése, 20. § (1) bekezdése, valamint az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről** szóló 143/2014/EU rendelet 7. cikk (2) bekezdése alapján előírtam a nyílt karszterület védelmét, tájrendezési feladatok elvégzését, illetve az üzemelés közben keletkező friss depóniák területén az adventív és invazív növényfajok megtelepedésének megakadályozását és a már felmért mirigyes bálványfa elleni védekezést.

Természetvédelmi szempontból a megküldött **Dokumentáció** és a rendelkezésre álló adatok alapján a bányatelken belüli bányászati tevékenység további folytatásával szemben jogszabályi kizáró ok nem merült fel. Tájvédelmi szempontból megállapítható, hogy a területre jellemző morfológiát a meglévő bánya jelentős mértékben megbontotta és a kialakult külszíni bánya esetében a tájrendezés, tájrehabilitáció

mesterséges eszközökkel – végül az eredetire emlékeztető formát, gyepterületi ágba visszaállítást fog eredményezni.

A tervezett külszíni bányászati tevékenység az 4.3.1. – 4.3.5. pontokban tett előírások betartása mellett a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek megfelelő.

Szakkérdés vizsgálat:

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 11. § (1) bekezdés alapján, a területi környezetvédelmi hatóság a 3. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 3. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

Közegészségügyi szempontból tett megállapítások (Korm. rend. 3. számú melléklet táblázata 3. sor):

A rendelkezésre álló Dokumentáció a Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontja alapján – *a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyasztathatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően* szakmai szempontból megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a **Dokumentációban foglaltak közegészségügyi feltételeknek megfelelnek.**

A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése szempontjából (Korm. rend. 3. számú melléklet táblázata 17. sor):

A bánya területén javítást, karbantartást, vagy ezekhez hasonló – veszélyes és nem veszélyes hulladékképződéssel járó – tevékenységet nem végeznek.

A gépek karbantartását alvállalkozó végzi saját telephelyén a bánya területén kívül.

A bányaüzem területén keletkező szilárd települési hulladékot zsákokban gyűjtik, melyet naponta szállítanak el a bányatelek területéről.

Az **4.4.1.** pontban szereplő előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: **Ht.**) 31. § (10) bekezdése alapján tettem, mely szerint a hulladék birtokosának meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

A **4.4.2.** pontban foglalt előírást a Ht. 12. § (4) bekezdésére, valamint a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésére tekintettel tettem.

A **4.4.3. – 4.4.5.** pontokban foglalt előírásokat a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján tettem.

Földtani közegre gyakorolt hatások:

A bányaterület nem érint kármentesítési területet.

A bányaterület a Pápai-Bakonyalja földrajzi kistáj egységre esik.

A Bányatelek közigazgatásilag Veszprém vármegyében, Döbrönte község külterületén található.

A jelenlegi érvényes környezetvédelmi működési engedély hatálya alá tartozó területen a korábbi bányászat tevékenység során a talajréteg már megszűnt.

A bányászathoz szükséges dízelüzemű gépek üzemanyagot, valamint a karbantartáshoz, javításhoz szükséges anyagokat – kenőolajok, hidraulikaolajok, zsírozó anyagok, egyéb munkagép alkatrészek – igényelnek.

A gépek üzemanyaggal való feltöltését és karbantartását a Bányatelken kívül végzi az Engedélyes.

A munkagépek üzemanyaggal való feltöltését a bányaterületén kívül, burkolt felületen végzik.

Az esetlegesen a felszínre jutó olajszennyeződések esetén a szennyezett anyagot a helyben rendelkezésre álló munkagépekkel haladéktalanul felszedik és erre feljogosított szervezettel ártalmatlanításra elszállíttatják. A szennyezett közet összegyűjtésére alkalmas eszközök (rakodógép) rendelkezésre állnak.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a „Döbrönte I. (Bótakői mészkőbánya) – mészkő” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenységgel szemben kizáró ok nem merült fel, a környezetvédelmi teljesítményértékelési dokumentáció alapján a környezetvédelmi működési engedély a rendelkező rész 4.0 -5.0 pontokban tett előírásokkal kiadható.

A Bányatelken folytatott tevékenység **3.0 pontja** szerinti ismertetését a Kvt. 75. § (1) bekezdés a) és c) pontjai, valamint a Kvt. 81. § (1) bekezdés c) pontja határozza meg.

A környezetvédelmi működési engedély érvényességi idejéről a Kvt. 81.§ (1) bekezdés e) pontja alapján rendelkeztem a **6.1 pontban**.

A **7.1-7.4 pontokban** foglalt bejelentési kötelezettségek jogalapja a Kvt. 82. §-a, illetve a Kvt. 81. § (2) bekezdés, 81. § (1) bekezdés d) pontja és a Khvr. 11. § (4) bekezdése.

A *környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról* szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és a melléklet B) csoportja szerint, a környezethasználó „Egyéb bányászat” esetén környezetvédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni. A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit a *környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet határozza meg. A környezetvédelmi megbízott alkalmazására vonatkozó kötelezettséget a **7.4 pontban** írtam elő.

Az Ákr. 132. §-ra figyelemmel a **8.3 pontban** adtam tájékoztatást a határozatban foglalt kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén várható jogkövetkezményekről.

Az Ákr. 81. § (1) bekezdése és 129. § (1) bekezdése alapján az eljárási költség viseléséről a **9.0 pontban** rendelkeztem. Az igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel.

A KTF-11430/2015. ügy- és 62841/2015. iktatószámú környezetvédelmi működési engedély jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti, erről a **10.0 pontban** rendelkeztem.

Az ügyintézési határidő leteltének napja 2025. július 1. Az ügyintézés a jelen határozat közzétevése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

Az Ákr. 89. §-a szerint intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal internetes honlapján való közzétételéről.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint intézkedek, melyről a **11.0 pontban** rendelkeztem.

A rendelkező rész **12.0 pontjában** az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást:

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése szerint a közzététellel véglegessé válik. A döntés bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 37-39. és 50-53. §-a alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a

alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik. A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés *h)* pontja alapján adtam tájékoztatást. A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Kormányhivatal hatáskörét a Korm. rend. 5. §-a, valamint a Kvt. 77., 79. és 81. §-a, illetékességét a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. Piller Péter meghatalmazott (ügyfélkapu)
2. *Tájékoztatásul:* Carbonát Kft. (HK: 11788955)
3. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (HK: 574019965)
4. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (HK: 457389379)
5. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal honlap
6. Irattár

Véglegessé válás után

7. Hatósági nyilvántartás