



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/06348-5/2025	Tárgy:	Levegőtisztaság-védelmi engedély módosítása
Ügyintéző:	Dobainé Dienes Judit	Hiv. szám:	-
Szerv. egység:	Környezetvédelmi Osztály	Melléklet:	Kibocsátási határértékek
Telefon:	88/550-890		

H A T Á R O Z A T

1.0 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva a **Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7., KSH törzsszám: 11943972, KÜJ: 100433621, a továbbiakban: **Kérelmező**) által a 8104 Várpalota-Inota, készenléti ltp. 4149/156 hrsz. (KTJ: 101997943, EOY koordináták: X= 207246, Y= 586003, a továbbiakban: **Telephely**) alatti telephelyén folytatott hőenergia termelési és villamos energiaellátási tevékenység végzéséhez kapcsolódó P3, P4, P5 és P6 jelű pontforrásokra **VE/30/09509-5/2024. ügyiratszámom módosított, VE/30/03470-4/2022. alaphatározattal kiadott** (a továbbiakban: **alaphatározat**) **levegőtisztaság-védelmi működési engedélyét** az alábbiak szerint

m ó d o s í t o m .

2.0 Az **alaphatározat 4.4 pontjában** a Telephelyen működő helyhez kötött bejelentés köteles légszennyező pontforrások kiadott **működési engedély** az alábbiakra cserélem:

A 4. számú „*Hőenergia termelés*” megnevezésű technológiához kapcsolódó P3 jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátásait és a füstgáz jellemzőit a kén-dioxid, szilárd anyag, valamint a füstgáz sebessége és nyomása kivételével – amennyiben füstgáz sebessége és nyomása esetében a füstgáz térfogatárama számítással is meghatározható – **háromévente** legalább egyszer időszakos méréssel kell ellenőrizni.

Határidő: első alkalommal: **2028. október 30.**

A 2. számú „*Hőenergia termelés*” megnevezésű technológia P4 jelű pontforrásának légszennyező anyag kibocsátását és a füstgáz jellemzőit, a kén-dioxid, szilárd anyag, valamint a füstgáz sebessége és a nyomása kivételével – amennyiben füstgáz sebessége és a nyomása esetében a füstgáz térfogatárama számítással is meghatározható – **ötévente** legalább egyszer időszakos kibocsátásméréssel kell ellenőrizni.

Határidő: **2026. október 30.**

A 3. és 5. számú „*Hőenergia és villamos energia ellátás*” megnevezésű technológia P5 és P6 jelű pontforrásoknak légszennyező anyag kibocsátását **évente** legalább egyszer időszakos kibocsátásméréssel kell ellenőrizni.

Határidő: **első alkalommal 2025. október 30.**

A mérést csak olyan akkreditálással rendelkező mérőszervezet végezheti, amely megfelel a minőség-irányítási követelményeknek. A mérés tervezett időpontjáról a Kormányhivatalt 15 nappal a mérés előtt írásban kell értesíteni.

- 3.0** Az alaphatározat melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.
- 4.0** Az alaphatározat jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
- 5.0 Jelen engedély a véglegessé válásától számított 5 évig érvényes, amelytől visszszámítva az új engedélykérelmet 2 hónappal korábban kell a Kormányhivatalhoz benyújtani.**

- 6.0** Az igazgatási szolgáltatási díjat, amely jelen esetben 16.000 Ft, azaz hatvannégyezer forint, a Kérelmező köteles viselni, egyéb eljárási költség nem merült fel.

- 7.0 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.**

- 8.0** Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: **Bíróság**) címzett, de a Kormányhivatalhoz benyújtandó keresettel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Kormányhivatal/Járási Hivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás

tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

- 9.0** Intézkedem a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál a Kérelmező által benyújtott – a Telephelyen található légszennyező pontforrásokra vonatkozó – működési engedélymódosítás (a továbbiakban: **Kérelem**) alapján VE/30/06348/2025. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult 2025. július 1. napján.

Az előzményeket tekintve Kérelmező a Kormányhivatal által kiadott, **VE/30/09509-5/2024.** ügyiratszámú határozattal módosított, **VE/30/03470-4/2022. ügyiratszámú működési engedéllyel** (alaphatározat) rendelkezik a Telephelyen üzemelő P3-P6 helyhez kötött légszennyező pontforrások vonatkozásában.

Kérelmező a Telephelyén hőenergia- és villamos energia termelési tevékenységet folytat a Készenléti lakótelep távfűtés és melegvíz ellátása, illetve villamos energia országos hálózatra termelése céljából.

A P3 pontforráshoz kapcsolódó tüzelőberendezés cseréjére került sor. Az 1950 kW teljesítményű, HOVAL MAX-3 típusú kazán kicserélésre került egy 1900 kW teljesítményű, AKH-1900 M/8 típusú kazánra, így jelen Kérelem a levegőtisztaság-védelmi engedély módosítására irányul a P3 jelű pontforrás adatainak megváltozása miatt. A többi pontforrás adatában változás nem történt.

A fentiekre tekintettel az alaphatározat **4.4** bekezdését a rendelkező rész **2.0** pontjában foglaltak szerint kiegészítettem.

A Kérelmező OKIRkapun benyújtott, VE/30/06333-1/2025 ügyiratszámom iktatott LAL – levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést (adatcsomagszáma: 4283413, fordulónap: 2025. 07. 01.) 2025. július 8.-án elfogadtam.

Tekintettel az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 5. §-ra, valamint a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kvt.**) 98. § (1) bekezdésére, VE/30/06348-3/2025. ügyiratszámom a társadalmi szervezetek tájékoztatása érdekében az eljárás megindulásáról szóló értesítést a Kormányhivatal honlapján közhírré tettem.

A Kérelemnek a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: **Levr.**) 5. melléklete szerinti műszaki szempontú vizsgálatát követően az alábbiakat állapítottam meg:

A pontforrásokhoz kapcsolódó tevékenységek ismertetése:

A Telephelyen folytatott 2. számú „*Hőenergia termelés*” megnevezésű technológiához 1 db HOVAL-MAX-3 típusú földgáztüzelésű kazán kapcsolódott, amely üzemeltetése során keletkező égéstermék egy 10 m magas, 0,283 m² keresztmetszetű kéményen (P3) keresztül került kivezetésre. A P3 pontforráshoz tartozó T3 jelű tüzelőberendezés cseréjére került, és a helyére egy 1 900 kW teljesítményű, AKH-1900 M/8 típusú, földgáztüzelésű kazánt telepítettek, mely a Várpalota-Inota Készenléti lakótelep távfűtését látja el. A P3 jelű pontforráshoz tartozó kazán 1900 kW bementő hőteljesítményű.

Kazán műszaki adatai:

- Típus: AKH-1900 M/8
- Teljesítménye: 1900 kW

- Gyári szám: 1441
- Gyártási idő: 2024
- Engedélyezett nyomás: 8 bar

Gázégő műszaki adatai:

- Típus: WM-G 30/1-A
- Teljesítménye: 350-2800 kW
- Gyári szám: 40808706
- Gyártási idő: 2025

Nyersanyagok és energiahordozók minőségi és mennyiségi adatai:

A hőenergia előállításához használt tüzelőanyag földgáz, amely átlagos energiatartalma 34 MJ/m^3 .

Az új kazán átlagos fogyasztása normál üzemmenet esetén $190,2 \text{ m}^3/\text{h}$, üzemideje pedig az előző kazánhoz hasonlóan évi 4 000 óra üzemidőre tehető, vagyis az éves földgázfogyasztás körülbelül $350\,000 - 400\,000 \text{ m}^3$.

A technológiában termelt energia minőségi és mennyiségi adatai:

Az alkalmazott technológia közvetlenül késztermék előállítására nem alkalmas, a felhasznált földgázzal hőenergia (fűtési és használati célú melegvíz) kerül előállításra.

A termelt hő mennyisége várhatóan $10\,000 - 12\,000 \text{ GJ/év}$.

A Kérelem 5.3 „*Hatásterület meghatározása*” című fejezete alapján a hatásterület a P3 jelű pontforráson kibocsátott szén-monoxid és nitrogén-dioxid tekintetében a Levr. 2. § 14. pontjában található meghatározások közül a „C” feltételre („*az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb várható talajközeli levegőterheltség-változás*”) vonatkozóan alakul ki, amely a pontforrás, mint mértani középpont köré vont 195 méter sugarú kör.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a Telephely üzemeltetése az általános érvényű, jogszabályokban rögzített előírások és a jelen határozat előírásainak betartása mellett környezetkárosítást nem eredményez, a tevékenység során várható légszennyezőanyag kibocsátások határérték alattiak.

A 4. számú „*Hőenergia termelés*” megnevezésű technológia P3 jelű pontforrására vonatkozó határértékek a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban **FMr.**) 5. mellékletének 2. pontjában található táblázat F oszlopa alapján, a 2. számú „*Hőenergia termelés*” megnevezésű technológiához kapcsolódó P4 jelű pontforrás esetén az FMr. 1. melléklet 2. pontjában szereplő táblázat F oszlopa alapján, a 3. számú „*Hőenergia és villamos energia ellátás*” megnevezésű technológiához kapcsolódó P5 jelű pontforrás esetén az FMr. 1. melléklet 3. pontjában szereplő táblázat E oszlopa alapján, az 5. számú „*Hőenergia és villamos energia ellátás*” megnevezésű technológiához kapcsolódó a P6 jelű pontforrás esetén az FMr. 5. melléklet 3. pontjában szereplő táblázat E oszlopa alapján kerültek megállapításra.

Az alaphatározat rendelkező rész **4.4** pontja szerinti előírást a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet 12. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint, valamint az FMr. 8. § (1) bekezdése, valamint az FMr. 8. § (2) bekezdés a) és b) pontja, továbbá az FMr. 8. § (3) bekezdés alapján tettem.

A határidő megadásakor figyelembe vettem az ALCEDO Kft. Környezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgálólaboratórium (NAH-1-1924/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium) által a **P3** pontforrásra vonatkozóan 2025. április 17-én elvégzett levegőtisztaság-védelmi mérésről kiadott ALBM-25-00428-01 munkaszámú vizsgálati jelentését.

A jelen határozat **3.0** pontja szerint az alaphatározat mellékletét jelen határozat mellékletére cseréltem.

A határozat **4.0** pontjában az alaphatározat jelen határozattal nem érintett részeinek – beleértve annak érvényességi idejét – változatlan hatályban maradásáról rendelkeztem. **Az alaphatározat érvényességi ideje: 2027. március 17.**

Jelen határozat **6.0** pontjában az eljárási díjról az Ákr. 81. § (1) és 129. § (1) bekezdései alapján rendelkeztem.

A *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklete 37. pontja szerint a határozat módosítása esetén a díj ennek a 50%-a. A benyújtott Kérelem alapján 1 db pontforrás engedélyének módosítását kéri, a P3 jelű pontforráshoz tartozó kazán cseréje, valamint ennek adatainak megváltozása miatt, így az igazgatási szolgáltatási díj mértéke összesen **16.000 Ft** (tizenhatezer forint). A Kérelmező az igazgatási eljárási díjat befizette.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint intézkedek (**7.0** pont).

A rendelkező rész **8.0** pontjában az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés *h)* pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

A rendelkező rész **9.0** pontja szerint intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről. A döntés nyilvános közhírré tételéről szóló rendelkezésemnek a jogalapja az Ákr. 89. § (1)-(2) bekezdése.

A határozat a Levr. 22. § (1) bekezdésében biztosított jogkör szerint került kiadásra.

Az ügyintézési határidő 2025. augusztus 29. napja. Az ügyintézés jelen határozat közlése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A Kormányhivatal hatáskörét a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 5. §-a és a Levr. 22. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás rendjéről szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

dr. Gémes M. Mirtill
osztályvezető

Kapják:

1. Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (HK: 11943972)

2. Irattár

Véglegessé válás után:

3. Hatósági Nyilvántartás

MELLÉKLET

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 101997943
A telephely megnevezése: Inotai fűtőmű
A telephely címe: 8104 Várpalota, Inota, Készenléti lakótelep
KÜJ: 100433621
Ügyfél neve: Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Ügyfél cím: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7. (Magyarország)

A technológia azonosítója: 2 Besorolás: 1001
A technológia megnevezése: Hőenergia termelés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P4	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P4	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P4	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P4 T4 Forróvíz kazán kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2009.1	35.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2009.1	100.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2009.1	350.0 mg/m ³ füstgáz	-	3

A technológia azonosítója: 3 Besorolás: 1073

A technológia megnevezése: Hőenergia és villamosenergia ellátás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P5	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P5	Külön jogszabályi alapon
Összes szénhidrogén -kivéve CH ₄ - C-ban kifejezve	973	P5	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P5 T5 gázmotor kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZÉN-MONOXID	2018.1	245.0 mg/m3 füstgáz	-	15
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2018.1	190.0 mg/m3 füstgáz	-	15
Összes szénhidrogén -kivéve CH ₄ - C-ban kifejezve	2018.1	55.0 mgC/ Nm3 füstgáz	-	15

A technológia azonosítója:	4	Besorolás:	1024
A technológia megnevezése:	Hőenergia termelés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P3	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P3	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P3	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P3	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P3	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P3	T3 gázkazán kéménye
----	---------------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2009.1	35.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2009.1	100.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2025.3	100.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2009.1	5.0 mg/m ³ füstgáz	-	3

A technológia azonosítója:	5	Besorolás:	1139
A technológia megnevezése:	Hőenergia és villamosenergia ellátás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P6	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P6	Külön jogszabályi alapon
Összes szénhidrogén -kivéve CH ₄ - C-ban kifejezve	973	P6	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P6 T6 gázmotor kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZÉN-MONOXID	2018.1	245.0 mg/m ³ füstgáz	-	15
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2025.3	95.0 mg/m ³ füstgáz	-	15
Összes szénhidrogén -kivéve CH ₄ - C-ban kifejezve	2018.1	55.0 mgC/ Nm ³ füstgáz	-	15

Megjegyzés

A(z).....sz. határozat melléklete

aláírás