



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/05655-22/2025.	Tárgy:	Üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása
Ügyintéző:	Szkurszky Zsolt	Hiv. szám:	-
Szerv. egység:	Környezetvédelmi Osztály	Melléklet:	-
Telefon:	88/550-902		

HATÁROZAT

- 1.0** A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva a **Le Bélier Magyarország Formaöntöde Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 8401 Ajka, Gyártelep, hrsz. 598/6., KSH: 11331364-2453-114-19, KÜJ: 100225716, a továbbiakban: **Ügyfél**) által benyújtott – az Ajka, Gyártelep 598/2, 598/3, 598/5, 598/6, 598/7, 598/8, 598/9 és 598/10 hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 100 378 769 , EOVS= 195 639, EOVS= 536 484) folytatott alumínium formaöntészeti tevékenységre vonatkozóan elkészített – **VE/30/05655-17/2025. ügyiratszám**on iktatott **üzemi kárelhárítási tervet** (a továbbiakban: **Üzemi Terv**) **jóváhagyom és nyilvántartásba veszem.**
- 2.0** Az Üzemi Terv adatainak folyamatos vezetéséről, **az adatokban bekövetkezett változás** rögzítéséről, átvezetéséről, valamint a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról a terv készítésére kötelezettnek – ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat – gondoskodni kell. **A változásokról a Kormányhivatalt 30 napon belül értesíteni kell.**
- 3.0** **Az Üzemi Tervet** – a változások átvezetésétől függetlenül – **ötévenként**, továbbá az üzemi technológiában, az Ügyfél ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett **változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálni.**
- 4.0** Amennyiben **az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása nem jelentős és a 3.0 pont szerinti felülvizsgálat nem szükséges**, úgy a változás bekövetkezésétől számított **30 napon belül a Kormányhivatalt a változásról tájékoztatni kell.**
- 5.0** A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság 30407/4664-1/2025.ált. iktatószámon adta meg szakkérdés vizsgálatát, mely az alábbi megállapítást tartalmazza:
- „A Le Belier Magyarország Formaöntöde Zrt. (székhely: 8400 Ajka, Gyártelep 598/6 hrsz., KSH: 11331364-2453-114-19, KÜJ: 100 225 716; telephely: 8400 Ajka, Gyártelep 598/2, 598/3, 598/5, 598/6, 598/7, 598/8, 598/9 és 598/10 hrsz., KTJ: 100 378 769) részére a telephely üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása tárgyában indult közigazgatási hatósági eljárásban a vízügyi és vízvédelmi*

SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATOT

elvégezve megállapítottam, hogy a tárgyi üzemi kárelhárítási terv kikötés nélkül jóváhagyható.”

- 6.0 Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
- 7.0 A VE-09/KTF/03250-10/2020. ügyiratszámú határozat jelen döntés véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti.
- 8.0 Intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről.
- 9.0 Jelen döntést hatósági nyilvántartásba veszem.
- 10.0 A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát **a közléstől számított harminc napon belül** a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: **Bíróság**) címzett, de a Kormányhivatalhoz **benyújtandó keresetlevéllel lehet kérni**.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál az Ügyfél által benyújtott kérelem és az ahhoz mellékelt dokumentáció alapján üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása és nyilvántartásba vétele tárgyában VE/30/05655/2025. ügyiratszámom közgazgatási hatósági eljárás indult.

Az Ügyfélnek az Ajka, Gyártelep 598/2, 598/3, 598/5, 598/6, 598/7, 598/8, 598/9 és 598/10 hrsz. alatti telephelyén (a továbbiakban: **Telephely**) végzett tevékenysége *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **kárelhárításR.**) 2. számú mellékletének 2.5.b). pontjába („*nemvas fémek olvasztására (beleértve az ötvözést), visszanyert (reciklált) termékek olvasztására (finomítás, öntés stb.), ólom és kadmium esetében 4 tonna/nap, egyéb nemvas fémek esetében 20 tonna/nap olvasztási kapacitás felett.*”) tartozik, így a kárelhárításR. 6. § (3) bekezdése szerint **az Ügyfél üzemi terv készítésére köteles.**

Az Üzemi Terv a kárelhárításR. 9. § (1) bekezdésében előírt kötelező ötévenkénti felülvizsgálati kötelezettségre tekintettel került benyújtásra a Kormányhivatalhoz.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárás 8 napon belül, a tényállás tisztázás szükségességére figyelemmel nem volt lefolytatható, *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel, az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján **VE/30/05655-2/2025. ügyiratszámom tájékoztattam az Ügyfelet a teljes eljárásra történő áttérésről.**

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kvt.**) 98. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Erre való tekintettel a tárgyi közigazgatási hatósági eljárásról a **VE/30/05655-3/2025 ügyiratszámú értesítést tettem közzé a Kormányhivatal honlapján.**

A közhírré tett értesítésre észrevétel nem érkezett, környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult civil szervezet, vagy más személy ügyféli minőségben történő részvételi szándékát nem jelentette be.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Kv.hat.r.**) 12/A. §-a szerint a környezetvédelmi hatóság a 8. mellékletben foglalt táblázat szerinti eljárásában – az adott eljárásra vonatkozó különös szabályokban meghatározott szempontok mellett – vizsgálja a táblázatban meghatározott szakkérdést.

A **Kv.hat.r.** 8. mellékletben foglalt táblázat 9. és 10. pontja szerint az üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárásban **a környezetvédelmi hatóság vizsgálja a táblázatban meghatározott vízvédelmi és vízügyi szakkérdéseket.**

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 223/2014. Korm. rend.) 10. § (1) bekezdése alapján az 1-12. pontokban felsorolt vármegyei kormányhivatalok járnak el területi vízügyi hatóságként, továbbá területi vízvédelmi hatóságként. A 223/2014. Korm. rend. 10. § (2) bekezdésében és 2. sz. mellékletében meghatározott illetékességi terület szerint a vizsgált Telephelyre vonatkozóan **a Fejér Vármegyei Kormányhivatal az illetékes területi vízügyi és vízvédelmi hatóság**, mely hatóságot VE/30/05655-4/2025. ügyiratszámom megkerestem.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: **Vízvédelmi Hatóság**) a 30407/4664-1/2025.ált. iktatószámú (ügyiratszámunk: VE/30/05655-6/2025.) **szakkérdés vizsgálatában az üzemi terv jóváhagyásához kikötések nélkül hozzájárult**, melyet a rendelkező rész **5.0 pontjában** szerepeltettem.

A szakkérdés **indokolási része** az alábbiakat tartalmazza:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi osztályáról a VE/30/05655/2025. számon indult közigazgatási hatósági eljárás kapcsán megkeresés érkezett a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály részére a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § alapján, a 8. mellékletben foglalt táblázat 9. és 10. pontjára vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kérve a **Le Belier Zrt.** (székhely: 8400 Ajka, Gyártelep 598/6 hrsz., KSH: 11331364-2453-114-19, KÜJ: 100 225 716; telephely: 8400 Ajka, Gyártelep 598/2, 598/3, 598/5, 598/6, 598/7, 598/8, 598/9 és 598/10 hrsz., KTJ: 100 378 769) **telephelyére vonatkozó üzemi kárelhárítási terv elbírálásának** ügyében.

A megkereséshez csatolva lett a 2025. májusában elkészült tervdokumentáció.

A rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiak nyertek megállapítást:

Ajka, 598/2, 598/3, 598/5, 598/6, 598/7, 598/8, 598/9 és 598/10 hrsz. alatti üzemre indított kérelem a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2. pontja értelmében érkezett, mint üzemi terv készítésére kötelezett tevékenység.

Telephely EOY koordinátái: EOYX: 195639 ; EOYY: 536484

Az üzemtől D-i irányban 100 méterre található a Csinger-patak, É-i irányban 120 m-re az Ajkai tározó és 480 m-re a Torna-patak állandó jellegű vízfolyás.

A vizsgált telephelyen alumínium formaöntvények gyártása folyik, amelyek elsősorban a járműipar számára készülnek.

A vizsgált telephelyen saját vízkivételi mű nincs, a vízellátás – szerződés alapján – a Silkem Hungary / IC Profil / AFÉM FSZ cégcsoport által biztosított, mely a Zrt. szennyvizeit is fogadja. Az elmúlt években már csak ivóvíz kerül felhasználásra technológiai célokra, mivel az ipari víz minősége erősen kifogásolható volt. A vízfogyasztó létesítmények vízellátása több ponton történik, illetve az elfolyó szennyvíz is több ponton csatlakozik be a gyártelepi kommunális szennyvíz és az ipari szennyvíz csatornahálózatába.

A telephely tűzivíz ellátása a városi ivóvízhálózatról kiépített tűzivíz vezetékkel és tűzcsapokkal van biztosítva.

Technológiai vízfelhasználás hűtés, hőkezelés és öntvénytisztítás céljából történik, a keletkező ipari szennyvizet a Silkem Hungary / IC Profil / AFÉM FSZ csoport tulajdonában lévő közös csatornahálózaton vezetik el a cégcsoport ipari szennyvíztisztító telepére.

A tisztított víz a telepről a Torna-patakba kerül, amely a Marcal vízgyűjtő területéhez tartozik.

A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM sz. rendelet 2. sz. melléklete alapján a Marcal a 4. (Általánosan védett befogadók) kategóriába tartozik. A szennyvíz kibocsátás ellenőrzése, önellenőrzési terv alapján történik, akkreditált mintavétellel és vízminta vizsgálattal.

A keletkező kommunális szennyvíz szintén a cégcsoport tulajdonában lévő közös, elkülönített kommunális csatornahálózaton keresztül kerül elvezetésre, majd az ajkai városi közüzemi szennyvíztelepre jut, ahol biológiai tisztításra kerül.

A telephely vízigénye 2024-ben összesen 57.850 m³ volt, ami kb. megegyezik a keletkező szennyvíz mennyiségével.

A területről a csapadékvizek szintén az ipari szennyvízcsatorna hálózatba kerülnek.

Az üzemi karbantartást nagyobb részben belső karbantartó szervezet végzi, amely egy központi karbantartó műhelyből, továbbá a homokmagos kokilla öntőde és a kokilla öntőde üzemcsarnokában egy-egy karbantartó részlegről áll. A karbantartás során veszélyes hulladékként fáradt olaj, olajos rongy, és selejt akkumulátor keletkezik. Szintén a karbantartással függ össze a kemencebontási hulladékok keletkezése.

A veszélyes-anyag tároló helyiségek a jogszabályi követelményeknek megfelelő módon kémiai anyagoknak ellenálló szilárd padozattal, kármentővel és szivárgó rendszerrel ellátva épültek. Az egymással reakcióképes anyagok egymástól elkülönített térben, illetve kármentő tálcára helyezve kerülnek tárolásra.

Az üzemi tervben, illetve mellékleteiben szerepelnek a kárelhárítás irányításáért felelős vezetők adatai, illetve a kárelhárítás munka- és védőeszközei is felsorolásra kerültek. Tartalmaz továbbá technológiai utasításokat, a kárelhárítás elvi folyamatát, valamint a megelőzés műszaki feltételeit. Leírásra került az esetlegesen keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékok megfelelő módon történő kezelése. Az egyes káresemények során – a szennyeződések telephelyen belüli lokalizálásához, illetve a kármentesítéshez – szükséges anyagok, eszközök megnevezése, mennyisége, tárolási helye táblázatos formában lett feltüntetve. A kárelhárítási terv mellékletei megfelelően illusztráltak, az ábrák és helyszínrajzok jól áttekinthetőek.

Az üzemépület padozatának, az alkalmazott kádak, kármentők műszaki állapotának, folyadékzáróságának folyamatos ellenőrzése és karbantartása, valamint az alkalmazott technológia előírásainak betartása és betartatása az alapja a rendkívüli szennyezés megelőzésének. A potenciális veszélyforrást jelentő anyagok tárolási és felhasználási helyein biztosított tárgyi erőforrások teremtik meg a gyors és hatékony lokalizáció feltételeit.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Ajka település közigazgatási területe „Kiemelten érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi területen fekszik.

Ajka a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában a közepesen veszélyeztetett „A” kategóriába tartozik, tehát a hullámtéren lakóingatlanokkal rendelkezik, vagy olyan területen fekszik, amelyet a védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederből kilépő árvize szabadon elönthet.

A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint érzékeny (2a) területen helyezkedik el.

A tervezett tevékenység során a szabályok betartásával (üzemeltetési, technológiai) vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

Az érintett terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis védőterületét nem érinti. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, a felszíni, felszín alatti vizek elszennyeződése az előírások betartása mellett nem valószínűsíthető.

A rendelkezésemre álló információk alapján – a hatáskörömbé utalt kérdéseket figyelembe véve megállapítottam, hogy a tárgyi üzemi kárelhárítási terv jóváhagyható, külön vízügyi és vízvédelmi előírás nem szükséges.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletben foglalt táblázat 9. és 10. pontja alapján vizsgáltam.”

A kárelhárítás R. 6. § (6) bekezdése alapján az üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárásba **a területi vízügyi igazgatóság ügyfélként kerül bevonásra.**

A fentiekre tekintettel a VE/30/05655-5/2025. ügyiratszámú levélben tájékoztattam a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (a továbbiakban: **Igazgatóság**), mint illetékes területi vízügyi igazgatóságot az eljárás megindításáról és ügyféli nyilatkozattételi lehetőségéről.

Az Igazgatóság a Szfvár-005663-4/2025. ügyiratszámú (VE/30/05655-7/2025. ügyiratszámon iktatott) levelével megküldte az Üzemi Tervvel kapcsolatos észrevételeit ügyféli nyilatkozatában. Ezek alapján a VE/30/05655-8/2025. ügyiratszámú végzésben a tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre és iratbemutatásra hívtam fel az Ügyfelet.

Az Ügyfél a VE/30/05655-9/2025. ügyiratszámon iktatott beadványában (azonosító: EPAPIR-20250511-1216) megküldte az átdolgozott, egységes szerkezetű üzemi kárelhárítási tervet.

Az átdolgozott üzemi kárelhárítási tervet VE/30/05655-10/2025. ügyiratszámon megküldtem az Igazgatóság részére ügyféli nyilatkozattétel céljából, valamint tájékoztatásul megküldtem a Vízvédelmi Hatóság részére is.

Az Igazgatóság a Szfvár-005663-6/2025. ügyiratszámú (VE/30/05655-11/2025. ügyiratszámon iktatott) levelében az átdolgozott üzemi tervvel kapcsolatban észrevételeket tett, melyek szerint az üzemi terv további kijavítása, pontosítása szükséges, melyre tekintettel a VE/30/05655-12/2025. ügyiratszámú végzésben nyilatkozattételre és iratbemutatásra hívtam fel az Ügyfelet.

Az Ügyfél VE/30/05655-13/2025. ügyiratszámon iktatott beadványában (azonosító: EPAPIR-20250709-11500) kérelmezte az eljárás szünetelését, ezért az Ákr. 49. § (1) bekezdése szerint a VE/30/05655-14/2025. ügyiratszámú végzésben rendelkeztem az eljárás 2025. július 10. napjától történő szüneteléséről..

Az Ügyfél VE/30/05655-15/2025. ügyiratszámon iktatott beadványában kérelmezte az eljárás folytatását. A fentiekre tekintettel a VE/30/05655-16/2025. ügyiratszámú végzésben az eljárás 2025. július 31. napjától történő folytatásáról döntöttem.

Az Ügyfél az Igazgatóság észrevételei kapcsán megküldte az azok alapján átdolgozott, egységes szerkezetű üzemi kárelhárítási tervet (VE/30/05655-17/2025. ügyiratszám).

A VE/30/05655-18/2025. ügyiratszámú végzésben megküldtem az Igazgatóság részére az észrevételeik alapján átdolgozott egységes üzemi kárelhárítási tervet és azokra vonatkozóan ügyféli nyilatkozattételre hívtam fel, valamint az Ákr. 48 § (2) bekezdése alapján a VE/30/05655-19/2025. ügyiratszámú végzésben az eljárás 2025. augusztus 4. napjától történő felfüggesztéséről döntöttem az Igazgatóság ügyféli nyilatkozatának kiadásáig.

Az Igazgatóság a Szfvár-005663-11/2025 ügyiratszámú, a Kormányhivatalnál VE/30/05655-20/2025. ügyiratszámon iktatott válaszlevelében előadta, hogy az észrevételeiknek megfelelően került kiegészítésre és módosításra az Üzemi Terv, így annak elfogadása ellen nincs kifogásuk.

A fentiekre tekintettel a felfüggesztési indok megszűnt, így a VE/30/05655-21/2025. ügyiratszámú végzésben az eljárás folytatásáról döntöttem.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás szünetelésének és felfüggesztésének időtartama, melyre tekintettel a VE/30/05655/2025. ügyiratszámú eljárás ügyintézési határideje augusztus 14-re módosult.

Az **egységes szerkezetű üzemi kárelhárítási terv VE/30/05655-17/2025. ügyiratszám**on került iktatásra (a továbbiakban: **Üzemi Terv**).

A rendelkezésre álló információk alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az Ügyfél a Telephelyére vonatkozóan a VE-09/KTF/03250-10/2020. ügyiratszám jövahagyott és nyilvántartásba vett üzemi tervvel rendelkezett, melynek felülvizsgálata volt szükséges a kárelhárításR. 9. § (1) bekezdésében előírt ötévenként kötelező felülvizsgálatra tekintettel.

A kárelhárítási üzemi terv kötelező tartalmi elemeit a kárelhárításR. 1. számú melléklete tartalmazza.

Az Üzemi Tervet az Ügyfél állította össze, aki a kárelhárításR. 7. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően rendelkezik szakértői jogosultsággal a víz- és földtani közeg védelem részszerületen.

Az egységes szerkezetű Üzemi Tervet a kárelhárításR. 1. számú mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek való megfelelés vizsgálatát követően – a szakkérdés vizsgálatban foglaltak figyelembevételével – **a kárelhárításR. 6. § (5) bekezdése alapján az 1.0 pont szerint jövahagytam, valamint a kárelhárításR. 12. § (1) bekezdése szerint nyilvántartásba vettem.**

A kárelhárításR. 6. § (1) bekezdése értelmében a kárelhárítást az Üzemi Terv alapján kell végrehajtani.

A **2.0 és 4.0 pont** szerinti változás jelentési kötelezettségeket a kárelhárításR. 8. §-a és 9. § (2) bekezdése, a **3.0 pont** szerinti felülvizsgálati kötelezettséget a kárelhárításR. 9. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

Az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint a döntés tartalmazza a felmerült eljárási költséget. Jelen eljárásban eljárási költség nem merült fel, melyről a **6.0 pontban** adtam tájékoztatást.

Az Ügyfél részére a Telephelyre vonatkozóan VE-09/KTF/03250-10/2020. ügyiratszám, üzemi terv jövahagyása tárgyában kiadott határozat jelen döntés véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti, melyről a **7.0 pontban** rendelkeztem.

Az ügyintézési határidő leteltének napja 2025. augusztus 14. Az ügyintézés a jelen határozat közzétevése iránti intézkedéssel lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozatot megküldöm a kárelhárításR. 6. § (6) bekezdésére tekintettel az Igazgatóság részére, valamint a Vízügyi Hatóság részére.

Az Ákr. 89. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel a **8.0 pont** szerint intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közzétételéről.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint intézkedek, melyről a **9.0 pontban** adtam tájékoztatást.

A **10.0 pontban** az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és *a polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés *h)* pontja alapján adtam tájékoztatást. A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

A Kormányhivatal hatáskörét **Kv.hat.r.** 5. §-a, illetékességét a **Kv.hat.r.** 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI.13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. Le Bélier Magyarország Zrt. (hivatali kapun: 11331364)
2. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (HK: 574019965)
3. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (hivatali kapun: 240163925)
4. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal honlap
5. Irattár

Véglegessé válást követően:

6. Hatósági Nyilvántartás