



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/06686-4/2025.	Tárgy:	Levegőtisztaság-védelmi engedély módosítása
Ügyintéző:	Németh Adrián	Hiv. szám:	-
Szerv. egység:	Környezetvédelmi Osztály	Melléklet:	Kibocsátási határértékek
Telefon:	88/550-875		

H A T Á R O Z A T

- 1.0** A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva a **Jost Hungária Haszongépjárműalkatrész Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 8200 Veszprém, Henger u. 1., KSH törzsszám: 26500847, KÜJ: 103626967, a továbbiakban: **Kérelmező**) részére a 8200 Veszprém, Henger u. 1., 1948/9 hrsz. számú telephelyen (KTJ: 100397597, EOY koordináták: X= 196545, Y= 561300, (a továbbiakban: **Telephely**) található helyhez kötött légszennyező pontforrásokra a VE/30/07247-4/2024. és VE/30/00648-5/2025. ügyiratszámokon módosított, VE/30/05157-7/2023. ügyiratszámokon kiadott (a továbbiakban: **alaphatározat**) működési engedélyt az alábbiak szerint

módosítom

- 2.0** Az alaphatározat 1.0 pontja helyére az alábbi bekezdés lép
- A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva a **Jost Hungária Haszongépjárműalkatrész Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 8200 Veszprém, Henger u. 1., KSH törzsszám: 26500847, KÜJ: 103626967, továbbiakban: **Kérelmező**) részére a 8200 Veszprém, Henger u. 1., 1948/7 hrsz. (KTJ: 100397597, EOY koordináták: X= 196545, Y= 561300, a továbbiakban: **Telephely**) alatti telephelyen végzett fémmegmunkálás tevékenységhez kapcsolódó helyhez kötött **P7, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P19, P20, P21, P22, P23, P24 P25** és **P26** jelű bejelentés köteles légszennyező pontforrásaira a

működési engedélyt megadom.

- 3.0** Az alaphatározat **4.04** albekezdését törölöm és helyébe az alábbi bekezdés lép
- „4.4** A melléklet szerinti 2., 4., 6., 7. és 9-13. számú technológiák P7, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P19, P20, P21, P22, P23, P24 P25 és P26 jelű pontforrásainak légszennyező anyag kibocsátását és a véggáz jellemzőit **ötévente** legalább egyszer időszakos kibocsátásméréssel kell ellenőrizni.

Határidő: 2024. december 31. (P19 pontforrás)

Határidő: 2025. július 30. (P17 pontforrás)

Határidő: 2026. augusztus 31. (P7, P12, P13, P14, P15 és P16 pontforrások)

Határidő: 2027. augusztus 31. (P20, P21, P22, P23, P24 és P25 pontforrások)

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

8200 Veszprém, József Attila u. 36.

telefon: 88/550-878, e-mail: kornyezetvedelem@veszprem.gov.hu

KRID: 346 009 700

Határidő: 2029. december 31. (P26 pontforrás)

A mérést csak olyan akkreditálással rendelkező mérőszervezet végezheti, amely megfelel a minőség-irányítási követelményeknek, és rendelkezik olyan mérőeszközzel, amely megfelel a típusjóváhagyásnak.

- 4.0** Az alaphatározat indokolás részében található „*A pontforrásokhoz kapcsolódó tevékenységek ismertetése:*” című fejezetben szereplő táblázatokból a P8-as pontforráshoz tartozó sorokat törölöm.
- 5.0** Az alaphatározat melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.
- 6.0** Az alaphatározat jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
- 7.0** A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.
- 8.0** Eljárási költség nem merült fel.
- 9.0** Jelen határozat ellen **fellebbezésnek helye nincs**, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát **a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez** (a továbbiakban: **Bíróság**) címzett, de a Kormányhivatalhoz **benyújtandó keresettel lehet kérni**.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat.

A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban **illetékfeljegyzési jog illeti meg**.

- 10.0** Intézkedem a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről.

INDOKOLÁS

A Kérelmező a Telephely helyhez kötött pontforrásainak működését engedélyező alaphatározat módosítására vonatkozó kérelmet és LAL - levegőtisztaság-védelmi változásjelentést nyújtott be a Kormányhivatalhoz.

A benyújtott kérelem alapján a 4. számú „*Konténerláb hegesztés*” megnevezésű technológiához kapcsolódó P8 jelű pontforrás megszüntetését kérték, melyre a Kérelmező a Kormányhivatal által a VE/30/05157-7/2023. ügyiratszámom kiadott működési engedéllyel, illetve VE/30/07247-4/2024. és VE/30/0648-5/2025. ügyiratszámom kiadott működési engedély módosítással rendelkezik. A kérelem alapján az alaphatározat módosítására vonatkozóan 2025 július 15. napján VE/30/06686/2025. ügyiratszámom közigazgatási eljárás indult.

A fentiekre tekintettel az alaphatározat 1.0 bekezdését a rendelkező rész **2.0** pontjában foglaltak szerint kicserélem, továbbá az alaphatározat 4.04 bekezdését a rendelkező rész **3.0** pontjában foglaltak szerint kicserélem. Továbbá az alaphatározat indokolás részében szereplő 4. számú „*Konténerláb hegesztés*” megnevezésű technológia vonatkozó bekezdést a rendelkező rész **4.0** pontja szerint törlöm.

A Telephelyre vonatkozó VE/30/06684/2025 ügyiratszámom iktatott LAL – adatcsomagot 2025. augusztus 5-ei fordulónappal elfogadtam (adatcsomag száma: 4301556).

A jelen határozat **5.0** pontja szerint az alaphatározat mellékletét jelen határozat mellékletére cseréltem.

A határozat **6.0** pontjában az alaphatározat további részeinek – beleértve az érvényességi időt –, változatlan érvényben maradásáról rendelkeztem.

Az alaphatározat 2028 június 1. napjáig érvényes.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint intézkedtem (**7.0** pont).

Tekintettel arra, hogy a Kérelmező részére nem állapítottam meg pénzügyi kötelezettséget, a részére eljárási költség nem lett megállapítva. Erről a határozat **8.0** pontjában rendelkeztem.

A rendelkező rész **9.0** pontjában az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik. A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást. A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a bíróságok

elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Intézkedem a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről. A döntés nyilvános közhírré tételéről szóló rendelkezésemnek a jogalapja az Ákr. 89. § (1)-(2) bekezdése **(10.0 pont)**.

A Kormányhivatal hatáskörét *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 5. §-a és a Levr. 22. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI.13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

dr. Gémes M. Mirtill
osztályvezető

Kapják:

1. Jost Hungária Kft. (HK: 26500847)
2. Irattár

Véglegessé válás után:

3. Hatósági Nyilvántartás

MELLÉKLET

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 100397597
A telephely megnevezése: Fémmegmunkáló, kezelő üzem
A telephely címe: 8200 Veszprém, Henger u. 1.
KÜJ: 103626967
Ügyfél neve: Jost Hungária Kft.
Ügyfél cím: 8200 Veszprém, Henger utca 1. (Magyarország)

A technológia azonosítója: 2 Besorolás: 128
A technológia megnevezése: Hegesztés - lángvágás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P7	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag	7	P7	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P7	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag	7	P19	Eljárás specifikus alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P7 Hegesztés - lángvágás elszívó kürtő
P19 Készítés elszívó kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

SZÉN-MONOXID	2018.2	500.0 mg/m3 véggáz	-	-
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2018.2	500.0 mg/m3 véggáz	-	-
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2018.2	150.0 mg/m3 véggáz	-	-

A technológia azonosítója:	6	Besorolás:	25
A technológia megnevezése:	Hübner KTL festés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Cink és vegyületei Zn-ként	67	P12	Általános:1C osztály
Fluor gőz vagy -gáznemű szervesetlen vegyületei (HF- ként)	584	P12	Általános: anyagra
Foszforsav	24	P12	Határértékkel nem szabályzott
Nikkel és nem rákkeltő vegyületei Ni-ként	35	P12	Általános:4B osztály
Nátrium-hidroxid	715	P12	Általános:2C osztály
Szilárd anyag	7	P12	Eljárás specifikus alapon
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P17	Általános:3C osztály
Ecetsav	314	P17	Általános:3C osztály
Etilén-glikol-monobutil-éter / 2-butoxi-etanol;butil-glikol /	360	P17	Általános:3C osztály
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P17	Általános: anyagra
Propilén-glikol-monometil-éter / metil-proxitol; 1-metoxi-2-propanol /	736	P17	Általános:3C osztály
Szilárd anyag	7	P17	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P17	Általános: anyagra
Ón és vegyületei Sn-ként	84	P17	Általános:1C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P12	KTL felület előkezelés elszívó kürtő
P17	KTL kemence teremelszívó kivezetése

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2005.1	3.0 mg/m3	-	-
Szén-monoxid	2014.4	500.0 mg/m3	5	-
Fluor vegyületek gőz-gáznemű, szerves	2018.2	5.0 mg/m3	0.05	-
Nitrogén-oxidok (mint NO2)	2014.4	500.0 mg/m3	5	-
1C csoport	2018.2	5.0 mg/m3	0.025	-
2C csoport	2018.2	30.0 mg/m3	0.3	-
3C csoport	2005.1	150.0 mg/m3	3	-
4B csoport	2018.2	1.0 mg/m3	0.005	-

A technológia azonosítója: 7 Besorolás: 25

A technológia megnevezése: Hübner porfestés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Szilárd anyag	7	P15	Eljárás specifikus alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P15 Porfestő szárító kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2005.1	3.0 mg/m3	-	-

A technológia azonosítója:

9

Besorolás:

25

A technológia megnevezése:

Fedőfestés - Festési technológia

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
1-metoxi-2-propil-acetát	1005	P20	Általános:3C osztály
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P20	Általános:3C osztály
Etil-benzol	157	P20	Általános:3C osztály
Szilárd anyag	7	P20	Eljárás specifikus alapon
Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumul)	164	P20	Általános:3C osztály
Xilolok	152	P20	Általános:3C osztály
1-metoxi-2-propil-acetát	1005	P21	Általános:3C osztály
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P21	Általános:3C osztály
Etil-benzol	157	P21	Általános:3C osztály
Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumul)	164	P21	Általános:3C osztály
Xilolok	152	P21	Általános:3C osztály
1-metoxi-2-propil-acetát	1005	P22	Általános:3C osztály
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P22	Általános:3C osztály
Etil-benzol	157	P22	Általános:3C osztály
Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumul)	164	P22	Általános:3C osztály
Xilolok	152	P22	Általános:3C osztály
1-metoxi-2-propil-acetát	1005	P23	Általános:3C osztály
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P23	Általános:3C osztály
Etil-benzol	157	P23	Általános:3C osztály
Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumul)	164	P23	Általános:3C osztály
Xilolok	152	P23	Általános:3C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P20	Festő kabin elszívó kürtő
P21	Szikkasztó kabin elszívó kürtő
P22	Száritó kabin elszívó kürtő
P23	Festékkonyha elszívó kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2005.1	3.0 mg/m3	-	-
3C csoport	2005.1	150.0 mg/m3	3	-

A technológia azonosítója: 10 Besorolás: 1020

A technológia megnevezése: Fedőfestés - Hőenergia előállítás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P24	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P24	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P25	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P25	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P24	Festő kabin füstgázkémény
P25	Szárító kabin füstgázkémény

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2002.1	35.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2002.1	100.0 mg/m3 füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2022.4	250.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2002.1	5.0 mg/m3 füstgáz	-	3

A technológia azonosítója:	11	Besorolás:	1000
A technológia megnevezése:	Hübner KTL festés fürdőmelegítés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P13	Általános: anyagra
Szén-monoxid	2	P13	Általános: anyagra

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P13	KTL fürdő melegítő füstgázkémény
-----	----------------------------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
Szén-monoxid	2002.1	500.0 mg/m ³	5	5
Nitrogén-oxidok (mint NO ₂)	2002.1	500.0 mg/m ³	5	5

A technológia azonosítója:	12	Besorolás:	1000
A technológia megnevezése:	Hübner porfestés beégetés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P16	Általános: anyagra
Szén-monoxid	2	P16	Általános: anyagra

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P16

Porfestő gázégő kémény

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
Szén-monoxid	2002.1	500.0 mg/m3	5	5
Nitrogén-oxidok (mint NO2)	2002.1	500.0 mg/m3	5	5

A technológia azonosítója:

13

Besorolás:

1000

A technológia megnevezése:

Hübner KTL festés beégetés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Aceton	312	P14	Általános:3C osztály
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P14	Általános:3C osztály
Ecetsav	314	P14	Általános:3C osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P14	Általános:3C osztály
Etilén-glikol-monobutil-éter / 2-butoxi-etanol;butil-glikol /	360	P14	Általános:3C osztály
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P14	Általános: anyagra
Propilén-glikol-monometil-éter / metil-proxitol; 1-metoxi-2-propanol /	736	P14	Általános:3C osztály
Szilárd anyag	7	P14	Általános:1O osztály
Szén-monoxid	2	P14	Általános: anyagra
Ón és vegyületei Sn-ként	84	P14	Általános:1C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
Szén-monoxid	2002.1	500.0 mg/m ³	5	5
Nitrogén-oxidok (mint NO ₂)	2002.1	500.0 mg/m ³	5	5
1C csoport	2023.2	5.0 mg/m ³	0.025	5
1O csoport	2023.2	50.0 mg/m ³ véggáz	0.5	5
3C csoport	2004.2	150.0 mg/m ³	3	5

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m³

A technológia azonosítója: 14 Besorolás: 1020
A technológia megnevezése: Fűtés és melegvíz előállítás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P26	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P26	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P26	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P26 Gázkazánok kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

KÉN-DIOXID	2002.1	35.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2002.1	100.0 mg/m3 füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2022.4	250.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2002.1	5.0 mg/m3 füstgáz	-	3

Megjegyzés

A(z).....sz. határozat melléklete

aláírás