



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/06912-7/2025.	Tárgy:	Levegőtisztaság-védelmi engedély módosítása
Ügyintéző:	Dobainé Dienes Judit	Hiv. szám:	-
Szerv. egység:	Környezetvédelmi Osztály	Melléklet:	Kibocsátási határértékek
Telefon:	88/550-890		

H A T Á R O Z A T

1.0 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal hatáskörében eljárva a **Howmet-Köfém Székesfehérvári Könnyűfémű Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1-15., KSH törzsszám:10584215, KÜJ szám: 100198410) által benyújtott kérelem alapján a 8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 2/A., 0129/7 és 1094/3. hrsz. (KTJ: 100656874, EOv koordináták: X= 191542 m, Y= 560722 m) alatti telephelyen végzett kötőelemek, csavarok gyártása és felületkezelése tevékenységéhez kapcsolódó P1, P2 és P3 jelű pontforrások működési engedély módosítási kérelme alapján a VE/30/00452-7/2025. ügyiratszámú működési engedélyét (továbbiakban: **alaphatározat**) az alábbiak szerint

módosítom.

2.0 Az alaphatározat **1.0 bekezdését** az alábbira módosítom:

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva a **Howmet-Köfém Székesfehérvári Könnyűfémű Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1-15., KSH törzsszám:10584215, KÜJ szám: 100198410, a továbbiakban: **Kérelmező**) részére a 8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 2/A., 0129/7 és 1094/3. hrsz. (KTJ: 100656874, EOv koordináták: X= 191542 m, Y= 560722 m, a továbbiakban: **Telephely**) alatti telephelyén végzett kötőelemek, csavarok gyártása és felületkezelése tevékenységéhez kapcsolódó helyhez kötött P1, P2 és P3 jelű pontforrásokra a

működési engedélyt megadom.

3.0 Az alaphatározat **4.4 albekezdése** érvényben marad az alábbi szerint:

„**4.4** A mellékelt normalista szerinti 1.számú „Felületkezelés”, 2.számú „Kötőelem megmunkálás” és 3. számú „Mártó festés” megnevezésű technológiák **P1, P2 és P3** jelű pontforrásainak légszennyező anyag **kibocsátását ötévente** legalább egyszer időszakos kibocsátásméréssel kell ellenőrizni.

Határidő első alkalommal: 2029. december 31. (P1 és P3 jelű pontforrások).

Határidő első alkalommal: 2028. szeptember 30. (P2 jelű pontforrás).

A mérést csak olyan akkreditálással rendelkező mérőszervezet végezheti, amely megfelel a minőség-irányítási követelményeknek. A mérés tervezett időpontjáról a Kormányhivatalt 15 nappal a mérés előtt írásban kell értesíteni.”

- 4.0** Az alaphatározat melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.
- 5.0** Az alaphatározat jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
- 6.0** Az igazgatási szolgáltatási díjat, amely jelen esetben **21.600 Ft**, azaz huszonegyezerhatszáz forint, a Kérelmező köteles viselni, egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 7.0** A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.
- 8.0** Jelen határozat ellen **fellebbezésnek helye nincs**, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát **a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez** (a továbbiakban: **Bíróság**) címzett, de a Kormányhivatalhoz **benyújtandó keresettel lehet kérni**.
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.
A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:
Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal
A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.
A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.
A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat.
A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.
A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.
- 9.0** Intézkedem a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalhoz a Kérelmező a Telephelyén található helyhez kötött pontforrások működési engedélyének módosítására vonatkozóan kérelmet (a továbbiakban: **Kérelem**) nyújtott be a Kormányhivatalhoz. Kérelmező rendelkezik a VE/30/00452-7/2025. ügyiratszámom levegő-tisztaság védelmi engedéllyel a P1, P2 és P3 jelű pontforrásokra vonatkozóan.

A változásbejelentés oka, hogy környezetvédelmi és vevői elvárásai indokai miatt a passziválási technológiát krómentessé tették, így a P1 pontforráson az eddig bejelentett és kibocsátott szennyezőanyagok közül kijelentésre kerültek a 42-es kódú Króm és vegyületei, valamint a 870-es kódú Nátrium és vegyületei.

A Kérelem alapján az alaphatározat módosítására vonatkozó eljárás indult VE/30/06912/2025. ügyiratszámom 2025. július 29. napján, a Telephelyen végzett tevékenységekhez kapcsolódó helyhez kötött P1-P3 jelű pontforrások működési engedélyezése tárgyában.

A fentiekre tekintettel az alaphatározat 4.4 bekezdését a rendelkező rész **3.0** pontjában foglaltak szerint fenntartom.

Kérelmező a LAL – levegőtisztaság-védelmi változásjelentést 2025. július 29. napján OKIR kapun keresztül beküldte, melyet 2025. július 30-án (fordulónap: 2025. július 01., adatcsomag száma: 4324465, iktatási szám: VE/30/06903-1/2025) elfogadtam.

Tekintettel az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 5. §-ra, valamint a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdésére, VE/30/06912-3/2025. ügyiratszámom a társadalmi szervezetek tájékoztatása érdekében az eljárás megindulásáról szóló értesítést a Kormányhivatal honlapján közzétettem.

A Kérelmet áttanulmányozva megállapítottam, hogy a kezdeményezett eljárás díjköteles, azonban az igazgatási szolgáltatási díj nem került megfizetésre.

A fentiekre tekintettel VE/30/06912-5/2025. ügyiratszámú végzésben díjfizetésre hívtam fel a Kérelmezőt, aki az igazgatási szolgáltatási díjat 2025. augusztus 1. napján lerőlt.

A Kérelemnek a *Levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: **Levr.**) 5. melléklete szerinti műszaki szempontú vizsgálatát követően az alábbiakat állapítottam meg:

A pontforrásokhoz kapcsolódó tevékenység ismertetése:

A Kérelmező a Telephelyen a repülőgép iparban felhasználásra kerülő csavarokat, kötőelemeket gyárt, azokat festi, illetve felületüket kezeli.

A módosítással érintett pontforrás:

1.sz. „Felületkezelés” technológia: P1 jelű pontforrás (felületkezelési technológia elszívásának kéménye)

A Kérelmező a Telephelyén a passziválási technológiát krómentessé tette, így a P1 pontforráson az eddig bejelentett és kibocsátott szennyezőanyagok közül kijelentésre kerültek a 42-es kódú króm és vegyületei, valamint a 870-es kódú nátrium és vegyületei. A felületkezelési technológiában az eddigi szennyezők mellett felvételre került a salétromsav (18) és az etanol-amin (459), melynek oka, hogy a krómtartalmú felületkezelő szert kiváltották.

- Azonosító: 1
- Technológia megnevezése: Felületkezelés
- Besorolása TEÁOR szerint: 2551 – Fém felületkezelése
- Technológia típusa: 1 (Általános határértékkel szabályozott technológia, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. mellékletével szabályozva)

- Technológia besorolása határértékhez: 2000 – Általános szabályozású nem termikus jellegű technológia
- Mértékadó teljesítmény: 130 tonna/év
- Pontforrások száma: 1 db pontforrás (P1 jelű)

A felületkezelő kádak peremelszívása következtében elszívott légszennyező anyagok a pácolás és a felületkezelés esetében is egy-egy nedves légmosón mennek keresztül, mielőtt a környezetbe kerülnének.

P1 légszennyező forrás (változás után):

Technológia	Pontforrás				Szennyezőanyag	
Azonosító/ megnevezés	Azonosító	Megnevezés	Magassága (m)	Kibocsátási felülete (m ²)	Azonosító	Megnevezés
1/ Felületkezelés (pácolás, kromátozás)	P1	Felületkezelési technológia elszívásának kéménye	8	0,385	12	Kénsav-kénsav gőzök
					7	Szilárd anyag
					18	Salétromsav
					459	Etanol-amin

Az alaphatározat 15. Hatásterület lehatárolása című fejezete alapján az ENCOTECH Kft. által 2023. szeptember hónapban és 2024. október hónapban elvégzett emisszió mérésekről készült 7-31/2023. és 1-498/2024. számú Vizsgálati Jegyzőkönyvek adatai szerint a legnagyobb hatásterület a 3. számú „*Már-tó festés*” megnevezésű technológiához tartozó a P3 pontforráson kibocsátott n-butil-alkohol légszennyező anyag tekintetében a Levr. 2. § 14. pontjában található meghatározások közül a „a” feltételre („az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettség határérték 10%-ánál nagyobb *várható talajközeli levegőterheltség-változás*”) vonatkozóan alakul ki, amely a pontforrás geometriai középpontja körül húzott 480 m sugarú körrel jellemezhető.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a Telephely üzemeltetése az általános érvényű, jogszabályokban rögzített előírások és a jelen határozat előírásainak betartása mellett környezetkárosítást nem eredményez, a tevékenység során várható légszennyezőanyag kibocsátások határérték alattiak.

A fentiek alapján a P1, P2 és a P3 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásokra a működési engedélyt megadtam **(2.0 pont)**.

A rendelkező rész **3.0 pont**jában szereplő mérési gyakoriságra vonatkozó előírásokat a *levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet 12. § (1)-(2) bekezdése, a 15. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak, valamint a 14. számú melléklet 1.3. pontja alapján tettem, az ENCOTECH Kft. (NAH akkreditációs szám: NAH-1-1201/2019) által 2023. szeptember 18. napján 7-31/2023. számú vizsgálati jegyzőkönyv és az ENCOTECH Kft. (NAH akkreditációs szám: NAH-1-1201/2024) által 2024. október 15. napján elvégzett levegőtisztaság-védelmi mérésekről kiadott 1-498/2024. és 2-498/2024. számú vizsgálati jelentéseket.

Jelen határozat **4.0 pont**ja szerint az alaphatározat mellékletét jelen határozat mellékletére cseréltem.

A melléklet szerinti 1. számú „Felületkezelés” technológia P1 jelű pontforrására vonatkozó határértékek a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrás kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 6. melléklete 2.1.1, 2.2 és 2.3.1 pontjai alapján kerültek megállapításra.

Az immissziós értékek alapján kijelenthető, hogy a hatásterületen belül fellépő eredő légszennyezettség egyetlen szennyező anyag esetében sem haladja meg az immissziós határértékeket, még a maximális koncentrációk figyelembe vételével sem.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a Telephely üzemeltetése az általános érvényű, jogszabályokban rögzített előírások és a jelen határozat előírásainak betartása mellett környezetkárosítást nem eredményez, a tevékenység során várható légszennyezőanyag kibocsátások határérték alattiak.

A határozat **5.0 pontjában** az alaphatározat jelen határozattal nem érintett részeinek – beleértve annak érvényességi idejét – változatlan hatályban maradásáról rendelkeztem. **Az alaphatározat érvényességi ideje: 2030. február 24.**

Jelen határozat **6.0 pontjában** az eljárási díjról az Ákr. 81. § (1) és 129. § (1) bekezdései alapján rendelkeztem.

A *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: **Díjr.**) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Díjr. 1-4. mellékletében meghatározott kérelemre induló környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásokért.

A Díjr. 1. számú mellékletének 1. pontja szerint pontforrás működésének engedélyezése esetén az igazgatási szolgáltatási díj forrásonként 43 200 Ft. A Díjr. 1. számú mellékletének 10. pontja alapján a működési engedéllyel már rendelkező pontforrások esetén annak módosítása forrásonként az 1. pontban foglalt díjtétel 50%-a (0,5 x 43.200 Ft). A Kérelem alapján 1 db meglévő pontforrás engedélyének módosítását kéri, így **21.600 Ft**, azaz *huszonegyezerhatszáz forint* az igazgatási szolgáltatási díj mértéke. A Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint intézkedem. **(7.0 pont)**.

A rendelkező rész **8.0 pontjában** az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik. A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés *h)* pontja alapján adtam tájékoztatást. A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Intézkedem a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről, a döntés nyilvános közhírré tételéről szóló rendelkezésemnek a jogalapja az Ákr. 89. § (1)-(2) bekezdése **(9.0 pont)**.

Az ügyintézési határidő 2025. szeptember 26. napja. Az ügyintézészt jelen határozat közlésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozat a Levr. 22. § (1) bekezdésében biztosított jogkör szerint került kiadásra.

A Kormányhivatal hatáskörét a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 5. §-a és a Levr. 22. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI.13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából

dr. Gémes M. Mirtill
osztályvezető

Kapják:

1. Howmet-Köfém Kft. (HK: 10584215)
2. Irattár

Véglegessé válás után:

3. Hatósági Nyilvántartás

MELLÉKLET

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 100656874
A telephely megnevezése: Csavargyártó, felületkezelő telephely
A telephely címe: 8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. U. 2/A
KÜJ: 100198410
Ügyfél neve: Howmet-Köfém Kft.
Ügyfél cím: 8000 Székesfehérvár, Verseci utca 1-15 (Magyarország)

A technológia azonosítója: 1 Besorolás: 2000
A technológia megnevezése: Felületkezelés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Etanol-amin	459	P1	Általános:3C osztály
Kénsav-kénsav gőzök (SPECIFIKUS)	12	P1	Általános:2D osztály
Salétromsav	18	P1	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P1	Általános:1O osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1 felületkezelési technológia elszívásának kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

1O csoport	2016.3	50.0 mg/m3 véggáz	0.5	-
3C csoport	2009.4	150.0 mg/m3	3	-
2D csoport	2006.3	500.0 mg/m3	5	-

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

A technológia azonosítója:	2	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Kötőelem megmunkálás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok			
Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P2	Általános:3C osztály
Ásványolaj gőzök	530	P2	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P2	Header berendezés elszívásának kéménye
----	--

A technológia kibocsátási határértékei				
Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
3C csoport	2009.4	150.0 mg/m3	3	-

A technológia azonosítója:	3	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Mártó festés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Benzin mint C, ásványolajból	500	P3	Általános:3B osztály
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P3	Általános:3C osztály
Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 /	308	P3	Általános:3C osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P3	Általános:3C osztály
Fenol	351	P3	Általános:3C osztály
Metil-alkohol / metanol /	300	P3	Általános:3B osztály
Metil-etil-keton / 2-butanon /	313	P3	Általános:3C osztály
Toluol	151	P3	Általános:3C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P3	Festőberendezés kidobó kürtője
----	--------------------------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
3B csoport	2012.2	100.0 mg/m3	2	-
3C csoport	2009.4	150.0 mg/m3	3	-
3B+3C csoport	2012.2	150.0 mg/m3	3	-

Megjegyzés

A(z).....sz. határozat melléklete

aláírás