



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VE/30/06203-20/2025. Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély
Ügyintéző: Gyarmat Viktória Hiv. szám: -
Szerv. egység: Hulladékgazdálkodási Osztály Melléklet: -
Telefon: 88/550-900

HATÁROZAT

1.00 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva a **"Talajerőgazdálkodási" Termelő és Szolgáltató Kft.** (a továbbiakban: Engedélyes) részére

engedélyezem,

hogy a **4.01 pontban** meghatározott veszélyes hulladékok előkezelését végezze.

2.00 Engedélyes: "Talajerőgazdálkodási" Termelő és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 8500 Pápa, Szabó Dezső utca 50.

Statisztikai azonosító jele: 11338196-3811-113-19

Ügyfél azonosító (KÜJ): 100298053

Telephelye: 8500 Pápa, Szabó Dezső utca 50., 4678/3 hrsz.

Telephelyének EOY koordinátái: X = 221466 m, Y = 528279 m

Telephely azonosító (KTJ): 100472528

3.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

– veszélyes hulladék előkezelés.

4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok jellemzői:

4.01 A telephelyen E04-03 előkezelési kódon előkezelhető veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Az egy időben maximum tárolható hulladék mennyiség (tonna)
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
07 07	<i>finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, készítéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről meg nem határozott hulladék</i>		
07 07 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	4.000	25

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Az egy időben maximum tárolható hulladék mennyiség (tonna)
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
10 02	<i>vas- és acéliparból származó hulladék</i>		
10 02 11*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	4.000	25
10 03	<i>alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék</i>		
10 03 27*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	4.000	25
10 07	<i>ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladék</i>		
10 07 07*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	4.000	25
10 08	<i>egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék</i>		
10 08 19*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	4.000	25
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
12 01	<i>fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>		
12 01 08*	halogénelemeket tartalmazó hűtő-kenő emulzió és oldat	4.000	25
12 01 09*	halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	4.000	25
12 01 10*	szintetikus gépolaj	4.000	25
13	OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékot)		
13 04	<i>hajófenéki olajhulladék</i>		
13 04 01*	belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	4.000	25
13 04 03*	egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	4.000	25
13 05	<i>Olaj-víz szeparátorokból származó hulladék</i>		
13 05 02*	olaj-víz szeparátorokból származó iszap	4.000	25
13 05 07*	olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz	4.000	25
13 05 08*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke	4.000	25
Összesen:		4.000	25

5.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

5.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

Az előkezelési tevékenység az Engedélyes 8500 Pápa, Szabó Dezső utca 50. szám, 4678/3 hrsz. alatti telephelyén (a továbbiakban: telephely) történik.

5.02 A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

A hulladékok fogadása és szállítása

Az Engedélyes a hulladékok gyűjtését, hatályos országos hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó engedély alapján végzi.

A hulladékokat iszapszippantó gépkocsival szállítják a telephelyre. A telephelyen a hulladékot azonosítás és adatrögzítés után, a hulladéktároló helyként funkcionáló 2 db 12 m³-es fogadótartályban helyezik el. **A hulladéktároló helyen egyszerre mindig csak egy típusú hulladékot helyeznek el.** A fogadótartályok a kezelés folyamatosságát, valamint a felúszó olajtartalom, az olajfilm réteg tözeges felitását, eltávolítását biztosítják.

A hulladékok előkezelése

E04-03 – fázis szétválasztás

A kezelés módjának és mértékének meghatározásához a hulladékok olaj- és szárazanyag-tartalmát, valamint kémhatását határozzák meg. Mintavétel előtt a hulladékot homogenizálják a keverő tartályban intenzív keveréssel és levegő fúvatásával, majd a hulladékból a mintavételi csapon keresztül mintát vesznek.

A vizsgálat eredményeitől függően választják ki a kezelés módját, adagolják a kezelő- és adalékanyagokat. A kezelő- és adalékanyagokat olajszennyezettség/olajtartalom szerint előírt mértékben, intenzív levegő-befúvás mellett adagolják a keverőtartályba, ezzel homogén szuszpenziót létrehozva. A hulladék pH-ját vasszulfát vagy bentonit hozzáadásával állítják be a kívánt 6,5-7-es értékre, semleges kémhatásra. A keverési idő a kezelt hulladék hőmérsékletétől függ, valamint a kezelő- és adalékanyagok feloldódásától.

A kezelés végén ismételten mintavételezéssel ellenőrzést végeznek. Az ellenőrzés az alábbi szempontok szerint történik:

- ülepedési sebesség: a kezelt iszapnak 10 percen belül le kell ülepednie;
- pH: a kiülepedett iszap felett lévő, ún. „tisztá” víz pH-ja 6,5-7 között kell, hogy legyen. Ettől eltérő érték esetén kiegészítő kezelést alkalmaznak bentonit vagy vasszulfát adagolásával a semleges pH beállításáig.
- víztisztaság: a víz olajtartalma nem haladhatja meg a 100 mg/l értéket, áttetsző és lebegőanyag-mentes.

A mintavétel és vizsgálat után a kezelt hulladékot átszivattyúzzák a szűrőtartályba. A szűrőtartály a kezelt iszap víztelenítésére szolgál. A tartályba kettős szűrőt építettek be. A kettős mechanikai szűrő 1 db durva fém szűrőrácsból, 1 db geotextília szűrőpaplanból áll.

A vízfázis gravitációs nyomás révén ülepitéssel elkülönül a szárazanyagtól. A szűrőtartály ülepitő rekeszében a kezelt hulladék 10 perces pihentetése után megkezdik a szűrést, vízelvételt. A tiszta víz a szűrő rekeszből egy golyóscsapon, illetve tömlőn keresztül távozik a 7 m³-es víztároló tartályba. A víztelenített, ún. sűrű fázis egy tolózaron keresztül kerül a szállító konténerbe, onnan az ártalmatlanítás/hasznosítás helyszínére szállítják.

A veszélyes hulladék előkezelési technológia eredményeként 19 08 13* azonosító kódú *ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap* hulladék és 16 10 02 azonosító kódú *vizes folyékony hulladék, amely különbözik 16 10 01-től* hulladék keletkezik.

5.03 Telephely kapacitás, telephely részei:

A telephely rendelkezik iroda és szociális helyiségekkel.

A telephely ivóvíz ellátása vízhálózatról történik. A telephelyen a szociális szennyvízhálózatra kerül.

A technológia tartályai, a hulladék tárolása kármentővel ellátott vízzáró betonfelületen történik.

A tárolási és kezelési kapacitás:

- befogadási kapacitás: 24 m³ (~ 24 tonna)
- keverőtartály kapacitása: 3,5 m³ (~ 3,5 tonna)

A hulladéktároló helyen az egyidejűleg tárolható hulladék maximális mennyisége: 25 tonna.

Az előkezelésből származó másodlagos hulladékokat 12 m³-es konténerekben tárolják kezelésre történő átadásig munkahelyi gyűjtőhelyen. A munkahelyi gyűjtőhely folyadékzáró aljzattal, valamint kármentővel ellátott területen került kijelölésre.

5.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátására.

5.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek:

- 2 db iszaptároló tartály 2×12 m³
- 1 db keverőtartály (vákuumszivattyúval, elektromotorral) 3,5 m³
- 1 db szűrőtartály 7 m³
- 1 db tiszta víztároló tartály 7 m³
- 16 fm szívócső (csatlakozó hollanderekkel)
- víztelenített iszaptároló konténer 5 m³

5.06 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából környezetszennyezési felelősségbiztosítással; a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel, valamint 20 000 000 forint összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

5.07 A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

A tevékenység során helyhez kötött bejelentés köteles légszennyező pont- és diffúz forrást nem létesítenek. Az érintett terület és hatásterülete nem része az országos jelentőségű védett természeti területeknek, Natura 2000 területeknek, természeti területeknek és az ökológiai hálózat elemeinek. Talajszennyezéssel normál körülmények között nem kell számolni.

6.00 Előírások:

6.01 Előkezelésre a **4.01 pontban** szereplő veszélyes hulladékok kizárólag akkor kerülhetnek, amennyiben a **4.01 pontban** szereplő veszélyes hulladékokra az Engedélyes hatályos hulladékgyűjtési engedéllyel is rendelkezik.

6.02 A veszélyes hulladékok telephelyre történő beszállítását, illetve előkezelését úgy kell ütemezni, hogy a veszélyes hulladékok típusonként elkülönített gyűjtése, előkezelése biztosított legyen. A különböző fajtájú veszélyes hulladékok összekeverése mind a gyűjtés, mind az előkezelés során tilos!

6.03 A telephelyen az egyidőben maximálisan tárolható hulladékok mennyisége hulladéktípusonként nem haladhatja meg a határozat **5.03 pontjában** rögzített kapacitás adatot. Ezen mennyiségi küszöbérték elérése esetén a további hulladékátvételt fel kell

függeszteni. Az átvétel ismételt megkezdése csak a felszabaduló szabad kapacitás esetén, illetve annak mértékéig engedélyezett. **Tárolás legfeljebb előkezeléssel együtt 1 évig végezhető.** A fenti időtartamok leteltét követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

- 6.04** A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- 6.05** A hulladéktároló helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladéktároló helyen lévő fogadótartályok ne sérüljenek meg. A tárolás során használt fogadótartályok és tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani, haladéktalanul cserélni kell.
- 6.06** Az Engedélyes köteles hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezetni, melynek minimálisan a következőket kell tartalmaznia: a hulladéktároló helyen tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint); a tárolásra átvett hulladék elhelyezésének és elszállításának időpontja; a hulladéktároló hely üzemeltetőjének neve, címe, székhelye; annak adatai, akinek részére a hulladéktároló hely üzemeltetője a tárolt hulladékot átadja (ha a hulladékot nem a hulladéktároló hely üzemeltetője hasznosítja, ártalmatlanítja); az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
- 6.07** A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
- 6.08** A hulladéktároló helyen veszélyes hulladék kizárólag olyan műszaki védelemmel ellátott, zárható konténerben – fogadótartályokban – tárolható, amely ellenáll a hulladék kémiai hatásainak és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. A porlékony, folyékony vagy illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékot olyan konténerben kell tárolni, amely biztosítja, hogy a tárolás során ezek az összetevők nem kerülnek a környezetbe és nem okoznak környezetterhelést.
- 6.09** A veszélyes hulladékot hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként elkülönítetten kell tárolni, figyelemmel a hulladék fizikai, kémia jellegére, továbbá a tárolást követően alkalmazandó kezelési technológia igényeire. **Gondoskodni kell arról, hogy az egyes hulladéktípusok ne keveredhessenek egymással.**
- 6.10** A hulladéktároló hely üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy veszélyes hulladék tárolása esetén a tárolás időtartama alatt hulladék ne szennyezze a környezetet.
- 6.11** A hulladéktároló helyen tárolt veszélyes hulladékkal érintkező és a veszélyes hulladék szállítására, tárolására szolgáló felületekről származó csurgalék- és csapadékvizet, valamint a tisztítási műveletekből származó szennyezett vizet össze kell gyűjteni, és azt a tárolására szolgáló edényzetbe kell juttatni, továbbá gondoskodni kell a kezeléséről.
- 6.12** A hulladéktároló helyen a veszélyes hulladékot úgy kell tárolni, hogy a tárolóterek környezeti és egészségügyi veszélyhelyzetben a lehető legrövidebb időn belül kiüríthetők legyenek.
- 6.13** Az előkezelésre szánt hulladékok esetében olyan hulladék átvételi rendszert alkalmazni, mely biztosítja, hogy kizárólag az előkezelési technológiával kezelhető hulladékok beszállítása történhessen. Amennyiben a telephely beléptető pontjánál vagy a leürítést

követően megállapításra kerül, hogy a hulladék előkezelési technológiával nem kezelhető, úgy a hulladék a telephelyen nem vehető át, illetve előkezelésre nem kerülhet és a hulladék visszaszállításáról, kezeléséről gondoskodni kell.

- 6.14** A tevékenység végzése során csak megfelelő állapotú munkagépek alkalmazhatóak, a munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem- és/vagy kenőanyag elcsepegés/elfolyás ne történhessen.
- 6.15** Az előkezelési tevékenység eredményeként keletkező másodlagos hulladékokat azonosító kód szerint be kell sorolni a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 2. melléklete szerint.
- 6.16** Az előkezelési tevékenység eredményeként keletkező másodlagos hulladékok gyűjtése hulladéktípusonként, fajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten, munkahelyi gyűjtőhelyen történhet. Munkahelyi gyűjtőhelyen történő konténeres hulladékgyűjtés esetén a környezetszennyezés kizárását biztosítani kell. A hulladék gyűjtésére szolgáló konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
- 6.17** A munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtésre kerülő veszélyes hulladék gyűjtésére csak olyan műszaki védelemmel ellátott konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.
- 6.18** Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, a 6 hónap leteltét követően az Engedélyesnek gondoskodni kell a hulladékok jogszabályi előírásoknak megfelelő átadásáról.
- 6.19** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről naprakész nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni.

Határidő:

- **negyedéves adatszolgáltatásra vonatkozóan: negyedévente, tárgynegyedévet követő 30 nap.**
- **éves adatszolgáltatásra vonatkozóan: évente, minden év március 1.**

A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot az Engedélyesnek legalább 10 évig meg kell őrizni.

- 6.20** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.
- 6.21** Amennyiben az Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.
- 6.22** Az illetéktelenek telephelyre történő bejutását meg kell akadályozni.
- 6.23** **Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, azt az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Kormányhivatalnak bejelenteni.**
- 6.24** **Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt**

legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz. Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető.

6.25 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Kormányhivatalnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

6.26 Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

6.27 A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket, pénzügyi biztosítékot és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. **A pénzügyi biztosíték, valamint a környezetvédelmi felelősségbiztosítás meglétét évente május 31-ig a Kormányhivatalnak igazolni kell.**

Határidő: először 2026. május 31., majd évente minden év május 31.

6.28 Az Engedélyes köteles tárgyév február 28-ig a Kormányhivatal részére felügyeleti díjat fizetni.

6.29 Zaj- és rezgésvédelmi előírások:

6.29.1. A telephelyen végzett tevékenységből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.

6.29.2. A gépek, berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával, műszaki állapotának figyelemmel kíséréssel, rendszeres felülvizsgálatával kell biztosítani a zajkibocsátás minimalizálását és a zajkibocsátási határértékek teljesülését a védendő területeken.

6.30 Levegőtisztaság-védelmi előírások:

6.30.1. A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni. A tevékenységből származó porképződés csökkentésére, valamint a telephelyi közlekedési úton, rakodási területeken az időjárástól függően a kiporzás és porfelverődés megelőzése érdekében locsolással gondoskodni kell.

6.30.2. A hulladék előkezelési tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő, az elérhető legjobb technikának megfelelő berendezésekkel lehet végezni.

6.31 Közegészségügyi előírások:

6.31.1. A köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani.

6.31.2. A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

6.31.3. A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.

6.31.4. A dolgozók részére a munka jellegének megfelelő védőoltásokat a munkáltatónak kell biztosítani.

6.31.5. A vízbázisok védelme érdekében meg kell akadályozni, hogy a tervezett tevékenységből eredően kockázatos anyagok talajra, felszín alatti vizekbe jussanak, és ott veszélyeztetést okozzanak.

6.31.6. A veszélyes hulladékot szilárd burkolattal ellátott fedett területen a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten kell gyűjteni.

6.31.7. A telephely létesítményeiben ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendeletnek megfelelően.

7.00 Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények:

7.01 Az engedélyezett veszélyes hulladékok előkezelése a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok szóródását kizáró módon történhet.

7.02 A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes vízügyi hatóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, a Kormányhivatal tájékoztatása mellett.

7.03 A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.

7.04 Az előkezelés során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzését.

8.00 A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30407/5539-1/2025.ált. számú szakkérdés vizsgálatának rendelkező része:

*„ A **Talajerőgazdálkodási Termelő és Szolgáltató Kft.** (székhely és telephely: 8500 Pápa, Szabó Dezső u. 50., 4678/3 hrsz.; KSH: 11338196-3811-113-19; KÜJ: 100298053; KTJ: 100472528) részére a **telephelyen végezni kívánt veszélyes hulladék előkezelési tevékenység** tárgyában indult engedélyezési eljárásban a **vízügyi és vízvédelmi***

SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATOT

*elvégezve megállapítottam, hogy a **tárgyi hulladékgazdálkodási engedély kiadása** vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi előírások betartásával **engedélyezhető**.*

1.1 *A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.*

1.2 *A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátott tároló helyen történhet, ami kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. A burkolt felületre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.*

1.3 *A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát nem veszélyes hulladék tárolása esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.*

1.4 *A tevékenység végzése során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyagcsepegtéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani. A gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával a szennyezés kibocsátás lehetőségét minimális mértékűre kell szorítani.*

- 1.5 A vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat úgy kell végrehajtani, hogy az elérhető legjobb technika alkalmazásával, hatékony energiafelhasználás és takarékos vízhasználat mellett a környezetterhelés a lehető legkisebb mértékű legyen.
- 1.6 A tevékenység által érintett területen – szükség esetén – biztosítani kell az elszennyeződött csapadékvizek tisztítását, valamint károkozás nélküli elvezetését.
- 1.7 A telephelyen található 2 db figyelőkút vízminőségét évente 1 alkalommal továbbra is vizsgálni kell a 35700/6781-9/2019. ált. Számú határozattal kiadott vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedély 4.1. pontja alapján.
- 1.8 A tárgyi veszélyes hulladék előkezelési tevékenység során keletkező, majd további kezelés céljából szennyvíztisztító telepre kerülő 16 10 02 kóddal jelölt, „vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től” megnevezésű hulladék minőségének meg kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 4. számú melléklete szerint "Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetén" meghatározott határértékeknek, a jogszabályban közölt alábbi paraméterek tekintetében:

Sor-szám	Megnevezés	Közsatornás küszöbérték (Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetén)
1.	pH	6,5-10
	Szennyező anyagok	Határérték (mg/l)
2.	Dikromátos oxigénfogyasztás KOI_k	1000
3.	Biokémiai oxigénigény BOI_5	500
4.	Ammónia-ammónium-nitrogén	100
5.	10' ülepedő anyag	150
6.	Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)	50

- 1.9 A telephelyről kiszállításra kerülő 16 10 02 kóddal jelölt hulladék vonatkozásában az 1.8 pont szerinti határértékek teljesülését igazoló akkreditált laboratóriumi vizsgálatok jegyzőkönyveit, vagy azok másolatát a telephelyen kell tartani.
- 1.10 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az illetékes azonnal köteles megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni."

9.00 **A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:**

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Kormányhivatal felé köteles bejelenteni.

A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a Kormányhivatalhoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért

hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja. A Kormányhivatal az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

10.00 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

11.00 A határozat a véglegessé válásától számított 5 évig hatályos.

12.00 A 234.000 Ft, azaz *kétszázharmincnégyezer* forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

13.00 A Kormányhivatal honlapján a véglegessé vált határozat közzétételéről gondoskodik.

14.00 Jogorvoslat

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Kormányhivatalhoz benyújtandó keresettel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál 2025. június 23. napján VE/30/06203/2025. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult az Engedélyes által benyújtott kérelem és mellékletét képező dokumentáció (a továbbiakban: dokumentáció) alapján, hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában.

Az Engedélyes kérelme szerint veszélyes hulladék előkezelési tevékenységet kíván végezni.

A hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló kérelmet jelen eljárásban a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.eng.R.), az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.) és a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet) előírásait figyelembe véve vizsgáltam.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás hiánypótlási felhívás esetén csak teljes eljárásban folytatható le, ezért a teljes eljárásra való áttérésről az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján 2025. június 24. napján VE/30/06203-2/2025. ügyiratszámú levélben tájékoztattam az Engedélyest.

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a Kormányhivatal honlapján a eljárást kezdeményező kérelem adatait 2025. június 30. napján VE/30/06203-6/2025. ügyiratszámom közzétettem.

A kezdeményezett eljárás díjköteles.

A hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 2. § (8) bekezdésének d) pontjára figyelemmel, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73/A. § (1) és (3)-(4) bekezdése alapján, az EM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az EM rendelet 1-4. mellékletében meghatározott kérelemre induló hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokért.

Jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke az EM rendelet 1. melléklet C oszlopának 11. pontja alapján 234.000 Ft, azaz *kétszázharmincnégyezer* forint, melynek megfizetését az Engedélyes az eljárás során igazolta.

2025. július 14. napján a VE/30/06203-13/2025. ügyiratszámú végzésben hiánypótlásra hívtam fel az Engedélyest mivel a pénzügyi biztosíték meglétét igazoló dokumentumot és a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot.

Az Engedélyes 2025. július 23. napján részben teljesítette a hiánypótlásban foglaltakat, tekintettel arra, hogy a pénzügyi biztosíték meglétét igazoló dokumentum még nem érkezett a banktól.

A fentiek miatt az Engedélyes 2025. július 23. napján érkezett, VE/30/06203-15/2025. ügyiratszámom iktatott beadványában kérte az eljárás szüneteltetését.

Az Ákr. 49. § (1) bekezdése alapján az eljárás szünetel, ha azt az ügyfél kéri, több ügyfél esetén az ügyfelek együttesen a kéri.

A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal 2025. július 23. napjától VE/30/06203-16/2025. ügyiratszámú végzésben rendelkezett az eljárás szüneteléséről.

Az Engedélyes 2025. szeptember 10. napján érkezett, VE/30/06203-18/2025. ügyiratszámom iktatott beadványában kérte az eljárás folytatását. Az Engedélyes továbbá megküldte a Kormányhivatal részére a pénzügyi biztosíték meglétét igazoló dokumentumot.

Az Ákr. 49. § (2) bekezdése szerint az eljárást bármelyik ügyfél kérelmére folytatni kell. A Kormányhivatal VE/30/06203-19/2025. ügyiratszámú végzésben rendelkezett az eljárás folytatásáról.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás szünetelésének és az ügyfél késedelmének időtartama. Az előzőek alapján az ügyintézési határidő: 2025. október 3.

Az Engedélyes rendelkezik a Kormányhivatal által VE/30/06911-6/2020. ügyiratszámom jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzattal.

Az Engedélyes részére a telephelyre vonatkozóan – „Nem veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása”, valamint „Veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása” tevékenységi körökre – Pápa Város Címzetes Jegyzője 4/472-13/2013. ügyiratszámom telepengedélyt adott.

A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. § (1)-(2) bekezdésében és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében és 2. számú mellékletében foglaltak, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: K.rendelet) 7/A. §-a alapján VE/30/00789-5/2025. ügyiratszámom megkerestem a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt a K.rendelet 3. mellékletben foglalt táblázat 3. és 4. pontjai szerinti szakkérdések vizsgálata céljából.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal 30407/5539-1/2025.ált. számú szakkérdés vizsgálatának rendelkező részét a 8.00 pontban szerepeltettem.

A szakkérdés vizsgálata során tett megállapításait a Fejér Vármegyei Kormányhivatal az alábbiak szerint indokolta:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási osztályáról a VE/30/06203/2025. ügyszámom indult közigazgatási hatósági eljárás kapcsán megkeresés érkezett a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály részére a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. és 4. pontjára vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kérve a **Talajerőgazdálkodási Kft.** (székhely és telephely: 8500 Pápa, Szabó Dezső u. 50., 4678/3 hrsz.; KSH: 11338196-3811-113-19; KÜJ: 100 298 053; KTJ: 100 472 528) **telephelyén végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése ügyében.**

A benyújtott dokumentáció, és a rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiak nyertek megállapítást:

Pápa 4678/3 hrsz. alatti telephelyre indított kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében érkezett.

A telephely Pápa város északi szélén, közvetlenül a pápai szennyvíztelep mellett helyezkedik el. A telepen rendelkezésre áll iroda és szociális helyiség, közelében lakóterület nem található.

A telephelyhez legközelebbi felszíni víztest Ny-ra 550 m-re a Mezőlaki-Kis-Séd, illetve a K-i irányban 300 m-re húzódó Tapolca-patak. Mindkettő időszakos jellegű vízfolyás.

Telephely súlyponti EOv koordinátái: EOv_x: 221466 ; EOv_y: 528279

A telephely ivóvíz ellátása vízhálózatról biztosított, a kommunális szennyvíz közműcsatornán keresztül kerül elvezetésre.

A telephelyen virágföldet gyártanak, melynek során olajos iszapok, azaz folyékony, iszapszerű olajjal szennyezett veszélyes hulladékok begyűjtése és előkezelése történik, kizárólag az előírtaknak megfelelő, a jogszabály által meghatározott keretek között.

Az olajos iszapok mechanikai-kémiai kezelése során olaj-víz, olaj-szárazanyag frakcióból szétválasztott és visszamaradt vízfázis közcsatornába ereszthető minőségűvé tehető.

Az eljárás során a folyékony, maximum 15 m/m% iszapszerű veszélyes hulladékokból, segédanyag (vas-szulfát, bentonit vagy tőzeg) hozzáadása után HAK 19 08 13* (ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap), a bevitt hulladék mennyiségének maximum 20 %-a (szárazanyag-tartalom miatt változó), valamint HAK 16 10 02 (vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től) hulladék keletkezik, mely minőségét tekintve megfelel a közcsatornára engedhető szennyvíz (28/2004. (XII. 25.) KvVM Korm. rendelet IV. sz. mellékletében rögzített)

kritériumainak. Ez minden leürítés előtt ellenőrzésre kerül. Az előkezelés nem jár technológiai vízfelhasználással.

A kezelésből származó hulladékok 12 m³-es, zárható konténerekben kerülnek tárolásra. A gyűjtőhely a megfelelő műszaki védelemmel (folyadékzáró aljzat, kármentő) ellátott területen került kijelölésre. A kármentő területe tetővel nem fedett, a medencébe hulló csapadékot fel kell szippantani és a fogadó tartályba kell juttatni.

A Talajerőgazdálkodási Kft. érvényes, a 35700/7790-7/2020.ált. számú határozattal kiadott szennyezőanyag elhelyezési engedéllyel rendelkezik.

A telephelyen folytatott veszélyes hulladék előkezelési tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának megfigyeléséhez, 2 db talajvíz-figyelő kútból álló monitoring rendszer került kialakításra, mely a 35700/6781-9/2019.ált. számú határozattal kiadott vízjogi engedély alapján üzemel.

A veszélyes hulladék előkezelése során keletkező 16 10 02 kóddal jelölt, "vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től" megnevezésű nem veszélyes hulladékot a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. 370-1/2020. ügyiratszámom kiadott befogadói nyilatkozata szerint a Veszprémi szennyvíztisztító telepén további kezelésre fogadja, valamint a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. PV/842-1/2019/9100 iktatószámú elvi befogadói nyilatkozata alapján a Győri városi szennyvíztisztító telepén további kezelésre fogadja.

A veszprémi szennyvíztisztító telepen a technológiai sor elején, a befolyó nyers szennyvízhez kerül beadagolásra (rács előtti akna), tisztítása a telep teljes tisztítás-technológiájának igénybevételével történik.

A tárgyi veszélyes hulladék előkezelése során keletkező és további kezelés céljából átadni kívánt hulladék tekintetében igazolni kell, hogy a további kezelését végző szennyvíztisztító telep terhelését és szennyezését, továbbá vízszennyező anyag közvetetten felszíni vízbe juttatását nem okozza, melynek érdekében az 1.8 és 1.9 pontban előírásokat tettem.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Pápa „Kiemelten érzékeny” vízminőség védelmi területen fekszik.

Pápa a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában az erősen veszélyeztetett „A” kategóriába tartozik, tehát a hullámtéren lakóingatlanokkal rendelkezik, vagy olyan területen fekszik, amelyet a védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederből kilépő árvize szabadon elönthet.

A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint érzékeny (2a) területen helyezkedik el.

Az érintett terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis előzetesen lehatárolt, hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomába nem metsz bele, védőterületet nem érint. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződése az előírások betartása mellett, üzemszerű működés esetén nem valószínűsíthető, így sem a vizek mennyiségi felhasználása, sem minőségi veszélyeztetése nem várható. A hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésének vízvédelmi szempontból nincs akadálya.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 5. és 6. pontja alapján vizsgáltam.

A vízvédelmi előírások jogalapja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet. 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet 4-9. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek

elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) kormányrendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6.-8., 18. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) kormányrendelet rendelkezése, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) kormányrendelet 18. § (1) bekezdése.”

A K.rendelet 7. § (1) bekezdés, valamint 7/A. § alapján, a K.rendelet 1. számú mellékletének 3-4. pontjában és 3. számú mellékletének 2. pontjában meghatározott szakkérdések vizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg:

Közegészségügyi-szempontról:

A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a kérelemhez mellékelt dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek az *egészségügyről* szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján a **6.31.1.-6.31.7. pontokban** előírtak betartása mellett, melyet a *fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről* szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a *vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről* szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet, valamint az *ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről* szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet, valamint a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet alapján írtam elő.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A benyújtott dokumentáció alapján a telephely Pápa város Ny-i városrész szélén a Szabó Dezső utca 50.sz ingatlanon került kialakításra a rendezési terv szerint gazdasági terület (Gksz) övezeti besorolású területen.

A telephelytől K-i irányban szennyvíztisztító terület (G-Szt) övezeti besorolású terület található. A telephelytől É-i, Ny-i és D-i irányban gazdasági terület (Gksz) övezeti besorolású területek találhatóak.

A telephelytől ÉK-i irányban kertvárosias lakóterületek (Lke) övezeti besorolású területen a Szabó Dezső utca 45. sz. alatti egyalakásos lakóház a legközelebbi védendő ingatlan.

A telephelytől ÉK-i irányban a 0993/10 hrsz.-ú területen egy egyalakásos ingatlan található ami gazdasági terület (Gksz) övezeti besorolású.

A telephely nyitvatartása: munkanapokon (hétfőtől péntekig): 06.00 – 14:00

A telephelyen olajos iszap előkezelése, hulladék-, használt sütőolaj gyűjtése, valamint virágföld előállító üzem működik.

Az Engedélyes a telephely D-i részén működteti az olajos iszapkezelő berendezését, melynek napi működési ideje 2-3 óra.

A virágföld előállító üzem egy félig nyitott csarnokrészből, valamint egy zárt csarnokból áll. Ez a legnagyobb épület a telephelyen. Az alapanyag előkészítés darálóval történik a féltető részen.

A telephelyen az alábbi zajt keltő munkagépek üzemelnek: olajos iszapkezelő gép, daráló szállítószalagokkal, szállítószalag, Gold-Pack palettázó gép, virágföld előkezelő gépsor, a gyűjtéshez kapcsolatos anyagmozgatás, targonca, szivattyúzás és rakodás.

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a zajterhelés mértéke várhatóan alatta marad a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Zaj.hat.r.) 1. számú melléklete szerinti, vonatkozó zajterhelési határértékeknek.

A benyújtott dokumentáció szerint a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 6. § alapján lehatárolásra került a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete a K-i irányban nyúlik túl a telekhatáron. Itt a szennyvíztelep található.

A telephely jelenlegi teherforgalma maximálisan óránként 1-2 jármű.

Az üzemeltetésből – normál üzemmenet mellett – semmilyen körülmények között nem származhat határértéket meghaladó zajterhelés a zajtól védendő területeken a Zaj.hat.r. 1. mellékletében foglaltakat alapul véve. A Zajr. 9. § (1) bekezdése, értelmében a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek. Ezen jogszabályi előírások alapján a rendelkező rész **6.29.1. pontban** tettem előírást.

A **6.29.2. pontban** foglalt előírás jogalapja a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást.

Levegőtisztaság-védelmi szempontól:

A tervezéssel érintett település a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 13. számú „Az ország többi területe” légszennyezettségi zónához tartozik.

A dokumentációban foglaltak alapján a telephelyen olajos iszao előkezelése, hulladék-, használt sütőolaj gyűjtése, valamint virágföld előállító üzem működik. Az Engedélyes a telephelyen működteti az olajos iszapkezelő berendezését, melynek napi működési ideje 2-3 óra.

A dokumentációban meghatározott hulladékok körét iszapszippantó gépkocsival szállítják a kezelő telepre. A hulladék azonosítása és adatrögzítése után a hulladékot fogadótartályban helyezik el.

Az olajos iszap, illetve tisztított vizes fázis szállítása iszapszippantó tehergépkocsival, a víztelenített iszap szállítása konténerszállító tehergépkocsival történik.

Zárt rendszer folytán a külső környezet hatásai nem befolyásolják a kezelési folyamatot.

A tevékenység során nem várható jelentős levegőterhelés, ill. terheltség, a közlekedés légszennyező hatása nem jelentős mértékű.

A dokumentáció alapján a tevékenységhez bejelentés köteles légszennyező forrás (pont- és diffúz forrás) nem létesül.

A tevékenység helye szerint érintett ingatlanok:

A telephely 4678/3 hrsz. Pápa sűrűn lakott területén kívül esik, a város nyugati felében, a szennyvíztisztító telep szomszédságában. Védendő terület észak-keleti irányban található, melyen a legközelebbi lakóház 4684/1 hrsz. (fszt egy lakásos), a 4682 hrsz. alatt szintértelep működik. A telephelytől észak-keletre egy tanyaépület található – Gksz gazdasági kereskedelmi szolgáltató egységbe sorolva.

Az Engedélyes által kérelmezett hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan a **6.30.1. pontban** az előírást a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 4. §, 26. § (2) bekezdései alapján tettem. A **6.30.2. pontban** szereplő rendelkezést a Levr. 28. § (2) bekezdése és a 30. § (1) bekezdése alapján tettem.

A 6.30.1.-6.30.2. pontokban tett előírás betartása mellett a tervezett tevékenység megfelel a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A telephely országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 közösségi jelentőségű természet-megőrzési vagy különleges madárvédelmi területet nem érintenek, nem része Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben meghatározott országos ökológiai hálózat övezeteinek sem. A telek a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelettel

meghatározott tájképvédelmi terület övezetéhez tartozik, de ennek ténye a tervezett tevékenységet nem korlátozza vagy befolyásolja.

A kivett majorként nyilvántartott ingatlanokon ex-lege védett természeti értékek, illetve a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V.9.) KöM rendeletben szereplő fajok előfordulásáról nincs információnk.

Előzőek és a megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint megfelel, így az engedély külön előírás nélkül kiadható.

Tűzvédelmi szempontból:

A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a dokumentációban foglalt előkezelési tevékenység során – a helyszíni szemle tapasztalatai alapján is – a tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása biztosított.

A telephelyen folytatni kívánt veszélyes hulladék előkezelési tevékenység a jogszabályokban meghatározott, vonatkozó tűzvédelmi előírások, szabályok betartása mellett továbbra is folytatható.

A kérelem, annak mellékletei és kiegészítései tartalmazták a hull.eng.R. 9. §-ában előírtakat.

A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet a Ht. 6. § (1) bekezdésére és a Ht. 79. § (6) bekezdésére figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint engedélyeztem.

Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

A telephelyen az éves hulladékmennyiséget típusonként és összesen a **4.01 pontban**, valamint az egyidejűleg tárolható hulladék mennyiségét meghatároztam az **5.03 pontban** a hull.eng.R. 9. § (1) bekezdésének f) pontja alapján, továbbá a LétesítményR. 19. § (3) bekezdése és a Ht. 15. § (5), 58. § (3) bekezdései alapján előírást tettem a **6.03 pontban**, tekintettel arra, hogy a telephelyen lévő hulladéktároló hely kapacitása behatárolja az egyidejűleg biztonságosan átvehető hulladék mennyiséget. Az előírás betartásával elkerülhető a környezetveszélyeztetés kialakulásának lehetősége, valamint a telephelyen történő indokolatlan hulladék felhalmozódás.

A **6.02 pontban** szereplő előírást a Ht. 56. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **6.04 – 6.05 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 19. § (5), (7) és (9) bekezdései alapján tettem.

A **6.06 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 21. § (2) és (3) bekezdései alapján tettem.

A **6.07 pontban** szereplő előírás a LétesítményR. 19. § (6) bekezdése alapján tettem.

A **6.08 pont** szerinti előírást a LétesítményR. 20. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **6.09 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 20. § (3) bekezdése alapján tettem.

A **6.10 pont** szerinti előírást a LétesítményR. 20. § (4) bekezdése alapján tettem.

A **6.11 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 20. § (6) bekezdése alapján tettem.

A **6.12 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 21. § (7) bekezdése alapján tettem.

A Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontjára tekintettel, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés h) pontját a **6.13 pontban** rendelkeztem.

A **6.14 pontban** foglaltak jogalapja a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bekezdésének b) és c) pontjai, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja.

A **6.15 pontban** szereplő előírást a Ht. 63. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **6.16 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 13. § (4), (6) és (7) bekezdései alapján tettem.

A **6.17 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 13. § (8) bekezdése alapján tettem.

A **6.18 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 13. § (10) bekezdése és a Ht. 31. §-a alapján tettem.

A **6.19 pontban** szereplő előírást a Kvt. 50. §-a, Ht. 65. §-a, és a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.nyilv.R.) 3. § (1), (2) bekezdése, hull.nyilv.R. a 12. § (1) bekezdése, valamint hull.nyilv.R. 12. § (2) bekezdés b) pontja, továbbá a hull.nyilv.R. 12. § (4) bekezdés a) és b) pontjai alapján tettem.

A **6.20 pontban** szereplő előírást a Ht. 4.§-a alapján tettem.

A **6.21 pontban** szereplő előírást a Ht. 31. § (10) bekezdése alapján tettem.

A **6.22 pontban** szereplő előírást a Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja alapján tettem.

A **6.23 pont** szerinti előírást a hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály előtt gondoskodnia kell véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, erről a **6.24 pontban** rendelkeztem.

A **6.25 pontban** szereplő előírást a Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése és a hull.eng.R. 9. § (1) bekezdésének j) pontja alapján tettem.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. §-a alapján a **6.26 pontban** rendelkeztem.

A **6.27 pontban** szereplő előírást a Ht. 70. §-a és 72.§-a alapján tettem.

A **6.28 pontban** szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján tettem. A Ht. 82/A. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felügyeleti díj mértéke hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységek esetén 40.000 Ft.

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a **7.00 pontban** tettem előírásokat.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **9.00 pontban** tettem előírásokat a hull.eng.R. 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és a 15. § (3) bekezdése alapján.

A *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem a határozat **10.00 pontjában** foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **11.00 pontban** foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján döntöttem a **12.00 pontban**.

A határozat **13.00 pontjában** szereplő előírást a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján tettem.

A határozat **14.00 pontjában** az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2025. október 3. Az ügyintézés a jelen határozat közlése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozatot a K.rendelet 7. § (3) bekezdése szerint a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

A Kormányhivatal hatáskörét a K.rendelet 1. § (1) és a 2. § (1) bekezdése, a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024.(VI.28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI.13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Kelényi Roland
osztályvezető

Kapják:

1. "Talajerőgazdálkodási" Termelő és Szolgáltató Kft. (hivatali kapu, 11338196)
2. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (KÉR)
3. Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (hivatali kapu, 708215715)
4. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (hivatali kapu, 457389379)
5. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály (hivatali kapu, 576058903)
6. Hatósági nyilvántartás (HNYR)
7. Irattár

Véglegessé válás után:

8. Honlap