



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VE/30/07466-10/2025.
Ügyintéző: Bódi-Fodor Andrea
Szerv. egység: Hulladékgazdálkodási Osztály
Telefon: 88/550-899

Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély
Hiv. szám: -
Melléklet: -

HATÁROZAT

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva a Martin Metals Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Engedélyes) részére nem veszélyes hulladék kereskedelmére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó, 2024. január 10. napján VE/30/00093-3/2024. ügyiratszámom kiadott hulladékgazdálkodási engedélyt

a 4.01, 4.02, 5.01, 5.02, 5.05, 5.06, 6.12, 6.22, 6.23 és 11.00 pontokban foglaltakkal módosítom,

és a módosítással együtt egységes szerkezetbe foglalva

az alábbiak szerint közlöm:

1.00 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva a **Martin Metals Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Engedélyes) részére

engedélyezem,

hogy a **4.01 pontban** meghatározott nem veszélyes hulladékok kereskedelmét, előkezelését, valamint a **4.02 pontban** meghatározott nem veszélyes hulladékok hasznosítását végezze.

2.00 Engedélyes: Martin Metals Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 43.

Statisztikai azonosító jele: 13108809-4672-113-07

Ügyfél azonosító (KÜJ): 100681152

Telephelye: 8104 Várpalota, Fehérvári út 26., 4157/10 hrsz.

Telephelyének EOV koordinátái: X = 206715 m, Y = 586493 m

Telephely azonosító (KTJ): 101923090

3.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

- nem veszélyes hulladék kereskedelme,
- nem veszélyes hulladék előkezelése,
- nem veszélyes hulladék hasznosítása.

4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok jellemzői:

4.01 Kereskedelmi és előkezelési tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	<i>mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>	
02 01 10	fémhulladék	30.000
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
10 03	<i>alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék</i>	
10 03 16	fölözék és salak, amely különbözik a 10 03 15-től	30.000
10 06	<i>a réz termikus kohászatából származó hulladék</i>	
10 06 01	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	500
10 06 02	elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék	500
10 10	<i>nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék</i>	
10 10 03	kemence salak	30.000
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA	
11 05	<i>tűzihorganyzási eljárások hulladéka</i>	
11 05 01	kemény cink	500
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	<i>fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>	
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	500
12 01 02	vasfém részek és por	500
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	30.000
12 01 04	nemvas fém részek és por	30.000
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	500
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	30.000
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	500
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	500
15 01 03	fa csomagolási hulladék	500
15 01 04	fém csomagolási hulladék	30.000
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	500
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 17	vasfémek	500
16 01 18	nemvas fémek	30.000
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 04	<i>fémek (beleértve azok ötvözetait is)</i>	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	30.000
17 04 02	alumínium	30.000
17 04 03	ólom	500
17 04 04	cink	500
17 04 05	vas és acél	500
17 04 06	ón	500
17 04 07	fémkeverék	500
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	500
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 10	<i>fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék</i>	
19 10 01	vas- és acélhulladék	500
19 10 02	nemvas fém hulladék	30.000
19 12	<i>közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>	
19 12 02	fém vas	500
19 12 03	nemvas fémek	30.000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 01	papír és karton	500
20 01 40	fémek	30.000
Összesen:		80.000

4.02 Hasznosítási tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	<i>mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>	

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02 01 10	fémhulladék	500
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	<i>fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>	
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	30.000
12 01 04	nemvas fém részek és por	30.000
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	30.000
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 04	fém csomagolási hulladék	30.000
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 17	vasfémek	500
16 01 18	nemvas fémek	30.000
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 04	<i>fémek (beleértve azok ötvözeit is)</i>	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	30.000
17 04 02	alumínium	30.000
17 04 05	vas és acél	500
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 10	<i>fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék</i>	
19 10 01	vas- és acélhulladék	500
19 10 02	nemvas fém hulladék	30.000
19 12	<i>közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>	
19 12 02	fém vas	500
19 12 03	nemvas fémek	30.000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 40	fémek	30.000
Összesen:		70.000

5.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

5.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

8104 Várpalota, Fehérvári út 26., 4157/10 hrsz. alatti telephely (a továbbiakban: telephely).

A telephely a volt kohócsarnok épület bérelt részei, mintegy 224 m hosszú rész, hasznos alapterület 13.550 m² szilárd burkolatú, megközelítőleg 30 cm vastag aljzatbeton felülettel rendelkező terület. A telephelyen iroda; minta előkészítő, színekép elemző helyiség található 600 m²-en, további irodaépületi irodák 355 m²-en, valamint szociális helyiség 108 m²-en.

A telephelyen a hulladéktároló helyek a volt kohócsarnok megnevezésű épületben egy 8.200 m² és egy 3.250 m² területű szilárd egybe függő, megközelítőleg 30 cm vastag aljzatbeton felületen lett kialakítva

További hulladéktároló helyek a kohócsarnok 0-s és 10-es átjáró közötti szabadtéri betonozott rakodóterületen helyezkedik el 100 m² területen, valamint a vasúti pálya mentén 20 m széles sávban, melynek területe 2000 m², valamint az 1. jelű csarnok melletti területen kialakított beton elemekből épített fallal elválasztott boxok 400 m² területen.

A hulladéktároló helyeken a hulladékot konténerekben, bálákban vagy ömlesztve beton boxokban végzik.

A hulladéktároló helyek külön nem kerültek elkerítésre – ez a munkavégzést jelentősen akadályozná – a hulladéktároló helyeket hulladék tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenységet (hasznosítás) is ellátó létesítményként alakították ki, a telephely zárható, illetéktelen személyek behatolása ellen védett.

5.02 A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

Az Engedélyes hulladékkereskedelmi, -előkezelési és -hasznosítási tevékenységet folytat.

A hulladékok telephelyre történő beszállítását jellemzően a partnerszállítók saját, vagy a fuvarvállalók által biztosított eszközökkel (tehergépjárművekkel) végzetik. A beszállítás esetenként az Engedélyes országos hulladék szállítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye alapján saját szállítóeszközeivel is történik.

Kereskedelmi tevékenység

Fémkereskedelmi és hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező partnerektől, ipari termelőktől származó hulladékokat a megvásárlást követően szállítják be a telephelyre (közúton, vasúton). A hulladékok beszerzése mind belföldről, mind külföldről egyaránt történik.

A megvásárolt hulladék egy részét az Engedélyes hasznosítja, és a hulladék státusz megszűnését követően értékesíti. A hulladék másik része hulladék státuszban marad, és azt az Engedélyes hulladékként értékesíti. A hulladék harmadik részét az Engedélyes nem értékesíti, hanem egységes környezethasználati engedélye szerint hasznosítja.

Előkezelési tevékenység

A fémhulladék kereskedő cégektől származó hulladék már alapvetően megtisztított, idegen, nem hasznosítható anyagot nem tartalmazó állapotban szállítódik be a telephelyre, így különleges kezelést igénylő hulladékok átvétele és kezelése nem történik, másodlagos hulladék nem keletkezik.

A hulladékok telephelyre történő beérkezésekor minden esetben ellenőrzik a kísézőokmányokat, egyéb dokumentumokat, majd a hulladék mérlegelést követően a sugárkapun történő vizsgálatot végzik el.

A hulladékok mérlegelése az Inotal Zrt. hídmérlegén, vasúti hídmérlegén összméréssel, illetve raklapos anyagoknál minden esetben a telephelyen az Engedélyes tulajdonában lévő 3 tonnás raklapmérlegeken tételes méréssel történik.

A raklapos anyagokat a szállító járművekről targoncák emelik le és a hulladéktároló helyen helyezik el. Az ömlesztett anyagokat önürítő (multiliftes, billenős, járópadlós) tehergépkocsikkal szállítják, és a hulladéktároló helyen épített tároló boxokba ürítik, majd homlokrakodó és markoló gépekkel mozgatják.

A területre beérkező hulladékok telephelyen belüli mozgását rakodógépekkel, illetve homlokvillás targoncákkal végzik.

A beérkező fémhulladék ötvözetek minősítése kézi gyorselemzőkkel, valamint a saját laboratóriumban (színképelemzővel) történik. A mintavételezés kézi daraboló eszközökkel történik, a mintaolvasztás laboratóriumi kemencében valósul meg.

A hulladékok válogatását kézi és gépi erővel végzik. A gépi válogatás eszközei a válogató konvejer és a mágnesszeperátor. A darabolás elektromos ollóval történik, melynek kiszolgálását kézi adagolással végzik. A gépi válogatás egy „CE” minősítéssel rendelkező gépsorral a színképelemzés alapján hatékonyabb válogatást tesz lehetővé. A berendezés a telephely ÉK-i részén, az Inotal Zrt-től bérelt területreszen került kialakításra.

A hulladékokat szükség szerint 3 db hidraulikus bálázó berendezéssel, gépi és kézi adagolással tömörítik, bálázzák. Szükség esetén bérelt mobil bálázóval is végeznek bálázást, a nagyobb bálaméretet előállításával ezzel történik.

Az átcsomagolást, illetve az ömlesztett hulladékok ládába, vagy zsákba csomagolását részben gépi (szorító és fordítófejes targoncával), részben emberi erővel oldják meg. A már bálázott formában átvett hulladék csomagolásakor az anyag átpántolását, minőségenkénti átrakodását, bezsakolását, ládázását, illetve konténerezését is végzik.

Az adagolásra alkalmas vagy alkalmassá tett anyagok raktározása a fedett csarnokban, helykódos raktározási rendszerben valósul meg.

Hasznosítási tevékenység

Vas, acél, réz és alumínium hulladék hasznosítása

A fémhulladék vevői leírás, ipari előírás vagy szabvány szerint osztályozásra kerül. Megfelelő időközönként az alumíniumtörmeléből osztályonként reprezentatív mintavétel történik, majd azok elemzése szükséges a teljes idegenanyag-tartalom vagy a fémkihozatal mérése céljából. A reprezentatív mintavétel az EN 13920 szabványban leírt mintavételi eljárásokkal összhangban végzik.

Az alumínium- és réztörmeléket előzetesen szétválogatják és szétválogatva tárolják, vagy az alapanyagul szolgáló hulladékot előzetesen olyan kezelésnek vetik alá, amely a fém másodnyersanyagot különválasztja a nemfémes összetevőktől és az alumínium esetében az alumíniumtól eltérő, illetve a réz esetében a réztől eltérő, továbbá vas és acél esetében a vas és acéltól eltérő fémektől.

A telephelyen előzőleg kerül elvégzésre minden olyan mechanikai kezelés (például darabolás, préselés, zúzás vagy őrlés, szétválogatás, elkülönítés), amely szükséges ahhoz, hogy a fémtörmeléket a szándékolt végcélra közvetlenül fel lehessen használni.

A teljes idegenanyag-tartalom kézi válogatással vagy más fizikai szétválasztási módszerrel (például mágnes segítségével vagy anyagsűrűség alapján) történő különválasztása után, a tömeg arányában kerül mérésre. A teljes idegenanyag-tartalomnak legfeljebb 5 tömegszázaléknak, vagy a fémkihozatalnak legalább 90 százalékknak kell lennie.

A minősítés saját laboratóriumban történik színképelemzővel, melynek során megtörténik a fémhulladék ötvözetekhez sorolása. A mintavételezés kézi daraboló eszközökkel, mini olvasztással, laboratóriumi kemencében történik.

A hasznosítási folyamat során minimális mennyiségben keletkezik másodlagos hulladék.

Ezt követően megtörténik a hulladék másodnyersanyaggá történő minősítése és értékesítése

A technológia kezelési határfoka: ~ 100%

Előkezelés kódjai:

- R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

E02 – 01	szétválasztás (szeparálás);
E02 – 03	aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
E02 – 04	tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranolálás);
E02 – 05	válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
E02 – 06	válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
E02 – 13	szárítás.

Hasznosítási művelet kódjai:

R4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása.

Kritikus ellenőrzési pontok:

- hulladék átvételét megelőző ellenőrzés, szemrevételezés;
- technológiához nem kapcsolódó idegen anyagok, szennyeződések eltávolítása.

A hulladéktároló helyen egyidejűleg maximálisan 6500 tonna nem veszélyes hulladék tárolható.

5.03 A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

A szilárd útburkolat mellett a csurgalék- és csapadékvíz elvezetés az INOTAL Zrt. által üzemeltetett rendszer keretében valósul meg

A hulladék kereskedelmi, előkezelési, hasznosítási tevékenységnek technológiai vízigénye nincs, technológiai szennyvizet nem bocsátanak ki.

A telephelyen elektromos energiaellátás, telefonvezeték, internet, ivóvíz ellátás biztosított. A telephelyen képződő kommunális szennyvizet a csatornahálózatba vezetik.

A hulladék kereskedelmi, előkezelési, hasznosítási tevékenység nem jár légszennyező diffúz forrás működtetésével.

Az Engedélyes a telephelyen képződő veszélyes és nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjti elszállításig.

A zajforrások zajkibocsátásának mérése szerint a hatásterületen védendő létesítmény nincs, a hatásterületen kívül elhelyezkedő védendő létesítményeknél határérték túllépés nem várható.

5.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat.

Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátására.

5.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek:

- 1 db bérelt hídmérleg (Inotal-bérlemény részeként),
- 2 db 3 tonnás raklapmérleg,
- 4 db spektrométer (2 db színeképelemző, 2 db XRF kézi gyorsselemző),
- mintavevő és előkészítő eszközök (esztergapad, köszörű, csiszológép, kézi eszközök)
- 2 db elektromos laborkemence,
- 48 db vasláda, 16 db szállító-adagoló konténer,
- 10 db kézi pántoló berendezés,
- 4 db rakodógép (1 db dízel markoló, 2 db homlokrakodó, 1 db elektromos markoló),
- 24 db személyi számítógép, laptop,
- 1 db elektromos daraboló olló, aligátorolló,
- 1 db mágneses szeparátor sor,
- 1 db hulladékválogató sor,
- 3 db hidraulikus fémbálázó berendezés,
- 2 db sugárzásdetektáló rendszer (sugárkapu),
- 1 db vezeték nélküli sugárzásdetektáló rendszer (markolóra szerelve),
- 1 db kézi sugárzásszint mérő,

- 7 db kézi mágnes,
- 6 db homlokvillás targonca (3 db dízel, 3 db elektromos),
- 2 db nyergesvontató tehergépkocsi,
- 1 db „multilift” konténerszállító tehergépkocsi,
- 1 db seprőgép.
- egytengelyű tárcsás aprító gép (ATM Arnoshred SSEH 2100 típusú shredder,
- mágnesszeperátor,
- örvényáramú szeperátor,
- dobrosta,
- röntgenes (XRT) automata válogatógép,
- lézeres (LIBS) válogató gép,
- 1 db forgórakodógép,
- 2 db elektromos targonca,
- 1 db gáz üzemű targonca.

Fenti eszközök berendezések (a hídmérleg kivételével) az Engedélyes tulajdonában vannak.

5.06 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából környezetszennyezési felelősségbiztosítással; a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel, valamint 5.000.000 forint összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

6.00 Előírások:

- 6.01** Kereskedelmi tevékenységbe és előkezelésre kizárólag a **4.01 pontban** szereplő nem veszélyes hulladékok kerülhetnek. A hasznosításra kizárólag a **4.02 pontban** szereplő nem veszélyes hulladékok kerülhetnek.
- 6.02** A telephelyen az egyidőben maximálisan tárolható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a határozat **5.02 pontjában** rögzített kapacitás adatot. Ezen mennyiségi küszöbérték elérése esetén a további hulladékvételt fel kell függeszteni. Az átvétel ismételt megkezdése csak a felszabaduló szabad kapacitás esetén, illetve annak mértékéig engedélyezett. **Tárolás előkezeléssel együtt legfeljebb 1 évig végezhető.** A fenti időtartamok leteltét követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
- 6.03** A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- 6.04** Az Engedélyes köteles a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezetni.
- 6.05** A hulladéktároló helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladéktároló helyen elhelyezett konténerek ne sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek és tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul épre kell cserélni.
- 6.06** A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy – nem konténerben történő tárolás esetén – a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
- 6.07** A külföldről behozott hulladékot annak tényleges kezeléséig a belföldről származó hulladéktól elkülönítetten kell tárolni, figyelembe véve a **6.06 pontban** rögzítettet is.
- 6.08** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

- 6.09** A tevékenység során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek alkalmazhatóak, a munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem- és/vagy kenőanyag elcsepegés/elfolyás ne történhessen.
- 6.10** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat elkülönítetten és biztonságosan gyűjteni, valamint további kezeléséről gondoskodni. Ha az Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie, hogy a hulladékot átvevő a szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy nyilvántartásba vétele megtörtént.
- 6.11** Az Engedélyes köteles telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, másról átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról naprakész nyilvántartást vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy alkalmas legyen arra, hogy annak alapján a jogszabály szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és a hatósági ellenőrzések során a telephelyi hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.
- 6.12** A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. **A pénzügyi biztosíték meglétét évente március 1-ig a Kormányhivatal felé igazolni kell. Határidő: először 2026. március 1., majd évente minden év március 1.**
- 6.13** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt **legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz.**
- 6.14** Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, azt az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított **15 napon belül a Kormányhivatalnak bejelenteni.**
- 6.15** Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
- 6.16** **Az Engedélyes köteles tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni. Határidő: tárgyév február 28. napjáig.**
- 6.17** Amennyiben a hasznosítási tevékenység bármely okból meghiúsulna, úgy a hulladékok további kezeléséről az Engedélyes köteles gondoskodni.
- 6.18** A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során előállított termék minősítése nem teszi lehetővé a hasznosítási cél szerinti felhasználást, illetve felhasználása nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
- 6.19** A hasznosított veszélyes és nem veszélyes hulladékok esetében az Engedélyesnek rendelkeznie kell a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. § (1) bekezdésében foglalt, a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokkal.
- 6.20 Zaj- és rezgésvédelmi előírások:**
- 6.20.1** A telephely üzemeltetéséből nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.
- 6.20.2** A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával kell biztosítani a zaj- és rezgésterhelési határértékek teljesülését a védendő területeken.
- 6.20.3** Amennyiben a zajforrások üzemeltetésében, vagy a telephely környezetében olyan változás áll be, amely miatt a telephely hatásterülete megváltozik és a módosított hatásterület védendő létesítményeket érint, akkor a változást követő 30 napon belül zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani a Kormányhivatalhoz.

6.21 Levegőtisztaság-védelmi előírások:

A tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő, az elérhető legjobb technikának megfelelő gépekkel és járművekkel lehet végezni. Az üzemelés során gondoskodni kell a kiporzás, mint diffúz forrás kialakulásának megakadályozásáról a telephelyen.

6.22 A Fejér Vármegyei Kormányhivatal 30407/6818-1/2025. ált. számú szakkérdés vizsgálatának rendelkező része:

„A Martin Metals Kereskedelmi Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 43., KSH: 13108809-4682-113-07, KÜJ: 100 681 152; telephely: Várpalota Fehérvári út 26. 4157/10 hrsz., KTJ: 101 923 090) részére, a telephelyre vonatkozó engedélyezési eljárásban a vízügyi és vízvédelmi

SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATOT

elvégezve megállapítottam, hogy a **tárgyi hulladékgazdálkodási engedély módosítása az alábbi előírások betartásával engedélyezhető.**

1.1 A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.

1.2 A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátott tároló helyen történhet. A burkolt felületre, talajra kerülő szennyezés esetén, annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.

1.3 A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát egységes és egybefüggő burkolattal kell ellátni.

1.4 A tevékenység végzése során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyagcsepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani. A gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával a szennyezés kibocsátás lehetőségét minimális mértékűre kell szorítani.

1.5 A tevékenység által érintett területen – szükség esetén – biztosítani kell az elszennyeződött csapadékvizek tisztítását, valamint károkozás nélküli elvezetését.

1.6 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra, mint vízügyi / vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az illetékes azonnal köteles megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.”

6.23 Közegészségügyi előírások:

A köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani.

A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.

A dolgozók részére a munka jellegének megfelelő védőoltásokat a munkáltatónak kell biztosítania.

A vízbázisok védelme érdekében meg kell akadályozni, hogy a tervezett tevékenységből eredően kockázatos anyagok talajra, felszín alatti vizekbe jussanak, és ott veszélyeztetést okozzanak.

A munkavégzés során keletkező hulladékok kezelésekor meg kell akadályozni a hulladékok szóródását, havária esetén gondoskodni kell a hulladék jellege szerinti mentesítésről.

7.00 Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények:

- 7.01** Az engedélyezett nem veszélyes hulladékok kereskedelme, előkezelése és hasznosítása a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok szóródását kizáró módon történhet.
- 7.02** A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes vízügyi hatóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, az illetékes környezetvédelmi hatóság tájékoztatása mellett.
- 7.03** A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
- 7.04** Az előkezelés és hasznosítás során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzését.

8.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Kormányhivatalhoz köteles bejelenteni.

A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a Kormányhivatalhoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja. A Kormányhivatal az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

9.00 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

10.00 Jelen határozat a véglegessé válásától számított 5 évig hatályos, valamint a VE/30/00093-3/2024. ügyiratszámom kiadott hulladékgazdálkodási engedély jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti.

11.00 A 448.500 Ft, azaz négyszáznegyvennyolcezer-öttszáz forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

12.00 A Kormányhivatal honlapján a véglegessé vált határozat közzétételéről gondoskodok.

13.00 Jogorvoslat

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Kormányhivatalhoz benyújtandó keresetlevéllel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat.

A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a jelen döntés elleni közigazgatási per keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál VE/30/07466/2025. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult, majd az Engedélyes által 2025. szeptember 3. napján benyújtott kérelem és mellékletét képező dokumentáció (a továbbiakban: dokumentáció) alapján, a VE/30/00093-3/2024. ügyiratszámom kiadott hulladékgazdálkodási engedély (a továbbiakban: alaphatározat) módosítása tárgyában.

Az Engedélyes az alaphatározat módosítását kérelmezte, mely szerint a gépi válogatást egy korszerű válogató berendezéssel kívánja megvalósítani. Továbbá kérelmezte az alaphatározat és a módosítás egységes szerkezetbe foglalását.

Az Engedélyes nem veszélyes hulladékok kereskedelmére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítására irányuló kérelmét jelen eljárásban a Ht., a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.eng.R.), az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.) és a *pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól* szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pü.rendelet) előírásait figyelembe véve vizsgáltam.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás hiánypótlási felhívás esetén csak teljes eljárásban folytatható le, a teljes eljárásra való áttéréstől az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján 2025. szeptember 3. napján a VE/30/07466-2/2025. ügyiratszámú levélben tájékoztattam az Engedélyest.

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a Kormányhivatal honlapján az eljárást kezdeményező kérelem adatait 2025. szeptember 3. napján VE/30/07466-3/2025. ügyiratszámom közzétettem.

A kezdeményezett eljárás díjköteles.

A hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. ((XII. 23.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 2. § (8) bekezdésének d) pontjára figyelemmel, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73/A. § (1) bekezdése alapján, az EM rendelet 1. mellékletében meghatározott kérelemre induló környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásokért.

Az EM rendelet 1. mellékletének 8. sorának D, 13. sorának D, valamint 20. sorának B oszlopa alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 448.500 Ft, azaz négyszáznegyvennyolcezer-ötszáz.

2025. szeptember 18. napján a VE/30/07466-7/2025. ügyiratszámú végzésben igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére hívtam fel az Engedélyest. Az Engedélyes 2025. szeptember 19. napján az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az Engedélyes rendelkezik a Kormányhivatal által VE/30/07467-7/2025. ügyiratszámom jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzattal.

Az Engedélyes rendelkezik Várpalota Város Jegyzője által 11/866/2013. ügyiratszámom kiadott állásfoglalással telepengedéllyel kapcsolatban, mely szerint telepengedély nélkül is jogszerűen végzi tevékenységét.

A telephelyen az éves hulladékmennyiséget típusonként és összesen a **4.00 pontban**, valamint az egyidejűleg tárolható hulladék mennyiségét meghatároztam az **5.02 pontban** a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének b) pontja alapján, továbbá a LétesítményR. 19. § (3) bekezdése és a Ht. 15. § (5), 58. § (3) bekezdései alapján előírást tettem a **6.02 pontban**, tekintettel arra, hogy a telephelyen lévő hulladéktároló hely kapacitása behatárolja az egyidejűleg biztonságosan átvehető hulladék mennyiséget. Az előírás betartásával elkerülhető a környezetveszélyeztetés kialakulásának lehetősége, valamint a telephelyen történő indokolatlan hulladék felhalmozódás.

A **6.03 – 6.07 pontban** tett előírást a LétesítményR. 19. § (9) bekezdés alapján tettem.

A **6.08 pont** szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettem.

A **6.09 pontban** foglaltak jogalapja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bekezdésének b) és c) és a Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja.

A **6.10 pontban** szereplő előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1) és (5) bekezdése alapján tettem.

A határozat **6.11 pontjában** szereplő előírást a Ht. 65. §-ában foglaltak, valamint a hull.nyilv.R. 3. § (1)-(4) bekezdései, a 4. § (1) és (3) bekezdései, a 7. § (1) bekezdés a) pontja és 7. § (2) bekezdés, valamint a 12. § (1) és (2) bekezdései alapján tettem.

A határozat **6.12 pontjában** szereplő előírást a Ht. 70. §-a alapján tettem, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontját.

Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt gondoskodnia kell véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, erről a **6.13 pontban** rendelkeztem. Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető.

A **6.14 pontban** szereplő előírást hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. §-a alapján a **6.15 pontban** rendelkeztem.

A **6.16 pontban** szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján tettem. A Ht. 82/A. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felügyeleti díj mértéke hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységek esetén 40.000 Ft.

A **6.17 pontban** szereplő előírást a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés a) és h) pontjai, valamint a Ht. 31. § (1), (2) és (5) bekezdései alapján tettem.

A **6.18 pontban** szereplő előírást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:550.§-6:559.§-ai, valamint a Ht.-ben rögzített kiterjesztett gyártói felelősség elve, a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés h) pontja alapján rendelkeztem.

A határozat **6.19 pontjában** tett előírást a Ht. 9. - 10. §-aiban foglaltak alapján tettem.

A *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban K.rendelet) 7. § (2) bekezdés alapján, a K.rendelet 2. számú mellékletének 2.-3. pontjában meghatározott szakkérdések vizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg:

Közegészségügyi szempontból:

A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a kérelemhez mellékelt dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek az *egészségügyről* szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján a **6.23 pontban** előírtak betartása mellett, melyet a *fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről* szóló 18/1998. (VI. 3.), valamint a *vízbazisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről* szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján írtam elő.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A telephely Várpalota település K-i szélén, közvetlenül a 8.sz.főút É-i oldalán, ipari gazdasági terület (Gip) övezeti besorolású területen helyezkedik el. A telephelyen az Engedélyes mellett az Inotal Zrt. is működik.

É-i irányban: A telephelytől É- i irányban közvetlenül vasútpálya (Kök) övezeti besorolású terület határolja, közvetlenül a vasút mögött közjóléti erdőterület (Ek), illetve védőerdő (Ev) övezeti besorolású területek találhatóak. Az erdőterület után van a legközelebbi védendő terület, a Készenléti lakótelep, ami a telekhatártól 150-200 méterre helyezkedik el. A legközelebbi védendő pont a Készenléti lakótelepen található 43.sz (kisvárosias lakóterület (Lk) övezeti besorolású területen) és 39. sz. alatti lakóépület, és a 4154/2 hrsz. alatti kápolna (intézményi vegyesterület (Vi) övezeti besorolású területen).

Ny-i irányban: telephelytől Ny-i irányban közvetlen a telephely mellett lakótelepi út halad, valamint az út túloldalán a ipari telephely, majd azt követően az ipari terület található. Ebben az irányban a legközelebbi védendő terület, a Várpalota-Inota belterületi lakóterülete, ami a telekhatártól kb. 1400 méterre található.

D-i irányban: telephelytől D-i irányban közvetlenül parkoló, valamint a 8-as számú főút található. A főút túloldalán ipari gazdasági terület (Gip) övezeti besorolású területen ipari létesítmény, valamint Ny-ra az ipari létesítménytől a 0179/1 hrsz.-ú ingatlanon lakóház található.

K-i irányban: telephelytől K-i irányban közvetlenül ipari terület található, melyen több ipari létesítmény üzemel. A legközelebbi védendő terület Csór belterületi lakóterülete, ami a telekhatártól kb. 2200 méterre található.

A telephelyen az olvasztó, öntőüzem technológia 3 műszakban nappali és éjjeli időszakban működik, a hulladék előkezelő, hasznosító technológia 2 műszakban, nappali időszakban üzemel.

A telephely már meglévő, az ötvözetgyártó és a tömböntő technológia, illetve az új technológia zajforrásai együttesen az alábbiak:

Technológia megnevezése	Technológiához kapcsolódó zajforrások	Működési idő a megítélési időben (óra)		Zaj jellege	Működési hely
		nappal	éjjel		
Olvasztó, öntő üzem technológia	Épületen belüli technológia – 2 db adagoló kocsi – 2 db olvasztó kemence – 2 db öntőkemence – öntősor – hűtő – csomagoló – 2 db égéslevegő vent.	8,0	0,5	változó	Csarnoképületben (volt kohócsarnok)

	CEA TEC KXE 080-112015-00 üzemi füstgáztisztító elszívó vent.	8,0	0,5	állandó	Szabadban, épület É-i oldalánál
	Baltimor kültéri hűtőegység	8,0	0,5	állandó	Szabadban, épület É-i oldalánál, vízház tetőn
	Anyagmozgatás, rakodás – 2 db Toyota dízel targ. – 2 db Linde dízel targ. – 1 db kamion	4,0	0,5	változó	Szabadban és épületben
Hulladék előkezelés, hasznosítás technológiája	Épületen belüli technológia (meglévő) – fém válogatás, dobálás – 2 db hidr. tömörítő – palettázó gép – 1 db keretes fémfűrész	8,0	–	változó	Csarnoképületben (volt kohócsarnok)
	Anyagmozgatás, rakodás (meglévő) – 4 db Still dízel targonca – DOOSA elektr. targ. – Liebherr homlokrakodó – MHL 320 Fuchs forgó rakodó – UNHZ 750 rakodógép	4,0	–	változó	Szabadban és csarnoképületben (volt kohócsarnok)
	ATM Arnoshred SSEH 2100 aprítógép	8,0	–	változó	Zárt, szigetelt toldalék építményben
	Válogató gépsor	8,0	–	változó	Zárt csarnokban
	Case Minelli MH420 forgó rakodógép	8,0	–	változó	Szabadtéren
	Anyagmozgatás, rakodás (új) – 1 db Still gázüz. targonca – 2 db DOOSA elektr. targ.	4,0	–	változó	Szabadban és csarnoképületben (1. jelű új csarnok)

A Dokumentáció alapján, a védendő ingatlanok tekintetében a telephely tevékenységéből adódó zajterhelés mértéke várhatóan alatta marad *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: **ZajHÉ**) 1. számú melléklete szerint vonatkozó zajterhelési határértékeknek.

A *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **ZajR**) 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni. A területre vonatkozó zajvédelmi követelményeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében **ZajHÉ** 1. sz. melléklete határozza meg. Ezen jogszabályi előírások alapján az **6.20.1 pontban** tettem előírást.

A **6.20.2 pontban** foglalt előírás jogalapja *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást.

A **ZajR** 6. § alapján a Dokumentációban meghatározásra került a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete. A meghatározott zajvédelmi hatásterület védendő területet/épületet nem érint, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

A **ZajR** 11. § (1) bekezdése alapján a zajforrás üzemeltetőjének zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania, ha olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a **ZajR** 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység végzése során már nem állnak fenn. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklet szerinti bejelentőlapra kell benyújtani. Erre való tekintettel a **6.20.3 pont** szerint rendelkeztem.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A tevékenységgel érintett település Várpalota a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 4. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

A technológia módosításával a teher-és személyszállítási forgalom, valamint a rakodógépek, targoncák mozgásának mértékét alapul véve a környezeti levegő háttérterhelése nem változik meg számottevő mértékben.

A be-, és kiszállítások során főként a szállítás okozhat a területen a nyári, száraz időszakban porzást. Elsősorban a finom frakciók (PM₁₀) kiülepedése meghatározó, ennek következtében a portalanított utakon kívül a szállító járművek által felvert por a szállító útvonal mentén a szél irányában kb. 10-12 m-es sávban néhány percig jelentős mértékű lehet (4-5 µg/m³).

A tényleges porzás azonban ennél jóval kisebb mértékű, mivel a telephelyen a talaj aszfaltozott, folyamatosan tisztított, továbbá az esetleges kiporzás lehetőségét nedvesítéssel csökkentik.

A Dokumentáció alapján a csarnoképületet nem fűtik, a szociális helyiségek a bérelt irodai főépületben található. A technológiákhoz önálló, fűtő és meleg víz előállító tüzelőberendezés nem kapcsolódik.

Az új épület fűtését a kompresszor által termelt hőenergiával oldják meg.

A Kérelmező a telephelyen a hulladék egy részét nem értékesíti, hanem a VE-/30/07672-18/2024. számú egységes környezethasználati engedély alapján hasznosítja, melynek során a P1 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás működési engedéllyel rendelkezik.

A technológia módosításával bejelentés köteles új légszennyező forrás (pont- és diffúz forrás) nem létesül.

A tevékenység során környezetvédelmi havária előfordulásának valószínűsége csekély.

A **6.21 pontban tett előírás** – melynek jogalapját a *Levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Levr.**) 4. §-a és a 26. § (2) bekezdése képezi – **betartása mellett a tervezett tevékenység megfelel a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.**

Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. § (1)-(2) bekezdésében és a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében és 2. számú mellékletében foglaltak, valamint a K.rendelet 7/A. §-a alapján VE/30/07466-5/2025. ügyiratszámom megkerestem a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt a K.rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 5. és 6. pontjában meghatározott szakkérdések vizsgálata ügyében.

A **Fejér Vármegyei Kormányhivatal 30407/6818-1/2025.ált.** számú szakkérdés vizsgálatának rendelkező részét a **6.22 pontban** szerepeltettem.

A szakkérdés vizsgálata során tett megállapításait a Fejér Vármegyei Kormányhivatal az alábbiak szerint indokolta:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási osztályáról a VE/30/07466/2025 számon indult közigazgatási hatósági eljárás kapcsán megkeresés érkezett a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály részére A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 5 és 6. pontjaira vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kérve a Martin Metals Kft. (továbbiakban: Kérelmező) (székhely: 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 43., KSH: 13108809-4682-113-07, KÜJ: 100 681 152; telephely: Várpalota Fehérvári út 26.

4157/10 hrsz., KTJ: 101 923 090) telephelyére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása ügyében.

A rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiak nyertek megállapítást:

Várpalota 4157/10 hrsz. alatti telephelyre indított kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében érkezett.

Kérelmező, nem veszélyes hulladékok kereskedelmét, előkezelését és hasznosítását végzi a VE/30/93-3/2024. iktatószámú határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján, azonban az előkezelési technológia fejlesztése miatt az engedély módosítása vált szükségessé.

A telephelytől Ny-ra 230 m-re húzódik a Hidegvölgyi-árok, időszakos jellegű vízfolyás.

Telephely súlyponti EOY koordinátái: EOYX: 206 715 ; EOYV: 586493

A telephely épületen kívüli területei szilárd, burkolt felületek. A szállítást végző nehézgép-járművek tárolása, karbantartása, javítása, üzemanyaggal történő feltöltése nem itt történik.

A szilárd útburkolat mellett a csurgalék- és csapadékvíz elvezetés az INOTAL Zrt. által üzemeltetett hálózattal valósul meg. Az elválasztó rendszerű csatornahálózat, három bekötési ponton át jut a befogadóba, a Hidegvölgyi-árokba, kibocsátás előtt olaj- és iszapfogó műtárgyon átvezetve. A kivezetési pontokon a telephely tulajdonosa, az INOTAL Zrt. végzi a vízminőségvédelmi vizsgálatokat, mely 9 db talajvíz figyelőkútból álló monitoring rendszerét, az egységes környezethasználati engedélye, illetve a vízjogi engedélye alapján üzemelteti.

Az ivóvíz ellátás hálózatról biztosított. A telephelyen képződő kommunális szennyvizet a csatornahálózatba vezetik. A hulladék kereskedelmi, előkezelési, hasznosítási tevékenységnek technológiai vízigénye nincs, így technológiai szennyvíz sem keletkezik.

A telephelyen képződő hulladékok tárolása, elszállításig munkahelyi gyűjtőhelyen megoldott.

A hulladéktároló helyek szilárd, közel 30 cm vastag aljzatbeton burkolattal rendelkeznek.

Raklapon, acél konténerben, illetve beton boxban történő hulladéktárolás is lehetséges.

A technológiában veszélyes hulladék nem képződik, a felmerülő karbantartási feladatokat a Kérelmező külső céggel végezteti, mely a képződő hulladékot saját hulladékként szállítja el.

Új helyszínen - a telephely ÉK-i részén, az INOTAL Zrt-től bérelt területén - a gépi válogatás az alábbi főbb egységekből álló korszerű válogató berendezéssel valósul meg:

- Egytengelyű tárcsás aprítógép
- Mágnesszeperátor: az alumínium hulladék fizikai vastartalmának eltávolítása
- Örvényáramú szeparátor: a hulladék nemfém tartalmának eltávolítása
- Dobrosta: aprószemcséjű fémrészecskék kiszedésére (az elemzésszám csökkentésére)
- Röntgenes (XRT) automata válogató gép
- Lézeres (LIBS) válogató gép: az alumínium darabok ötvözetenkénti szétválogatására

A „CE” minősítéssel rendelkező gépsor a szinképelemzés alapján hatékonyabb válogatást tesz lehetővé. A technológia egy önálló épületben, illetve az épülethez kapcsolódó toldalék építményben kerül telepítésre. Az új csarnok területén is kialakításra került egy szociális helyiség. A válogató technológia bővítésével egy új forgórakodó jármű kerül beüzemelésre.

Az épület melletti betonozott, szabadtéri területen új hulladéktárolóhely is kialakításra kerül.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Várpalota „Kiemelten érzékeny” vízminőség védelmi területen fekszik.

Várpalota a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában nem szerepel, tehát ebből a szempontból egyáltalán nem veszélyeztetett település.

A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint kevésbé érzékeny (3) és érzékeny (2b - 2c) területek határán helyezkedik el.

A tevékenységgel érintett ingatlan részben a 26213/2010. ügyszámú és 90805/2012. iktatószámú határozattal kijelölt Csóri vízbázis hidrogeológiai „B” védőidomának felszíni vetületén található, de a határozat nem tartalmaz a tevékenységre vonatkozó korlátozást.

A tevékenység az új technológia alkalmazásával sincs negatív hatással az árvíz és a jég levonulására, a megfelelő műszaki védelem kialakítása, és az előírások betartása mellett a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződése továbbra sem valószínűsíthető.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 5 és 6. pontjai alapján vizsgáltam.

A vízvédelmi előírások jogalapja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet. 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4-9. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6.-8., 18. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet rendelkezése, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése.”

A kérelem, annak mellékletei és kiegészítése tartalmazták a hull.eng.R. 7. és 9. §-ában előírtakat.

A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet a Ht. 6. § (1) bekezdésére és a Ht. 79. § (6) bekezdésére figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint engedélyeztem.

Tájékoztatom az Engedélyest, hogy a határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a **7.00 pontban** tettem előírásokat.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **8.00 pontban** tettem előírásokat a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének f) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem a határozat **9.00 pontjában** foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **10.00 pontban** foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg, valamint jelen határozat kiadmányozására tekintettel rendelkeztem arról, hogy a VE/30/00093-3/2024. ügyiratszámra kiadott hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti.

Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján döntöttem a rendelkező rész **11.00 pontja** alapján.

A rendelkező rész **12.00 pontjában** tett előírást a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján.

A határozat **13.00 pontban** az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXIII. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2025. október 27. Az ügyintézészt jelen döntés kézbesítésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozatot a K.rendelet 7. § (3) bekezdése szerint megküldöm a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

A Kormányhivatal hatáskörét a K.rendelet 1. § (1) és a 2. § (1) bekezdése, a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Kelényi Roland
osztályvezető

Kapják:

1. Martin Metals Kereskedelmi Kft. - (hivatali kapun: 13108809)
 2. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály – (hivatali kapun: 574019965)
 3. Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - hivatali kapun (KRID: 708215715)
 4. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály – hivatali kapun
 5. Irattár
 6. Hatósági nyilvántartás
- Véglegessé válás után
7. Honlap