



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/06050-51/2025.	Tárgy:	Előzetes vizsgálati eljárást lezáró
Ügyintéző:	Czémánné Varga Lídia		határozat
Szerv. egység:	Környezetvédelmi Osztály	Hiv. szám:	-
Telefon:	88/550-895	Melléklet:	-

HATÁROZAT

1.0 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva a **Dinema Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (8452 Halimba, Ifjúság utca 33., KSH: 23153099-4612-113-19 , KÜJ: 103801933, a továbbiakban: **Kérelmező**) meghatalmazottjaként eljáró **Kappel-Bányatervezés Szolgáltató Kft.** (székhely: 8200 Veszprém, Jutasi út 21., továbbiakban: **Meghatalmazott**) által benyújtott kérelem és a mellékletét képező, 2025. június 5-ei keltezésű, „*ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyirád 079/7. hrsz.-ú ingatlanon tervezett külszíni bauxitbányászathoz*” megnevezésű előzetes vizsgálati dokumentáció (a továbbiakban: **Dokumentáció**) alapján

a **8454 Nyirád, 079/7. hrsz.-ú ingatlanon tervezett bányászati tevékenységre** (KTJ: 103336425, EOVS koordináták: X: 182 600 435, Y: 524 000) **vonatkozóan VE/30/06050/2025. ügyiratszámon indult előzetes vizsgálati eljárás** során tudomásomra jutott adatok alapján az alábbiakat állapítom meg:

1.1 A tervezett tevékenység megvalósítása esetén nem feltételezhetők jelentős környezeti hatások, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

1.2 A tervezett tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött.

1.3 A tervezett bányatelek Nyirád település helyi településrendezési eszközeivel nincs összhangban, ezért az összhang hiányát, mint kizáró okot legkésőbb a tevékenység megkezdéséig meg kell szüntetni.

2.0 Tájékoztatom, hogy a tervezett tevékenység megkezdése előtt az alábbi engedélyek beszerzése szükséges:

2.1 A munkálatok megkezdése előtt – a hatósági nyilvántartásban, az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő – erdőterületet érintő ingatlanokra az **erdő igénybevételi engedélyt meg kell szerezni.**

2.2 Amennyiben a bányászati tevékenység érinti a gömböstermésű sárma (*Ornithogalum sphaerocarpum*) élőhelyét, az áttelepítésére vonatkozó természetvédelmi engedélyt meg kell szerezni.

3.0 Környezetvédelmi feltételek, szempontok, melyeket a tevékenység engedélyezése során figyelembe kell venni:

3.1 Zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából:

- 3.1.1 A bányászati tevékenység megkezdését be kell jelenteni a Kormányhivatalnak, és annak végzése során semmilyen körülmények között nem származhat a védendő területeken, létesítményeknél határértéket meghaladó környezeti zaj- és rezgésterhelés.

3.2 Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

- 3.2.1 A tevékenység végzése során tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.
- 3.2.2 A bányászati tevékenységet és a szállítási munkákat csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni. A szállítójárművek és munkagépek üzemeltetését úgy kell megtervezni/megszervezni, hogy felesleges égéstermék kibocsátással járó üzemeltetés ne történjen.
- 3.2.3 A bányászati tevékenységből származó porkibocsátást a szükséges intézkedések megtételével a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. A porképződés csökkentése érdekében **a belső utak tisztán tartásáról, illetve – időjárástól függően – a belső utak, a szállítással érintett földutak locsolásáról gondoskodni kell.**
- 3.2.4 A szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzése érdekében a kiszállítás **zárt, vagy ponyvázott tehergépjárművekkel** történhet.

4.0 Az eljárás során vizsgált szakkérdésekben megfogalmazott megállapítások, amelyeket a tevékenység engedélyezése során figyelembe kell venni:

4.1 Táj- és természetvédelmi szempontból

- 4.1.1 A kitermelési műszaki üzemi terv iránti kérelemhez csatolni kell egy természetvédelmi szakértő által készített, legalább **egy vegetációs időszakra kiterjedő felmérést**. A botanikai és zoológiai felmérésben **kiemelten vizsgálni kell a gömböstermésű sárma (*Ornithogalum sphaerocarpum*) élőhelyét**, melynek bányászati tevékenységgel való érintése esetén az áttelepítésre vonatkozóan természetvédelmi engedély iránti kérelmet kell benyújtani a Kormányhivatalhoz.
- 4.1.2 A kitermelési tevékenységet megelőző fakivágást és cserjeirtást csak a részletes biotikai felmérés birtokában **vegetációs és költési időszakon kívülre (szeptember 15. - március 1. között)** kell időzíteni a védett és vadon élő állatok egyedei zavarásának, veszélyeztetésének, vagy elpusztításának kizárása érdekében. A **fakivágást és cserjeirtást úgy kell tervezni**, hogy kivágott biomassza a következő vegetációs időszak megkezdődése előtt a területről elszállítható, így a xilofág rovarok számára az ökológiai csapda elkerülhető legyen.
- 4.1.3 A bányaterületen létrejövő mélyedésekben, bányagödrökben **vizes élőhelyek, esetleges bányatavak kialakulását kerülni kell**. A mégis kialakuló vizes élőhelyeket, a védett kételtűek észlelt szaporodása esetén, a szaporodási időszakban meg kell őrizni, a tevékenységgel veszélyeztetni nem lehet. Amennyiben a tevékenység végzése miatt a jelzett vizes élőhelyek megszüntetése indokoltá válik, a megszüntetést a területen

esetlegesen előforduló kifejtett védett kételtűek és hullók mentésével, áttelepítésével egy időben, a természetvédelmi hatósággal egyeztetett és engedélyezett időpontban kell végezni.

4.1.4 A letakarítás során a talajt külön deponálva, gyommentesen kell az újrafelhasználásig tartani. A biológiai helyreállításhoz más helyről hozott humuszos termőtalaj csak akkor használható fel, ha az idegen talajjal együtt behozott magvak nem veszélyeztetik a terület elgyomosodását, nem okoznak flóraszennyezést. **A bolygatott felszíneken az inváziós és allergén növényfajok** megtelepedését és terjedését rendszeres **mechanikai irtásukkal meg kell akadályozni.**

4.1.5 A **tájrendezési feladatokat a kitermeléssel párhuzamosan** kell ütemezni a tervezett újrahasznosítási cél kialakításával. A bányászati tevékenység felhagyására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban részletes műszaki tervekkel be kell mutatni a tájrendezési feladatokat, ütemezésüket és a biológiai tájrendezés fenntartásának módját.

4.2. Erdőre gyakorolt hatások szempontjából:

4.2.1 Amennyiben a tervezett beruházás miatt erdőterületen fakitermelés szükséges, úgy az csak erdőterv módosító határozat birtokában, a fakitermelés előzetes bejelentésének Erdészeti Osztály általi tudomásulvétele után végezhető.

4.2.2 Az erdőterületek igénybevétele csereerdősítés kötelezettséggel jár.

4.2.3 A kivitelezési és üzemeltetési munkálatok során a szomszédos erdőkben tilos hulladékot elhelyezni, valamint a talajt ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról a kivitelezőnek gondoskodnia kell.

4.3 Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályának 30407/4968-1/2025. ált. iktatószámú, vízügyi és vízvédelmi szempontú szakkérdés vizsgálata szerint a tervezett bányászati tevékenység **vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi előírásokkal engedélyezhető:**

4.3.1 A bányászati tevékenységet, ill. a bányászati műveletek befejezését követő rekultivációt, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok során a földtani közeg, valamint a felszíni és felszín alatti vizek ne szennyeződhesse.

4.3.2 A felszíni és felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető anyagok a bánya területén megfelelő műszaki védelem nélkül nem tárolhatóak, illetve nem helyezhetők el.

4.3.3 **A bányatalp és a maximális karsztvízszint közötti 10 m-es védőtávolságot mindenkor biztosítani szükséges.**

4.3.4 **A kitermelést legfeljebb +172 mBf szintig lehet végezni.**

4.3.5 A robbantásokat csapadékmentes időben kell végrehajtani, a nitrogéngázok bemosódási valószínűségének csökkentése érdekében. A robbantás után a robbanószer maradványok összegyűjtéséről gondoskodni kell.

- 4.3.6** A robbanóanyagot olyan töltetbe kell elhelyezni, ami a robbanás során megakadályozza a robbanószer kijutását a robbanófuraton kívüli üregekbe, repedésekbe.
- 4.3.7** A bánya területén csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj és üzemanyag csepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, a gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával azt minimális mértékűre kell szorítani.
- 4.3.8** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet a Kérelmező köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
- 4.4** Az eljárásba bevont, a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekkel és ingatlanokkal összefüggő hatósági ügyekben közreműködő **Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály** (a továbbiakban: **JNSZVKH**) JN/59/05231-21/2025. iktatószámú véleménye szerint:

„A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján a tervezett beruházás során az érintett Honvédelmi Rendeltetésű Területek vonatkozásában levegőtisztaság-védelmi, földtani közeg-védelmi, zaj-és rezgésvédelmi, hulladékgazdálkodási, természet-védelmi szempontból nem várható jelentős környezeti hatás, ezért környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartjuk indokoltnak. Kizáró ok nem merült fel a tervezett létesítéssel és üzemeltetéssel kapcsolatban.”

A JNSZVKH szakvéleménye szerint az alábbi hulladékgazdálkodási, földtani közeg védelmi, táj- és természetvédelmi, valamint klímavédelmi intézkedések előírása szükséges:

4.4.1 Hulladékgazdálkodási szempontból:

- A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes (termelési és kommunális) hulladékokra a **2012. évi CLXXXV. törvény** rendelkezései és végrehajtására kiadott rendeletek előírásai az irányadók. A hulladékjegyzéket a **72/2013.(VIII.27.) VM rendelet** tartalmazza.
- A keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a **225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet** előírásai kell betartani, különös tekintettel az elkülönített gyűjtésre és az **átvételi engedéllyel** rendelkező személynek/szervezetnek való átadásra.
- A bányászati tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemek (víz, talaj, levegő, élővilág) ne sérüljön. Amennyiben a bányászati tevékenységek végzése során hulladék elszóródás,-elfolyás következik be, úgy annak összegyűjtéséről, eltakarításáról a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról haladéktalanul gondoskodni kell.

4.4.2 Földtani közeg védelme szempontjából:

- *Kioldódó szennyezőanyagot tartalmazó anyagok kültéri, fedetlen és műszaki védelem nélküli helyen történő tárolása – akár ideiglenes jelleggel is – tilos.*
- *A kivitelezés és az üzemeltetés során fokozott gondot kell fordítani arra, hogy a földtani közeg ne szennyeződhessen. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet földtani közeg védelmére vonatkozó előírásait be kell tartani.*
- *A kivitelezésnél és az üzemeltetésénél a munkagépek és szállítójárművek meghibásodása esetén nagy körültekintéssel kell eljárni, kármentő tálcákkal kell megóvni a földtani közeg az esetlegesen elcsepegő, elfolyó szennyezőanyagtól. Amennyiben a földtani közeg felszínére szennyezőanyag jut, a szennyezett földtani közeggel együtt haladéktalanul össze kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kezelni!*

4.4.3 Táj- és természetvédelem szempontjából:

- *A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság adat bázisa alapján a védett gömböstermésű sárma (*Ornithogalum sphaerocarpum*) egy kisebb állománya előfordu-lásáról van tudomásunk (EOV: 524087 182755 100 tő, 524094 182737 20 tő). A gömböstermésű sárma populáció bányászati tevékenységgel érintettsége esetén, az állomány pontos felméréséről és áttelepítéséről gondoskodni kell.*
- *A többször módosított, a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklet c oszlopa értelmében a gömböstermésű sárma (*Ornithogalum sphaerocarpum*) védett növényfaj, az E oszlopa értelmében természetvédelmi értéke egyedenként 5 000 Ft.*
- *Áttelepítési tervet kell készíteni a védett növényfajok állományait érő negatív hatások csökkentése érdekében azokra az egyedekre vonatkozóan, amelyek a tervezett be-avatkozások során közvetlenül érintettek a bányatelek kialakításához kapcsolódó tevékenységek által és a helyben történő megőrzésükre nincs lehetőség. Az áttelepítési tervet egyeztetni kell a Balaton-felvidék Nemzeti Park Igazgatósággal, melyet természetvédelmi engedélyezési eljárás keretein belül a Nyirád, külterület, 079/8 és 080/7 helyrajzi számú ingatlanok érintettsége esetén a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához be kell nyújtani.*
- *A tervezett beruházás kivitelezése abban az esetben kezdhető meg, ha a védett és fokozottan védett növényfajok áttelepítésre az engedélyt megszerezték.*
- *Korra való tekintet nélkül, valamennyi fa- és cserjefajok kivágását, fészkelési- és vegetációs időn (március 1. és augusztus 31.) kívülre kell tervezni, fészkelési- és vegetációs időben kizárólag a természetvédelmi kezelő Balaton-felvidék Nemzeti Park Igazgatóság írásos hozzájárulásával végezhető, melyet hatóságunk részére is*

meg kell küldeni. A vegetációs időszak megkezdődése előtt el kell szállítani a kivágott biomasszát, ellenkező esetben a következő évben ökológiai csapdaként funkcionálhat egyes szaproxilofág bogárfajok számára. **Fa- és cserjefajok az erdészeti hatóság engedélyét/hozzájárulását is be kell szerezni, illetve az erdészeti hatósághoz a szükséges bejelentéseket meg kell tenni.**

4.4.4 Éghajlatvédelem szempontjából:

Adaptációs intézkedések

- Különös figyelmet kell fordítani a bányafalak, rézsűk, munkarézsűk, védőtöltések, depóniák megfelelő biztonságos lejtőszögű kialakítására, rendszeres ellenőrzésére, és felülvizsgálatára.
- Üzemszünet idején a munkagépeket biztonságos helyen kell tárolni (nem lejtőn, nem a bányafal alatt) és elmozdulás ellen szükséges megfelelően rögzíteni.
- A mobil melegedő helyiséget villámvédelemmel kell ellátni.
- A munkavállalóknak évente orvosi alkalmassági vizsgálaton kell megjelenni.
- Erős hőhullám idején a 11-15 órai időszakban korlátozni kell a szabadtéren fedetlen helyen végzett munkát, védőitelt kell biztosítani.
- A munkagépek kezelőfülkéinek klimatizáltaknak kell lenni.
- Fagypon alatti időszakban a szabadtéren végzett tevékenységhez megfelelő öltözetet, melegedőt, és meleg védőitelt kell biztosítani.
- Amennyiben az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelző rendszere az Ajkai járásra második szintű (narancs) előrejelzést ad ki, akkor az időjárás alakulásáról részletesen kell tájékozódni. Harmadik szintű (piros) előrejelzés esetén követni kell a média által közvetített tanácsokat, lehetőleg az adott napon a bányában ne legyen munkavégzés.
- Munka közben váratlan, hirtelen keletkező viharos időjárás idején a munkát fel kell függeszteni, a melegedőhelyen kell átvészelni az időszakot.

Mitigációs előírások

- A projekt sérülékenységeinek csökkentése érdekében a kivitelezésnél az építést a technológiai fegyelem betartása mellett kell végezni.
- Por megkötő anyagokat kell használni a fellépő kiporzás csökkentésére.
- Megfelelő talajtömörítés, illetve vissza-humuszolás szükséges.
- Víztaarékos technikákat kell alkalmazni, illetve az üzemeltetési paraméterek optimalizálására kell törekedni.
- Megfelelő munkaszervezéssel és ütemezéssel a csúcsforgalmi helyzetek kialakulását meg kell akadályozni.
- A kivitelezés során modern, alacsony kibocsátású kivitelezői gépparkot (rakodógép és tehergépjárművek) kell alkalmazni, az energiahatékonyságot szem előtt tartó organizáció mellett.

- Biztosítani kell a munkagépek és szállító tehergépkocsik megfelelő műszaki állapotát, karbantartását és rendelkezniük kell a szükséges környezetvédelmi megfelelőségi engedélyekkel.
- Üresjáratban le kell állítani a munkagépeket.

4.4.5 A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal 1902-8/2025. számú – a JNSZVKH JN/59/05231-21/2025. iktatószámú szakvéleményébe foglalt – nyilatkozata szerint:

"Ingatlanjogi szempontokat figyelembe véve:

- Tekintettel arra, hogy bár a bányászati tevékenység közvetlenül nem érint HM vagyonkezelésében lévő ingatlant, azonban a tevékenység hatással van a BEG Zrt. szakkezelésében lévő erdőállományra, a terület használatára, a kérelmezett bányászati tevékenység végzéséhez, az előzetes környezetvédelmi hatósági hozzájárulás kiadásához szükséges a **HM vagyonkezelői hozzájárulásának és a BEG Zrt. szakkezelői hozzájárulásának beszerzése.**
- A vagyonkezelői hozzájárulás az **AM tulajdonosi hozzájárulásával és BEG Zrt. hozzájárulásával együtt érvényes!**"

"Az alábbi természet és környezetvédelmi szempontok betartása a tervezett tevékenység, és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak mellett is kiemelten fontos:

- A 35700/2583/2017. ügyszámú „Nyirádi térségi vízmű védőövezetének módosításáról” szóló határozatban foglalt korlátozások és előírások betartása kötelező.
- A tevékenység végzéséhez a lehető legkisebb területet kell igénybe venni.
- Gépjárművek üzemanyaggal vagy kenőanyaggal történő helyszíni töltésekor kármentő tálcák alkalmazása szükséges. Amennyiben szennyezőanyag jut a földtani közeg felszínére, haladéktalanul összegyűjtésre és ártalmatlanításra kerüljön, valamint kezelése veszélyes hulladékként történjen.
- A tevékenység során földtani közeg nem szennyeződhet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2014. (VII.20.) Korm. rendelet, valamint a 6/2009. (IV.14.) KVM-EÜM-FVM együttes rendelet előírásait be kell tartani."

"TERVEZÉS:

A környezethasználatból járó tevékenységek esetére - a fentiek egyértelműsítése mellett - szükségesnek tartjuk előírni a következőket:

- Az érintett HM vagyonkezelésű területeken **minden esetben kötelező az illetékes Zöldhatóság részére történő írásbeli bejelentés**, - ez különösen igaz technikai jellegű sportrendezvény vonatkozásában - valamint területi érintettség függvényében hatósági engedély beszerzése is elengedhetetlen.
- **NATURA 2000 területre, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján, sport- illetve egyéb - a rendeletben meghatározott tevékenységek végzésére vonatkozóan, jogerős engedély beszerzése;**

- **Védett természeti területekre vonatkozóan, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján, sporttevékenység illetve egyéb a törvényben meghatározott tevékenységek végzésére vonatkozóan, jogerős engedély beszerzése;**
- Tekintettel arra, hogy a HM vagyonkezelésében lévő területeken lehetnek **ex lege védett természeti területek, értékek** (pl. lápok, barlangok, növények-, állatfajok) ezért a **sporttevékenység megrendezése illetve, egyéb tevékenységek végzése előtt feltétlenül szükséges az illetékes Zöldhatóság engedélye, az 1996. évi LIII. tv. alapján;**

Szükséges a tevékenységet folytató nyilatkozatának rendelkezésre állása, mely szerint a HM vagyonkezelésében lévő területen megrendezésre kerülő tevékenységhez/sporttevékenységhez szükséges valamennyi jogerős, környezetvédelmi, területhasználati és egyéb engedéllyel rendelkezik, illetve a területen a tevékenységgel/sporttevékenységgel, illetve azzal összefüggésben okozott minden kárért büntetőjogi, anyagi és egyéb felelősség kizárólag őt terheli; azzal kapcsolatban a Magyar Honvédség semmilyen felelősséggel nem tartozik a tevékenység befejezését követően sem, illetve, hogy amennyiben a tevékenységet folytató szerv HM vagyonkezelésében lévő ingatlanban bármilyen kárt okoz, köteles az okozott kárt megtéríteni, illetve a károkozás előtti állapotot helyreállítani, amelynek költsége teljes egészében őt terheli, arra vonatkozó megtérítési igényt a Magyar Honvédséggel, illetve szerveivel szemben nem érvényesíthet.

Szükséges a tevékenységet folytató szerv nyilatkozatának rendelkezésre állása, mely szerint amennyiben a tevékenység befejezését követően tevékenységgel összefüggésben bekövetkezett talaj, felszín alatti vízszennyezés, illetve egyéb környezetszennyezés miatt a Magyar Honvédséggel, illetve bármelyik szervével szemben polgári jogi vagy közigazgatási jogi igényt támasztanak, a tevékenységet folytató szerv köteles mindennemű vagyoni és nem vagyoni követelés alól a Magyar Honvédséget, illetve szerveit teljes mértékben mentesíteni.

Szükséges továbbá az engedélyek érvényességének ellenőrzése.

- Szükséges továbbá a **tevékenység megrendezése előtt** a tevékenységet folytató szervtől a **károk fedezetére megfelelő biztosítékot kérni** (bankgarancia, készfizető kezesség stb.);
- A terület **alapállapot rögzítése**, együttműködésben a területet használó katonai szervezettel;
- A **tevékenység környezet- és természetvédelmi tervének elkészítése** és területileg illetékes Zöldhatóságokkal történő **engedélyeztetése**, integrálva a környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásait, együttműködésben a HM Védelemgazdasági Hivatallal, és a területet használó katonai szervezettel;
- A **tevékenység kárelhárítási tervének** (= havária tervének) **elkészítése**, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.

26.) Korm. rendelet előírásai alapján, együttműködésben a HM Védelemgazdasági Hivatallal, és a területet használó katonai szervezettel.

- A tevékenység, - **kizárólag, a nevesített jogerős engedélyek birtokában**, - a HM tárcsa, által **jóváhagyott tervek szigorú betartásával kezdhető meg.**

VÉGREHAJTÁS:

A környezethasználatlal járó tevékenység esetén - a fentiek egyértelműsítése mellett - szükségesnek tartjuk előírni a következők **biztosítását**:

- **„Havária csoportot” kell működtetni, amely baleset, üzemanyag-elfolyás esetén azonnali kármentesítést (beavatkozást, kárfelszámolást) végez;**
- a sporttevékenység/verseny esetén annak útvonala mentén, annak főbb pontjain, továbbá a tevékenység végzésének helyén a **települési hulladék** összegyűjtésére szolgáló **edényeket** kell elhelyezniük;
- saját költségen **veszélyes hulladéktárolót** kell kialakítaniuk, amelyet a tevékenység befejezését követően haladéktalanul el kell szállítaniuk;
- a tevékenységet követően a HM vagyonkezelésében lévő ingatlanokon a tevékenységgel érintett területeket beleértve azok mindkét oldalán a 100-100 méteres környezetét is, mindennemű **hulladéktól** teljes körűen meg kell tisztítaniuk, a hulladék gyűjtéséről, tárolásáról, illetve elszállításáról - a vonatkozó jogszabályi és hatósági rendelkezéseknek mindenben megfelelően - gondoskodniuk kell;
- esetlegesen adódó környezet- és természetvédelmi bírság megfizetése, károk megtérítése, illetve a károkozás előtti állapotot helyreállítása is a tevékenységet megszervező/végző feladata.

A tevékenység tervezése és végrehajtása során figyelemmel kell lenni a 70/2014. (X.31.) HM utasítással módosított, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium közötti 2012. december 20-án megkötött Vagyonkezelési Szerződés ingatlanvagyonra vonatkozó rendelkezései végrehajtásának egyes szabályairól szóló, 11/2010. (I. 27.) HM utasítás rendelkezéseinek betartására.”

5.0 Szakhatósági állásfoglalás:

5.1 Az eljárásban – hatósági kijelölés útján – szakhatóságként közreműködő Somlónvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének SvH/1964-2/2025. ügyszámú szakhatósági állásfoglalása szerint:

"A Dinema Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8452 Halimba, Ifjúság u. 33.) által a Nyirád 079/7 hrsz-ú ingatlanon tervezett külszíni bauxitbányászat előzetes vizsgálati Dokumentációja alapján az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom:

- A Dokumentációban bemutatott tervezett tevékenységgel kapcsolatban Nyirád település településrendezési tervében és a helyi építési szabályzatban meghatározott **előírások nem érvényesülnek, a tervezett tevékenység nincs összhangban a településrendezési eszközökkel...."**

6.0 Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 250.000 Ft, azaz *kétszázötvenezer forint*, melyet az Kérelmező köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

7.0 Közhírré tétel:

Jelen határozattal megkeresem a tevékenység telepítési helye szerinti **Nyirád település jegyzőjét**, hogy a határozat kézhezvételét követő nyolcadik napon gondoskodjon a határozat helyben szokásos módon történő nyilvános közzétételéről, és a közzétételt követő öt napon belül tájékoztassa a Kormányhivatalt a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Továbbá intézkedek a határozatnak a **Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről**.

8.0 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

9.0 Jelen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (8200 Veszprém, József Attila u. 36., KRID: 346009700) benyújtandó **fellebbezéssel lehet élni**.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek **a döntés végrehajtására halasztó hatálya van**.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott fellebbezés benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges: Témacsoport: Kormányhivatali ügyek – Ügytípus: Környezet és természetvédelmi feladatok – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A **jogorvoslati eljárás díja** az alábbiak kivételével az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, azaz 125.000 Ft, (*százhuszonötezer forint*).

Civil szervezet által benyújtott fellebbezés esetén – kivéve ha az engedélyezési eljárás a jogorvoslatot benyújtó civil szervezet kérelmére indult –, valamint az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységeknél és a környezeti hatásvizsgálatnál a természetes személyek által benyújtott fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000 Ft, azaz jelen esetben 5000 Ft (ötezer forint).

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 10048005-00299516-38100004 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikusan kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz-

átutalási megbízás útján befizetni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a jelen döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál a Kérelmező megbízásából a Meghatalmazott által benyújtott kérelem és annak mellékletét képező Dokumentáció alapján 2025. június 16-án VE/30/06050/2025. ügyiratszámom előzetes vizsgálat tárgyában közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Dokumentációt Kappel Gizella okl. bányamérnök, környezetvédelmi szakértő, Sziklai Árpád okl. bánya- és geotechnikai mérnök, környezetvédelmi szakértő, Berkes Sándor okl. gépészmérnök, környezetvédelmi szakértő és Brucker Attila okl. táj- és kertépítésmérnök, táj- és élővilágvédelmi szakértő állította össze.

A Dokumentáció szerint a Kérelmező a Nyirád 079/7 hrsz.-ú ingatlanon külszíni bauxitbánya nyitását tervezi, melynek során évente maximum 25 000 m³ (53 500 t) bauxit ásványi nyersanyag kitermelését kívánja megvalósítani. A tervezett tevékenység *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Khvr.**) 3. sz. mellékletének 17. a) pontjába tartozik („*Fémtartalmúérc-bányászat (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) méretmegkötés nélkül*”), így a Khvr. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint **előzetes vizsgálati eljárás köteles.**

Tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárás 8 napon belül, szakhatósági állásfoglalás és hiánypótlásra történő felhívás nélkül nem volt lefolytatható, *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel a VE/30/06050-2/2025. ügyiratszámom **tájékoztattam a Meghatalmazottat a teljes eljárásra való áttérésről.**

A *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: **Díjr.**) 2. § (1) bekezdése alapján **igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni** a Díjr. 1-4. mellékletében meghatározott környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásokért. Tárgyi eljárás igazgatási szolgáltatási díja a Díjr. 1. számú melléklet 35. pont előírása alapján 250.000 Ft, azaz *kétszázötvenezer* forint. Az igazgatási szolgáltatási díj kérelemmel egyidejűleg megfizetésre került, a díj befizetését igazoló bizonylatot a Meghatalmazott a kérelem mellékleteként megküldte.

Közzététel:

A **Khvr.** 3. § (3) bekezdése alapján az eljárás megindításáról VE/30/06050-3/2025. ügyiratszámom **közleményt tettem közzé** a Kormányhivatal honlapján 2025. június 18-án. A **Khvr.** 3. § (4) bekezdése alapján, a VE/30/06050-7/2025. ügyiratszámú levélben a közleményt és a Dokumentáció elérhetőségét megküldtem a telepítés helye szerinti Nyirád település jegyzőjének a közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel érdekében.

Levelemben felhívtam a figyelmet arra, hogy a jegyző a közlemény közhírré tételét követő öt napon belül tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot a közhírré tétel időpontjáról, helyéről és a betekintési lehetőség módjáról. A jegyző tájékoztatása szerint a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal Nyirádi Kirendeltségén, Nyirádi Közös Önkormányzata hirdetőtábláin 2025. július 02. napján, az eljárás megindításáról szóló közlemény közhírré tételre került.

A közlemény megjelenésétől kezdve az érintett nyilvánosság számára a rendelkezéseimre álló dokumentációkba, valamint az ügyfelek részére az eljárás iratanyagába a betekintési lehetőséget a Kormányhivatal ügyfélfogadási rendjének megfelelően folyamatosan biztosítottam.

A közhírré tett közleményre észrevétel nem érkezett, a környezetvédelmi érdekek képviselőjére alakult civil szervezet ügyféli minőségben történő részvételi szándékát nem jelentette be.

Tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata

A Khvr. 1. § (6b) bekezdése szerint az előzetes vizsgálati eljárásában a tevékenység **telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül**, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.

A fentiek szerint VE/30/06050-17/2025. ügyiratszámom értesítettem Nyirád település önkormányzatát az eljárásról, valamint felhívtam a figyelmét, hogy a Dokumentációra vonatkozóan levelem kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkozhat. A Kormányhivatalhoz az Önkormányzattól az eljárás során **nyilatkozat nem érkezett**.

Érintettek tájékoztatása

A Nyirád 079/7 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapja szerint az ingatlan tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője a Nemzeti Földügyi Központ, mely szervezet beolvadásos különválással megszűnt, és általános jogutódja az Agrárminisztérium.

Az előzőekre tekintettel az Ákr. 10. § (1) bekezdésére figyelemmel VE/30/06050-15/2025. ügyiratszámom **tájékoztattam az eljárás megindulásáról az Agrárminisztériumot**, valamint tájékoztatást adtam arról, hogy amennyiben a tárgyi eljárás jogát vagy jogos érdekét közvetlenül érinti, úgy kérelmezheti ügyféli jogállásának megállapítását. Tájékoztatásomra visszajelzés a Kormányhivatalhoz nem érkezett.

A Dokumentáció szerint a tervezett bányászati tevékenységgel érintett, Nyirád 079/7 hrsz.-ú ingatlan a Nyirád, 081 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” megnevezésű ingatlan földútján haladva közelíthető meg.

A Nyirád 081 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapja szerint az ingatlan tulajdonosa a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Hévízi utca 4/A). Az előzőekre tekintettel az Ákr. 10. § (1) bekezdésére figyelemmel VE/30/06050-18/2025. ügyiratszámom **tájékoztattam az eljárás megindulásáról a Budapesti Erdőgazdaság Zrt.-t**, valamint tájékoztatást adtam arról, hogy amennyiben a tárgyi eljárás jogát vagy jogos érdekét közvetlenül érinti, úgy kérelmezheti ügyféli jogállásának megállapítását. Tájékoztatásomra ügyféli jogállás megállapítása iránti kérelem, észrevétel a Kormányhivatalhoz nem érkezett.

Szakhatósági megkeresés

Az Ákr. 55. § (1) bekezdése és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró *szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklet „9. Környezet- és természetvédelmi ügyek” táblázatának 20. sora szerint **az előzetes vizsgálati eljárásban a települési önkormányzat jegyzőjét szakhatóságként kell bevonni a településrendezési tervben, és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírásoknak való megfelelés kérdése kapcsán**.

A fentiek alapján a VE/30/06050-35/2025. ügyiratszámú végzésben megkerestem Nyirád település jegyzőjét.

Ezt követően a VE/30/06050-45/2025. ügyiratszámú végzésben hivatalból kizártam Nyirád település jegyzőjét és **kijelöltem Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét szakhatósági állásfoglalás kiadására.**

Az eljárásban szakhatóságként közreműködő Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének SvH/1964-2/2025. ügyszámú szakhatósági állásfoglalása szerint (a Kormányhivatalnál VE/30/06050-47/2025. ügyiratszámra iktatott):

"A Dinema Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8452 Halimba, Ifjúság u. 33.) által a Nyirád 079/7 hrsz-ú ingatlanon tervezett külszíni bauxitbányászat előzetes vizsgálati Dokumentációja alapján az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom:

- *A Dokumentációban bemutatott tervezett tevékenységgel kapcsolatban Nyirád település településrendezési tervében és a helyi építési szabályzatban meghatározott **előírások nem érvényesülnek, a tervezett tevékenység nincs összhangban a településrendezési eszközökkel...."***

A tervezett tevékenység helyszínéül megjelölt Nyirád 079/7 hrsz.-ú ingatlan „Gazdasági erdő”, ökológiai pufferterület, melyre vonatkozóan Nyirád Közös Önkormányzata képviselő-testületének „Nyirád Község Településrendezési terve Helyi Építési Szabályzat valamint Szabályozási terv” szóló 18/2025. (XI.18.) önkormányzat rendelete az alábbi szabályokat tartalmazza:

„ 17. § (1) az erdőterület az erdő elsődleges rendeltetése szerinti

(2) Az erdőterületek, illetve erdősávok, fasorok telepítése, felújítása őshonos fajokkal történjen(tölgyek, hársak, kőris, szil, hazai nyarak)

(3) A településen lévő erdőterület nagysága összeségében nem csökkenhet.

(4) Az erdőterület más területfelhasználási egységbe nem sorolható.

(5) Az erdőterületek művelési ága nem változtatható meg, kivéve a termőhelyre jellemző természetes vegetáció kialakítására alkalmas területeket, ahol az erdészeti hatóság engedélye alapján engedélyezhető az erdőről más művelési ágra való átminősítés.

(6), (7)

(8) Az erdőterületeken kerítést létesíteni csak természetvédelmi, vadgazdálkodási, illetve erdőgazdálkodási célból szabad, külön engedély alapján.

(9) A tervezett erdőterületen az erdő művelési ág létrejöttéig csak az erdőtelepítés lehetőségét megőrző területhasználat folytatható."

A szakhatósági állásfoglalás az 531/2017. (XII.29) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázatának 20. sorában meghatározott jogkörben került kiadásra."

A SvH/1964-2/2025. ügyszámú szakhatósági állásfoglalás összhanggal kapcsolatos megállapítását a rendelkező rész **5.1 pontjában** szerepeltettem az Ákr. 81. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel.

Figyelemmel arra, hogy a Kormányhivatalnak a szakhatósági állásfoglalás hiányában nem állt módjában döntést hozni az alap ügyintézési határidő alatt, ekként a megalapozott döntés meghozatala érdekében indokolt az az ügyintézés határidejének meghosszabbítása. Mérlegelve az ügy természetéből eredő nagyságrendet, annak jelentőségét, továbbá figyelemmel az észszerű határon belül történő véghatáridő megállapítására, a határidőt **90 nappal meghosszabbítottam** a VE/30/06050-48/2025. ügyiratszámú végzéssel.

Adatkérés, hiánypótlás, tényállás tisztázás

A természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. §-a, valamint az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja és az Ákr. 62. § (1) bekezdése alapján VE/30/06050-14/2025. ügyiratszámom adatszolgáltatás céljából megkerestem a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: **Igazgatóság**), mint természetvédelmi kezelőt. Az Igazgatóság a 1914-8/2025. ügyiratszámú beadványában az adatszolgáltatási kérésnek eleget tett.

Az Igazgatóság által megküldött adatszolgáltatásra tekintettel a Meghatalmazottat VE/30/06050-37/2025. ügyiratszámom értesítettem a bizonyítási eljárásról, és biztosítottam a bizonyítékok megismerését az Ákr. 76. §-a szerint.

A VE/30/06050-5/2025. ügyiratszámom **helyszíni szemlét tűztem ki a tervezett bányászati tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalak helyszíni vizsgálata érdekében** 2025. július 01-ére. A helyszíni szemléről VE/30/06050-27/2025. ügyiratszámom jegyzőkönyv készült, mely jegyzőkönyv mellékletét képezi a helyszíni bejárásról készült 17 db fotó, valamint 7 db shape file db. A VE/30/06050-27/2025. ügyiratszámú jegyzőkönyv mellékletei VE/30/06050-28/2025. ügyiratszámom megküldésre kerültek a Meghatalmazott részére.

2025. július 03-án VE/30/06050-32/2025. ügyiratszámom **hiánypótlásra és a tényállás tisztázása érdekében iratbemutatóra** szólítottam fel a Meghatalmazottat a Környezetvédelmi területi jel (KTJ) igénylés, és a helyszíni szemle jegyzőkönyvében foglaltak szerinti Úthasználati Szerződés tárgyában.

A Meghatalmazott a fenti felhívásnak 2025. július 9-én eleget tett, VE/30/06050-38/2025. ügyiratszámom a dokumentumokat benyújtotta.

2025. július 09-én VE/30/06050-39/2025. ügyiratszámom **tényállás tisztázásra** szólítottam fel a Budapesti Erdőgazdaság Zrt.-t, mint a Nyírád 081. hrsz.-ú út tulajdonosát, aki válaszirátát SZAK/223-4/2025 ügyiratszámom megküldte, mely irat a V/30/06050-40/2025 ügyiratszámom került iktatásra.

A fentieket követően VE/30/06050-44/2025. ügyiratszámom ismételten **tényállás tisztázásra** hívtam fel a Meghatalmazottat, akinek válasznyilatkozata V/30/06050-46/2025. ügyiratszámom lett iktatva.

VE/30/06050-49/2025. ügyiratszámom tájékoztatást került kiküldésre a Meghatalmazott részére személyes egyeztetés vonatkozásában, a 081. hrsz.-ú út használatának tárgyában. A Meghatalmazott a 2025. augusztus 7-i személyes egyeztetésen kért - a Nyírád 081 hrsz.-ú út használata tárgyában kötött -, ERD/706-1/2025 számú megállapodást megküldte a Kormányhivatal részére.

A Nyírád 081 helyrajzi számú ingatlan (út) használata kapcsán tett megállapítások:

A Kormányhivatal megállapításai a 2025. július 1-jei helyszíni szemlén az alábbiak voltak:

„A Nyírád 081 hrsz. útvonal bejárásra került. A nyomvonal földút, egy nyomsávos enyhén nyomvályús. A felvett GIPS pontok alapján az 1 pont a Nyírád 081 hrsz út bejárata, a 2 pont is még a 081 hrsz.-ú ingatlanon található. A 3. számú GIPS pont viszont már a Nyírád 079/7 hrsz.-ú ingatlanon került felvételre, úgy ahogy a 4, 5, 6, és 7 pontok is.”

A Meghatalmazott nyilatkozata szerint:

„A Nyírád 079/7 hrsz.-on a 90-es években a tervezett külfejtés kontúrjával lett kialakítva. A 081 hrsz. nyomvonala az ingatlan mellett lett betervezve, de a tényleges út a jelenleg a 0779/7 hrsz.-on. Halad keresztül. A bányászat során - az erdészettel, mint ingatlan használóval egyeztetve – az úton való közlekedést úgy oldjuk meg, hogy a külfejtés biztonsági sávja mellett, még a 079/7 hrsz.-on

kialakítunk egy ideiglenes utat amelyen az ingatlan tulajdonosok a bejárást meg tudják tenni. A bányászat befejezése után a rekultiváció után a jelenlegi nyomvonalat visszaállítják az erdészettel egyeztetve”

A Nyirád 081 hrsz. ingatlan képviselő nyilatkozata szerint:

„Az ideiglenes úthasználati engedélyt a Kérelmezőnek megadta, az útvonal használatának hosszú távú feltételét az úthasználati szerződésbe kerül rögzítésre.”

A fentiekben hivatkozott Budapesti Erdőgazdaság Zrt. nyilatkozatában rögzíti az alábbiakat: „ A Nyirád 081 helyrajzi számú földrészlet az Erdőgazdaság tulajdonában van. Ez a kivett saját használatú út Nyirád 38 ÚT egyéb részletként az Országos Erdőállomány Adattárban is szerepel, bejegyzett erdőgazdálkodója az Erdőgazdaság Uzsi Erdészeti Igazgatósága. Az út magánút, az Erdőgazdaság engedélye nélkül nem használható, illetve az úthasználatért az Erdőgazdaság úthasználati díjat számolhat fel”

A fentieket követően 2025 július 16-án VE/30/06050-44/2025. ügyiratszámom tényállás tisztázásra hívtam fel a Meghatalmazottat. A Meghatalmazott a felhívásnak eleget tett, mely válaszbeadvány a Kormányhivatalnál a VE/30/06050-46/2025. ügyiratszámom rögzítésre került. Álláspontja szerint: „A hivatkozott végzés indokolása is megfelelően tartalmazza, hogy a kérdéses Nyirád 081 hrsz. alatti ingatlan „kivett saját használatú út” megnevezésű ingatlanként szerepel a közhiteles ingatlan-nyilvántartásban. (...) A végzésben szintén hivatkozott Kkt. 29. § (9) bekezdése (...) Másrésztől ugyanezen szakasz utolsó mondata azt is előírja, hogy az „Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés hiányában a magánút közforgalom elől el nem zárt magánútnak minősül.”

A Kormányhivatal rögzíti, hogy a Nyirád külterület 081 hrsz. alatti ingatlan 2025. 06. 19. napján lekért E-hiteles tulajdoni lap szemle másolat alapján kivett saját használatú út megjelölés szerepel.

A Kérelmező és a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. 2025. augusztus 26. napján út használata és egyéb járulékos kérdések tárgyában megállapodást kötött, amelyben a megállapodás tárgya cím alatt szabályozásra került az út pontos megjelölése, a használat, fenntartás, együttműködés szabályozása. Kimondja, hogy a bányavállalkozó a Bányatelek területét a 7321 számú Nyirád-Sümeg összekötő út 5 km+694 szelvényénél történő lehajtással személy és tehergépjárművekkel az út igénybevételeivel közelítse meg és azon korlátozás mentesen teherforgalmat bonyolítson le. Kimondja továbbá az ideiglenes út kialakítása cím alatt a Bányatelek védőtöltése mellett ideiglenes nyomvonal kerül kialakításra, melynek részlet szabályozásáról is rendelkeztek a felek. A megállapodás határozott időre, a bányászati tevékenység befejezéséig (bánya bezárás és bányatelek törléséig) tart.

Mindezek alapján a Kormányhivatal részről nem merült fel további vizsgálati szempont, a felek között létrejött megállapodás minden tekintetben rendezi az út használatot, így a felek által kifejtett jogi megközelítések vizsgálatától a Kormányhivatal eltekint.

**A Dokumentációban foglaltak és a rendelkezésre álló információk alapján
a következők állapíthatók meg:**

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

A bányatelek kiterjedése:

A tervezett bányászati tevékenység helye: **Nyirád, 079/7 ingatlan** (a továbbiakban: **Bányatelek**).

A tervezett bányaterület Veszprém vármegye Ny-i részén, Sümeg városától keletre, mintegy 10 km-re található Nyirád község külterületén (a települések legközelebbi távolsága mintegy 6 km), Nyirád községtől délnyugati irányban, az ún. Deáki erdőben. A bányatelek az erdőben a Nyirád-Sümegi úttól 0,4-0,9 km²-re D-re, a Deáki-major vonalában húzódik.

A bányászatra tervezett terület viszonylag sík, kisebb mélyedésekkel és kiemelkedésekkel tagolt, átlagos magassága 200-218 (mBf). A környezetben a felszínen kisebb mélyedések vízenyősek.

A bányatelek területe: 13.1667 ha, 131 667 m².

A bányatelek alaplappja: +135,0 mBf

A bányatelek fedőlapja: +208,0 mBf

A tevékenység kapacitása: 25 000 m³/év (53 500 t/év).

A Dokumentáció szerint a bauxit feküszintje 139,0 és 188,0 [mBf] szint közötti, fedőszintje pedig 140,7 és 191,0 [mBf] szint közötti.

A Kérelmező jelenleg a Nyirád 079/7 hrsz.-ú ingatlanon nem végez bányászati tevékenységet.

A Kérelmező az engedélyezést követően a bányából évente maximum 25 000 m³ (53 500 tonna) bauxit ásványi nyersanyag kitermelését tervezi. A tervezett Bányatelek kitermelhető ásványvagyonát 6 év alatt tervezik kitermelni.

A Bányatelek sarokpontjainak törésponti EOY koordinátái:

Sarokpont jele	EOY Y (m)	EOY X (m)	EOY Z (mBf)
1	523982,42	182802,58	203,28
2	523989,66	182800,46	203,26
3	524190,03	182808,92	201,32
4	524260,82	182811,82	200,60
5	524260,82	231846,52	200,58
6	524304,59	182712,56	200,67
7	524227,77	182557,62	201,75
8	524040,96	182474,75	203,68
9	523975,34	182382,49	205,33
10	523915,47	182354,73	206,38
11	523903,26	182273,65	206,79
12	523892,26	182311,16	206,84

13	523799,79	182374,07	206,76
14	523792,14	182393,67	206,69
15	523823,85	182529,71	205,28
16	523888,09	182573,80	204,33
17	523940,86	182634,01	203,42
18	523960,39	182656,29	203,53

A Bányatelek megközelítése, szállítási útvonalak:

A tárgyi terület a 7321 sz. Nyirád-Sümeg összekötő útról az 5 km 685 m szelvénynél D-DK-re letérve a Nyirád 081 hrsz.-ú ingatlan földútján 0,55 km-t haladva közelíthető meg.

A szállítási tevékenység az alábbi útszakaszokat érinti:

- Bánya - Nyirád 081 hrsz.-ú javított murvás földúton É-ÉNY-ra 0,55 km
- 7321 sz. Nyirád-Sümeg összekötő út DNY-ra 5,10 [km]
- 7319 sz. összekötő út ÉNy-ra 3,44 km (Sümeg felé) 84 sz. főút
- 7319 sz. Tapolca-Sümeg összekötő út DK-re 12,58 km (Tapolca felé) 77. sz. főút
- Bánya - Nyirád 081. hrsz.-ú javított murvás földúton É-ÉNY-ra 0,55 km
- 7321 sz. Nyirád-Sümeg összekötő út ÉK-re 5,10 km Nyirád felé
- 7317 sz. Devecser-Tapolca összekötő út É-ra 10,95 Km (Devecser felé)
- 7317 sz. Devecser-Tapolca összekötő út É-ra 0,59 km
- 7315 sz. Padragkút-Nyirád összekötő út ÉK-re 4,38 km (Halimba, Ajka felé)

A tevékenység végzésének időtartama évente: ~ 250 munkanapon, napi 8 órában

Telepítés: 1 hét

Megvalósítás: - letakarítás (nyitógödör kialakítása) 1 év

- letakarítás és kitermelés tájrendezéssel 4 év

Felhagyás: 1 év

A bányászati tevékenység létesítményei:

A tervezett tevékenység építési engedélyköteles létesítményt nem igényel. A bánya üzemszerű kitermelésének megkezdésekor mobil konténert (melegedő konténert), és mobil illemhelyet telepítenek. Továbbá a veszélyes hulladékok gyűjtése konténerben történik.

Bányászati technológia:

A kitermelési mód: külfejtéses bányászat

A bányászati tevékenység gépei, berendezései:

- 1 db homlokrakodó
- 3 db kotró
- 1 db fúrókocsi
- 3 db dömpér

A bányaművelés során az alábbi műveleteket végzik:

- feltárás
- meddő tárolás
- jövesztés,
- készletezés, rakodás
- szállítás
- felhagyás, rekultiváció

A bányaművelési munka a telepítéssel kezdődik.

Telepítés:

A telepítési munkákat a bányanyitáskor végzik el. A telepítési munkák a következők lesznek:

- a mobil konténerek helyszínre szállítása
- a veszélyt jelző, idegeneknek belépést tiltó, szeméttlerakást tiltó táblák elhelyezése a megközelítési útvonalakon
- a bányatelek sarokpontjainak kitűzése, megjelölése
- az alkalmazott munkagépek helyszínre szállítása

Feltárás:

A haszonanyagot fedő 13,8-46,7 (m) vastag meddő anyag letakarítását hidraulikus kotróval végzik, amelyben a nagyobb mészkőpadokat robbantással lazítják meg. A letakarítás alsókotrással és a rézsúláb felől felsőkotrással történik. A meddőanyagot a kotrógép a dömpér rakterére helyezi. A robbantást a bányahatóság által kiadott robbantási engedélyben előírtak szerint végzik. Robbantás során alkalmanként 500-600 m³ kőzetet lazítanak fel. A robbantás a fedő letakarítása havonta 1 alkalommal történik.

Humusz, meddő tárolás:

A bányagödörből dömpérrel kiszállított nem szennyezett feltalajt a Bányatelken belül egy 0,3 hektáros, a letakarított meddőt kettő (2,9 és 3,7 hektáros) területrészen tárolják. A meddőhányók magassága a nyitóárok kialakításakor 4,5 m, a kitermelés befejezésekor 8,5 m lesz.

Jövesztés:

A nyitóárok kialakítása után a 0,0-16,0 (m) (átlagosan 5,4 (m)) vastagságú haszonanyagot a vízvédelmi pillérig (172.0 mBf szint) a meddőzéssel párhuzamosan, hidraulikus kotróval termelik ki. A jövesztés alsókotrással (a jövesztendő anyag a munkaszint talpsíkja alatt helyezkedik el), és a rézsúláb felől felsőkotrással (a jövesztendő anyag a munkaszint talpsíkja felett helyezkedik el) történik. A kitermelt bauxitot a kotrógép a bányatalpon kialakított készletére helyezi.

Készletezés, rakodás:

A bányatalpon készletezett anyagot homlokrakodóval a szállítójárművek rakterére helyezik. A mérlegelés a rakodógép kanálába épített mérőberendezéssel történik rakodáskor.

Szállítás:

A terület a Nyirád 081 hrsz.-ú ingatlan földútján közelíthető meg, amelynek kiszállítására használandó szakaszát a kitermelés megkezdéséig szórt kavicssal vagy murvával szükséges megerősíteni.

A kitermelt bauxit elszállítását tehergépjárművekkel végzik. A tehergépjárművek a raktér ponyvázása után hagyják el a bányaterületet.

A szállítási tevékenység elsősorban az alábbi útszakaszokat érinti:

- Padragút-Nyirád 7315 sz. összekötő út 0+000-8+715 szakasza
- Devecser-Tapolca 7317 sz. összekötő út 0+000-10+392 Devecser-Nyirád szakasz
- Devecser-Tapolca 7317 sz. összekötő út 10+392-10994 7315 úti-7321. úti elágazók közötti szakasza
- Nyirád-Sümeg 7321 sz. összekötő út 0+000-10+797 szakasza
- Tapolca-Sümeg 7319 sz. összekötő út 0+000-12+617 77. főúti-7321 úti elágazók közötti szakasza
- Tapolca-Sümeg 7319 sz. összekötő út 12+617-16+040 7321. úti-84. Főúti elágazók közötti szakasza

Felhagyás, rekultiváció:

A bányászat befejezését követő tájrendezés újrahasznosítási célja a Bányatelek területén igénybe vett - 9,7 ha terület eredeti erdő művelési ágba történő visszahelyezése. A meddőhányón tárolt anyagot a kotrógépekkel, a homlokrakodóval közvetlen a bányagödörbe szórják, vagy a dőmperek rakterére helyezik. A dőmperek a meddőt bányagödörhöz szállítják és belebillentik. A meddőanyaggal feltöltött 2,1 hektáros részen 3 helyen 2-3 m mélységű 30-40 m átmérőjű horpákat (időszakos vízállásos helyeket) terveznek kialakítani. Végül a visszatöltött területre a korábban letermelt nem szennyezett talajt terítik vissza.

A tervezett beruházás környezeti elemekre gyakorolt hatásait vizsgálva az alábbiak állapíthatók meg:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A bányatelek által érintett Nyirád település *a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján "Az ország többi területe, kivéve az alább kijelölt városokat" légszennyezettségi zónához tartozik.

A tevékenység jellemző levegőhasználatai alapvetően az alkalmazott technológiához kötődnek, melyek a dízelmotoros munkagépek égéstermékének kibocsátása, a földmozgatás kiporzása. lazító robbantás során keletkező mérgező gázok kibocsátása, lazító robbantás során keletkező porszennyezés, a robbantás repeszhatása.

A termelvény elszállítása során a szállítást végző teherautók égéstermékének kibocsátása, az általuk felvert por a bányaüzemben, illetve a szállítást végző teherautók által felvert por a földutakon, murvás utakon.

Hatások a telepítés alatt:

A mobil létesítmények, munkagépek (a bányavállalkozó halimbai telephelyéről) leszállítása az igénybe vett utak mentén légszennyezéssel jár. A munkagépek 8 db, a mobil létesítmények 3 db helyszínre szállítása egyszeri alkalom, és trélerrel (az alvállalkozó padragkúti telephelyéről) történik. A légszennyezés várható mértéke a murvás földút, és az országutak mentén (egyszeri 8 jármű/nap oda-vissza forgalommal számolva)

Letakarításkor a szálló por szállópor (PM10) kibocsátásának hatásterülete a *levegő védelméről* szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Levr.**) 2. § 12c. pontjában található meghatározások közül az NO₂, tekintetében A” feltételre („az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb várható talajközeli levegőterheltség-változás”) vonatkozóan alakul ki, amely a bányászati munkaterülettől számított **26 m** távolság. A munkagépek munkaterülete körüli hatástávolság NO₂ vonatkozásban „A” feltételre **87 m**, CO, SO₂ esetén „C” feltételre: **16 m**.

A bányászati technológia levegőterhelő hatásai:

A bányatelken bejelentés köteles helyhez kötött légszennyező pont- és diffúz forrás nem létesül.

Levegőterhelést részben a bányaműveléshez használt a dízelmotoros munkagépek égéstermékének kibocsátása a földmozgatás kiporzása, lazító robbantás során keletkező mérgező gázok kibocsátása, lazító robbantás során keletkező porszennyezés, a robbantás repeszhatása.

A munkagépek és a szállítójárművek dízelüzemű motorjainak működésekor (kipufogó) gázok keletkeznek, amelyeknek a légszennyező komponensei a CO, NO₂, SO₂, PM₁₀ és különböző szénhidrogének, ezek légszennyezettség növelő hatása nem számottevő.

- A kipufogógáz okozta szennyezés nem számottevő. A környezeti terhelést a munkagépek és tehergépjárművek motorjainak beállításával és a kipufogógáz összetételének időszakos ellenőrzésével (általában évente) javítani lehet.
- Az indokolatlan járműhasználatokat, munkagép üzemeléseket kerülni kell.
- A tehergépkocsival egyszerre elszállított haszonanyag mennyisége növelése elvben csökkenti a fordulók számát, azonban a túlsúlyos járművek rontják az út állapotát, ezért ilyen jellegű intézkedést nem szabad tervezni.
- Robbantás után a füstre várási időt be kell tartani.

A kitermelés és a bányaterület belső útjain történő szállítási műveletek során keletkező szállópor okozza a legnagyobb terhelést. A Dokumentációban bemutatott számítások alapján a hatásterület a Levr. 2. §

12c pontjában található meghatározások közül az „A” feltételre („az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb várható talajközeli levegőterheltség-változás”) vonatkozóan alakul ki, amely a **bányatelek művelt területétől számított 18,66 m távolság**.

Kapcsolódó szállítás

A bauxit elszállítása a kitermelést követően várhatóan a 2. évtől kezdődően kezdődik el. A szállítás nehéz-, ill. nyerges-tehergépkocsikkal fog történni, melyek teherbírása 20-25 tonna.

Az igénybe vett földutak murvával stabilizáltak, melyek karbantartásáról a bányavállalkozó gondoskodik.

A kiszállítással érintett földutakon (Nyirád 081 hrsz.-ú földút, valamint országos belterület, országos külterület) – mint vonalforráson – jelentkezik kipufogógáz terhelés.

Száraz időszakban a munkagépek és szállítójárművek mozgása a bányaterületen és a nem portalanított utakon porfelverődéssel jár.

A maximális 25.000 m³/év teljes kapacitás esetén (250 munkanappal számolva) naponta átlagosan 10 gépjárműfordulóra kerülne sor, mely 20 elhaladást jelent. A szállítás nehéz-, ill. nyerges-tehergépkocsikkal fog történni, melyek teherbírása 20-25 tonna. A vonzott forgalom okozta légszennyezés várható mértéke a Nyirád 081 hrsz.-ú murvás földút és országutak mentén a Dokumentációban bemutatott számítások alapján a földutak mentén kialakuló légszennyezés száraz időszakban, maximális kapacitású működéskor napi 10 tehergépjármű esetén sem haladja meg a PM₁₀ szálló porterhelés határértékét.

A kipufogó gáz okozta légszennyezést csökkentő intézkedések:

A kipufogógáz okozta szennyezés nem számottevő. A környezeti terhelést a munkagépek és tehergépjárművek motorjainak beállításával és a kipufogógáz összetételének időszakos ellenőrzésével (általában évente) javítani lehet. Az indokolatlan járműhasználatokat, munkagép üzemeléseket kerülni kell.

A porterhelést csökkentő intézkedések:

A fedőréteg eltávolítása és átmeneti depóniába helyezése földnedves állapotban történjen. A bánya vonzott forgalmával igénybe vett földutak kiporzását száraz időszakban locsolással csökkentik.

A termelvény elszállítása során légszennyezést okoz: a szállítást végző teherautók égéstermékének kibocsátása, a szállítást végző teherautók által felvert por a bányaüzemben, a szállítást végző teherautók által felvert por a földutakon, murvás utakon.

Hatások a felhagyás alatt:

Felhagyáskor a védőtöltés, meddőhányó, depónia elbontását végző kotrógép és az ezek anyagát szállító tehergépkocsik üzemelnek, melyek kipufogógázai mellett a gépek által felvert por okoz levegőterhelést. A szállóporra vonatkozóan kialakuló hatásterület a Levr. 2. § 12c pontjának „C” feltételére („az egyórás (PM₁₀ esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb várható talajközeli levegőterheltség-változás”) vonatkozóan alakul ki és 48.7 méter.

Havária:

Jelentős légszennyezőanyag kibocsátással járó havária esemény bekövetkezése a telephely működése során a tervezett technológia alapján nem várható.

A bányaműveléssel tervezetten érintett ingatlan területe 13.1667 ha, mely nem éri el a 25 hektárt, így az *Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról* szóló Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendeletének (2006. január 18.) I. melléklet 3. b) pontjának értelmében nem bejelentés köteles diffúz forrás, ezért mentesül az éves jelentéstételi kötelezettség alól.

A rendelkező rész **3.2.1-3.2.2 pontjaiban** szereplő előírásokat a Levr. 4. §-a alapján tettem, a Levr. 26. § (1) bekezdésére figyelemmel.

A belső utak és szállítási útvonallal érintett földutak rendszeres portalanítása mellett egészségügyi határértéket meghaladó porkoncentráció (PM₁₀) nem alakul ki. A porképződés csökkentése érdekében a fentiekre tekintettel a rendelkező rész **3.2.3-3.2.4** pontjában tettem előírásokat. Az **3.2.3** pont előírásait a Levr. 26. § (1)-(2) bekezdése, az **3.2.4** pontban szereplő előírást pedig a Levr. 28. § (2) bekezdése alapján tettem.

A Dokumentációban foglaltak alapján a bányászati tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontból a rendelkező rész 3.2.1-3.2.4 pontjaiban szereplő előírások betartása mellett engedélyezhető.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A Bányatelek Nyirád település külterületén, a Nyirád, Deákipusztá településrésztől D-i irányban, a belterület határától kb. 470 méterre helyezkedik el.

A tervezett bánya a Helyi Építési Szabályzat szerint gazdasági erdőterület (Eg) övezeti besorolású területen található. A Dokumentáció szerint a Bányatelektől É-i, Ny-i és DNy-i irányban gazdasági erdőterület (Eg), K-i és DK-i irányban védelmi célú erdő (Ev) övezeti besorolású területek helyezkednek el.

A Dokumentáció szerint a legközelebbi védendő terület a Nyirád, Deákipusztá 1105/2 hrsz., amely a bányatelektől 755 méterre, illetve ezen a hrsz.-on található védendő épület 777 méterre található.

Kivitelezés:

A telepítés várhatóan 1 hétig tart, a munkafolyamatok során a bányaterületre a mindennapos munkához szükséges mozgatható épületeket szállítják ki, kihelyezik a szükséges táblákat, illetve a várható munkagépeket a bányatelekre szállítják.

Üzemelés:

Az üzemelés során várhatóan 1 db homlokrakodó, 3 db kotró, 1 db fúrókocsi és 3 db dömpertől működéséből adódik a zajkibocsátás.

Bányaművelés során a munkagépek és berendezések működésekor, a letakarás-, jövesztés- és rakodás folyamata során, a rakodógép kanálának a közettel való érintkezésekor, depóniába, járműre történő ürítéskor, illetve jelzés adásakor várható zajkibocsátás.

A tevékenység során évente 25 000 m³ bauxitot terveznek értékesítés céljából kitermelni.

A bánya művelését kizárólag nappali időszakban tervezik. A bányászati tevékenység ideje alatt a bányaterületet humuszos feltalaj letakarásából származó védőtöltés veszi tervezetten körbe, melynek magassága legalább 1,0- 1,5 méter.

A Dokumentációban foglalt számítások alapján **az üzemelésből adódó zajterhelés mértéke várhatóan nem haladja meg a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról** szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendeltben (a továbbiakban: **Zaj.hat.R.**) foglalt, vonatkozó zajterhelési határértékeket a védendő területeken.

A Dokumentáció zajvédelmi munkarészeiben foglaltak szerint *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Zajrendelet**) 6. §-a alapján lehatárolásra került a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete, ami alapján a hatásterület nem éri el az É-i irányban található falusias lakóterület (Lf) övezeti besorolású területet, mint legközelebbi védendő területet.

A Dokumentáció szerint **jövesztés során robbantásos módszert is alkalmaznak**. A havonta ~1 robbantást a bányahatóság által kiadott robbantási engedélyben előírtak szerint végzik, amelyek során ~500- 600 m³ kőzetet robbantanak le. A robbantásos jövesztéshez a 90 mm átmérőjű fúrólyukakat úgy telepítik, hogy a robbantás után a bányafal dőlésszöge a 70°-ot ne haladja meg. A Zaj.hat.R. 7. § (2) szerint, ha a rezgésforrás ritkán előforduló, rövid idejű rezgésjelenséget idéz elő, a rezgésterhelés

legnagyobb értékére az 5. mellékletben Amax-ra meghatározott határérték helyett a nappali időszakra – a rezgésre különösen érzékeny helyiségek kivételével – az Amax másfélszerese, azaz a legközelebbi lakóépületnél 300 [mm/s²] vonatkozik.

A Dokumentációban foglalt számítások alapján a robbantási tevékenységből származó zaj- és rezgésterhelés a robbantás helyszínéhez legközelebb tartózkodó emberekre, valamint a 777 m-re található rezgés szempontjából legközelebbi védendő épületben (Nyírád, Deákipusztá 1105/2 hrsz.) sem okoz határértéket meghaladó terhelést.

Szállítás:

A Dokumentáció szerint a tehergépjármű forgalom várhatóan napi 10 autóforduló. A számításokat az alábbi útvonalakra végezték el:

1. A Bányatelek és a 84.sz. főút közötti szakasz, amelyen a Nyírád 081 hrsz.-ú murvás földúton É-ÉNy-ra haladnak a szállítójárművek, majd a Nyírád- Sümeg összekötő úton DNy-ra fordulnak, a 7319 sz. összekötő útra és ÉNy-ra (Sümeg felé) tartanak, végül a 84. sz. főúton haladnak várhatóan a kamionok. Az útvonalon érintik Sümeg belterületét.
2. A bányatelek és a 77.sz. főút közötti szakasz, amelyen a Nyírád 081 hrsz.-ú murvás földúton É-ÉNy-ra haladnak a szállítójárművek, majd a Nyírád- Sümeg összekötő úton DNy-ra fordulnak és a 7319 sz. összekötő útra, majd DK-re (Tapolca felé) tartanak, végül a 77. sz. főúton haladnak várhatóan a kamionok. Az útvonalon érintik Tapolca belterületét.
3. A Bányatelek és a 8.sz. főút közötti szakasz, Nyírád 081 hrsz.-ú murvás földúton É-ÉNy-ra haladnak a szállítójárművek, majd a Nyírád- Sümeg összekötő úton ÉK-re Nyírád felé fordulva 7317 sz. Devecser-Tapolca összekötő úton É-ra (Devecser felé) tartanak. Az útvonalon érintik Nyírád, Pusztamiske, Devecser belterületét.
4. A Bányatelek és a 8.sz. főút közötti szakasz, Nyírád 081 hrsz.-ú murvás földúton É-ÉNy-ra haladnak a szállítójárművek, majd a Nyírád- Sümeg összekötő úton ÉK-re Nyírád felé fordulva a 7317 sz. Devecser-Tapolca összekötő úton É-ra, majd a 7315 sz. Padragkút-Nyírád összekötő utat elérve ÉK-re (Halimba, Ajka felé) mennek tovább. Az útvonalon érintik Nyírád, Szőc, Halimba, Ajka belterületét.

A Dokumentáció számításai szerint a tervezett szállítási útvonalak külterületein az alábbi változások várhatóak:

Útszakasz	Jelenlegi zajterheléshez képest várható növekmény (dB)
Padragkút – Nyírád 7315 sz. összekötő út 0+000 – 8+715 szakasza (4.útvonal)	0,13
Devecser – Tapolca 7317 sz. összekötő út 0+000 – 10+392 Devecser-Nyírád szakasza (3.útvonal)	0,11
Devecser – Tapolca 7317 sz. összekötő út 10+392 – 10+994 7315. úti-7321. úti elágazók közötti szakasza (3. és 4.útvonal)	0,78

Nyírád – Sümeg 7321 sz. összekötő út 0+000 – 10+797 szakasza (1., 2., 3. és 4.útvonal)	0,38
Tapolca – Sümeg 7319 sz. összekötő út 0+000 – 12+617 77. főúti – 7321. úti elágazók közötti szakasza (2.útvonal)	0,14
Tapolca – Sümeg 7319 sz. összekötő út 12+617 – 16+040 7321. úti – 84. főúti elágazók közötti szakasza (1.útvonal)	0,11

A Dokumentáció számításai szerint a tervezett szállítási útvonalak belterületein az alábbi változások várhatóak:

Útszakasz	Jelenlegi zajterheléshez képest várható növekmény (dB)
Padragkút – Nyírád 7315 sz. összekötő út 0+000 – 8+715 szakasza Padragkút, Halimba belterülete (4.útvonal)	0,19
Devecser – Tapolca 7317 sz. összekötő út 0+000 – 10+392 Devecser-Nyírád szakasza Nyírád, Pusztamiske, Devecser belterülete (3.útvonal)	0,15
Devecser – Tapolca 7317 sz. összekötő út 10+392 – 10+994 7315. úti-7321. úti elágazók közötti szakasza Nyírád, belterülete (3. és 4.útvonal)	0,11
Nyírád – Sümeg 7321 sz. összekötő út 0+000 – 10+797 szakasza (1., 2., 3. és 4.útvonal)	0,55
Tapolca – Sümeg 7319 sz. összekötő út 0+000 – 12+617 77. főúti – 7321. úti elágazók közötti szakasza (2.útvonal)	0,20
Tapolca – Sümeg 7319 sz. összekötő út 12+617 – 16+040 7321. úti – 84. főúti elágazók közötti szakasza (1.útvonal)	0,18

A tervezett tevékenységhez kapcsolódó gépjármű többletforgalomból származó járulékos zajterhelés változás nem éri el a 3 dB-t, ezért a Zajrendelet 7. §-a szerinti szállítási hatásterület kijelölése nem szükséges.

A Zajrendelet 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni. A Zajrendelet 9. § (1) bekezdése szerint a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek. A védendő területre vonatkozó zajhatárértékeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében a Zaj.hat.r. 1. melléklete határozza meg.

A fenti jogszabályi előírások alapján a **3.1 pontban** tettem előírást.

Felhagyás:

A felhagyás során 1 db homlokrakodó, 3 db hidraulikus kotró és 3 db dömpér működése várható. A zajforrás működése során a hatásterület határa várhatóan É-i irányban 194 méterig, K-i, D-i és Ny-i irányokban 132 méterig nyúlik. A bányászati tevékenység befejezését követően az üzemi zajterhelés megszűnik.

A tervezett tevékenység a rendelkezésre álló adatok alapján sem a létesítés, sem az üzemelés, sem a felhagyás fázisában zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából nem gyakorol jelentős hatást a környezetre, ezért zaj- és rezgésvédelmi szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

A földtani közeg védelme szempontból:

Területfoglalás:

A Bányatelek kármentesítési területtel nem érintett.

Az erdőterület művelésből történő kivonása, és az erdészeti hatóság igénybevételi eljárásának megfelelően elvégzett fakitermelés után kerül sor a telepítésre. A tevékenység telepítése a környezeti elemek közül a talaj és a földtani közeg igénybevételével jár.

A mobil létesítmények (melegedő, illemhely) elhelyezése -15 m^2 a munkahelyi hulladékgyűjtőhely kialakítása 12 m^2 terület igénybevételével jár.

A bányaterület sarokpontjainak elhelyezése, a figyelmeztető táblák lerakása pontszerűen veszi igénybe 0.5 m mélységig a talajt.

Területhasználat változás:

A Bányatelken a korábbi erdőterület a növényzet eltávolítását követően először a letakarítandó talajt és a letermelendő helyének kialakítása 6.9 ha történik meg., majd a 2.1 hektárig nagyobbodó bányagödör jön létre, mely egy 0.6 hektáros útbevigáson keresztül lesz megközelíthető.

Üzemelési fázis:

A földtani közegből haszonanyag és meddő is kitermelésre kerül. A kitermelési helyét és tervezett mennyiségét évenkénti ütemezésben a bányafelügyelet által jóváhagyott üzemi terv alapján. Évente 25.000 m^3 kitermelést terveznek.

A bányászati tevékenység során munkagépek, szállítójárművek kerülnek kapcsolatba a földtani közeggel, melynek következtében – havária, üzem közbeni szivárgás – üzemanyag, fáradt olaj szivároghat a talaj és kőzettest felszínére kerülhetnek a nyitott felszínekre.

Ezért különös gondossággal kell kiválasztani azokat és üzemük során is rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással kell az esetleges környezetszennyezéseket (olaj elfolyások, stb.) megakadályozni. A megnyitott bányában kenőanyagot vagy üzemanyagot kibocsátó munkagép nem dolgozhat.

Az üzemanyagotöltést munkaterületen kívül végzik. Tankoláskor az esetlegesen elcsurgó üzemanyag talajra kerülésének megakadályozására cseppfogó tálcát használnak. Az esetleges szennyeződés felításához olajfelszívató száraz homokot tartanak készenlétben. Üzem- és kenőanyagot a külfejtés területén nem tárolnak.

Havária:

Havária helyzetet a földre kifolyt üzemanyag jelenthet, melyet a megfelelő anyaggal fel kell itatni, a szennyezett földet össze kell gyűjteni, majd, mint veszélyes hulladékot, az előírásoknak megfelelően el kell szállítani és az ártalmatlanításáról gondoskodni szükséges. A gépek tárolása, meghibásodása során esetlegesen elcsöpögő olajok, üzemanyagok össze-gyűjtésére felitató anyagot (perlit, homok) és felfogó tálcát kell használni. A meghibásodás kockázata az alkalmazott gépek, berendezések rendszeres és szakszerű karbantartásával csökkenthető.

Felhagyási fázis:

A védőtöltésben deponált letakart fedőanyagot (humuszos közettörmelékes agyag) a part menti száraz sávban terítik vissza.

Tekintettel arra, hogy a Dokumentációban javasolt intézkedéseket a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály szakvéleményében foglaltakra tekintettel a **4.4.2 pontban** már szerepel engedélyezési szempontként, így azt nem ismétlem.

Éghajlatvédelmi szempontból:

A Dokumentáció éghajlatvédelmi fejezetében bemutatásra került a tevékenység éghajlati érzékenysége, projekthelyszín kitettségének elemzése, az extrém időjárási körülmények kockázatértékelése, meghatározásra kerültek az alkalmazkodási intézkedések, valamint a tervezett tevékenység hatása a környezet alkalmazkodási képességéhez.

A tervezett tevékenység zömében alacsony érzékeny az éghajlati paraméterek változásaival szemben, mint az éves csapadék mennyiség csökkenése, az aszályos időszakok hosszának növekedése, hideg szélsőségek csökkenése/csökkenés a fagyos napok számában, megnövekedett UV sugárzás,, csökkent felhőképződés, évszakra nem jellemző időjárás gyakoriságának és intenzitásának növekedése, tömegmozgások gyakoribb előfordulása.

Közepes érzékenység jellemzően a csapadékmennyiség intenzitásának növekedése, hóhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése, felszíni levegő átlaghőmérsékletének növekedése., viharos időjárási események számának és intenzitásának növekedése.

A bányaterület a felszíni vizek átlaghőmérsékletének lassú növekedésére, a belvíz és az árhullámok, erdőtüzek növekedésére jellemzően nem kitett.

A viharos időjárás által okozott károk veszélyének valószínűsége a Dokumentációban bemutatottak - meteorológiai paraméterek és klímamodellek eredményei – nem valószínű.

A Dokumentációban foglaltak alapján a tervezett tevékenység a klímavédelem tekintetében a kevésbé kockázatos létesítmények közé sorolható.

Éghajlatváltozással szembeni érzékenység szempontjából a tevékenység az éghajlati paraméterek változására a tevékenység jellegéből fakadóan az adott éghajlatváltozási következmény a vizsgált érzékenységi szempontból többségében egyáltalán nem bír jelentőséggel. Kisebb részt alacsony, tehát az adott éghajlatváltozási következmény csak közvetett módon, és rendkívül kis mértékben befolyásolja a tevékenységet.

A szélerózió, árhullám gyakoriságának növelése, és felhőszakadási (viharos időjárási) események számának és intenzitásának növekedése ugyan közvetlenül érintheti, de semmiképpen sem hiúsíthatja meg a tevékenységet.

A telepítési hely és a feltételezhető hatásterületen jellemző természeti erőforrásoknak való kitettség értékelése esetén a felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése, az aszályos időszakok hosszának növekedése, alacsony mértékű kitettség, a többi vagy alacsony vagy nem kitett.

A kitettség általában alacsony hatású, mint az egészségügyi veszély (pl: hőség, kiszáradás, szív- és érrendszeri tünetek), és a villámárvíz által okozott tömegmozgás (rézsúcsúszás, omlás a bányaterületen)

A kitettség közepes hatás esetében: viharos időjárás által okozott károk (pl: villámcsapás, szél-vihar stb. okozta rongálás).

Az éghajlatváltozással összefüggésben az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozóan a lehetséges hatások elemzése szerint a kockázatértékelése a viharos időjárás által okozott károk kockázatának mértéke alacsony.

A Dokumentációban foglaltak szerint a bányászati tevékenység nem járul hozzá a klímaváltozáshoz, és nem kifejezetten érzékeny a klímaváltozás okozta szélsőséges időjárási viszonyaival szemben.

Az alkalmazkodási intézkedések eredményességére vonatkozó javaslatok:

- Különös figyelmet kell fordítani a bányafalak, rézsűk, munkarézsűk, védőtöltések, depóniák megfelelő biztonságos lejtőszögű kialakítására, rendszeres ellenőrzésére, és felülvizsgálatára.
- Üzemszünet idején a munkagépeket biztonságos helyen kell tárolni (nem lejtőn, nem a bányafal alatt, nem a bányató partján) és elmozdulás ellen szükséges megfelelően rögzíteni.
- A melegedő helyiséget villámvédelemmel kell ellátni.
- A munkavállalóknak évente orvosi alkalmassági vizsgálaton kell megjelenni.
- Erős hőhullám idején a 11-15 órai időszakban korlátozni kell a szabadtéren fedetlen helyen végzett munkát, védőöltést kell biztosítani.
- A munkagépek kezelőfülkéinek klimatizáltaknak kell lenni.
- Fagyponthoz alatti időszakban a szabadtéren végzett tevékenységhez megfelelő öltözetet, melegedőt, és meleg védőöltést kell biztosítani.
- Amennyiben az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelző rendszere az Ajkai járásra második szintű (narancs) előrejelzést ad ki, akkor az időjárás alakulásáról részletesen kell tájékozódni, és követni kell a média által közvetített tanácsokat. Harmadik szintű (piros) előrejelzés esetén az adott időszakban a bányában nincs munkavégzés.
- Munka közben váratlan, hirtelen keletkező viharos időjárás idején a munkát fel kell függeszteni, a melegedőhelyen kell átvészelní az időszakot

A tervezett tevékenység hatása a feltételezhető hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére.

A tevékenység hatásterületén a bányaterületen kívül nagyjából erdőterületek, kisebb részben szántók, legelők vannak.

A bányaterületen kívüli hatásterülete nem okoz klimatikus változást, nem változtatja meg az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességet.

A 6 éves időtartamú bányászati tevékenység időszakában a bányaterületen a kialakuló kopár bányaudvaron és bányafalakon derült nyári napokban 0,1-1,5 C fokkal hőmérséklet emelkedés

valószínűsíthető, ami a tájrendezés után megszűnik. A mélyebb bányaudvari rész szélárnyékosabbá válik. A magas bányafalak környezetében az árnyékban viszont néhány fokkal hűvösebb lesz a tevékenység következtében létrejövő morfológiai változás (bányagödör 45-os rézsűfalakkal) a bányatelken kívüli hatásterületen nem okoz klimatikus változást, nem változtatja meg az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességet.

A fentiek szerint a Dokumentációban foglaltak alapján a tervezett bányászati tevékenység kapcsán klímavédelmi intézkedések alkalmazása szükséges.

Tekintettel arra, hogy a Dokumentációban javasolt intézkedéseket a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály szakvéleményében foglaltakra tekintettel a **4.4.4 pontban** szerepel engedélyezési szempontként, így azt nem ismételtem.

Szakkérdések vizsgálata

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Kvhat.R.**) 11. § (1) bekezdése és 12/A. § alapján, a Kvhat.R. 3. és 8 melléklet szerinti táblázatában meghatározott szakkérdések vizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg:

Közegészségügyi szempontból (Kvhat.R. 3. melléklet 3. sor):

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály VE/NEF/0303-2/2025. iktatószámú hivatalos feljegyzése szakkérdés vizsgálatról:

„A Főosztály a rendelkezésre álló dokumentációt – a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontja alapján – a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően – szakmai szempontból megvizsgálta és megállapította, hogy a dokumentációban foglaltak a közegészségügyi feltételeknek megfelelnek.

A Főosztály hozzájárul az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához."

Kulturális örökségvédelmi szempontból (Kvhat.R. 3. melléklet 4. sor):

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Építésügy és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 4. VE/51/01567-2/2025 ügyiratszámú hivatalos feljegyzése szakkérdés vizsgálatról:

*A Nyirád 079/7 hrsz.-ú ingatlanon tervezett külszíni bauxitbányászat előzetes vizsgálati eljárására tárgyában a rendelkezésre álló iratok alapján megállapítottam, a tervezett beruházás védett kulturális örökségi elemet nem érint, így az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának feltétele a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Öv. rendelet**) 87. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 4. pontjában megjelölt kulturális örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának feltétele nem áll fenn.*

Kérelem szerint tevékenység a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. (XII. 20.) törvényben és az Öv. rendeletben rögzített követelmények alapján közvetlen örökségvédelmi érdeket nem sért.

Táj- és természetvédelmi szempontból (Kvhat.R. 3. melléklet 5. sor):

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály hivatalos feljegyzése szakkérdés vizsgálatról:

A tervezett Bányatelek nem része egyedi jogszabállyal kijelölt országos jelentőségű védett természeti területnek, különleges madárvédelmi, vagy kiemelt jelentőségű természet-megőrzési Natura 2000 területnek. A Nyirád 079/7 hrsz.-ú ingatlan *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: **MaTrT.**) meghatározott országos ökológiai hálózat puffterület övezetét és *a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról* szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi terület övezetét érinti. A védelmi övezetek előírásai a tervezett külszíni bányászati tevékenységet nem zárják ki; a MaTrT. 27. § (4) bekezdése és az MvM rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.

A bányatelek területén *a természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Tvt.**) 23. § (2) bekezdése szerinti ex-lege védett természeti értékek nem fordulnak elő, a tervezett bánya egyedi tájértéket, barlang felszíni védőövezetét sem érinti.

A Bányatelekhez legközelebb fekvő országos jelentőségű védett természeti területek a Darvas-tó lefejtett bauxitlencse Természetvédelmi Terület (ÉÉNy, ~1300m), a Nyirádi Sár-álló Természetvédelmi Terület (ÉK, ~1900m) és az Uzsi csarabos erdő Természetvédelmi Terület (DNy, ~4500m). A legközelebbi Natura 2000 terület az észak-keleti irányban légvonalban mintegy 1900 méterre található Felső-Nyirádi-erdő és Meggyes-erdő (HUBF20011). A tervezett bányászati tevékenység legnagyobb területi kiterjedésű zajvédelmi hatásterülete sem érinti az előzőekben felsorolt természetvédelmi oltalom alatt álló területeket. A bányászati tevékenység a védett és Natura 2000 területekre a földrajzi távolság okán hatást nem gyakorol. A tervezett kiszállítási útvonal szintén nem érint természetvédelmi oltalom alatt álló területeket.

A tervezett bányászati tevékenységgel érintett ingatlan jelenleg erdő művelési ágban nyilvántartott és a valóságban is faállománnyal borított terület.

A Dokumentáció részeként részletes élőhely-felmérés készült (Bruckner Attila okl. táj- és kertépítésmérnök), melyben a szakértő a kitermeléssel érintett területen három élőhelyet különített el: keményfás jellegtelen vagy telepített egyéb erdők, galagonyás-kökényes-borókás cserjések, jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok. A kitermeléssel érintett terület környezetében, a zaj- és levegőtisztaság-védelmi hatásterületen, idős természetvédelmi szempontból értékes cseres-kocsánytalan tölgyesek is megtalálhatóak. A tervezett kitermeléssel érintett ingatlan közel 95%-át a jellegtelen keményfás kb. 30 éves erdő borítja, melynek eredete a 90-es években a területen tervezett bauxitbányászat miatti tarvágást követő spontán erdősülés. A szakértői felmérés alapján az erdőrészeknek középkorú, erősen elegyes, jól záródott (a gyepszint hiányzik vagy alulfejtett), 12–18 méter magas, sarjeredetű cseres-gyertyános erdőállomány található. A mellmagassági átmérő cseres esetében 12–25 cm, gyertyánál 6–15 cm. Mindkét erdőrészlet elsődleges rendeltetése faanyagtermelő.

Az élőhelyfelmérés alapján az ingatlan területén és környezetében lévő élőhelyek mindegyike gyakori, a vizsgált tájrészletben általánosan elterjedt vegetációtípus. Ritka, különlegesen értékes, magas természetességi értékű élőhelyet vagy azok fragmentumát a helyszíni szemle során a szakértő nem térképezett fel. Összességében a korábbi tarvágás, a sarj eredet, a cseres-tölgyesekre jellemző cserje- és lágyszárú fajok hiánya, az elgyertyánosodás miatt az ingatlanon található vegetációk rosszabb

minőségűek a környező területek élőhelyeihez viszonyítva. A szakértői vizsgálat védett növény egyedét vagy élőhelyét nem tárta fel a területen.

A területen vizes élőhely nem található, zoológiai szempontból a legnagyobb értéket a szakértői bejárás alapján a terület madárvilága jelenti, az észlelt 38 fajból 32 természetvédelmi oltalom alatt áll. A területen valószínűsíthetően fészkelő egyedek döntő többsége énekesmadár, melyek gyakori, általánosan elterjedt, több százezres országos állomány nagyságú fajokból tevődnek össze. A terepi bejárások során a szakértő védett ragadozómadár fészkelést, vagy telepesen költő egyedek előfordulását nem rögzítette, a Kormányhivatal sem rendelkezik ilyen adatokkal.

A szakértői felmérés alapján az emlősök közül az erdőkben gyakori fajok (egér, pocok, vörös róka, sün, menyét, borz, mókus, nyuszt, szarvas, vaddisznó, őz) jelenléte valószínűsíthető, ugyanakkor denevérfajok telelésére és szaporodására alkalmas üregek, barlangok, romos épületek vagy odvas fák nem találhatóak a területen. A területen található élőhelyek biológiai sokfélesége közepes értéket mutat, mely a bányaművelés idejére kis mértékben csökken, az erdei fajok visszaszorulnak, a nyílt élőhelyeket preferáló fajok válnak dominánssá, míg a rekultiváció (erdősítés) megvalósításával a biodiverzitás értéke visszaáll.

A tervezett Bányatelek területére vonatkozóan *a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről* szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben (a továbbiakban: **KöM rendelet**) szereplő fajok vagy azok élőhelyének előfordulásáról nem rendelkezem konkrét adatokkal, így az eljárásban *a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 20. §-a alapján VE/30/06050-14/2025. ügyiratszámú végzéssel adatkéréssel fordultam a természetvédelmi kezelő Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságához (a továbbiakban: **Igazgatóság**), hogy adja meg az állami alapfeladata keretében gyűjtött adatait.

Az **Igazgatóság** 1914-8/2024. ügyiratszámom adatszolgáltatása alapján a bányatelek területén gömböstermésű sárma (*Ornithogalum sphaerocarpum*) egy kisebb állománya előfordulásáról van tudomása (EOV: 524087 182755 100 tő, 524094 182737 20 tő).

Az **Igazgatóság** felhívta továbbá a figyelmet, hogy az adatbázisában szereplő adatok nem teljes körűek, a területen található élőhelyek alapján számos védett faj jelenléte valószínűsíthető. Az előzőekre tekintettel a **2.2 pontban** tettem engedélyezési előírást.

A Dokumentáció alapján a bányászati tevékenység tervezett időtartama kb. 6 év., a tevékenység megkezdésének időpontja azonban nem került ismertetésre. Az élővilág-védelmi fejezetben a szakértői terepi vizsgálatok időpontjai, időtartama és gyakorisága sem került bemutatásra, így az **Igazgatóság** adatszolgáltatása, valamint a Tvt. 5. § (1) bekezdése, 42. § (1) bekezdése és 43. § (1) bekezdése és a Kvt. elővigyázatosságának elve alapján a mindenkor kitermelési műszaki üzemi terv által érintett területrészek további vizsgálatát tartom szükségesnek közvetlenül a kitermelés megkezdése előtt, melyről a **4.1.1. pontban** rendelkeztem.

A Dokumentáció élővilágvédelmi fejezete és az **Igazgatóság** adatszolgáltatása alapján a bányatelek területén lévő fás-cserjés állományokban védett madárfajok fészkelése nem zárható ki, így a Tvt. 8. § (1), 17. § (1) és 43. § (1) bekezdéseiben foglaltak alapján az **4.1.2. továbbtervezési szempontként** rögzítettem, hogy a letakarítás, a növényzet kitermelést megelőző eltávolítására a részletes biotikai felmérés ismeretében, vegetációs, fészkelési időszakon kívül történjen.

A **4.1.3 pontban** a Tvt. előzőekben hivatkozott rendelkezései alapján rögzítettem a bányászati tevékenység végzése mellett esetlegesen kialakuló vizes élőhelyek szaporodási időszakon belüli kíméletét, valamint a kialakult átmeneti élőhelyek bányászati tevékenység előrehaladása érdekében történő megszüntetésének tervezési szempontjait is.

A **4.1.4 és a 4.1.5** pontokban a **Tvt. 7. § (2) bekezdésének f) és h) pontjai**, a Tvt. 20. § (1) bekezdése, valamint az *idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről* szóló 143/2014/EU RENDELET 7. cikk (2) bekezdése alapján előírtam a tájrendezési feladatok ütemezett elvégzését, illetve az üzemelés közben keletkező friss depóniák és roncsolt területek felszínén az adventív és invazív növényfajok megtelepedésének megakadályozását.

A tervezett Bányatelek területén egyedi tájérték nem fordul elő. A Dokumentáció alapján tájképvédelmi és ökológiai szempontból egyaránt kedvező, ha párhuzamos rekultiváció valósul meg, azaz a már véglegesen kitermelt részek rekultivációja a kitermelés után azonnal megkezdődik. A vizsgált tájalem jelenleg és a tervezett tevékenység után is jellemzően közvetlen előtérként lesz látható a tájrészletből, mivel azt minden oldalról erdők és erdősávok határolják. A takarás miatt a bánya határozott tájalemként a tájképben nem fog megjelenni. Jelentős tájképi változás a beruházás során nem várható. A helyszín a bányászat idején is erdőállományok teljes takarásában lesz, így a bányaterület tájba illesztésére, eltakarására külön intézkedés nem szükséges.

Összességében, a megküldött Dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján a létesítés és az üzemelés hatásait együtt vizsgálva megállapítható, hogy a tevékenység a rendelkező rész 4.1 pontjában tett továbbtervezési szempontok figyelembevételével a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel.

Táj- és természetvédelmi szempontból a tervezett tevékenységgel kapcsolatban jelentős környezeti hatások nem várhatók, hatásvizsgálati eljárás lefolytatása így nem indokolt.

Termőföldre gyakorolt hatások szempontjából (Kvhat.R. 3. melléklet 6. sor):

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály VE/31/01344-2/2025. ügyiratszámú hivatalos feljegyzése szakkérdés vizsgálatról:

A Dokumentációban foglaltak alapján megállapítást nyert, hogy a Nyírad 079/7 hrsz.-ú ingatlanon tervezett külszíni bauxitbányászat előzetes vizsgálati eljárásában az eljárást lezáró határozat a **benyújtott Dokumentációban foglaltak betartásával talajvédelmi szempontból külön kikötés nélkül kiadható.**

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a *termőföld védelemről* szóló 2007. évi CXXIX tv. 32.§ (1) bekezdése, a *földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 383/2016. (XII.2.) Kormányrendelet 52. § (1) bekezdése, valamint a Kvhat.R. 3. mellékletének 6. pontja, illetékességét a 383/2016. (XII.2.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése és az Ákr. 16 § (1) bekezdés határozza meg.

Erdőre gyakorolt hatások szempontból (Kvhat.R. 3. melléklet 7. sor)

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály VE/32/02602-2/2025 ügyiratszámú hivatalos feljegyzése szakkérdés vizsgálatról:

"Az engedélyesnek a munkálatok megkezdése előtt a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályától (a továbbiakban: Erdészeti Osztály) a beruházás során – a hatósági

nyilvántartásban, az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) szereplő – erdőterületet érintő ingatlanokra az erdő igénybevételi engedélyt meg kell szereznie.

Amennyiben a tervezett beruházás miatt erdőterületen fakitermelés szükséges, úgy az csak erdőterv módosító határozat birtokában, a fakitermelés előzetes bejelentésének az Erdészeti Osztály általi tudomásulvétele után végezhető.

A Nyirád 079/7 helyrajzi számú ingatlan erdőterülete alatt megkutató, az állami ásványi nyersanyag kataszterben nyilvántartott, és gazdaságosan kitermelhető bauxit ásványvagyon található. Nyirád Község Önkormányzata támogatja a bányászati tevékenységet és az ehhez szükséges tényleges szabályozási tervmódosítást. Mindezek alapján a tervezett beruházás kivételessége indokolt, a közérdekkel összhangban van és helyhez kötött, amit a tulajdoni lapra bejegyzett bányatelek is alátámaszt. Így a szükséges erdő igénybevételi engedély kiadásának erdészeti hatósági szempontból nincs kizáró oka.

Az erdőterületek igénybevétele csereredősítés kötelezettséggel jár.

A kivitelezési és üzemeltetési munkálatok során a szomszédos erdőkben tilos hulladékot elhelyezni, valamint a talajt ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról a kivitelezőnek gondoskodnia kell.

A tervezett beruházás hatásterületein lévő erdőket és azok élővilágát, továbbá az erdőterv hatálya alá eső egyéb erdészeti létesítményeket és objektumokat a beruházás és az üzemeltetés során káros hatások fogják érni, azonban ezek mértéke csekély, így ezek elviselhetőek, tolerálhatóak lesznek.

Indokolás

A dokumentáció áttanulmányozása során megállapítottam, hogy a tervezett beruházás az alábbi táblázatban részletezett, az Adattárban nyilvántartott erdő- és egyéb részleteket érinti:

Helység	Érintett hrsz.	Érintett erdő- vagy egyéb részlet Adattári azonosítója
Nyirád	079/7	159/A, 159/B, 159/TI, 159/ÚT

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 77. §-a szerinti erdő igénybevételi eljárást le kell folytatni a beruházás megkezdése előtt.

Az Evt. 78 § (1) bekezdése alapján Adattári erdőt igénybe venni, csak kivételes esetben, a közérdekkel összhangban lehet.

A Nyirád 079/7 helyrajzi számú ingatlan erdőterülete alatt megkutató, az állami ásványi nyersanyag kataszterben nyilvántartott, és gazdaságosan kitermelhető bauxit ásványvagyon található. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2. § h) bekezdéséből az következik, hogy a bányászat közérdekű cél. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (II.17.) képviselő-testületi határozatának kivonata alapján az önkormányzat támogatja a bányászati tevékenységet és az ehhez szükséges tényleges szabályozási tervmódosítást. Mindezek alapján a tervezett beruházás kivételessége indokolt, a közérdekkel összhangban van és helyhez kötött, amit a tulajdoni lapra bejegyzett bányatelek is alátámaszt. Így a szükséges erdő igénybevételi engedély kiadásának erdészeti hatósági szempontból nincs kizáró oka.

Az erdőterületek igénybevétele az Evt. 82.§ (4) bekezdés értelmében csereerdősítés kötelezettséggel jár. A csereerdősítési kötelezettség helyszíne a Csabrendek 0427/6, 0434/4 és 0438/4 hrsz.-ú ingatlanok. Az Evt. 82. § (6) bekezdése alapján a igénybevétel megkezdésnek feltétele a csererdősítés engedélyezése, csereerdősítési kötelezettség keletkezése időpontjának pedig az igénybevétel megkezdése minősül.

Amennyiben a tervezett beruházás miatt az érintett erdőterületeken fakitermelés szükséges, akkor az Evt 78. § (6) bekezdése alapján az erdészeti hatóság az erdő igénybevételi eljárásakor az erdőtervet módosítja, melynek engedélyezését követően történhet a fakivágás.

Az Evt. 61. § (1) bekezdés b) pontja alapján tilos a beruházással érintett ingatlanok szomszédságában lévő erdőkben hulladékot elhelyezni. Továbbá az Evt. 62. § (3) bekezdése szerint a talajt ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról a beruházónak gondoskodnia kell.

A dokumentáció szerint a tervezett beruházás hatásterületein lévő erdőket és azok élővilágát, továbbá az Evt. hatálya alá eső egyéb erdészeti létesítményeket és objektumokat a beruházás és az üzemeltetés során káros hatások fogják érni, azonban ezek mértéke csekély, így ezek elviselhetőek, tolerálhatóak lesznek.

Az állásfoglalást a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 10. § d) pontjában biztosított hatáskörben eljárva, a Korm. rend. 11. § (1) bekezdése szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével adtam ki."

A fentiek alapján a Khvr. 5. § (2) bekezdésének a) pont ac) alpontjára figyelemmel a 2.1 pontban tájékoztatást adtam az erdő igénybevételi engedély megszerzésének szükségességéről, valamint a 4.2.1-4.2.3 pontokban feltételeket írtam elő, melyek betartása mellett az erdőre gyakorolt hatások szempontjából kizáró ok nem merült fel.

Termőföld mennyiségi védelme szempontjából (Kvhat.R. 3. melléklet 8. sor):

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 11118/2/2025. ügyiratszámú hivatalos feljegyzése szakkérdés vizsgálatról:

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: **Tfvt.**) 1.§ bekezdése szerint: „A törvény hatálya kiterjed a termőföldre, valamint -ha e törvény így rendelkezik – a termőföldnek nem minősülő ingatlanokra.

(2) E törvény a termőföldek hasznosítására, a földvédelemre, a földminősítésre és a talajvédelemre vonatkozó rendelkezéseket állapítja meg.

(3) A termőföldre vonatkozó rendelkezéseket - a földvédelemre, valamint a mellékhasznosításra e törvényben megállapított szabályok kivételével - alkalmazni kell a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földre is.

(4) E törvény hatálya nem terjed ki

a) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben (a továbbiakban: Evt.) meghatározott erdő létesítésére, védelmére, az igénybevételére, a belterületbe vonására, és az erdőgazdálkodásra;

b) a föld mint környezeti elem védelmére.”

A mellékelt dokumentáció alapján az eljárással érintett ingatlan a következő:

- Nyirád külterület 079/7 helyrajzi szám művelési ága: erdő

Tekintettel arra, hogy a termőföld mennyiségi védelme nem terjed ki az erdő művelési ágú ingatlanokra, így az érintett földrészletre vonatkozóan – termőföld mennyiségi védelme körében, szakkérdés tárgyában – az ingatlanügyi hatóság a Nyirád 079/7 helyrajzi számú ingatlan kapcsán nem rendelkezik hatáskörrel.

A beruházás során a hatásterülettel érintett termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását akadályozni nem lehet.

Területrendezési tervekkel való összhang tekintetében (Kvhat.R. 3. melléklet 9. sor):

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda VE/05/748-5/2025. ügyiratszámú hivatalos feljegyzése szakkérdés vizsgálatáról:

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Kr.624.**) 11. § (1) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, valamint az összevont eljárásban vizsgálja az 3. melléklet I. táblázatában nevesített szakkérdéseket. *A Kr.624. 11. § (1) bekezdése és az 3. melléklet I. táblázat 9. pontja alapján a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében a szakkérdést az állami főépítész hatáskörében eljáró kormányhivatal vizsgálja, ha az a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Kr.218.**) szerinti országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul.*

A Kr.218. 7. számú melléklete tartalmazza a területrendezési tervek tartalmi követelményeit, melynek a II. A) 1.2. pontja felsorolja a műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendjét.

térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel (továbbiakban: **MaTrT.**), a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MVM rendelet), valamint a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és Veszprém megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről szóló 15/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: **VMTrT.**) való **összhang vizsgálatára.**

Előzőek mellett az alábbiakról tájékoztatom:

Nyirád község a MaTrT. 1/2. melléklet alapján nem része a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetnek. A mellékelt dokumentáció szerint a tervezett Bányatelek (079/7 hrsz.) területe 131 667 m² [6. oldal]. A beruházással érintett terület a MaTrT. 2. számú mellékletét képező Ország Szerkezeti Terve szerint **erdőgazdasági** térségi területfelhasználási kategóriában van. A VMTrT. 2. mellékletét képező Veszprém Vármegye Szerkezeti Terve szerint **erdőgazdasági** térségi területfelhasználási kategóriában van.

A 079/7 hrsz.-ú ingatlan a MaTrT. 3/1. melléklete szerinti ökológiai hálózat pufferterületének övezetével, a 3/3. melléklete szerinti erdők övezetével, az MVM rendelet 3. melléklete szerinti tájképvédelmi terület övezetével, valamint a VMTrT. szerinti ökológiai hálózat pufferterületének övezetével, erdők övezetével, tájképvédelmi terület övezetével, vízminőség-védelmi terület övezetével, honvédelmi és katonai célú terület övezetével, ásványi nyersanyagvagyon övezetével, Veszprém megye várostérségeinek

övezetével, valamint az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program érdekében együttműködő települések övezetével érintett.

A dokumentáció rögzíti, hogy a Nyirád község helyi építési szabályzatának mellékletét képező szabályozási terv a tervezett Bányatelekkel érintett ingatlant Ev jelű védelmi erdőterület övezetbe sorolja.

A MaTrT. 10. § (3) bekezdése rögzíti, hogy: „(3) **Az 5 ha-nál nagyobb külfejtéses művelésű bányaterületet**, hulladékártalmatlanító létesítmény elhelyezésére szolgáló területet, egészségügyi, sportolási, közlekedési és honvédelmi területet **a vármegyei területrendezési tervben sajátos területfelhasználású térségbe kell sorolni**. A sajátos területfelhasználású térségbe sorolt országos területfelhasználási kategória területét az (1) bekezdés szerinti számításnál figyelmen kívül kell hagyni.”

Továbbá a MaTrT. 18. § (1) bekezdése előírja, hogy: „**Külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani**, illetve horizontálisan bővíteni **csak a településfejlesztési és -rendezési célokkal, valamint a kiemelt térségi és vármegyei területrendezési tervvel összhangban lehet**. Az összhang akkor áll fenn, ha

- **a Bányatelekkel érinteni tervezett ingatlan** a településrendezési tervben nyersanyag kitermelés (bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló **különleges építési övezetbe vagy övezetbe sorolt,**

vagy

- **a Bányatelekkel érinteni tervezett ingatlanokon a bányászati tevékenységgel a települési önkormányzat egyetért**, és ha indokolt, döntést hoz a településrendezési terv készítésének vagy módosításának szándékáról.

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint: „Az (1) bekezdés szerinti Bányatelekre vonatkozó **kitermelési műszaki üzemi terv csak akkor hagyható jóvá**, ha a bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett területet – ha van elfogadott településrendezési terv – a településrendezési terv nyersanyag-kitermelés (bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló **különleges beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt építési övezetbe vagy övezetbe sorolta.**”

Felhívom a figyelmet, hogy a MaTrT. 30. §-a szerint: „Az erdők övezetében **külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.**”

Tájékoztatom, hogy az MVM rendelet 4.§ (3) bekezdése előírja, hogy: „A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása **a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.**”

Továbbá a MaTrT. 27. § (4) bekezdése rögzíti, hogy: „Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása **a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető**. Az övezetben célkitermelőhely nem létesíthető.”

Előzőeken túl felhívom a figyelmet, hogy a településrendezési eszközök esetleges módosítása során figyelemmel kell lenni a MaTrT. 29. §-ára, amely szerint „az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési tervében legalább 95%-ban erdőterület övezetbe kell sorolnia”.

Hulladékgazdálkodási szempontjából (Kvhat.R. 3. melléklet 17. sor):

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály hivatalos feljegyzése szakkérdés vizsgálatról:

A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése szempontjából tett megállapítások:

A Kvhat.R. 3. melléklet 17. sorában nevesített, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítésülésének vizsgálata során a rendelkezésemre álló adatok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Létesítés:

A tevékenység telepítésekor hulladék nem keletkezik.

Üzemeltetés:

A bánya területén javítást, karbantartást, vagy ezekhez hasonló – veszélyes és nem veszélyes hulladékképződéssel járó – tevékenységet nem fognak végezni.

A gépek karbantartását alvállalkozó végzi saját telephelyén a bánya területén kívül.

A bányaüzem területén keletkező szilárd települési hulladékot zsákokban gyűjtik, melyet naponta szállítanak el a bányatelek területéről.

Havária idején keletkező veszélyes hulladékot a kárfelszámolás idején eltávolítják, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezettel elszállítatják, vagy legfeljebb egy hónapig a bányagödörön kívüli munkahelyi gyűjtőhelyen tárolják az adott hulladékfajtát, ha a hulladékfajta mennyisége a 0,2 tonnát – veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek esetén a 0,4 tonnát – nem haladja meg. A munkahelyi gyűjtőhely a bányaüzem erre a célra elkülönített részén, fedetten, zárhatóan (konténer) lesz kialakítva. A gyűjtőhelyen 5 db ütésálló, kettősfalú zárható gyűjtőedényzetben fajtaként külön-külön gyűjtik a veszélyes hulladékot, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadásig.

Felhagyás:

A felhagyás időszakában a keletkező hulladékokat fajtánként elkülönítve gyűjtik és hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át.

A tervezett tevékenység a rendelkezésre álló adatok alapján hulladékgazdálkodási szempontból várhatóan nem gyakorol jelentős hatást a környezetre, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból (KvhatR. 8. melléklet 2. és 3. sor):

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya által 30407/4968-1/2025.ált. iktatószámon megadott szakkérdés vizsgálat szerint a tervezett külszíni bauxitbányászati tevékenység folytatása **vízügyi és vízvédelmi szempontból előírásokkal engedélyezhető**, mely előírásokat a rendelkező rész **4.3 pontjában** szerepeltettem.

A szakkérdés vizsgálat indokolása szerint:

„A benyújtott dokumentáció, és a rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A Dinema Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Bányavállalkozó) külszíni bauxitbánya nyitását tervezi Nyírád Község külterületén, Deákpusztától Délre a 079/7 helyrajzi számú ingatlanon.

A tervezett bányatelek alapadatai:

Bányatelek területe: 131 667 m² (13.1667 ha).

Alaplapja: 135 [mBf].

Fedőlapja: 208 [mBf].

Kitermelési mélység (karsztvíz védelmére): +172,0 mBf

A bányaművelési rendszer: felszíni típusú külfejtés.

A bányaművelés során a következő tevékenységet végzik: letakarítás, meddő tárolás, jövesztés, készletezés/rakodás, szállítás.

A bauxit feküszintje 139,0 és 188,0 [mBf] szint közötti, fedőszintje pedig 140,7 és 191,0 [mBf] szint közötti.

A kitermelést forgó kotróval végzik, a nagyobb mészkőpadokat robbantással lazítják meg.

A tervezett bányászati tevékenység felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatása:

A bányatelek területén természetes vagy mesterséges vízfolyás nem található.

A bányatelek határvonala mentén kialakított védőtöltés védelmet nyújt jelentős csapadékesemény alkalmával a külső területről a bányagödörbe történő hirtelen beáramlás ellen. Csapadékvíz elvezető rendszer nem kerül kialakításra, csapadékvíz a bányagödörben, ill. a bánya telek többi részén egyaránt a földtani közegbe szívárog.

A bányatelek területén talajvíz nincs, a terepszinthez legközelebbi felszín alatti víz a földolomitban tárolt karsztvíz.

A tervezett bánya területén a triász főkarsztvíz legmagasabb szintje, 1990-től napjainkig 161,7 mBf., amely 2019 év I. felévében alakult ki. Ezt követően a nyugalmi karszt vízszint kissé csökkent, 2024. szeptemberében 160,25 mBf. szinten állt.

A faviR. 9. § (4) bekezdés c) pontja értelmében tilos olyan bányászati tevékenység végzése, amelynek következtében a külszín megbontásával kialakított bányatalp a maximális karsztvízszintet 10 m-en belül megközelíti. A bányatelek engedélyezett letermelési síkja ezért 172 mBf. Az engedélyezett letermelési sík szintje és a karsztvíztároló maximális szintje között ~10 méter a szintkülönbség, így teljesül a faviR. 9. § (4) bekezdés c) pontja.

A bányászati tevékenységnek technológiai vízigénye nincs, így ilyen jellegű szennyvizek sem keletkeznek.

A dolgozók részére melegeződőt (konténer) és mobil illemhelyet telepítenek.

A bánya területén keletkező szociális szennyvizet (kézmosóvíz, öblítővíz) a mobil illemhely tárolótartályába gyűjtik, aminek tartalmát időszakonként elszállítanak.

A tevékenység nincs hatással árvíz és a jég levonulására.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti víz állapota szempontjából: fokozottan érzékeny terület.

A bánya területének keleti, dél-keleti része érinti Csóri vízbázis hidrogeológiai „B” védőterületét.

A tervezett bánya üzemelő, vagy távlati ivóvízbázis előzetesen lehatárolt, ill. hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomát, védőövezet- és védőterület-rendszerét nem érinti, azonban határos a Nyírád térségi vízmű hidrogeológia „A” védőterületével.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletben foglalt táblázat 2. és 3. pontja alapján vizsgáltam.

A rendelkező részben tett előírásaim és a benyújtott tervdokumentációkban foglaltak betartása mellett a tervezett tevékenység végzéséből vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem feltételezhető számottevő környezeti hatás. A tevékenység normál üzemi körülmények között a felszíni és felszín alatti vizeket nem veszélyezteti, vízbázisra, a vizek lefolyására hatást nem gyakorol.

A vízvédelmi előírások jogalapja a faviR. 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FvR.) 4-8. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 6.-8., 18. §-a, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezése, valamint általános felszín alatti vízvédelmi szempontok.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének 15/2024. (X.9.) utasítás a kiadmányozásról szóló 2/2023. (II. 20.) utasítás módosításáról szóló utasítása alapján történt."

Honvédelmi és katonai célú érintettség

A Dokumentációban foglaltak alapján a hatásterülethez tartozó Nyírád, 079/8 hrsz. és 080/7 hrsz. alatti ingatlanok honvédelmi érintettséggel rendelkeznek, melyre tekintettel a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal különös illetékességgel rendelkezik.

A fentiekre tekintettel VE/30/06050-16/2025 ügyiratszámom **megkerestem a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályt (JNSZVKH), aki a JN/59/05231-21/2025. iktatószámú szakvéleményét megküldte a Kormányhivatal részére.**

Szakvéleménye szerint:

"A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a „Nyírád, 079/7 hrsz.-ú ingatlanon tervezett külszíni bauxitbányászathoz benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálásához”, VE/30/06050-16/2025. ügyiratszámom megkereste a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát, hogy környezet-, természetvédelemre és hulladékgazdálkodásra vonatkozó szakvéleményét a beruházás hatásterületeként érintett Nyírád, 079/8 hrsz. és 080/7 hrsz. alatti ingatlanra - mint honvédelmi és katonai célú ingatlan – vonatkozóan megadja.

A beruházás hatásterületeként érintett Nyírád, 079/8 hrsz. és 080/7 hrsz. alatti terület honvédelmi érintettséggel rendelkezik, mely a Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében van.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály hatáskörét és illetékességét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint a különös illetékességre tekintettel az 1. melléklet 2. pontja és a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint 1. melléklet 2.3. pont állapítja meg. A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § szerint a területi hulladékgazdálkodási hatóság vármegyei illetékességgel a vármegyei kormányhivatal.

A Nyírád, 079/7 hrsz.-ú ingatlanon tervezett külszíni bauxitbányászathoz benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálásához hulladékgazdálkodásra, környezet- és természetvédelemre vonatkozó szakvéleményt az alábbiak szerint adom meg:

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése értelmében „A (2) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti esetben a határozat indokolása tartalmazza a tevékenységnek az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott olyan jellemzőit és tervezett intézkedéseit, amelyek célja a jelentős kedvezőtlen hatások elkerülése vagy megelőzése. A környezetvédelmi hatóság a határozata rendelkező részében meghatározhat olyan környezetvédelmi feltételeket, illetve szempontokat, amelyeket a tevékenység engedélyezése során figyelembe kell venni.”.

A Nyírád, külterület 079/7 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló „Nyírád 079/7 hrsz.-ú ingatlanon tervezett külszíni bauxitbányászat” tervezett bányatelek területe honvédelmi rendeltetésű területet nem érint, azonban a hatásterületéhez tartozó Nyírád, külterület, 079/8 és 080/7 helyrajzi számú ingatlanok Honvédelmi Rendeltetésű Területeken helyezkednek el.”

A JNSZVKH hulladékgazdálkodás szempontú előírásait a rendelkező rész **4.4.1 pontjában** szerepeltettem.

A JNSZVKH földtani közeg védelem szempontjából az alábbi megállapításokat tette:

A tervezett létesítmény kivitelezése és üzemeltetése során, az ahhoz használt gépekből elfolyó olajszármazékok okozhatnak talajszennyezést, amely a gépek rendeltetésszerű használata, megfelelő karbantartása, valamint a technológiai fegyelem betartása esetén elkerülhető. A munkavállalók szociális igényeinek kielégítése mobil rendszerű illemhely kialakításával történik.

A fentiek alapján a tevékenység hatással lehet a földtani közeg állapotára, ezért az üzemeltetésre vonatkozóan az alábbi előírásokat tesszük:”

A JNSZVKH földtani közeg védelmi szempontú előírásait a rendelkező rész **4.4.2 pontjában** szerepeltettem.

A JNSZVKH levegőtisztaság-védelem szempontjából az alábbi megállapításokat tette:

”Az elvégzett immissziós számítások szerint PM_{10} szálló por vonatkozásában a tevékenység légszennyezésének hatásterülete - letakarításkor - 24 órás időtartamra vonatkoztatva - a bányászati munkaterülettől 26 m, NO_2 vonatkozásában a letakarítási tevékenység légszennyezésének hatásterülete - 1 órás időtartamra vonatkoztatva - a bányászati munkaterülettől 87 m. A légszennyezés teljes hatásterülete a bányaterület szélétől 87 m-re húzható meg. Várhatóan a kibocsátott légszennyező anyagok által kialakuló maximális levegőterheltségi szint sem közelíti meg a vonatkozó egészségügyi határértékeket.”

A JNSZVKH zaj- és rezgésvédelem szempontjából az alábbi megállapításokat tette:

"Nyírád község településrendezési terve alapján a Nyírád, 079/8 és 080/7 hrsz. alatti ingatlanok nem minősülnek a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § p) pontja szerinti védendő területnek, besorolásuk Ev (Erdőterület – védelmi)."

A JNSZVKH természet- és tájvédelem szempontjából az alábbi megállapításokat tette:

- *"A Nyírád, külterület 079/7 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló „Nyírád 079/7 hrsz.-ú ingatlanon tervezett külszíni bauxitbányászat” tervezett bányatelek a hatásterületéhez tartozó Nyírád, külterület, 079/8 és 080/7 helyrajzi számú Honvédelmi Rendeltetésű Területeken elhelyezkedő ingatlanok a hatályos jogszabályok alapján nem áll-nak országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt és nem Natura 2000 területek, nem tartoznak az Országos Ökológiai Hálózathoz és nem érintik barlang felszíni védőövezetét.*
- *A tervezett bányatelek hatásterületéhez tartozó Nyírád, külterület, 079/8, 080/7 helyrajzi számú Honvédelmi Rendeltetésű Területeken elhelyezkedő ingatlanokon bányaművelést nem terveznek."*

A JNSZVKH természet- és tájvédelmi szempontú előírásait a rendelkező rész **4.4.3 pontjában** szerepeltettem, melyeket a későbbi engedélyezési eljárások során is fenntartanak.

A JNSZVKH klímavédelem szempontjából az alábbi megállapításokat tette:

"Az elemzést a Klímakockázati Útmutató (Klímapolitika Kft., 2016.11.11) alapján végezték el.

A Klímaváltozással szembeni érzékenység

A tervezett beruházás érzékenysége nem magas egyik időjárási hatással szemben sem, azonban az alábbiak vonatkozásában közepes:

- *Felhőszakadási (viharos időjárási) események számának és intenzitásának növekedése: bányában található eszközöket, a bányászatot, a közlekedési kapcsolatokat, valamint a munkaerő és termékek szállításának megbízhatóságát befolyásolja;*
- *Árhullám gyakoriságának és intenzitásának növekedése: bányában található eszközöket a bányászatot, a közlekedési kapcsolatokat, valamint a munkaerő és termékek szállításának megbízhatóságát befolyásolja*

Az éghajlatváltozásnak való kitettség értékelése

Az időjárás szélsőségeinek vagy egyéb, éghajlatváltozással kapcsolatos hatásoknak négy ponton közepes a kitettség:

- *Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése*
- *Hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése*
- *Csapadék intenzitásának növekedése*
- *Viharos időjárási események számának és intenzitásának növekedése*

Kockázatértékelés

A részletes elemzés során azonosított 'közepes' hatás, vagyis a viharos időjárás által okozott károk következtében kialakuló következményeket a tevékenység műszaki elemeire, üzemeltetésére, a környezetre, a kapcsolódó társadalmi-gazdasági rendszerekre kiváltott veszélyeket nagyságrendjük

szerint kategóriába sorolták. A kockázatértékelés eredményeként a viharos időjárás által okozott károk hatás kockázatának mértékét alacsonynak minősítették.

A beruházás hatása a klímaváltozásra

A tevékenység hatásterületén a bányaterületen kívül nagyjából erdőterületek, kisebb részt szántók, legelők vannak.

A ~8 éves időtartamú bányászati tevékenység időszakában a bányaterületen a kialakuló kopár bányaudvaron és bányafalakon derült nyári napokon 0,1-1,5 °C fokkal hőmérséklet emelkedés valószínűsíthető, ami a tájrendezés után megszűnik. A mélyebb bányaudvari rész szélárnyékosná válik. A magas bányafalak környezetében az árnyékban viszont néhány fokkal hűvösebb lesz. A tevékenység következtében létrejövő morfológiai változás (bányagödör 45°-os rézsűfalakkal) a bányatelen kívül hatásterületen nem okoz klimatikus változást, nem változtatja meg az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességet.

A JNSZVKH éghajlatvédelmi szempontú előírásait a rendelkező rész **4.4.4 pontjában** szerepeltettem.

A fentiek alapján a JNSZVKH az alábbiakat állapította meg:

"A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján a tervezett beruházás során az érintett Honvédelmi Rendeltetésű Területek vonatkozásában levegőtisztaságvédelmi, földtani közeg-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, hulladékgazdálkodási, természetvédelmi szempontból nem várható jelentős környezeti hatás, ezért környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartjuk indokoltnak. Kizáró ok nem merült fel a tervezett létesítéssel és üzemeltetéssel kapcsolatban."

A JNSZVKH szakvéleményébe belefoglalta a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal 1902-8/2025. számú állásfoglalását, mely szerint:

„A fenti hivatkozási számon küldött, „Nyirád 0797/ hrsz.-ú ingatlanon tervezett bányászati tevékenység (korábbi Nyirád, Deáki-erdő VII-VIII. bauxitlencse)” megnevezésű, előzetes környezeti hatásvizsgálati eljárás során nyilatkozattételre kapott felhívásnak megfelelően, a Dinema Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által készített előzetes vizsgálati anyagot szakállományunk áttanulmányozta, annak eredményéről az alábbiakban tájékoztatom.

Tárgyi ügyben korábban kiadott **1902-4/2025. nyt. számú nyilatkozatunkban foglaltakat továbbra is fenntartom.**

A Nyirád 079/7 hrsz.-ú ingatlanon tervezett tevékenység hatásterületeként érintett **Nyirád 079/8, 080/7 hrsz.-ú „erdő” művelési ágú földrészletek a Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi Minisztérium (továbbiakban: HM) vagyonkezelésében lévő, Uzsa Erdészeti területét képező, Budapesti Erdőgazdaság Zrt. (továbbiakban: BEG Zrt.) utaltságában és szakkezelésében lévő ingatlanok.**

Érintett ingatlanok felett a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter az Agrárminisztérium (továbbiakban: AM) útján gyakorolja.

A Dinema Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Bányavállalkozó) külszíni bauxitbánya nyitását tervezi Nyirád község külterületén, Deákipusztától Délre a 079/7 helyrajzi számú ingatlanon. A területen az 1970-es években bauxitkutatás történt, mely kitermelhető bauxit nyersanyag ásványvagyont mutatott ki, melyre a Bányavállalkozó a Szabályozott Tevékenységek Felügyelet Bányafelügyeletről jogszerűen szerzett kutatási adatok alapján bányatelek megállapítást kérelmezi.

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 17. sor a) feltételében megjelölt tevékenység, ezért előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtására kötelezett.

1. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG CÉLJA

A külszíni bányászati tevékenység **célja**: bauxit ásványi nyersanyag kitermelése a nyersanyag iránti kereslet kielégítése végett, melyhez bányatelek megállapítása és későbbiekben műszaki üzemi terv elkészítése szükséges.

2. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ALAPADATAI

Bányavállalkozó neve: Dinema Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8452 Halimba, Ifjúság utca 33.

A tevékenység helye: Nyirád 079/7 hrsz.-ú ingatlan

A tevékenység várható időtartama: ~9 év

Tárgyi terület a 7321 sz. Nyirád-Sümeg összekötő útról az 5 km 685 m szelvénynél D-DK-re letérve a Nyirád 081 hrsz.-ú ingatlan földútján ~ 0.55 km-t haladva közelíthető meg.

Összegezve a fentiek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 10. § (1) bekezdésében foglaltakra, a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelő képvi-selőjeként, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (8) bekezdése szerinti vagyonkezelői jogokat gyakorolva, a Honvédelmi Miniszter nevében és megbízásából, ki-admányozási jogkörében eljárva Dr. Vidoven Árpád közigazgatási államtitkár által 2025. február 06-án aláírt, 1210-2/2025. nyt. számú megbízólevél alapján, a „Nyirád 0797/ hrsz.-ú ingatlanon tervezett bányászati tevékenység (korábbi Nyirád, Deáki-erdő VII-VIII. bauxitlencse” megnevezésű **környezetvédelmi hatósági eljárás előzetes vizsgálata kapcsán a rendelkező rész 5.2.4 rögzített pont szerint nyilatkozom.**”

A HM ingatlanjogi szempontú előírásait a rendelkező rész **4.4.5 pontjában** szerepeltettem.

" A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok területén végzett bármilyen tevékenység, a jelenlévő jó környezeti állapot minimális zavarásával hajtható csak végre, integrálva a környezettudatosság koncepcióját az adott feladatvégzésbe, a jelen követelményrendszerben foglaltak betartásával. A bányatelek bővítése, vagy bármilyen egyéb környezet használattal járó tevékenység **a nevesített, jogerős engedélyek birtokában** végezhető, mivel a HM vagyonkezelésben lévő területeken nagy kiterjedésben vannak jelen NATURA 2000-, védett-, ex-lege védett területek és azok védőterületei.

KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYELVEK:

- az eredeti állapot megőrzése: a tevékenység után a környezet eredeti állapotban történő helyreállítása, rekultiváció
- környezeti terhelés minimalizálása: a tervezés és a végrehajtás során a környezet elemeire (levegő, talaj, víz, élővilág) a gyakorolt hatás a legkisebb legyen
- a környezet szennyezésének, a természet károsításának kizárása, megakadályozása: a tevékenység során a környezetbe szennyező anyag nem kerülhet, a tevékenység eredményeként maradandó károsodást a természet nem szenvedhet
- természetvédelem
- környezetkárosító és veszélyeztető tevékenység végzésének tilalma.

Érintett ingatlanok nem részesülnek hazai vagy nemzetközi védelemben, és nem részei a Natura 2000 Hálózatnak.

Azonban az érintett ingatlanok az Országos Ökológiai Hálózat mag-, és pufferterület övezetét képezik."

"340-55/2023_Általános környezetvédelmi követelményrendszer HM:

Általános környezetvédelmi követelményrendszer a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanon végzett tevékenység vonatkozásában

A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok területén végzett bármilyen tevékenység, a jelenlévő igen jó környezeti állapot minimális zavarásával hajtható csak végre, integrálva a környezettudatosság koncepcióját az adott feladatvégzésbe, a jelen követelményrendszerben foglaltak betartásával.

KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYELVEK:

- **az eredeti állapot megőrzése: a tevékenység után a környezet eredeti állapotban történő helyreállítása, rekultiváció**
- **környezeti terhelés minimalizálása: a tervezés és a végrehajtás során a környezet elemeire (levegő, talaj, víz, élővilág) a gyakorolt hatás a legkisebb legyen**
- **a környezet szennyezésének, a természet károsításának kizárása, megakadályozása: a tevékenység során a környezetbe szennyező anyag nem kerülhet, a tevékenység eredményeként maradandó károsodást a természet nem szenvedhet**
- **természetvédelem**
- **környezetkárosító és veszélyeztető tevékenység végzésének tilalma.**

A HM vagyonkezelésében lévő ingatlanokon végzett tevékenységek érinthetnek:

- **NATURA 2000 területeket és ezek védő területeit**
- **védett természeti területeket és ezek védő területeit**
- **ex-lege védett természeti területeket és ezek védő területeit**
(az 1996. évi LIII. tv. alapján)

Bármilyen környezet használattal járó tevékenység a **nevesített, jogerős engedélyek birtokában** rendezhető meg, mivel a HM vagyonkezelésben lévő területeken nagy kiterjedésben vannak jelen NATURA 2000-, védett-, ex-lege védett területek és azok védőterületei. Elmondható, hogy a hazai lő- és gyakorlóterek ezekbe a védettségi kategóriákba tartoznak.

Jogsabályi előírások:

A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok területén végzett bármilyen környezethasználattal járó tevékenység során kötelező a vonatkozó jogsabályi előírások betartása, így különösen:

- **NATURA 2000 területekre, a 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről** előírásai, az érvényesek.
- **A 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet előírásai alapján, a 9.§ (2) a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen is a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges**

- A jelenleg érvényben lévő **1996. évi LIII. törvényben** foglaltak szigorú betartásával végrehajtására kerülő tevékenység végzése során különös figyelmet kell fordítani a **védett természeti területekre**.
- A jelenleg érvényben lévő **1996. évi LIII. törvényben** foglaltak szigorú betartásával végrehajtására kerülő tevékenység végzése során különös figyelmet kell fordítani az **ex-lege védett természeti területekre**."

A fentiek szerint a JNSZVKH szakvéleménye alapján nem várható jelentős környezeti hatás, ezért környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartják indokoltnak, kizáró ok nem merült fel a tervezett létesítéssel és üzemeltetéssel kapcsolatban.

Ugyanakkor a JNSZVKH a szakvéleményében a tervezett tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálatot lezáró határozat kiadásához **hulladékgazdálkodási, földtani közeg védelmi, táj- és természetvédelmi, valamint klímavédelmi szempontú feltételek előírását kérte**, melyeket a **4.4 pontban** szerepeltettem. Továbbá a **4.4.5 pontban** szerepeltettem a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal 1902-8/2025. számú nyilatkozatának előírásait.

A fentiek alapján összefoglalóan az alábbiak állapíthatóak meg:

A benyújtott Dokumentáció és kiegészítései, a szakhatósági állásfoglalás, valamint a szakkérdések vizsgálata során tudomásomra jutott adatok, információk alapján megállapítottam, hogy a Dokumentációban foglaltak szerinti tervezett tevékenység várhatóan sem az egyes környezeti elemekre, sem azok rendszereire **jelentős környezeti hatással nem jár**, így környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem indokolt, valamint, hogy a tervezett tevékenység **egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött**.

Az 5.1 pontba foglalt jegyzői szakhatósági állásfoglalás alapján megállapítást nyert továbbá, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban Nyirád település településrendezési tervében és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások nem érvényesülnek, a tervezett tevékenység **nincs összhangban a településrendezési eszközökkel**. Erre tekintettel rendelkeztem az **1.3 pontban** az összhang megteremtéséről a Khvr. 5. § (2) bekezdés c) pontjának cb) alpontja alapján.

A tervezett tevékenység megkezdése előtt **beszerzendő engedélyekre** vonatkozó tájékoztatást a **2.0 pont** tartalmazza a Khvr. 5. § (2) bekezdésének a) pont ac) alpontjára figyelemmel.

A Khvr. 5. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a rendelkező rész **3.0 pontjában** szerepeltettem az engedélyezési feltételeket, illetve szempontokat.

A határozat jogalapja a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kvt.**) 71. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a Khvr. 5. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja, c) pont cb) alpontja és 5. § (3) bekezdése.

Az eljárási költség viseléséről az **Ákr.** 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján a **6.0 pontban** rendelkeztem. Az igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel.

Az ügyintézési határidő leteltének napja 2025. október 28. Az ügyintézés a jelen határozat közzétevése iránti intézkedéssel lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A Khvr. 5. § (6) bekezdése értelmében jelen határozatot megküldöm a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének, hogy a határozat kézhezvételét követő nyolcadik napon gondoskodjon annak közterületen és a helyben szokásos módon való **közzétételéről**, melyről az **7.0 pontban**

rendelkeztem. A jegyző a határozat közhírré tételét követő öt napon belül tájékoztatja a Kormányhivatalt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Továbbá a **Kvt.** 71. § (3) bekezdésére és az **Ákr.** 89. § (1)-(2) bekezdéseire tekintettel intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való **közhírré tételéről** a **7.0 pont** szerint.

A **határozat hatósági nyilvántartásba** vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint intézkedek, melyről a rendelkező rész **8.0 pontjában** adtam tájékoztatást.

Felhívom a figyelmet, hogy a Khvr. 5. § (9) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárást lezáró döntését a körülményekben bekövetkezett változások esetén – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja.

A jogorvoslati lehetőség vonatkozásában a rendelkező rész **9.0 pontjában** az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást:

A határozat véglegessé válásáról az **Ákr.** 82. § (2)-(5) bekezdései rendelkeznek. A határozat elleni **fellebbezési jogot** az **Ákr.** 116. §-a, a **Kvt.** 71/A. § (1) bekezdése és a Khvr. 26/A. §-a biztosítja. A fellebbezésre vonatkozó további előírásokról az **Ákr.** 82. §-a, 117-119. §-ai, valamint a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás a 2025. július 20-ától hatályos *a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdéseiben, valamint az 5. § (1) bekezdésén és 9. § d) pontján alapul.

Az **Ákr.** 55. § (4) bekezdése szerint a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a közléstől számított 15 napon belül nem terjeszt elő fellebbezést, akkor a fellebbezési határidő leteltét követő napon a döntés külön értesítés nélkül véglegessé válik.

A Kormányhivatal hatáskörét a **Kvhat.R.** 5. §-a és a **Kvt.** 71. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét a **Kvhat.R.** 2. § (1) bekezdése és az **Ákr.** 16. § (1) bekezdése határozza meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI.13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. KAPPEL-BÁNYATERVEZÉS Szolgáltató Kft. (HK: 24723509)
2. *Tájékoztató*: DINEMA Kft. (HK: 23153099)
3. Nyírad Község Önkormányzata - mint ügyfél (HK: 300184340)
4. Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - közzététel (HK: 308025307)
5. Somlóvásárhely Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - mint szakhatóság (HK: 449010922)
6. Fejér Vármegyei Kormányhivatal, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály (HK: 574019965)
7. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (HK: 346274300)
8. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (HK: 457389379)
9. VEVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (HK: 166301915)
10. VEVKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (HK: 212502319)
11. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály (HK: 360311941)
12. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
email: epitesugy@veszprem.gov.hu
13. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítészeti Iroda (HK: 566185331)
14. VEVKH honlap
15. Irattár

Véglegessé válás után:

16. Hatósági nyilvántartás
17. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága - SZTFH-BANYASZ/6264-6/2025. sz. végzésre tekintettel kísérléve (HK: 469506375)