



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/06233-15/2025.	Tárgy:	Egységes környezethasználati engedély módosítása
Ügyintéző:	Szkurszky Zsolt	Hiv. szám:	-
Szerv. egység:	Környezetvédelmi Osztály	Melléklet:	1. sz. melléklet: Levegőtisztaság-védelmi határértékek
Telefon:	88/550-902		

HATÁROZAT

1.0 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva a **Poppe + Potthoff Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 8400 Ajka, Új Atlantisz Ipari Park hrsz, 5701/3., KSH: 23380224, KÜJ: 102861635, a továbbiakban: **Engedélyes**) részére a 8400 Ajka, Új Atlantisz Ipari Park 5701/3. hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 100776600, EOVS koordináták: X= 198 397 m, Y= 535 827 m, a továbbiakban: **Telephely**) folytatott gépjármű alkatrészgyártó, felületkezelő tevékenységére vonatkozóan **VE/30/00697-4/2025. ügyiratszám**on **kiadott egységes környezethasználati engedélyt** (a továbbiakban: **Alaphatározat**)

– az Engedélyes megbízásából eljáró Megyeri István környezetvédelmi szakértő (a továbbiakban: **Meghatalmazott**) által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján –

a **2.0, 3.0 és 4.0 pontokban** foglaltak szerint
módosítom.

2.0 Az Alaphatározat **2.2 pontját** az alábbiak szerint módosítom:

Az Alaphatározat – az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg megadottnak tekintett külön jogszabályban meghatározott levegőtisztaság-védelmi engedélyről szóló – **2.2.1 alpontját az alábbira cserélem:**

2.2.1 A Telephelyen található **P1-P4 és P6-P14**, valamint az újonnan létesült **P16-P18** jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyét az **1. sz. mellékletben** megadott határértékek és a **8.0 pontban** meghatározott előírások betartása mellett.

3.0 Az Alaphatározat „**Levegőtisztaság-védelmi előírások**” elnevezésű **8.0 pontját** az alábbiak szerint módosítom:

Az Alaphatározat – a légszennyező pontforrások időszakos ellenőrzéséről szóló – **8.7 pontját az alábbira cserélem:**

8.7 Légszennyező pontforrások időszakos ellenőrzésére vonatkozó előírások:

A T1-T6 technológiához tartozó **P1-P4, P6-P8 és P10-P14** jelű pontforrások légszennyező anyag kibocsátásait **ötévenként** legalább egyszer időszakos kibocsátásméréssel kell ellenőrizni.

Határidő: első alkalommal

2025. december 31. (P1-P3 és P14 jelű pontforrás)

2026. december 31. (P4 jelű pontforrás)

2028. december 31. (P6-P8, P10-P13 jelű pontforrás)

A T7 számú „Elektrokémiai felületkezelés, cink-nikkel bevonatolás” megnevezésű technológia **P9** jelű (Nikkel kibocsátás) pontforrásának légszennyező anyag kibocsátását **évenként legalább egyszer** időszakos kibocsátásméréssel kell ellenőrizni.

Határidő: első alkalommal 2025. december 31., majd ezt követően évente december 31.

A T9 számú „Mosás” megnevezésű technológiához tartozó **P16-P18** jelű pontforrások légszennyező anyag kibocsátását **évenként legalább egyszer** időszakos kibocsátásméréssel kell ellenőrizni.

Határidő: első alkalommal 2025. december 31., majd ezt követően évente december 31.

A méréseket csak olyan akkreditálással rendelkező mérőszervezet végezheti, amely megfelel a minőség-irányítási követelményeknek. A mérés tervezett időpontjáról a mérés megkezdése előtt 15 nappal a Kormányhivatalt értesíteni kell.

- 4.0** Az Alaphatározat – levegőtisztaság-védelmi határértékekről szóló – 1. számú mellékletét a jelen határozat **1. számú mellékletére cserélem.**
- 5.0** Az Alaphatározat „Adatrögzítés és adatközlés a Kormányhivatal részére” elnevezésű **13.0 pontját** az alábbi **13.4 ponttal kiegészítem:**
- 13.4** Az Engedélyes köteles az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) **minden évben március 31-ig** a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan az OKIRkapu felületen keresztül megküldeni az (E)PRTR adatszolgáltatást ((E)PRTR:ÉV adatcsomag).
- 6.0** Az Alaphatározat jelen határozattal nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartom.
- 7.0** Az igazgatási szolgáltatási díjat – amely jelen esetben 150.000,- Ft, azaz százötvenezer forint – az Engedélyes köteles viselni, egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 8.0** Intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről.
- 9.0** A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.
- 10.0** Jelen határozat ellen, **a közléstől számított 15 napon belül**, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (8200 Veszprém, József Attila u. 36., KRID: 346009700) benyújtandó **fellebbezéssel lehet élni**.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, **a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van**.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott fellebbezés benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges: Témacsoport: Kormányhivatali ügyek – Ügytípus: Környezet és természetvédelmi feladatok – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja az alábbi esetek kivételével az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, azaz jelen esetben 75.000 Ft (hetvenötezer forint). Civil szervezet által benyújtott fellebbezés esetén – kivéve ha az engedélyezési eljárás a jogorvoslatot benyújtó civil szervezet kérelmére indult –, valamint az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységeknél és a környezeti hatásvizsgálatnál a természetes személyek által benyújtott fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000 Ft, azaz jelen esetben 5000 Ft (ötezer forint).

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 10048005-00299516-38100004 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikusan kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz-átutalási megbízás útján befizetni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál az Engedélyes meghatalmazásából a Meghatalmazott által benyújtott kérelem és az annak a mellékletét képező szakértői dokumentáció alapján a Telephelyre vonatkozóan kiadott egységes környezethasználati engedély (Alaphatározat) módosítása tárgyában VE/30/06233/2025. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult.

Az Engedélyes Telephelyén végzett tevékenység 3 db új mosóberendezéssel bővül, ezért vált szükségessé az Alaphatározat módosítása.

A fentiekre tekintettel a kérelem a Telephelyre kiadott **egységes környezethasználati engedélybe (Alaphatározat) foglalt helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedély kiegészítése** tekintetében történő **módosítására irányul**.

A kérelem mellékleteként benyújtott „**SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA IRÁNTI KÉRELMI DOKUMENTÁCIÓ a POPPE + POTTHOFF HUNGÁRIA**

Kft. 8400 Ajka, Új Atlantisz Ipari Park 5701/3.. hrsz. alatti telephely vonatkozásában” című, PG-0601-1-2025 azonosító jelű dokumentációt (a továbbiakban: **Dokumentáció**) Megyeri István környezetvédelmi szakértő (Pannon Green Mérnöki Szolgáltatás, Meghatalmazott) készítette.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárás 8 napon belül, tényállás tisztázás nélkül nem volt lefolytatható, az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel a VE/30/06233-3/2025. ügyiratszámom tájékoztattam az Meghatalmazottat a **teljes eljárásra való áttérésről**.

A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kvt.**) 98. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Erre való tekintettel a tárgyi egységes környezethasználati engedély módosítási eljárásról szóló, **VE/30/06233-4/2025. ügyiratszámú értesítést a Kormányhivatal honlapján történő közzétételéről** gondoskodtam.

Az értesítés megjelenésétől kezdve az érintett nyilvánosság számára a rendelkezésemre álló dokumentációkba a betekintési lehetőséget a Kormányhivatal ügyfélfogadási rendjének megfelelően folyamatosan biztosítottam.

A közhírré tett értesítésre észrevétel nem érkezett, környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult civil szervezet, vagy más személy ügyféli minőségben történő részvételi szándékát nem jelentette be.

A *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: **Díjr.**) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Díjr. 1-4. mellékletében meghatározott hatósági eljárásokért. A kérelmet és a Dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy az eljárás díjköteles, az igazgatási szolgáltatási díj a Díjr. 3. számú mellékletének 2.2. és 10.3 sora alapján 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint.

Tekintettel arra, hogy az igazgatási szolgáltatási díj nem került befizetésre a VE/30/006233-10/2025. ügyiratszámú végzésben hiánypótlásra, továbbá a Dokumentáció zaj- és rezgésvédelmi szempontú kiegészítésére hívtam fel a Meghatalmazottat.

A Meghatalmazott a 2025. október 18-i, VE/30/06233-11/2025. ügyiratszámom iktatott beadványával igazolta az igazgatási szolgáltatási díj befizetését, azonban a zaj- és rezgésvédelmi szempontú kiegészítés tekintetében a VE/30/06233-13/2025. ügyiratszámú végzésben ismételt hiánypótlási és iratbemutatói felhívást adtam ki a Meghatalmazott részére. A Meghatalmazott a VE/30/06233-14/2025. ügyiratszámom iktatott beadványával teljesítette a hiánypótlást.

Az **Ákr.** 10. § (2) bekezdés szerint törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek. A *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Khvr.**) 1. § (6b) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság egységes környezethasználati eljárásában **a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül**, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.

A fentiek alapján VE/30/06233-5/2025. ügyiratszámom értesítettem Ajka Város Önkormányzatát az eljárás megindításáról, valamint az ügyféli nyilatkozattételi lehetőségéről a Dokumentációra vonatkozóan. Ajka Város Önkormányzata az eljárás során nyilatkozatot nem tett.

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 11. § (1) bekezdése és 12/A. §-a alapján a Korm. rendelet 3. és 8. melléklete szerinti táblázatban meghatározott, vonatkozó **szakkérdések vizsgálatát kell elvégezni**.

Az eljárás során a szakkérdéseket az alábbiak szerint vizsgáltam:

Közegészségügyi szempontból tett megállapítások: (Korm. rendelet 3. számú melléklet 3. pont)

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály VE/NEF/01369-2/2025. iktatószámú szakkérdés vizsgálata:

A kérelmet és a Dokumentációt – a környezet- és település egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően – **szakmai szempontból megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy a Dokumentációban foglaltak a közegészségügyi feltételeknek megfelelnek.**

Vízügyi és vízvédelmi szempontból (Korm. rendelet 8. számú melléklet táblázata 2., 3. sor):

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya a 30407/5500-1/2025.ált. iktatószámon megadott szakkérdés vizsgálatának rendelkező része szerint **a vízügyi és vízvédelmi szakkérdés vizsgálatot elvégezve megállapította, hogy a tárgyi egységes környezethasználati engedély módosítása külön előírások nélkül engedélyezhető.**

A szakkérdés vizsgálatának indokolása szerint:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi osztályáról a VE/30/06233/2025 számon indult környezetvédelmi hatósági eljárás kapcsán megkeresés érkezett a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály részére a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. melléklet 2. és 3. pontjára vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kérve a **Poppe + Potthoff Hungária Kft.** (továbbiakban: Környezethasználó) (székhely és telephely: 8400 Ajka, Új Atlantisz Ipari Park 5701/3 hrsz.; KSH: 23380224-2932-113-19; KÜJ: 102 861 635; KTJ: 100 614 346) **telephelyére vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosítása** ügyében.

A rendelkezésre álló adatok alapján az alábbiak nyertek megállapítást:

A kérelem a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében érkezett.

A Környezethasználó, technológia bővítés miatt a VE/30/697-4/2025 iktatószámú engedély módosítását kérte. 3 új mosó berendezéshez tartozó pontforrások (P16, P17 és P18) engedélyezése, ill. az egységes környezethasználati engedély kiegészítése vált szükségessé.

A változtatásnak nincs vízügyi vonatkozása, az ilyen jellegű módosítás vízvédelmi szempontból nem kifogásolható.

A tárgyi ingatlan Ajka város belterületétől É-ra helyezkedik el, a telephelyhez legközelebbi felszíni víztest, a 750 m-re D-re húzódó, Széles-víz elnevezésű időszakos jellegű vízfolyás.

A területen a talajvízszint jellemző felszín alatti mélysége 4-5 m körüli.

Telephely súlyponti EOv koordinátái: EOvX: 198397 ; EOvY: 535827

A Környezethasználó különféle járműipari alkatrészek, csőkomponensek gyártását végzi.

Az üzem szociális és technológiai vízellátása 2003 óta a Bakonykarszt Zrt. Ajkai Üzem-mérnöksége által üzemeltetett városi ivóvíz közmű hálózatról, valamint az Ajka K-48 kat. számú kútról történik. A vízellátás tehát továbbra is biztosított, a dokumentáció szerint erre vonatkozó változás nem történt.

A keletkező szennyvíz és a csapadékvíz tisztítása a 30407/1693-9/2024. ált. Iktatószámú határozattal kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján megoldott.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Ajka „Kiemelten érzékeny” vízminőség védelmi területen fekszik.

Ajka a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolása szerint az erősen veszélyeztetett „A” kategóriába tartozik, tehát olyan település, amely a hullámtéren lakóingatlanokkal rendelkezik, illetőleg, amelyet a védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederből kilépő árvize szabadon elönthet.

A telephely szennyeződéserősségi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint érzékeny (2a) területen helyezkedik el.

Az érintett terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomába nem metsz bele, védőterületet nem érint. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol.

Normál körülmények között, a korábban tett előírások betartásával a földtani közeg, illetve a felszíni és felszín alatti vizek védelme biztosított, további előírások nem szükségesek.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletben foglalt táblázat 2. és 3. pontja alapján vizsgáltam.”

A rendelkezésre álló információk alapján az alábbiakat állapítottam meg:

3 új mosó berendezéssel bővítik – a meglévő csarnokba történő elhelyezéssel – a Telephelyen végzett tevékenységet, melyek pontforrásainak levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezésére van szükség. A mosási művelet során a felületen maradt olajfilmet forró vizes mosóberendezésben távolítják el, melyhez lúgos, tenzides mosóvizet használnak.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Telephely a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 15. számú „Kijelölt városok – Ajka”, légszennyezettségi zónába tartozik.

Az Alaphatározatban foglaltak szerint a Telephely területén 13 db légszennyező-anyag kibocsátással járó pontforrás üzemel, 7 technológián belül.

A módosítási kérelem szerint az eddigi 13 db pontforrás mellett 3 db új pontforrás üzemeltetését végeznék, mely 3 db félautomata mosó berendezés elszívása, ezzel levegőtisztaság-védelmi szempontból egy újabb technológiával (mosás technológia) bővül az engedélyezett tevékenység.

A fentiekre tekintettel a csővezeték (leitung) mosás műveleti leírása a következő:

A megelőző művelet során a felületen maradt olajfilmet forró vizes mosóberendezésben távolítják el, melyhez lúgos, tenzides mosóvizet használnak. A mosás műveletének elvégzésére 3 db mosóberendezés áll rendelkezésre. Mindegyik félautomata, mivel kézi töltésű, de automata ciklusban működnek a gépek, melyek saját páraelszívó rendszerrel vannak felszerelve.

A telephelyi technológiák és a pontforrások adatai így az alábbiakra módosulnak (kiemelten az új technológia és pontforrások):

Technológia		Pontforrás				
jele	megnevezés	jele	megnevezés	kibocsátó felület (m ²)	magasság (m)	Kibocsátott légszennyező anyagok
1	Gőz-melegvíz ellátás	P1	1. sz. gázkazán kéménye	0,125	9	szén-monoxid, nitrogén-oxidok
		P2	2. sz. gázkazán kéménye	0,125	9	szén-monoxid, nitrogén-oxidok
2	Kémiai felületkezelés, sorjázás	P3	Kémiai kezelőkádák peremelszívó kürtője	0,125	10	kénsav, fluor gőzök
3	Minőségvizsgálat, felülettisztítás	P4	DC-tisztatér elszívó kürtő	0,640	9	paraffin szén-hidrogének
4	Acélcső gyártás, hőkezelés	P6	Hőkezelő gázégők füstgáz kéménye	0,196	11	szén-monoxid, nitrogén-oxidok
		P7	Hőkezelő kemencetér elszívó kürtője	0,280	11	paraffin szén-hidrogének
5	Fémbevonatoló technológia hőenergia ellátása (léghevítők)	P10	Rohr léghevítő gázégő füstgáz kéménye	0,031	11	szén-monoxid, nitrogén-oxidok
		P11	Rail léghevítő gázégő füstgáz kéménye	0,018	11	szén-monoxid, nitrogén-oxidok
6	Fémbevonatoló technológia hőenergia ellátása (gázkazánok)	P12	Rohr vízmelegítő gázkazán füstgáz kéménye	0,049	11	szén-monoxid, nitrogén-oxidok
		P13	Rail vízmelegítő gázkazán füstgáz kéménye	0,031	11	szén-monoxid, nitrogén-oxidok
		P14	Rohre+Rail galvanizáló vízmelegítő gázkazán füstgáz kéménye	0,031	11	szén-monoxid, nitrogén-oxidok

7	Elektrokémiai felület kezelés, cink-nikkel bevonatolás	P8	Csővezeték galvanizáló kádsor peremelszívó kürtője	1,200	12	nátrium-hidroxid, sósav, cink
		P9	Nyomócső galvanizáló kádsor peremelszívó kürtője	0,600	12	nátrium-hidroxid, sósav, nikkel, cink
9	Mosás	P16	Mosó elszívó kürtő I.	0,017	10	Butil-glikol, paraffin szénhidrogének (C9-)
		P17	Mosó elszívó kürtő II.	0,017	10	Butil-glikol, paraffin szénhidrogének (C9-)
		P18	Mosó elszívó kürtő III.	0,173	10	Butil-glikol, paraffin szénhidrogének (C9-)

A P16, P17, P18 jelű pontforrások jellemző emissziós értékeinek meghatározása műszaki becslés alapján történt.

A Dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy átlagos üzemi körülmények között a technológiai kibocsátási határértékeket meghaladó légszennyező-anyag kibocsátás a pontforrásokon nem valószínű.

A pontforrásokhoz kapcsolódó technológiák levegőtisztaság-védelmi szempontból megfelelnek az elérhető legjobb technika követelményének, légszennyező-anyag kibocsátást csökkentő intézkedések nem szükségesek.

A Dokumentációban bemutatott számolások szerint a legnagyobb hatásterület a sósav által meghatározott levegőtisztaság-védelmi hatásterület a P8 és P9 jelű pontforrások középpontjától számított 136 m sugarú kör, valamint a P16, P17, P18 jelű pontforrások esetén a butil-glikol által meghatározott 130 m. A Dokumentáció alapján a számításokat a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Levr.**) 2. § 14. pontjában található meghatározások közül az „a” feltételre („az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10 %-ánál nagyobb”) és a „c” feltételre („az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb”) vonatkozóan is elvégezték, és az így adódó legnagyobb területet vették figyelembe.

A Dokumentáció szerint a pontforrások üzemeltetése az általános érvényű, jogszabályokban rögzített előírások és a jelen határozat előírásainak betartása mellett környezetkárosítást nem eredményez, a tevékenység során várható légszennyezőanyag kibocsátások várhatóan határérték alattiak lesznek. A fentiekre tekintettel a Telephelyen elhelyezkedő P16, P17 és P18 jelű pontforrások működését engedélyezem.

A fentiek szerint a jelen határozat **2.0 pontja** szerint az Alaphatározat – az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg megadottnak tekintett külön jogszabályban

meghatározott levegőtisztaság-védelmi engedélyről szóló – **2.2.1 alpontját módosítom az új P16, P17 és P18 jelű pontforrások tekintetében.**

A **3.0 pont** szerint az Alaphatározat – a légszennyező pontforrások időszakos ellenőrzéséről szóló – **8.7 pontját kiegészítem az új pontforrások időszakos ellenőrzéséről szóló résszel.**

A **4.0 pont** szerint az Alaphatározat 1. sz. mellékletét **kicserélem a jelen határozat 1. sz. mellékletére,** tekintettel az engedélyezett új mosási technológiára és pontforrásaira.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A hiánypótláshoz mellékelte Öko Index Kft. által készített ÖN 2025-0925 dokumentum azonosítójú zajkibocsátás vizsgálati szakvéleményben vizsgálták az új pontforrások zajforrásait (ventilátorok). A vizsgálat alapján a Telephely zajkibocsátása továbbra is megfelel a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: **ZajHÉ**) 1. számú melléklete szerint vonatkozó zajterhelési határértékeknek. Az Alaphatározatban bemutatott, a Telephelyre vonatkozó zajvédelmi szempontú hatásterületben az új zajforrások nem okoznak változást, a meghatározott zajvédelmi hatásterület védendő terület/épületet nem érint, ezért a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **ZajR**) 10. §-a szerinti zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

A fentiekre tekintettel az Alaphatározat 5.4 pontjában és 9.0 pontjaiban tett **előírásokat fenntartom,** külön előírás a módosítás hozzájárulásához nem szükséges.

Az Engedély hivatalból történő módosítása is indokoltá vált az alábbiakra tekintettel:

Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és - szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK Tanácsi irányelv módosításáról szóló 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: **(E)-PRTR rendelet**) végrehajtásával összefüggésben a tagállamoknak rendszeres éves adatszolgáltatási kötelezettsége van az Európai Bizottság részére.

2022. január 31-én az Európai Bizottság elfogadta az (EU) 2022/142 végrehajtási határozatot (a továbbiakban: **EU határozat**), amely módosítja a korábbi, (EU) 2019/1741 végrehajtási határozatot a termelési mennyiségre vonatkozó jelentés tekintetében. Az EU határozat alapján **az E-PRTR termelési volumen adatok jelentése a 2023-as jelentési évtől kötelező érvényű.**

A termelési volumen adatok jelentésére az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer OKIRKapu felületén benyújtandó, a telephelyekre vonatkozó (E)PRTR:ÉV adatcsomagok állnak rendelkezésre.

Az (E)PRTR:ÉV adatszolgáltatást abban az esetben is be kell nyújtani, ha a telephely kibocsátása nem haladja meg a 166/2006/EK rendelet II. melléklete szerinti kibocsátási küszöböt. Amennyiben adott évben a PRTR tevékenység szünetelt, annak jelentése szintén szükséges az (E)PRTR:ÉV adatszolgáltatások során.

A fentiekre tekintettel az **5.0 pont** szerint az Alaphatározat „*Adatrögzítés és adatközlés a Kormányhivatal részére*” elnevezésű **13.0 pontját** kiegészítem az (E)PRTR:ÉV adatcsomagok benyújtásáról szóló 13.4 ponttal.

A fentiek szerint a rendelkező rész **2.0, 3.0, 4.0 és 5.0 pontjai** szerint **a Telephelyre kiadott egységes környezethasználati engedély módosításáról döntöttem** a Khvr. 20/A. § (10) bekezdése alapján.

A határozat **6.0 pontjában** rendelkeztem az alaphatározat jelen határozattal nem érintett részeinek változatlan hatályban maradásáról.

Az eljárási költség viseléséről a rendelkező rész **7.0 pontjában** az Ákr. 81. § és a 129 § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. Az igazgatási szolgáltatási díjon kívül egyéb eljárási költség nem merült fel.

A Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján, az Ákr. 89. § (1)-(2) bekezdéseire tekintettel intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal internetes honlapján való közzétételéről, melyről a rendelkező rész **8.0 pontjában** adtam tájékoztatást.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint gondoskodok, melyről a rendelkező rész **9.0 pontjában** adtam tájékoztatást.

A rendelkező rész **10.0 pontja** a jogorvoslati lehetőségekről az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:

A határozat véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(5) bekezdései rendelkeznek. A határozat elleni fellebbezési jogot az Ákr. 116. §-a, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a Khvr. 26/A. §-a biztosítja. A fellebbezésre vonatkozó további előírásokról az Ákr. 82. §-a, 117-119. §-ai, valamint a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdéseiben, valamint az 5. § (1) bekezdésén és 9. § d) pontján alapul.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a **közléstől számított 15 napon belül** nem terjeszt elő fellebbezést, akkor a fellebbezési határidő leteltét követő napon a döntés külön értesítés nélkül véglegessé válik.

A Kormányhivatal hatáskörét a Korm. rendelet 5. §-a, a Kvt. 71. § (1) bekezdés c) pontja és Khvr. 20/A. § (10) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás rendjéről szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. Megyeri István Meghatalmazott (Ügyfélkapu)
2. *Tájékoztatásul:* Poppe + Potthoff Hungária Kft. (hivatali kapun: 23380224)
3. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (HK: 574019965)
4. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (hivatali kapun: 457389379)
5. Ajka Város Önkormányzata (hivatali kapun: 609142909)
6. VEVKH honlap
7. Irattár

Véglegessé válás után:

8. Hatósági Nyilvántartás

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 100614346
A telephely megnevezése: Gépjármű alkatrészgyártó telephely
A telephely címe: 8400 Ajka, Új Atlantisz Ipari Park
KÜJ: 102861635
Ügyfél neve: Poppe + Potthoff Hungária KFT.
Ügyfél cím: 8400 Ajka, Új Atlantisz Ipari Park 5701/3. (Magyarország)

A technológia azonosítója: 1 Besorolás: 538
A technológia megnevezése: Gőz-melegvíz ellátás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P1	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P1	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P2	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P2	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1 1. sz. gázkazán kéménye
P2 2. sz. gázkazán kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

KÉN-DIOXID	2003.1	35.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2003.1	100.0 mg/m3 füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2003.1	350.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2003.1	5.0 mg/m3 füstgáz	-	3

A technológia azonosítója: 2 Besorolás: 1000

A technológia megnevezése: Kémiai felületkezelés, sorjázás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Fluor gőz vagy -gáznemű szervesetlen vegyületei (HF- ként)	584	P3	Általános: anyagra
Kénsav-kénsav gőzök (SPECIFIKUS)	12	P3	Általános:2D osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P3 Kémiai kezelőkádák peremelszívó kürtője

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
Fluor vegyületek gőz-gáznemű, szervesetlen	2003.1	5.0 mg/m3	0.05	-
2D csoport	2003.1	500.0 mg/m3	5	-

A technológia azonosítója:	3	Besorolás:	207
A technológia megnevezése:	Minőségvizsgálat, felülettisztítás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P4	VOC egyéb anyag

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P4 DC-tisztatér elszívó kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
VOC diffúz kibocsátás	2005.4	0.2 * oldószer bevitel	-	-
VOC végggázban összes VOC anyag	2016.2	75.0 mgC/ Nm3 végggáz	-	-

A technológia azonosítója:	4	Besorolás:	1000
A technológia megnevezése:	Acélcső gyártás, hőkezelés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P6	Általános: anyagra
Szén-monoxid	2	P6	Általános: anyagra
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P7	Általános:3C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P6	Hőkezelő gázégők füstgáz kéménye
P7	Hőkezelő kemencetér elszívó kürtője

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
Szén-monoxid	2018.4	500.0 mg/m3	5	-
Nitrogén-oxidok (mint NO2)	2018.4	500.0 mg/m3	5	-
3C csoport	2018.4	150.0 mg/m3	3	-

A technológia azonosítója:	5	Besorolás:	1000
A technológia megnevezése:	Fémbevonatoló technológia hőenergia ellátása (léghevítők)		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P10	Általános: anyagra
Szén-monoxid	2	P10	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P11	Általános: anyagra
Szén-monoxid	2	P11	Általános: anyagra

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P10	Rohr léghevítő gázégő füstgáz kéménye
P11	Rail léghevítő gázégő füstgáz kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

Szén-monoxid	2012.4	500.0 mg/m3	5	5
Nitrogén-oxidok (mint NO2)	2012.4	500.0 mg/m3	5	5

A technológia azonosítója:	6	Besorolás:	538
A technológia megnevezése:	Fémbevonatoló technológia hőenergia ellátása (gázkazánok)		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P12	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P12	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P13	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P13	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P14	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P14	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P12	Rohr vízmelegítő gázkazán füstgáz kéménye
P13	Rail vízmelegítő gázkazán füstgáz kéménye
P14	Rohre+Rail galvanizáló vízmelegítő gázkazán füstgáz kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

KÉN-DIOXID	2003.1	35.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2003.1	100.0 mg/m3 füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2003.1	350.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2003.1	5.0 mg/m3 füstgáz	-	3

A technológia azonosítója: 7 Besorolás: 1000

A technológia megnevezése: Elektrokémiai felületkezelés, cink-nikkel bevonatolás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Cink és vegyületei Zn-ként	67	P8	Általános:1C osztály
Nátrium-hidroxid	715	P8	Általános:2C osztály
Sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cian-klorid HCl-ként	16	P8	Általános:2C osztály
Cink és vegyületei Zn-ként	67	P9	Általános:1C osztály
Nikkel és nem rákkeltő vegyületei Ni-ként	35	P9	Általános:4B osztály
Nátrium-hidroxid	715	P9	Általános:2C osztály
Sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cian-klorid HCl-ként	16	P9	Általános:2C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P8	Csővezeték galvanizáló kádsor peremelszívó kürtője
P9	Nyomócső galvanizáló kádsor peremelszívó kürtője

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
1C csoport	2013.3	5.0 mg/m ³	0.025	-
2C csoport	2013.3	30.0 mg/m ³	0.3	-
4B csoport	2013.3	1.0 mg/m ³	0.005	-

A technológia azonosítója:	9	Besorolás:	209
A technológia megnevezése:	Mosás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Etilén-glikol-monobutil-éter / 2-butoxi-etanol;butil-glikol /	360	P16	VOC egyéb anyag
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P16	VOC egyéb anyag
Etilén-glikol-monobutil-éter / 2-butoxi-etanol;butil-glikol /	360	P17	VOC egyéb anyag
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P17	VOC egyéb anyag
Etilén-glikol-monobutil-éter / 2-butoxi-etanol;butil-glikol /	360	P18	VOC egyéb anyag
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P18	VOC egyéb anyag

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P16	Mosó elszívó kürtő I.
P17	Mosó elszívó kürtő II.
P18	Mosó elszívó kürtő III.

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

Megjegyzés

A(z).....sz. határozat melléklete

aláírás