



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/07387-18/2025.	Tárgy:	Hulladékgazdálkodási engedély
Ügyintéző:	Bódi-Fodor Andrea	Hiv. szám:	-
Szerv. egység:	Hulladékgazdálkodási Osztály	Melléklet:	
Telefon:	88/550-899		

HATÁROZAT

1.00 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva **"AVAR AJKA" Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Engedélyes) részére

engedélyezem,

hogy a **4.01 pontban** meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtését és szállítását, a **4.02 pontban** meghatározott veszélyes hulladékok gyűjtését, a **4.03 pontban** meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelését, valamint a **4.04 pontban** meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtését végezze.

2.00 Engedélyes: "AVAR AJKA" Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8400 Ajka, Szent István u. 1/A.

Statisztikai azonosító jele: 11325479-3811-572-19

Ügyfél azonosító (KÜJ): 100305834

Telephelye: 8400 Ajka, 039 hrsz.

Telephelyének EOY koordinátái: X = 196885 m, Y = 539550 m

Telephely azonosító (KTJ): 102566100

3.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

- nem veszélyes hulladék gyűjtése,
- veszélyes hulladék gyűjtése,
- nem veszélyes hulladék előkezelése,
- nem veszélyes hulladék szállítása.

4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok jellemzői:

4.01 A szállítható és a hulladékgyűjtő udvarban gyűjthető nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	6685
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	6685
15 01 03	fa csomagolási hulladék	6685
15 01 04	fém csomagolási hulladék	6685
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	6685
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	6685
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	6685
15 01 09	textil csomagolási hulladékok	6685
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	6685
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	<i>beton, téglá, cserép és kerámia</i>	
17 01 01	beton	6685
17 01 02	tégla	6685
17 01 03	cserép és kerámia	6685
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	6685
17 02	<i>fa, üveg és műanyag</i>	
17 02 02	üveg	6685
17 05	<i>föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő</i>	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	6685
17 06	<i>szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag</i>	
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	6685

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
17 09	<i>egyéb építési-bontási hulladék</i>	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	6685
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMİ, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 01	papír és karton	6685
20 01 02	üveg	6685
20 01 10	ruhanemű	6685
20 01 11	textil csomagolási hulladék	6685
20 01 25	étolaj és szır	6685
20 01 30	mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től	6685
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	6685
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	6685
20 01 39	műanyagok	6685
20 01 40	fémek	6685
20 02	<i>kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>	
20 02 01	biológiaiilag lebomló hulladék	6685
20 03	<i>egyéb települési hulladék</i>	
20 03 07	lomhulladék	6685
Összesen:		6685

4.02 A hulladékgyűjtő udvarban gyűjthető veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBÓL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
08 03	<i>festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék</i>	
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	350
13	OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19 főcsoportokban meghatározott hulladékot)	
13 02	<i>motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék</i>	

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	350
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	350
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	350
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 07*	olajszűrő	350
16 01 13*	fékfolyadék	350
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	350
16 06	<i>elemek és akkumulátorok</i>	
16 06 01*	ólomakkumulátorok	350
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 13*	oldószerek	350
20 01 14*	savak	350
20 01 15*	lúgok	350
20 01 19*	növényvédő szer	350
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	350
20 01 27*	veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	350
20 01 28*	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	350

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
20 01 29*	veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	350
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	350
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	350
Összesen:		350

4.03 A hulladékgyűjtő udvarban előkezelhető nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	2500
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 01	papír és karton	2500
20 02	<i>kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	2500
Összesen:		2500

4.04 A gyűjthető nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPIR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
03 01	<i>fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék</i>	
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	137
Összesen:		137

5.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

5.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

A nem veszélyes hulladékok gyűjtési és szállítási tevékenység Veszprém vármegye területére terjed ki, azon belül a közszolgáltatói szerződés szerinti településekre.

A veszélyes és nem veszélyes hulladék hulladékgyűjtő udvarban történő gyűjtési, valamint a nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenység helyszíne: 8400 Ajka, 039 hrsz. alatti telephely (a továbbiakban: telephely).

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett telephely Ajka város külterületén, a város északkeleti részén helyezkedik el, az Úrkút felé vezető út mentén a várostól mintegy 2 km-re fekszik.

A telephelynek helyet adó ingatlan a földhivatali nyilvántartásban 114.843 m² összterületű, hulladéklerakó telep művelési ágú területként szerepel, amelyből a telephely 400 m² (nyílt tároló tér) + 108 m² (fedett, épületben) területet foglal el. Az ingatlan Ajka Város Önkormányzata tulajdonában áll.

A telephelyen kialakított hulladékgyűjtő udvar egységes, egybefüggő szilárd burkolatú. A különböző típusú hulladékok tárolása nyílt téren, valamint beltéren 40l, 1100l edényekben, 4,2 és 5 m³-es konténerekben, speciális fém tárolóedényzetekben történik.

A veszélyes hulladékok hulladékgyűjtő udvarban történő tárolására 2 db önkármertős konténer áll rendelkezésre, melyeknek befoglaló mérete 2,5 x 6 m, bennük, 240l, 120l, 30l edények, IBC tartály és 200 l-es hordók kerültek elhelyezésre.

A hulladékgyűjtő udvaron egyidejűleg maximálisan 177,4 tonna nem veszélyes hulladék, valamint 1,5 tonna veszélyes hulladék tárolható.

5.02 A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

Gyűjtési tevékenység:

Az Engedélyes a **4.04 pontban** meghatározott nem veszélyes hulladékokat házhoz menő gyűjtéssel átveszi a hulladék birtokosoktól, az átvett hulladékot a 8230 Balatonfüred, Aszódí út 087/1 hrsz. ingatlanon üzemelő komposztáló telepre, illetve más, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezethez szállítja. A **4.04 pontban** meghatározott nem veszélyes hulladékok a telephelyre nem kerülnek be.

A **4.01 – 4.02 pontban** meghatározott hulladékokat az Engedélyes telephelyi gyűjtésre veszi át.

Az Engedélyes a hulladékokat a nyitvatartási időben fogadja. A telephelyre a hulladékot részben a hulladékbirtokosok szállítják be, valamint részben közszolgáltatás keretében, bérelt gépjárművekkel kerül beszállításra. A telephelyre beszállított hulladékot a hulladékudvari üzemvezető fogadja. Szemrevételezéssel megállapítja a hulladék típusát, és tájékoztatja a hulladékbirtokost a hulladék elhelyezésének módjáról, azaz az adott hulladékot mely a hulladék tárolására szolgáló edényzetbe kell juttatni. A hulladékudvari üzemvezető átvételkor a hulladékot mérlegeli, nyilvántartásban rögzíti az átvett hulladék átadójának adatait, valamint a hulladék azonosító kódját és a hulladék mennyiségét. A hulladékudvari üzemvezető a napi, illetve a rendkívüli eseményeket üzemnaplóban rögzíti.

A telephelyen az Engedélyes által gyűjtött veszélyes és nem veszélyes hulladékok az adott hulladékokra hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek kerülnek átadásra.

Előkezelési tevékenység:

Az Engedélyes a **4.03 pontban** meghatározott nem veszélyes hulladékokat az előkezelés során anyagminőség szerinti válogatása történik, a hulladéktípusnak nem megfelelő a hasznosításra

alkalmatlan egyéb hulladékokat eltávolítják. Az előkezelést követően a válogatott hulladékokat 33 m³-es konténerekben helyezik el.

A 15 01 01 és 20 01 01 azonosító kódú papír hulladék előkezelését a telephelyen található fedett épületrészben kézi válogatással és bálázó géppel végzik.

Az előkezelést követően a válogatott hulladékokat hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át.

Előkezelés kódjai:

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

E02-04 tömörítés, bálázás, darabosítás

E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

Kritikus ellenőrzési pontok:

- hulladék átvétel.

5.03 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátására.

5.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek:

- Behajtó- és üzemi út,
- Üzemviteli és szociális épület,
- Hídmérleg, mérlegház,
- Abroncsmosó,
- Gépkocsi- és konténermosó,
- Olajleválasztó műtárgy,
- Mosóvíz tároló medence és nyomásfokozó,
- Szennyvíztároló,
- Fedett gépjárműtároló (238 m²) és fedett hulladéktároló (108 m²),
- Kerítés, kapu,
- Csapadékvíz elvezető rendszer,
- Monitoring kutak,
- Hulladékudvar (terület 400 m²),
- konténerek,
- tehergépjárművek (rendszámok: AAFQ042, AIHX104, AILC250, HME395, HME396, JOM120, JOM121, KOY589, KOY590, KXD296, KYV994, KYW939, NBZ652, NLG409, MFD177, MFD141, PWR897, NLG412, RCW659, MFD173, AAAJ417, AAAJ418,)

5.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából környezetszennyezési felelősségbiztosítással, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel rendelkezik

5.06 A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

A tevékenységnek nincs technológiai vízigénye. A telephelyen légszennyező anyagot kibocsátó pontforrás nem üzemel. A tevékenység végzéséből nem származik határérték feletti zajterhelés, a telephely zajkibocsátása megfelel a zajvédelmi követelményeknek.

6.00 Előírások:

- 6.01** Gyűjtésre kizárólag a **4.01 pontban** szereplő nem veszélyes hulladékok, valamint a **4.02 pontban** szereplő veszélyes hulladékok kerülhetnek.
- 6.02** A telephelyen az egy időben maximálisan tárolható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a határozat **5.01 pontjában** rögzített kapacitás adatot. Ezen mennyiségi küszöbérték elérése esetén a további hulladékátvételt fel kell függeszteni. Az átvétel ismételt megkezdése csak a felszabaduló szabad kapacitás esetén, illetve annak mértékéig engedélyezett. **Tárolás legfeljebb 1 évig végezhető. A biológiailag lebomló hulladékokat legfeljebb 1 hétig, zárt körülmények között lehet a telephelyen tárolni.** A fenti időtartamok leteltét követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
- 6.03** A hulladékgyűjtő udvarban veszélyes hulladék tárolásakor a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát kell elhelyezni. A táblán szereplő feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
- 6.04** A hulladékgyűjtő udvarban veszélyes hulladék tárolásakor a gyűjtőtér burkolatát (illetve az áruszállítás céljára gyártott fémkonténert) olyan anyagból – folyadékzáró, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal – kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.
- 6.05** A hulladékgyűjtő udvarban a hulladékot hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként úgy kell elkülönítetten tárolni, hogy az a hulladék további kezelését elősegítse.
- 6.06** A hulladékgyűjtő udvarban átvett hulladék csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére alkalmas, a hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű konténerben tárolható. A konténerek kiválasztása során gondoskodni kell arról, hogy azok az elszállításra vagy szállítási eszközbe történő ürítésre alkalmasak legyenek.
- 6.07** A hulladékgyűjtő udvarban tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán – megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával – egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
- 6.08** A hulladékgyűjtő udvart úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladékgyűjtő udvarban elhelyezett konténerek ne sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul cserélni kell.
- 6.09** A hulladékgyűjtő udvarban gyűjtött hulladékkal érintkező és a hulladék szállítására, tárolására szolgáló felületekről származó csurgalék- és csapadékvíz, valamint a tisztítási műveletekből származó szennyezett vizet össze kell gyűjteni, és azt a tárolására szolgáló edényzetbe kell juttatni, továbbá gondoskodni kell a kezeléséről.
- 6.10** A tárolás során a konténerekhez történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- 6.11** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.
- 6.12** A tevékenységek során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek alkalmazhatóak, a munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem- és/vagy kenőanyag elcsepegtetés/elfolyás ne történhessen.

- 6.13** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről naprakész, elektronikus nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni. A tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melynek minimálisan a következőket kell tartalmaznia: a hulladékgyűjtő udvarban átvett és onnan elszállított hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint); a hulladék átvételének és elszállításának időpontja; a hulladékot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenységet ellátó koncessziós társaságnak, koncesszori alvállalkozónak átadó gazdálkodó szervezet neve, címe, székhelye (ha a hulladék átadója gazdálkodó szervezet); annak adatai, akinek részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó a hulladékgyűjtő udvarban tárolt hulladékot átadja; az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen betörés, lopás, baleset); valamint a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
- 6.14** A tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. **A környezetvédelmi felelősségbiztosítás meglétét évente március 1-ig a Kormányhivatal felé igazolni kell.**
Határidő: évente minden év március 1.
- 6.15** A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges és elégséges személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.
- 6.16** Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, azt az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Kormányhivatalnak bejelenteni.
- 6.17** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Kormányhivatalnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
- 6.18 Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz. Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető.**
- 6.19** Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
- 6.20 Zaj- és rezgésvédelmi előírások:**
- 6.20.1** A Telephely üzemeltetéséből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.
- 6.20.2** A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával kell biztosítani a zaj-és rezgésterhelési határértékek teljesülését a védendő területeken.
- 6.21 Levegőtisztaság-védelmi előírások:**
- 6.21.1** A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.
- 6.21.2** A hulladék gyűjtési tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő, az elérhető legjobb technikának megfelelő járművekkel lehet végezni.

6.21.3 Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

6.22 Közegészségügyi előírások:

- A köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani.
- A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
- A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.
- A dolgozók részére a munka jellegének megfelelő védőoltásokat a munkáltatónak kell biztosítani.
- A vízbázisok védelme érdekében meg kell akadályozni, hogy a tervezett tevékenységből eredően kockázatos anyagok talajra, felszín alatti vizekbe jussanak, és ott veszélyeztetést okozzanak.
- A veszélyes hulladékot szilárd burkolattal ellátott fedett területen a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten kell gyűjteni.
- Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését.
- A munkavégzés során keletkező hulladékok kezelésekor meg kell akadályozni a hulladékok szóródását, havária esetén gondoskodni kell a hulladék jellege szerinti mentesítésről.

6.23 A Fejér Vármegyei Kormányhivatal 30407/6706-5/2025. ált. számú szakkérdés vizsgálatának rendelkező része:

„Az *"AVAR AJKA"* Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közzolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 8400 Ajka, Szent I. u. 1/a.; KSH: 11325479-3811-572-19, KÜJ: 100 305 834; telephely: 8400 Ajka, 039 hrsz.; KTJ: 102 566 100) részére, a telephelyre vonatkozó engedélyezési eljárásban a vízügyi és vízvédelmi

SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATOT

elvégezve megállapítottam, hogy a tárgyi hulladékgazdálkodási engedély kiadása az alábbi előírások betartásával engedélyezhető.

1.1 A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.

1.2 A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátott tároló helyen történhet. A burkolt területre, talajra kerülő szennyezés esetén, annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.

1.3 A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát nem veszélyes hulladék tárolása esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.

1.4 A gépekből/járművekből esetlegesen elcsepegő olaj/üzemanyag felitatásáról azonnal gondoskodni kell. A gépek/járművek telephelyen belüli üzemanyag feltöltésénél kármentő tálca használata kötelező. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell. A gépi

berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával a szennyezés kibocsátás lehetőségét minimális mértékűre kell szorítani.

1.5 Az elvezetett csapadékvizek tisztítása során, az olajgyűjtő akna megfelelő gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhető legyen.

1.6 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra, mint vízügyi / vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az illetékes azonnal köteles megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.”

7.00 Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények:

7.01 Az engedélyezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése, szállítása, valamint a veszélyes hulladék gyűjtése a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok szóródását kizáró módon történhet.

7.02 A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes vízügyi hatóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, a Kormányhivatal tájékoztatása mellett.

7.03 A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.

7.04 A gyűjtés, előkezelés, szállítás során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzését.

8.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Kormányhivatal felé köteles bejelenteni.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja. A Kormányhivatal az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

9.00 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

10.00 Jelen határozat a véglegessé válásától számított 5 évig hatályos.

11.00 A 494.000 Ft, azaz négyszázkilencvennégyezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

12.00 A Kormányhivatal honlapján a véglegessé vált határozat közzétételéről gondoskodom.

13.00 Jogorvoslat

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Kormányhivatalhoz benyújtandó keresettel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Kormányhivatal/Járási Hivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantató szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatósítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatósírt végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál VE/30/07387/2025. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult az Engedélyes megbízásából a Bányagép Kft. (székhely: 2234 Maglód, Sugár út 120., a továbbiakban: Meghatalmazott) által 2025. augusztus 28. napján benyújtott kérelem és mellékletét képező dokumentáció (a továbbiakban: dokumentáció) alapján, hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában.

Az Engedélyes kérelme szerint telephelyén nem veszélyes és veszélyes hulladékok hulladékgyűjtő udvarban történő gyűjtését, valamint nem veszélyes hulladékok előkezelését és szállítását végzi.

Az Engedélyes hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló kérelmét jelen eljárásban a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: **Ht.**), a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **hull.eng.R.**) és az *egyres hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **LétesítményR.**) előírásait figyelembe véve vizsgáltam.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás hiánypótlás esetén csak teljes eljárásban folytatható le, ezért a teljes eljárásra való áttérésről az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján 2025. augusztus 28. napján VE/30/07387-2/2025. ügyiratszámú levélben tájékoztattam az Engedélyest.

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a Kormányhivatal honlapján az eljárást kezdeményező kérelem adatait 2025. augusztus 28. napján VE/30/07387-3/2025. ügyiratszámom közzétettem.

A kezdeményezett eljárás díjköteles.

A hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. ((XII. 23.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 2. § (8) bekezdésének d) pontjára figyelemmel, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73/A. § (1) bekezdése alapján, az EM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az EM rendelet 1. mellékletében meghatározott kérelemre induló környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásokért.

Az EM rendelet 1. mellékletének 8. sorának B, 9. sorának B, valamint 10. sorának C oszlopa alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 494.000 Ft, azaz négyszázkilencvennégyezer forint.

Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az Engedélyes rendelkezik az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által 06/418-5/2017. ügyszámon kiadott telepengedéllyel.

Az Engedélyes rendelkezik a Kormányhivatal által VE/30/06829-7/2023. ügyiratszámom jóváhagyott hulladékgyűjtő udvar üzemeltetési szabályzattal.

A Meghatalmazottat a VE/30/07387-10/2025. ügyiratszámom hiánypótlásra hívtam fel az Ákr. 44. §-a alapján. A dokumentáció nem tartalmazta a Koncesszori alvállalkozói nyilvántartásba vételt igazoló határozatot; a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, szükség esetén monitoringra vonatkozó részletes tervet, a tevékenység felhagyására vonatkozó részletes tervet, a hulladékok gyűjtési és előkezelési műveletei során várható légszennyezés mértékét és a levegőtisztaság-védelmi hatásterület lehatárolását.

A Meghatalmazott 2025. szeptember 19. napján VE/30/07387-14/2025. ügyiratszámom iktatott hiánypótló levelében a hiánypótlási felhívásnak eleget tett

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban K.rendelet) 7. § (2) bekezdés alapján, a K.rendelet 1. számú mellékletének 3. és 4. pontjában, valamint a 2. számú melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg:

Zaj-és rezgésvédelmi szempontból:

A telephely a város ÉK-i részén az Úrkút felé vezető út mentén Ajka várostól kb. 2 km-re helyezkedik el.

A telephelytől É-i és K-i irányban erdő (Ev) D-i, Ny-i irányban általános mezőgazdasági terület (Má) övezeti besorolású területek helyezkednek el.

A telephelytől a legközelebbi védendő ingatlan ÉNy-ra az Ajka, Kinizsi u. 109. (3067 hrsz.) alatti lakóépület, ami a Telephelytől 840 m-re helyezkedik el, illetve a D-re az Ajka 081/2, 081/3 és a 082 hrsz.-ú lakóépület ami a Telephelytől 230 m-re található.

A telephelyen az átrakó állomás és a válogatómű vonatkozásában zajforrást az anyagmozgatáshoz használt tehergépjárművek és munkagépek jelentik.

A telephely nappali időszakban üzemel.

A *zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgés okozni. A területre vonatkozó zajvédelmi követelményeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete határozza meg. Ezen jogszabályi előírások alapján a **6.20.1. és a 6.20.2. pontban** tettem előírást.

A benyújtott Hiánypótlásban a zajvédelmi munkarészében foglaltak szerint a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Zajr.**) alapján lehatárolásra került a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete, mely alapján a hatásterület védendő épületet/területet nem érint, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A tevékenységgel érintett település a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 15. számú „*Kijelölt városok: Ajka*” légszennyezettségi zónába tartozik.

A szállítási forgalom az ismertetett útvonalon maximum 7 befelé irányuló és 7 kifelé irányuló fordulót, azaz 14 elhaladást jelenthet naponta. A szállítási útszakasz végig aszfaltozott. A hulladékok szállításához használt járművek telephelyi mozgása során a légkörbe kibocsátott kipufogó gázok és a szilárd anyag mennyisége a környezetterhelést tekintve nem számottevő, a hatásterület a telephely területén nem terjed túl.

A Dokumentációban foglaltak alapján a telephelyen történő szállítás légszennyező hatása elhanyagolható, mivel a tevékenységet, burkolt felületeken végzik és a nehézgépjárművek sebessége max. 5 km/h-ban került meghatározásra.

A Dokumentációban tett javaslatok alapján a működéshez kapcsolódó kiporzás csökkentése érdekében az üzemi és szállítási utak locsolásáról, az utak takarításáról és a szikkadt sárfelhordás megszüntetéséről gondoskodnak.

A telephely egész területén a kiporzó felületek locsolásának lehetősége adott.

Az előkezelésnél alkalmazott technológia levegő terhelése az alkalmazott gépek, járművek által kibocsátott égéstermékek légszennyező hatásából, valamint az anyagok elhelyezésekor, átrakásakor keletkező porszennyezésből adódik. Ezeken a területeken egyszerre maximum 1 db munkagép és 1 db szállítójármű dolgozik egymás közelében.

A hatásterület az átrakó és a tárolási helyek körüli területtel jellemezhető, amely a telephely területén belül marad.

A Dokumentációban foglaltak alapján azonban – a legforgalmasabb órában – sem várható egészségügyi határértéket meghaladó légszennyezőanyag koncentráció növekedés.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a telephely célforgalma változatlan. A várható gépjármű- és munkagép forgalmat alapul véve, levegőtisztaság-védelmi szempontból a *szállításból* és a *tevékenységből* eredő terhelés a jelenlegihez képest kimutatható változást nem eredményez.

A telephely fűtése 140 kWth értéket meg nem haladó gázkazánnal történik.

A tevékenységhez bejelentés köteles légszennyező forrás (pont- és diffúz forrás) nem kapcsolódik.

Az Engedélyes által tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozóan a **6.21.1 pontban** az előírást a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Levr.**) 26. § (2) bekezdése alapján tettem, figyelembe véve a Levr. 4. §-ában foglaltakat. A **6.21.2 pontban** a rendelkezést a Levr. 28. § (2) bekezdése és a 30. § (1) bekezdése alapján tettem. A **6.21.3 pontban** a rendelkezést a Levr. 4. §-a alapján tettem.

Közegészségügyi szempontból:

A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a kérelemhez mellékelt dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek az *egészségügyről* szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján a **6.22 pontban** előírtak betartása mellett, melyet a *fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről* szóló 18/1998. (VI. 3.), a *vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről* szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, valamint a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet alapján írtam elő.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A telephely országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 közösségi jelentőségű természet-megőrzési vagy különleges madárvédelmi területet nem érint, nem része *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben meghatározott

országos ökológiai hálózat övezeteinek, a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének, a *területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról* szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi terület övezetének sem.

A kivett „szemétlerakó telep , és beépített terület”-ként nyilvántartott ingatlanon ex-lege védett természeti értékek, illetve a *védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről* szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben szereplő fajok előfordulásáról nincs információnk.

Előzőek és a megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

A *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. § (1)-(2) bekezdésében és a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében és 2. számú mellékletében foglaltak, valamint a K.rendelet 7/A. §-a alapján VE/30/07387-5/2025. ügyiratszámom megkerestem a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt a K.rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 5. és 6. pontjában meghatározott szakkérdések vizsgálatára ügyében.

A **Fejér Vármegyei Kormányhivatal 30407/6706-5/2025.ált.** számú szakkérdés vizsgálatának rendelkező részét a **6.23 pontban** szerepeltettem.

A szakkérdés vizsgálatára során tett megállapításait a Fejér Vármegyei Kormányhivatal az alábbiak szerint indokolta:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási osztályáról a VE/30/07387/2025 számon indult közigazgatási hatósági eljárás kapcsán megkeresés érkezett a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály részére A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 3-6. pontjaira vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kérve a „AVAR Ajka” Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kérelmező) (székhely: 8400 Ajka, Szent I. u. 1/a.; KSH: 11325479-3811-572-19, KÜJ: 100 305 834; telephely: 8400 Ajka, 039 hrsz.; KTJ: 102 566 100) telephelyére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében.

A rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiak nyertek megállapítást:

Ajka 039 hrsz. alatti telephelyre indított kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében érkezett.

Kérelmező a veszélyes hulladékok gyűjtését, illetve nem veszélyes hulladékok gyűjtését, szállítását és előkezelését jelenleg a VE/30/6168-10/2023 iktatószámú határozattal módosított, VE-09/KTF/4578-18/2020 számú határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi. Kérelmező a hulladékgazdálkodási tevékenységet az engedély lejártá után is folytatná, így annak újbóli kiadását kérte.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtése és szállítása Veszprém megye területére terjed ki, azon belül a közszolgáltatási szerződés szerinti településekre.

A tárgyi ingatlan Ajka város külterületén, a bezárt települési szilárd hulladéklerakó létesítményének területén fekszik. A telephelytől D-i irányban 600 méter távolságban húzódik a Csinger-patak.

Telephely súlyponti EOV koordinátái: EOVS: 196 885 ; EOVS: 539 550

A 114.800 m² területű szemétlerakó telep hulladékudvara 400 m²-es, az üzemviteli és szociális épülete 107 m² nagyságú.

A telephelyi veszélyes és nem veszélyes hulladék átvétel (gyűjtés), valamint az előkezelési tevékenység helye: Ajka, 039 hrsz. alatti telephely. A hulladékgyűjtő udvarba a hulladékok beszállítása részben közvetlen a lakosságtól, részben közszolgáltatás keretében, bérelt gépjárművekkel történik. A

hulladéktároló udvar térburkolata homokos kavicságy és zúzottkő szerkezetű, a bekötő és üzemi utak szilárd aszfalt burkolatúak, szélességük 4,6 méter.

A különböző hulladékok tárolása kalodázott tárolótereken történik, illetve konténerekben megoldott. A veszélyes hulladékok tárolására 1 db 2,5 x 6 m befogadó méretű, zárt, önkármentős, UN minősített zsákkal bélelt konténer áll rendelkezésre. A nem veszélyes hulladékok tárolása 7 m³-es konténerekben nyílt tárolóteren történik. A veszélyes hulladékokat a Kérelmező kizárólag a hulladékgyűjtő udvarban veszi át és elszállításig tárolja.

A telephelyen az ivóvízellátás közműről biztosított, a keletkező kommunális szennyvizet tengelyen szállítják el a 8,5 m³-es, vízzáró gyűjtőtartályból, eseti megrendelés alapján.

Az előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok nem tartalmaznak veszélyes összetevőket, így a talajt, a földtani közeget, a felszíni és a felszín alatti vizeket nem veszélyeztetik.

A technológia nem jár vízfelhasználással, vizet csak az utak nedvesítésénél használnak, így technológiai szennyvíz sem keletkezik. Segédanyag felhasználása nem tervezett.

A kerékmosó a kimenő forgalmi sávban, a hídmérlegtől kb. 2 m-es távolságra van elhelyezve.

A munkagépek és gépjárművek karbantartása szolgáltatási szerződés alapján, az erre a célra engedélyezett telephelyen történik.

A hulladékgyűjtő célgépek és konténerek tisztántartására kocsis- és konténermosó szolgál. A konténerek és gyűjtőedények mosását szintén ezen a műtárgyon végzik. A mosóvíz az iszap- és olajfogó műtárgyon keresztül a csurgalékvíz tározó medencébe kerül. A mosónál keletkező rácsszemét elhelyezése nyitott konténerben történik.

A konténermosó térburkolatának közepén kiemelhető acélráccsal fedett 30 cm széles gyűjtővályú van. Az összegyűlt mosó- és csurgalékvíz a homok- és olajfogó műtárgyon keresztül egy 25 m³-es tározó kapacitású két rekeszes mosóvíz tároló medencébe kerül elvezetésre. A fenéklemez alá 30 cm tömörített homokos kavicságyazat került beépítésre.

A konténermosó-térben magasnyomású gőzborotvát használnak, melynek fűtése gázolajjal történik, amit 4 db 20 l-es tartályban a raktárhelyiségben tárolnak.

A telep azon létesítményeinek csapadékvizeit, melyeknél olajszennyeződéssel lehet számolni az olajfogóra vezetik. Az olajfogó iszap- és hordalékfogóval ellátott, és a mosótérről összegyűjtött szennyezett folyadék kezelésére szolgál. Az olaj leválasztását merülőfal biztosítja, a víz bukóvályún keresztül, csővezetéken jut a szűrőréteggel ellátott mosóvíz-tározó medencébe. A mosóvíz tároló két rekeszes, földalatti, monolit vasbeton műtárgy, monolit födémmel, melyhez vasbeton fedlappal ellátott, nyomásfokozó ürítőakna csatlakozik. A födémre és a fedlapokra Taurus fóliaterítés, 5 cm homokos védőréteg és 40-50 cm földfeltöltés került. A medence - a szennyvíz tárolóhoz hasonló módon - vízzáró kialakítású, belül kétrétegű vízzáró vakolattal, kívül kétrétegű bitumenmázzal van bevonva. A fenéklemez alatt 30-70 cm vastag, 90 %-ra tömörített homokos kavicságyazat található.

Az olajgyűjtő aknában összegyűlt olajat szippantó kocsis szállítja el az ártalmatlanítás helyére.

A homok- és olajleválasztó műtárgy, a mosóvíz tároló medence, és a szennyvíztározó medence folyadékzárósága a Kérelmező által 2024.10.15-16-án elvégzett helyszíni vizsgálat alapján megfelelő. Az utólag beküldött jegyzőkönyv szerint mindhárom műtárgy folyadékzárónak tekinthető.

A vízilétesítmények folyadékzárósági vizsgálatát 3 évente meg kell ismételni, a rendszeres szemrevételezéssel történő ellenőrzés mellett.

A hulladéklerakó területén a 35700/6337-14/2020.ált. iktatószámú határozattal kiadott vízjogi üzemeltetési engedély van érvényben (VKSZ.: 4/9739-21295). A 11 figyelőkútból álló monitoring rendszer a területen végzett tevékenység felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatását vizsgálja. Üzemeltetője az Ajka-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyonkezelési Kft.

További 3 figyelőkút a Kérelmező 1568/2013. ügyszámú, illetve 49827/2013. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedélye alapján üzemel (VKSZ.: 4/6001-19980). A telephelyen a monitoring rendszer üzemeltetése a továbbiakban is indokolt. Érvényes 2027. május 31-ig.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Ajka „Kiemelten érzékeny” vízminőség védelmi területen fekszik.

Ajka a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolása szerint az erősen veszélyeztetett „A” kategóriába tartozik, tehát olyan település, amely a hullámtéren lakóingatlanokkal rendelkezik, illetőleg, amelyet a védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederből kilépő árvize szabadon előnthat.

A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint érzékeny (2a) területen helyezkedik el.

Az érintett terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomába nem metsz bele, védőterületet nem érint. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződése az előírások betartása mellett nem valószínűsíthető.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 3-6. pontjai alapján vizsgáltam.

A vízvédelmi előírások jogalapja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet. 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4-9. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6.-8., 18. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet rendelkezése, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése.”

Tűzvédelmi szempontból:

A rendelkezésre álló dokumentumokat, az irányadó tűzvédelmi jogszabályhelyeket, valamint a vonatkozó TvMI-et megvizsgálva megállapítható, hogy a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése, nem veszélyes hulladékok előkezelése a tűzvédelmi követelményeket nem sérti.

A kérelem és annak mellékletei és kiegészítései tartalmazták a hull.eng.R. 7. és 9. §-ában előírtakat.

A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet a Ht. 6. § (1) bekezdésére és a Ht. 79. § (6) bekezdésére figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint engedélyeztem.

Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

A telephelyen az éves hulladékmennyiséget típusonként és összesen a **4.01 – 4.02 pontban**, valamint az egyidejűleg tárolható hulladék mennyiségét meghatároztam az **5.02 pontban** a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének b) pontja alapján, továbbá a LétesítményR. 19. § (3) bekezdése és a Ht. 15. § (5), 58. § (3) bekezdései alapján előírást tettem a **6.02 pontban**, tekintettel arra, hogy a telephelyen lévő hulladéktároló hely kapacitása behatárolja az egyidejűleg biztonságosan átvehető hulladék mennyiséget. Az előírás betartásával elkerülhető a környezetveszélyeztetés kialakulásának lehetősége, valamint a telephelyen történő indokolatlan hulladék felhalmozódás.

A **6.03 - 6.04 pont** szerinti előírást a LétesítményR 6. § (5), (6) bekezdése alapján tettem.

A **6.05 - 6.08 pont** szerinti előírást a Létesítményszer 7. § (5), (6), (7) és (8) bekezdése alapján tettem.

A **6.09 pont szerinti** előírást a Létesítményszer 9. § (2) bekezdése alapján tettem.

A tárolás módjára vonatkozó előírást a **6.10 pontban** szerepeltettem, figyelemmel a Létesítményszer 7. § (9) bekezdésében foglaltakra.

A **6.11 pont** szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettem.

A **6.12 pontban** foglaltak jogalapja a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvényben (továbbiakban: **Kvt.**) 6. § (1) bekezdésének b) és c) és a Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja.

A **6.13 pontban** szereplő előírást a Kvt. 50. §-a, Ht. 65. §-a, és a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.nyilv.R.) 3. § (1), (2) bekezdése, hull.nyilv.R. a 12. § (1) bekezdése, valamint hull.nyilv.R. 12. § (2) bekezdés b) pontja, továbbá a hull.nyilv.R. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján tettem.

A Ht 70. § (1) bekezdése, 71. § b) pontja és 72. § (1) bekezdésére tekintettel, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontját, a **6.14 pontban** rendelkeztem.

A Ht 70. § (1) bekezdése, 71. § b) pontja és 72. § (1) bekezdésére tekintettel, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontját, a **6.15 pontban** rendelkeztem.

A határozat **6.16 pontban** szereplő előírást a hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **6.17 pontban** szereplő előírást a Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése és a hull.eng.R. 7. § (1) bekezdésének h) pontja alapján tettem.

Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt gondoskodnia kell véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, erről a **6.18 pontban** rendelkeztem. Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. §-a alapján a **6.19 pontban** rendelkeztem

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a **7.00 pontban** tettem előírásokat.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **8.00 pontban** tettem előírásokat a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének f) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

A *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem a határozat **9.00 pontjában** foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **10.00 pontban** foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján döntöttem a rendelkező rész **11.00 pontja** alapján.

A rendelkező rész **12.00 pontjában** tett előírást a Ht. 78/B. § (2) bekezdése 1. pontja alapján.

A határozat **13.00 pontban** az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást. A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2025. október 21. Az ügyintézészt jelen döntés kézbesítésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozatot megküldöm a K.rendelet 7. § (3) bekezdése szerint a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

A Kormányhivatal hatáskörét a K.rendelet 1. § (1) és a 2. § (1) bekezdése, a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a K. rendelet 1. § (2) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Kelényi Roland
osztályvezető

Kapják:

1. Bányagép Kft. - Meghatalmazott - (hivatali kapun:27054150)
2. "AVAR AJKA" Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (hivatali kapun: 11325479)
3. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály – (hivatali kapun: 574019965)
4. Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - hivatali kapun (KRID: 708215715)
5. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály - hivatali kapun (KRID:457389379)
6. Irattár
7. Hatósági nyilvántartás

Véglegessé válás után:

8. Honlap