



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VE/30/07521-7/2025
Ügyintéző: Németh Adrián
Szerv. egység: Környezetvédelmi Osztály
Telefon: 88/550-875

Tárgy: Levegőtisztaság-védelmi engedély
Hiv. szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

1.0 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva a Lumber-Fa Kft. (székhely: 8492 Kerta, Vasútállomás 1., 011/2. hrsz., KSH törzsszám: 10471711, KÜJ: 100134946 továbbiakban: **Kérelmező**) által benyújtott kérelem alapján a 8492 Kerta, Vasútállomás 1., 011/2. hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 100773780; EOY koordináták: X= 202736 Y= 512716 a továbbiakban: **Telephely**) tervezett **P11, P12, P13, P14** jelű bejelentés köteles légszennyező pontforrások

létesítését engedélyezem.

2.0 Az engedélyezett pontforrások technológiájának ismertetése:

Kérelmező Fűrészáru-gyártó Telephelyén a T1 Fafeldolgozás és T5 Fűtés, hőszolgáltatás technológiához kapcsolódó új pontforrásokat kíván létesíteni.

T1 Fafeldolgozás ismertetése:

A létesítendő kazán tüzelőanyagát a kazánház mellé telepített aprító berendezésben állítják elő. A P9 Új csarnok elszívó kürtőhöz kapcsolódó zsákos szűrőn leválasztott fűrészpor a jövőben nem a központi silóba, hanem az új kazán tüzelőanyagát előállító aprító berendezésbe jut. A finomra aprított biomasszát egy ventilátor a kazánház mellett létesülő tároló silóba juttatja. A siló tetején rázómotorral ellátott zsákos szűrő helyezkedik el. A tisztított levegő a P11 pontforráson távozik a szabadba.

A P11 pontforráshoz tartozó berendezések műszaki adatai:

	darálógép	leválasztó	Elszívó ventilátor
Gyártó:	Weima Macinenbau GmbH.	MION & MOSOLE I.A.I. S.p.A.	Ferrari Ventilatori Industriali S.p.A.
Típus:	WLA8/22 Rotore a V	SSI, zsákos	KB 631 P12S RD0
Légszállítás:			5800 m ³ /h
Légszállítás hatásfoka		98%	

A lamella gyártó csarnok berendezéseitől történő porelszívás és a leválasztás hatékonyságának céljából egy közös, nagy teljesítményű elszívó ventilátorral szerelt zsákos leválasztót létesítenek.

A tisztított levegőt a P13 pontforrás fogja kibocsátani. A leválasztott fűrészpor a P10 pontforrás kazánját ellátó tároló silóba lesz továbbítva. A helyi megszívással rendelkező faipari gépek: 2 db csiszológép, 1 db daraboló fűrész, 1 db optimalizáló körfűrész, 1 db oldalmaró.

A P13 pontforráshoz tartozó berendezések műszaki adatai:

	Elszívó ventilátor	leválasztó
Gyártó:	MION & MOSOLE I.A.I. S.p.A.	MION & MOSOLE I.A.I. S.p.A.
Típus:	TRC 1121	SSI, zsákos
Légszállítás:	34000 m ³ /h	
Légszállítás hatásfoka		98%

A parketta ragasztó csarnok 2 db, sorba kötött csiszológépétől elszívott csiszolátpor transzport ventilátor segítségével az üzemépület mellett létesülő tároló silóba jut, melynek tetején egy rázómotorral ellátott zsákos szűrő helyezkedik el. A tisztított levegő a P14 pontforráson távozik a szabadba. A silóból a leválasztott anyag konténerbe kerül leürítésre, a kazánokban az azokat ellátó silók töltetlensége esetén használják fel tüzelőanyagként. A ragasztást vízbázisú, szerves oldószert nem tartalmazó ragasztóval végzik, a munkaterülethez elszívás nem kapcsolódik.

A P14 pontforráshoz tartozó berendezések műszaki adatai:

	elszívóventilátor	leválasztó
Gyártó:	MZ Aspiratori S.p.A	MION & MOSOLE I.A.I. S.p.A.
Típus:	RM 900/T	SSI, zsákos
Légszállítás:	14400 m ³ /h	
Légszállítás hatásfoka		98%

T5 Fűtés, hőszolgáltatás ismertetése

A P6 pontforrás biomassza kazánját kiváltandó új, korszerűbb, kisebb teljesítményű kazán kerül létesítésre. A P12 pontforráshoz kapcsolódó biomassza tüzelésű kazánban termelt melegvíz egy gőzölő kamra üzemeléséhez és a telephely épületeinek fűtéséhez lesz felhasználva.

A tüzelőanyagot a létesítendő P11 pontforrásnál ismertetett silóból egy csigás adagoló rendszer juttatja a kazánba. A kazánban a rostély aláfűtés (primer levegő). A szekunder levegő bevezetése a tüztér oldalán, 2 db ventilátorral történik. Begyűjtéskor a kilépő füstgáz egy részét a recirkuláltató ventilátor visszavezeti a tüztérbe, hogy a még nem tökéletes égés következtében jelentkező fokozott emissziót üzemi szinten tartsa. A kazán λ -szonda segítségével a kilépő füstgáz oxigén tartalma alapján szabályozza a primer és a szekunder levegő mennyiségét, a ventilátorok fordulatszámát. A távozó füstgázok portartalmát multiciklonnal csökkentik.

A kazán bélése magas timföld tartalmú tűzálló téglákból készült, ezért a füst magas hőmérsékleten tud áramolni, ami elősegíti az égés végbemenetelét úgy, hogy közben csökken a CO kibocsátás. A beton szigetelőanyag felülről és oldalról gátolja a hő távozását.

A P12 pontforráshoz tartozó berendezések műszaki adatai:

	kazán	Leválasztó	Elszívó ventilátor	Primer levegő ventilátor
Gyártó:	OFFICINE DEL SAVIO AHENA BOILERS S.r.l.	OFFICINE DEL SAVIO AHENA BOILERS S.r.l.	Euroventilatori International S.r.l.	CIESSE S.r.l.
Típus:	CALDAIE MR 500 4G	multiciklon	EUC 401 LG0 Z ES12	MA 300

Légszállítás:			2460 - 6960 m ³ /h	4000 m ³ /h (max.)
Légszállítás hatásfoka		97 %		
névleges bemenő hőteljesítmény:	692 kW			
névleges hőteljesítmény:	581 kW			

A létesítmény, illetve a technológiák légszennyező forrásai

Technológia	Pontforrás	Kibocsátási keresztmetszet (m ²)	Kibocsátási magasság (m)
T1 Fafeldolgozás	P11 Darálógép porleválasztó kürtő	0,12	12
	P13 Lamella gyártó csarnok elszívó kürtő	0,283	12
	P14 Parketta ragasztó csarnok elszívó kürtő	0,126	15
T5 Fűtés, hőszolgáltatás	P12 Kazán kémény III.	0,126	8

A létesítményben, illetve a technológiában felhasznált nyersanyagok, segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozók minőségi jellemzői és mennyiségi adatai.

A T1 technológiában a bővítés után kb. 30000 t/év rönkfa alapanyag feldolgozása várható. A T5 technológiában kb. 40 t/év termelési melléktermék biomassza tüzelőanyag felhasználása várható.

A technológiákban termelt energia, késztermékek jellemzői

A T1 technológiában késztermék a méretre vágott, megmunkált fűrészáru és parketta. A bővítést követően kb. 27000 t gyártása várható évente. Az új kazánban várhatóan előállított hőenergia mennyisége: kb. 880 MJ/év.

A Telephely engedélyeztetni kívánt pontforrásának várható kibocsátásai és a rá vonatkozó határértékek:

P11	Légszennyező anyag	Koncentráció (mg/m ³)	Határérték (mg/m ³)	Emisszió (kg/h)
	Szilárd anyag	1,788	150	0,0104
P12	Szén-monoxid	261,59	1500	0,0191
	Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ként)	228,22	650	0,0167
	TOC (C-ként)	34,55	75	0,0025
	Szilárd anyag	22,47	100	0,0016
P13	Szilárd anyag	5,326	150	0,1810

P14	Szilárd anyag	1,788	150	0,0258
-----	---------------	-------	-----	--------

Hatásterület lehatárolása

A vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a vonatkoztatási időtartamra számított, a légszennyező pontforrás környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai viszonyok mellett, a füstfáklya tengelye alatt várható talajközeli levegőterheltség-változás

- a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb,
- b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb;
- c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb

A levegőterheltség-változás értéke a pontforrásokon kibocsátott légszennyező komponensek esetében nem haladja meg a vonatkozó határérték 10%-át (kivéve a P13 pontforráson, ahol 115 m a hatástávolság), sem a terhelhetőség 20%-át, így a pontforrásokra a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14.a) és b) pontja alapján a levegőtisztaság-védelmi hatásterület nem értelmezhető. A pontforrásokon kibocsátott komponensekre a Korm. rendelet 2. § 14. c) pontja alapján lehet hatásterületet meghatározni. Mindezek alapján a hatásterület a P11 pontforrás körüli 79 m, a P12 pontforrás körüli 53 m, a P13 pontforrás körüli 139 m és a P14 pontforrás körüli 109 m sugarú körökön belül jelölhető ki.

- 3.0** A Kérelmezőnek a tevékenység megkezdése előtt, a jelen engedély tárgyát képező P11, P12, P13, P14 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrására vonatkozóan, OKIRkapun keresztül **LAL – levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást, valamint ezzel egyidejűleg elektronikus úton működésre vonatkozó engedélykérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz.**
- 4.0** Az időszakos mérések során alkalmazandó mintavételi helyeket úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetsége biztosítva legyen.
- 5.0** A helyhez kötött légszennyező pontforrás és a hozzá tartozó berendezések beüzemelését követően **maximum 6 hónap időtartamú próbaüzemet írok elő.** A próbaüzem lezárását követően a **3.0** pontban megadottnál túl a pontforráson kibocsátott tömegáramokat és légszennyezőanyag koncentrációkat a próbaüzem alatt elvégzett levegőtisztaság-védelmi mérések eredményei alapján ki kell értékelni, továbbá a valós kibocsátások alapján elvégzett **hatásterület lehatárolást** az engedélykérelemmel együtt a **Kormányhivatal részére be kell nyújtani.**
- A próbaüzem bejelentésének határideje: a berendezések beindítását 8 nappal megelőzően.**
- 6.0** A Kormányhivatal jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.
- 7.0 Jelen engedély a véglegessé válásától számított 5 évig érvényes.**
- 8.0** Az igazgatási szolgáltatási díjat, amely jelen esetben 172 800 Ft, azaz százhetvenkettőezer-nyolcszáz forint, a Kérelmező köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 9.0** A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.
- 10.0** A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Kormányhivatalhoz benyújtandó keresetlevéllel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat.

A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékeljegyzési jog illeti meg.

11.0 Intézkedem a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál a Kérelmező által benyújtott kérelem alapján a Telephelyen végzett tevékenységhez kapcsolódó helyhez kötött P11, P12, P13, P14 jelű pontforrások létesítési engedélyezése tárgyában VE/30/07521/2025. ügyiratszámom 2025. szeptember 09. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A dokumentációt (a továbbiakban: **Kérelem**) Orosvári Tamás *Levegőtisztaság-védelem szakértő* állította össze.

A tárgyi eljárás a hiánypótlási felhívás szükségessége miatt 8 napon belül nem volt lefolytatható, ezért az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a VE/30/07521/2025. ügyiratszámú eljárást teljes eljárásban folytattam le, melyről az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján VE/30/07521-2/2025. ügyiratszámon tájékoztattam a Kérelmezőt.

Tekintettel az Ákr. 5. §-ára, valamint a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdésére, VE/30/07521-3/2025. ügyiratszámon a társadalmi szervezetek tájékoztatása érdekében az eljárás megindulásáról szóló értesítést a Kormányhivatal honlapján közzé tettem.

A kérelmet és a Dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy az eljárás díjköteles, azonban az igazgatási szolgáltatási díj nem került megfizetésre. Erre tekintettel VE/30/07521-4/2025. Ügyiratszámon díjfizetésre hívtam fel a Kérelmezőt. A Kérelmező a hiánypótlásokban előírt fizetési kötelezettségét lerőta, mely a kormányhivatalnál VE/30/07521-5/2025. ügyiratszámon került iktatásra.

A létesítendő pontforrások kibocsátásai a Kérelem alapján a vonatkozó határértéket nem fogják elérni.

A Kérelem 13. „*Hatásterület lehatárolás*” című fejezete alapján az újonnan létesíteni kívánt levegőterheltség-változás értéke a P11, P12, (P13), P14 jelű pontforráson kibocsátott légszennyező komponensek esetében nem haladja meg a vonatkozó határérték 10%-át, sem a terhelhetőség 20%-át, így a pontforrásra a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14.a) és b) pontja alapján a levegőtisztaság-védelmi hatásterület nem értelmezhető.

A pontforrásokon kibocsátott komponensekre csak a Korm. rendelet 2. § 14. c) pontja alapján lehet hatásterületet meghatározni. Az értékelés alapján a hatásterület a P11 pontforrás körüli 79 m, a P12 pontforrás körüli 53 m, a P13 pontforrás körüli 139 m és a P14 pontforrás körüli 109 m sugarú körökön belül jelölhető ki.

A fentiek alapján, a határozat 2.0 pontjában rögzített tervezett műszaki adatok és várható kibocsátások figyelembevételével, a telepíteni kívánt P11, P12, P13, P14 jelű pontforrás létesítését engedélyezem.

A határozat **3.0** pontjában szereplő előírást a Levr. 31. § (4) és a 32. § (1) bekezdései és a 25. § (1) bekezdés alapján tettem.

A határozat **4.0** pontjában szereplő előírásokat a *levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet 16. §-ban foglaltak alapján tettem.

A Levr. 23. § (4) bekezdése alapján az **5.0** pontban próbaüzemet írtam elő. A benyújtandó légszennyező pontforrásra vonatkozó működési engedélykérelemnek a próbaüzem alatt elvégzett emissziómérés eredményei alapján elkészített hatásterület lehatárolást kell tartalmaznia.

A határozat rendelkező részének **6.0** pontjában a határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradására vonatkozó jogkövetkezményére Levr. 35. § (2) bekezdésében foglaltakat, illetve az Ákr. 132. §-t figyelembe véve figyelmeztettem a Kérelmezőt.

A **7.0** pontban az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem, a határozat érvényességi idejét a Levr. 25. § (5) bekezdése alapján határoztam meg.

Jelen határozat **8.0** pontjában az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. A *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: **DíjR.**) 1. számú melléklete 3. pontja alapján egy darab pontforrás létesítési engedélyének megadása

43 200 Ft, jelen esetben négy db pontforrás létesítési engedélyének megadása történik, így **172 800 Ft, azaz százhetvenkettőezer-nyolcszáz forint)** az igazgatási szolgáltatási díj mértéke. A Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint intézkedek. **(9.0 pont)**.

A rendelkező rész **10.0** pontjában az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés *h)* pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Intézkedem a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről, a döntés nyilvános közhírré tételéről szóló rendelkezésemnek a jogalapja az Ákr. 89. § (1)-(2) bekezdése **(11.0 pont)**.

Az ügyintézési határidő 2025. november 07. napja. Az ügyintézés a jelen határozat közlése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozat a Levr. 22. § (1) bekezdésében biztosított jogkör szerint került kiadásra.

A Kormányhivatal hatáskörét a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 5. §-a és a Levr. 22. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI.13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

dr. Gémes M. Mirtill
osztályvezető

Kapják:

1. Lumber-Fa Kft.(hivatali kapun: 10471711)
2. Irattár

Véglegessé válás után:

3. Hatósági Nyilvántartás