



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/00708-1/2026.	Tárgy:	Levegőtisztaság-védelmi engedély
Előiratszám:	VE/30/08987/2025.	Hiv. szám:	-
Ügyintéző:	Czémánné Varga Lídia	Melléklet:	Kibocsátási határértékek
Szerv. egység:	Környezetvédelmi Osztály		
Telefon:	88/550-895		

HATÁROZAT

1.0 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva a **Chemark Növényvédőszer Gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 8182 Berhida, Peremarton-gyártelep 06/75 hrsz., KSH törzsszám: 26372185, KÜJ: 103625395, a továbbiakban: **Engedélyes**) benyújtott kérelme alapján a 8182 Berhida, Peremarton-gyártelep Tulipán u 1., 06/171, 06/198, 06/195, 06/84, 06/60, 06/75, 06/222, 06/170, 06/220, 06/156, 06/193, 06/182, 06/192, 06/196, 06/49, 06/194 hrsz. (KTJ: 100363075, EOVS koordináták: X= 197762, Y= 578293), alatti telephelyen folytatott tevékenységhez kapcsolódó **P35 jelű** új pontforrásra vonatkozó működési engedély kérelem alapján a VE/30/04330-09/2023. ügyiratszámú működési engedélyét (a továbbiakban: **alaphatározat**) az alábbiak szerint

módosítom,

2.0 Az alaphatározat **1.0 bekezdését** az alábbira módosítom:

A **Veszprém Vármegyei Kormányhivatal** (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva **Chemark Növényvédőszer Gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 8182 Berhida, Peremarton-gyártelep 06/75 hrsz., KSH törzsszám: 26372185, KÜJ: 103625395, a továbbiakban: Engedélyes) részére a 8182 Berhida, Peremarton-gyártelep Tulipán u 1., 06/171, 06/198, 06/195, 06/84, 06/60, 06/75, 06/222, 06/170, 06/220, 06/156, 06/193, 06/182, 06/192, 06/196, 06/49, 06/194 hrsz. (KTJ: 100363075, EOVS koordináták: X= 197762, Y= 578293, a továbbiakban: **Telephely**) alatti telephelyén folytatott növényvédőszer formálás, csomagolás és hőenergia előállítás tevékenységhez kapcsolódó P3, P4, P6, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33 és P34, P35 jelű pontforrásaira a

a működési engedélyt megadom.

3.0 Az alaphatározat **4.4 pontja az alábbiak szerint egészül ki:**

„4.4 A 4. számú „Növényvédőszer csomagolás kiszerelő üzem„ megnevezésű technológia **P35** jelű pontforrásának légszennyező anyag kibocsátását **kétévente** legalább egyszer időszakos kibocsátásméréssel kell ellenőrizni.

Határidő: első alkalommal 2028. február 28. (új P35 pontforrás)

- 4.0** Az alaphatározat melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.
- 5.0** Az alaphatározat jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
- 6.0** Az igazgatási szolgáltatási díjat, amely jelen esetben **43.200,-Ft**, azaz *negyvenháromezer-kétszáz forint*, az Engedélyes köteles viselni, egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 7.0** A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.
- 8.0** Jelen határozat ellen **fellebbezésnek helye nincs**, az a közléssel véglegessé válik. Bírószági felülvizsgálatát **a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez** (a továbbiakban: **Bírószág**) címzett, de a Kormányhivatalhoz **benyújtandó keresettel lehet kérni**.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bírószág által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírószági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bírószág tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírószághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bírószág általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat.

A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a Bírószág eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bírószág bírálja el. A Bírószág az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bírószág sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bírószág döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírószági eljárásban **illetékfeljegyzési jog illeti meg**.

9.0 Intézkedem a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről

INDOKOLÁS

Az Engedélyes által a Telephelyen létesített helyhez kötött P35 pontforrás működésének engedélyezésére vonatkozóan kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz. A benyújtott kérelem alapján az **alaphatározat** módosítására vonatkozó eljárás indult VE/30/08987/2025. ügyiratszámom 2025. november 28. napján mely a 2026. évben a VE/30/00708/2026. ügyiratszámom folytatódott.

Tekintettel az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 5. §-ra, valamint a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdésére, VE/30/08987-2/2025. ügyiratszámom a társadalmi szervezetek tájékoztatása érdekében az eljárás megindulásáról szóló értesítést a Kormányhivatal honlapján közhírré tettem.

A fentiekre tekintettel az alaphatározat **1.0** bekezdését a rendelkező rész **2.0** pontjában foglaltak szerint módosítom, illetve az alaphatározat **4.4** bekezdése a rendelkező rész **3.0** pontjában foglaltak szerint egészül ki.

Kérelmező, az OKIR kapun keresztül a LAL – levegőtisztaság-védelmi változásjelentést 2025. december 01. napján beküldte, melyet 2025. december 08.-án (adatcsomag száma: 4403188, iktatási szám: VE/30/08964-1/2025, 2025.12.01 fordulónappal) elfogadtam.

A Kérelemnek a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: **Levr.**) 5. melléklete szerinti műszaki szempontú vizsgálatát követően az alábbiakat állapítottam meg:

Az új P35 pontforráshoz kapcsolódó tevékenység ismertetése:

Készülékek, berendezések páratérből illetve az időszakos kibocsátási pontoktól elszívórendszer kerül kialakításra. A levegő elszívására aktívszén szűrőelem és elszívó ventilátor szolgál. A központi szűrő-leválasztó berendezés gyártmánya FILTERBOX CARBO 20 PN 20 db LSTBCN aktív szenes szűrőbetéttel melynek leválasztási hatásfoka 70 %. A berendezéshez tartozó különálló ventilátora MORO RL310 EX 2,2kW 2p 3x230/ 400V 50 Hz, mely frekvenciaváltóval szerelt.

A ventilátor nyomóága csatlakozik a kürtőhöz.

A szűrőberendezés típusa: Filterbox CARBO 20 PN

Teljesítménye: 1550 m³/h

Hatásfok: 70%

A csővezetékben a kürtőbe történő csatlakozása előtt a MSZ EN 15259:2008 szabványnak megfelelő mérési pont került kialakításra. A mérési pont az üzemi töltőgép helyiség tetejéről érhető el, kezelhető.

A kürtő átmérője: DN450

Kürtő üzemi padlószinttől mért magassága: 4,7 m, tervezett kibocsátási keresztmetszete 0,16 m³.

Hőmérséklete: környezeti

P35 Pontforrás technológiai adatai:

Pontforrás	Pontforrás megnevezése	Berendezés		Teljesítménye
P35	Kiszerelő üzem BK páraelszívó kürtő	V85	314	1550 m ³ /h
P35	Kiszerelő üzem BK páraelszívó kürtő	L84	Kiszerelő üzem BK páraelszívó kürtő abszorber	1550 m ³ /h

A késztermékek minőségi jellemzői és mennyiségi adatai:

A Kiszerelő üzem BK épületében a P35 pontforráshoz kapcsolódó kiszerelő sorokon késztermékek letöltése történik 25 ml – 20 l-es egységekbe.

A tervezett kapacitása: kb. 2.000-30.000 l/nap

Kazán adatai:

Típus	Teljesítmény	Üzembe helyezés éve
WOLF CGB-2-55 falikazán	2*51,1 kW	2025

A létesítmények, illetve technológiák légszennyező forrásai:

Technológiai azonosító: 4

Technológia megnevezése: Növényvédőszer formálás és csomagolás új kiszerelő üzem csomagolás új kiszerelő üzem

Pontforrás azonosítók: P35 BK Kiszerelő páraelszívó kürtő

A pontforrás légszennyező anyag kibocsátása, határértéke:

Pontforrás jele	Kibocsátott légszennyező-anyag		Tervezett max. koncentráció mg/m ³	Kibocsátási határérték mg/m ³
	megnevezése	kódja		
P35	Ecetsav	314	1	150
	Paraffin-szénhidrogének	598	< 1	

A Kérelemhez csatolt „13. A hatásterület lehatárolása” című fejezet alapján a technológiához tartozó a a legnagyobb levegőtisztaság-védelmi hatásterületet, mely tekintetében, a Levr. 2. § 14. pontjában található meghatározások közül az „C” feltételre („az egyórás (PM₁₀ esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 80%-ánál nagyobb várható talajközeli levegőterheltség-változás”)

vonatkozóan alakul ki, amely a **P35 jelű pontforrás**, geometriai középpontja körül húzott **15 méter** sugarú körrel jellemezhető.

A telephely üzemrészein kívül egyéb ipari területek alig érintettek.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a Telephely üzemeltetése az általános érvényű, jogszabályokban rögzített előírások és a jelen határozat előírásainak betartása mellett környezetkárosítást nem eredményez, a tevékenység során várható légszennyezőanyag kibocsátások határérték alattiak.

A fentiek alapján a P35 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás működési engedélyét megadtam **(2.0 pont)**.

A rendelkező rész **3.0 pont**jában szereplő mérési gyakoriságra vonatkozó előírásokat a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet 12. § (1)-(2) bekezdése, a 15. § (1) bekezdése b) pontjában foglaltak, valamint a 14. számú melléklet 1.3. pontja alapján tettem.

Jelen határozat **4.0 pont**ja szerint az alaphatározat mellékletét jelen határozat mellékletére cseréltem.

A 4. számú „Növényvédőszer formálás és csomagolás új kiszerelő üzem csomagolás új kiszerelő üzem” megnevezésű technológia pontforrásaira vonatkozó határértékek *a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrás kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet (a továbbiakban: **Lev.hat.R.**) 6. melléklete alapján kerültek megállapításra.

A határozat **5.0 pont**jában az alaphatározat jelen határozattal nem érintett részeinek – beleértve annak érvényességi idejét – változatlan hatályban maradásáról rendelkeztem. **Az alaphatározat érvényességi ideje: 2028. április 19.**

Jelen határozat **6.0 pont**jában az eljárási díjról az Ákr.81. § (1) és 129. § (1) bekezdései alapján rendelkeztem.

A *környezetvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (VI. 19.) EM rendelet 1. melléklete 3. pontja szerint a díj pontforrás működtetés engedélyezésénél forrásonként 43.200 Ft, a benyújtott Kérelem alapján 1 db újonnan létesített pontforrás működését kívánják engedélyeztetni, így az igazgatási szolgáltatási díj mértéke összesen **43.200 Ft (negyvenháromezer-kétszáz forint)**. A Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját befizette.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint intézkedek. **(7.0 pont)**.

A rendelkező rész **8.0 pont**jában az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és *a polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés *h)* pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Intézkedem a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről, a döntés nyilvános közhírré tételéről szóló rendelkezésemnek a jogalapja az Ákr. 89. § (1)-(2) bekezdése **(9.0 pont)**.

Az ügyintézési határidő 2026. február 02. napja. Az ügyintézészt jelen határozat közlése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozat a Levr. 22. § (1) bekezdésében biztosított jogkör szerint került kiadásra.

A Kormányhivatal hatáskörét *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 5. §-a és a Levr. 22. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt

Veszprém, elektronikus időbélyegző szerint

Tisztelettel:
Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

dr. Gémes M. Mirtill
osztályvezető

Kapják:

1. Chemark Zrt. (cégkapu:26372185)
2. Irattár

Véglegessé válás után:

3. Hatósági nyilvántartás

MELLÉKLET

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	100363075
A telephely megnevezése:	Peremarton - Gyártelep
A telephely címe:	8182 Berhida, Peremarton-gyártelep, Tulipán utca 1
KÜJ:	103625395
Ügyfél neve:	Chemark Zrt
Ügyfél cím:	8182 Berhida, Peremarton gyártelep 06/75 (Magyarország)

A technológia azonosítója:	2	Besorolás:	72
A technológia megnevezése:	Növényvédőszer formálás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumulol)	163	P3	Általános:3C osztály
Izo-butil-alkoholok	304	P3	Általános:3C osztály
Xilolok	152	P3	Általános:3C osztály
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumulol)	163	P4	Általános:3C osztály
Izo-butil-alkoholok	304	P4	Általános:3C osztály
Xilolok	152	P4	Általános:3C osztály
Szilárd anyag (SPECIFIKUS) nehezen bomló, könnyen halmozódó, toxikus anyagok jelenlétében	8	P8	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag	7	P20	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P21	Általános:1O osztály
Szilárd anyag (SPECIFIKUS) nehezen bomló, könnyen halmozódó, toxikus anyagok jelenlétében	8	P28	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag (SPECIFIKUS) nehezen bomló, könnyen halmozódó, toxikus anyagok jelenlétében	8	P29	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag (SPECIFIKUS) nehezen bomló, könnyen halmozódó, toxikus anyagok jelenlétében	8	P30	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag (SPECIFIKUS) nehezen bomló, könnyen halmozódó, toxikus anyagok jelenlétében	8	P31	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag (SPECIFIKUS) nehezen bomló, könnyen halmozódó, toxikus anyagok jelenlétében	8	P32	Eljárás specifikus alapon
Izo-butil-alkoholok	304	P33	Általános:3C osztály
N-metil-2-pirrolidon	644	P33	Általános:3C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P3	adszorber kürtő
P4	adagoló kürtő
P8	B3 A üzemi kürtő
P20	B2 porelszívó kürtő
P21	B5 porelszívó kürtő
P28	Formáló üzem „A1/A” porelszívás kürtő
P29	Formáló üzem „A1/NA” porelszívás kürtő
P30	Formáló üzem „B9” porelszívás kürtő
P31	Formáló üzem „B9” porbeadagoló egység elszívás kürtő
P32	S10 Formáló oldali porelszívás kürtő
P33	S10 Formáló oldali páraelszívó kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
1O csoport		50.0 mg/m3 véggáz	0.5	-
3C csoport		150.0 mg/m3	3	-
Szilárd anyag (SPECIFIKUS) nehezen bomló, könnyen halmozódó, toxikus anyagok jelenlétében		5.0 mg/m3 véggáz	0.025	-

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

A technológia azonosítója:	3	Besorolás:	1001
A technológia megnevezése:	Gőzfejlesztés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P6	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P6	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P9	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P9	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P9	Határértékkel nem szabályzott

Szilárd anyag	7	P9	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P9	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P23	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P23	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P6	Formáló csarnok gőzfejlesztő kéménye 1.
P9	Formáló csarnok gőzfejlesztő kéménye 2.
P23	Formáló csarnok gőzfejlesztő kéménye 3

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID		35.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID		100.0 mg/m3 füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/		350.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR		5.0 mg/m3 füstgáz	-	3

A technológia azonosítója:	4	Besorolás:	72
A technológia megnevezése:	Növényvédőszer csomagolás kiszerelő üzem		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumol)	163	P10	Általános:3C osztály
Xilolok	152	P10	Általános:3C osztály
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumol)	163	P11	Általános:3C osztály
Xilolok	152	P11	Általános:3C osztály
Szilárd anyag	7	P12	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P13	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P15	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P16	Általános:1O osztály

Szén-monoxid	2	P17	Általános: anyagra
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumol)	163	P18	Általános:3C osztály
Benzin mint C, ásványolajból	500	P18	Általános:3B osztály
Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /	321	P18	Általános:3C osztály
Etilén-glikol / glikol /	363	P18	Általános:3C osztály
Izo-butil-alkoholok	304	P18	Általános:3C osztály
Metil-etil-keton / 2-butanon /	313	P18	Általános:3C osztály
N-metil-2-pirrolidon	644	P18	Általános:3C osztály
Naftalinok (naftalin, 1-metil-naftalin, 2-metil-naftalin)	159	P18	Általános:3C osztály
Xilolok	152	P18	Általános:3C osztály
Szilárd anyag	7	P19	Általános:1O osztály
Izo-butil-alkoholok	304	P34	Általános:3C osztály
N-metil-2-pirrolidon	644	P34	Általános:3C osztály
Xilolok	152	P34	Általános:3C osztály
Ecetsav	314	P35	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P35	Általános:3C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P10	Aromás oldószerek elszívó kürtő, egyéb
P11	Aromás oldószerek elszívó kürtő, gyomirtó
P12	Kézi porelszívó kürtő, egyéb
P13	Központi porelszívó kürtő, egyéb
P15	Kézi porelszívó kürtő, gyomirtó
P16	Központi porelszívó kürtő, gyomirtó
P17	Zsugorfóliázó berendezés kürtő
P18	G üzem oldószer elszívó kürtő
P19	G üzem porelszívó kürtő
P34	S Kiszerező oldali páraelszívó kürtő
P35	BK Kiszerező páraelszívó kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
Szén-monoxid		500.0 mg/m3	5	-
1O csoport		50.0 mg/m3 véggáz	0.5	-
3B csoport		100.0 mg/m3	2	-

3C csoport	150.0 mg/m3	3	-
3B+3C csoport	150.0 mg/m3	3	-
Szilárd anyag (SPECIFIKUS) nehezen bomló, könnyen halmozódó, toxikus anyagok jelenlétében	5.0 mg/m3 véggáz	0.025	-

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

A technológia azonosítója:	5	Besorolás:	1001
A technológia megnevezése:	Központi gázkazán		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P14	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P14	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P22	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P22	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P22	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P24	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P24	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P14	Kazán kürtő
P22	G üzem kazán kürtő
P24	K épület kazánkürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID		35.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID		100.0 mg/m3 füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/		350.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR		5.0 mg/m3 füstgáz	-	3

A technológia azonosítója:	6	Besorolás:	72
A technológia megnevezése:	Q üzem növényvédőszer formálás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumol)	163	P25	Általános:3C osztály
Etilén-glikol / glikol /	363	P25	Általános:3C osztály
Izo-butil-alkoholok	304	P25	Általános:3C osztály
Oktanolok	371	P25	Általános:3C osztály
Xilolok	152	P25	Általános:3C osztály
Szilárd anyag (SPECIFIKUS) nehezen bomló, könnyen halmozódó, toxikus anyagok jelenlétében	8	P26	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag (SPECIFIKUS) nehezen bomló, könnyen halmozódó, toxikus anyagok jelenlétében	8	P27	Eljárás specifikus alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P25	Páraelszívás kürtő
P26	Porelszívás kürtő
P27	Tisztatéreلسzívás kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
3C csoport		150.0 mg/m3	3	-
Szilárd anyag (SPECIFIKUS) nehezen bomló, könnyen halmozódó, toxikus anyagok jelenlétében		5.0 mg/m3 véggáz	0.025	-

Megjegyzés

A(z).....sz. határozat melléklete

aláírás