



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/0131-3/2026.	Tárgy:	Egységes környezethasználati engedély
Előiratszám:	VE/30/08668/2025.	Hiv. szám:	-
Ügyintéző:	Czémánné Varga Lídia	Melléklet:	1. számú melléklet: kibocsátási
Szerv. egység:	Környezetvédelmi Osztály		határértékek – pont,-diffúz forrás
Telefon:	88/550-895		

HATÁROZAT

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva a **Karakai Farm Kft.** (cím: 9317 Szany, Ady Endre utca 8., KSH törzsszám: 24794565, KÜJ: 103240969, a továbbiakban: **Engedélyes**) részére az Egyházaskesző, 063/54, 063/55 hrsz. alatti telephelyen (a továbbiakban: **Telephely**) folytatott **nagy létszámú állattartási tevékenység** végzésére jelen határozatban foglalt feltételek, előírások betartása mellett

egységes környezethasználati engedélyt adok.

- 1.0. Engedélyes megnevezése, azonosítók**
- 1.1. Engedélyes megnevezése:** Karakai Farm Korlátolt Felelősségű Társaság
- 1.2. Engedélyes székhelye:** 9317 Szany, Ady Endre utca 8.
- 1.3. KSH szám:** 24794565-0146-113-08
- 1.4. Környezetvédelmi Ügyfél Jel:** 103240969
- 1.5. Telephely címe, amelyre az engedély vonatkozik:** 8523 Egyházaskesző, 063/54, 063/55 hrsz.
- 1.6. Telephely EOV koordinátái:** X= 230842 m, Y= 520107 m
- 1.7. Környezetvédelmi Területi Jel:**
Telephely KTJ: 102253875
Létesítmény KTJ: 102312781
- 1.8. A telephelyen folytatott tevékenység TEÁOR kódja:** 0146 - sertéstenyésztés
- 1.9. A Telephelyen folytatott tevékenység NOSE-P kódja:** 110.04
- 1.10. A Telephelyen folytatott tevékenység E-PRTR kódja:** 7.a)

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

8200 Veszprém, József Attila u. 36.

telefon: 88/550-878, e-mail: kornyezetvedelem@veszprem.gov.hu

KRID azonosító: 346009700

Nagy létszámú állattartás és akvakultúra – Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre – 2 000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések, valamint 750 férőhely kocák számára.

2.0 Az engedélyezett tevékenység

- 2.1.** Az egységes környezethasználati engedély *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Khvr.**) 2. számú mellékletének 11. b) és c) pontja alapján

nagy létszámú állattartás, intenzív sertéstenyésztés, több, mint 2 000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára, illetve 750 férőhely kocák számára

megnevezésű tevékenység végzésére az **1.5 pont** szerinti Telephelyen a **3. pontban** részletezettek szerint vonatkozik.

- 2.2. Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg** az Engedélyes által kérelmezett tevékenységre vonatkozóan – külön jogszabályban meghatározottak szerint – **megadottnak tekintem az alábbiakat:**

2.2.1. Az 1. számú „sertéstenyésztés, hizlalás” megnevezésű technológiához tartozó **D1 jelű diffúz forrás** és a 2. számú „Hullaégetés” megnevezésű technológiához tartozó **P2 jelű pontforrás** levegőtisztaság-védelmi működtetési engedélyét, a határozat 1. számú mellékletében megadott határértékek, valamint az **5. és 8. pontokban** meghatározott előírások betartása mellett.

A levegőtisztaság-védelmi működtetési engedély érvényességi ideje: **2031. január 31.**

- 2.3. Az egységes környezethasználati engedély érvényességi ideje: 2036. január 31.**

- 2.4. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat** az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított **négy éven belül**, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított **ötévente a környezet védelmének általános szabályairól** szóló 1995. évi LIII. törvénynek (a továbbiakban: **Kvt.**) a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint **felül kell vizsgálni**. A felülvizsgálat során a Kormányhivatal minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető technikakövetkeztetést felhasznál.

A felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje: legkésőbb 2030. október 15.

- 2.5.** Az Engedélyes **köteles éves felügyeleti díjat fizetni**, melynek mértéke 100.000 Ft, azaz százezer forint.

Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: évente, a tárgyév február 28. napjáig.

3.0 A Telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok

- 3.1. A létesítmény elhelyezkedése:**

A Telephely a korábban termelőszövetkezeti majorként működő területen található. A Telephely mezőgazdasági környezetben, Egyházaskeszőtől kb. 420 m távolságban, déli irányban található, területe 4,7 ha. A major kisebbik részében jelenleg egy gumiipari vállalkozás működik. A 063/54,

063/55. hrsz.-ú területen egykor 7 db állattartó épület volt, ezek átépítésével, elbontásával alakították ki a sertésenyésztő telepet.

3.2. Az engedélyezett tevékenység célja

Nagy létszámú sertéstelep üzemeltetése.

3.3. Az engedélyezett tevékenység kapacitás

A sertéstelepen elsősorban hízó „alapanyag előállítás”, illetve hizlalás történik. Az iparszerű sertésenyésztéshez a szükséges szaporító anyagok a vizsgált sertéstelepen lévő tenyészkanoaktól származnak. A hízó előállítás eleme a tenyész süldők tartása, amelyből tovább tenyésztésre alkalmas vemhes, illetve szoptatós kocák válnak.

A szaporulat teljes kihasználtsága mellett átlagosan 582 db mesterségesen termékenyített tenyészkoca biztosítja. Az állatok korosztályuknak megfelelően kilenc darab, lagúnás hígtrágyagyűjtővel ellátott istállóban kapnak helyet.

A sertéstelepen a rendelkezésre álló férőhelyek az alábbiak:

kan: 20 db

koca: 582 db

malac: 2.120 db

hízó: 4.720 db

süldő: 300

3.4. A Telephely fő műszaki létesítményei:

Azonosító	Megnevezés	Súlyponti EOY	
		Y	X
2.	sertéshizlaló istálló	520 141	230 891
3.	sertéshizlaló istálló	520 141	230 866
4.	sertéshizlaló istálló	520 100	230 866
5.	kocaszállás, malacnevelő	520 034	230 827
7.	sertéshizlaló istálló	519 997	230 873
9.	dögtároló	519 934	230 815
T1	hígtrágya tároló	520 028	230 709
P2	hullaégető	520 150	230 828
	áramfejlesztő	520 051	230 886

3.5. A Telephelyen folytatott tevékenység ismertetése:

3.5.1. Megtermékenyítés, fiasztatás, malacok elő- és utónevelése, süldők hizlalás

Az állattartó épületekben a kocák megtermékenyítése, fiasztatása, malacok elő- és utónevelése és a hizlalása történik. A szükséges szaporító anyag a telepen lévő tenyészkánoktól származik. A levett spermát hígítják, dozírozzák, majd a felhasználásig hűtőben tárolják.

A kocák mesterséges megtermékenyítését a kocaszálláson egyedi kutricákban végzik. A vemhes kocákat csoportos tartású istállóba rakják (15-20 db/kutrica). A megtermékenyített (előhasi) kocák 110 nap után az elletés ideje előtt öt-hat nappal kerülnek át a kocaszállásról az ellető istállóba, majd az ellés előtt két nappal pedig ellető kutricákba. A meg nem termékenyült (visszabúgó) kocákat visszahelyezik a friss (búgó) kocák közé. Átlagosan a kocák 86-87 %-a vemhesedik be elsőre, és egy koca átlagosan 10-14 db malacot ellik.

A malacok elválasztása 22-24 napos korban (5-6 ttkg) történik, akkor kerülnek a malac utónevelő kutricákba (battériába), ahol már száraztakarmányt és vizet kapnak. Előhizlalást követően (68-70 nap), 25-30 kg-os súly elérése után pedig hizlaldába, vagy a tenyészsüldők (saját koca előállítás) közé kerülnek. A hizlaldákban a hizlalás átlagosan 120 kg-os súly eléréséig tart.

3.5.2. Takarmányozás, itatás

A Telephelyen alkalmazott ún. Big Dutchman technológia, automatizált takarmányozási, itatási, szellőztetési rendszert, valamint lagúnás rendszerű, teljes rácspadozatú hígtrágyakezelést foglal magában. A telephelyen felhasznált takarmányt a közelben lévő, az Engedélyes üzemeltetésében lévő takarmánykeverőben állítják elő.

A takarmányként felhasznált szemesterményeket a vállalkozó részben saját maga termeli, részben pedig vásárolja és silóparkban tárolja. A takarmányt saját daráló/keverő üzemben készítik elő.

3.5.3. Szellőztetés, fűtés

Az elletőkben és malac nevelőkben a fűtés 2 db 100 kW-os gázkazánnal biztosított.

A Telephelyen lévő szociális helyiségek fűtését 28 kW-os gázkazán oldja meg.

3.5.4. Trágyakezelés

A telephelyen már csak lagúnás rendszerű istállók üzemelnek. A lagúnák leeresztése és takarítása állományváltásokként történik, a hígtrágya fogadója egy 4.001 m³-es vasbeton műtárgy.

A lagúnák összes térfogata 5.197 m³, a külső hígtrágyagyűjtő térfogata 5.320 m³, így az összes tárolókapacitás: 10.527 m³ (9,5 hónap).

Az állattartó épületekben keletkező hígtrágyát a lagúnákból KPE gravitációs csatornákon keresztül lehet leengedni a vasbeton szivattyúaknákba, innen nyomócsövön át kerül a szigetelt medencébe.

Az egyes gyűjtők jellemzői

A gyűjtő jele	Szennyvíz jellege	A gyűjtő térfogata (m ³)
I.	hígrágya átemelő akna	31
II.	hígrágya átemelő akna	31
T1.	hígrágya medence	5.320
Sz.	Szociális szennyvíz	5

3.5.5. Vízellátás, kommunális szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés

A telephely az Egyházaskeszői vízmű védőterületén fekszik.

A telep ivóvíz ellátása a helyi közműhálózatról történik. Az állatok itatására, illetve a technológiai víz biztosítására mélyfúrású kutat létesítettek. Jelenleg éves szinten 18.250 m³ víz felhasználása engedélyezett. A víz minőségét évente laboratóriumban ellenőrzik.

A telephelyen szociális szennyvíz keletkezik. A szociális létesítmények üzemeltetéséből keletkező kommunális szennyvíz gyűjtése zárt 5 m³-es szivárgásmentes gyűjtőben történik.

A telepen nincs kiépített csapadékvíz-elvezető rendszer, a telepre hulló csapadékvíz a területen elszikkad. A zárt tartástechnológia miatt a csapadékvíz nem szennyeződhet.

3.5.6. Fertőtlenítés, istállók takarítása

Nagynyomású tisztítást alkalmaznak, csak beltéri takarítás van.

3.5.7. Egyéb létesítmények

A Telephelyen a hulladékok gyűjtése megoldott. Veszélyes hulladék általában nem keletkezik, üzemi gyűjtőhely építése nem indokolt, azok biztonságos tárolása a munkahelyi gyűjtőhelyen is megoldott.

Az állati melléktermék a hullaégető berendezéssel helyben ártalmatlanítható.

3.5.8. Szállítás

A telephelyi technológia során az alábbi szállítási igények merülnek fel: takarmány beszállítás, hígrágya kiszállítás, kommunális szennyvízszállítás, kommunális hulladék elszállítás, hízók leadása.

4.0 A szabályozás köre

4.1. A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végeznie, működtetnie, ellenőriznie, hogy a telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

4.2. Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a Kormányhivatal részére **15 napon belül** be kell jelenteni.

5.0 Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó előírások

- 5.1.** A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:
- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának csökkentéséről;
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
 - a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- 5.2.** Fejlesztés esetén a technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az energia-, vízfelhasználás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.
- 5.3.** A Telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a környezeti elemek külön, vagy együtt szennyeződjenek.
- 5.4.** Fejlesztés esetén a Telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani. Bármiféle fejlesztés kizárólag zajvédelmi szempontból szakmailag megalapozottan, akusztikai szakértői vélemény alapján végezhető.
- 5.5.** Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.
- 5.6.** **Az Engedélyes köteles a telephelyen alkalmazott technológiát az elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.** A 2.4 pontban előírt felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.

A 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról az Európai Bizottság által 2017/302 számon kihirdetett végrehajtási határozat (BAT következtetés) alapján tett előírások:

- 5.7.** Az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammóniakibocsátás, valamint az összes kiválasztott foszfor csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése

érdekében olyan étrendet és táplálási stratégiát kell alkalmazni, hogy az összes kiválasztott nitrogén az alábbi határértékeken belül legyen:

Állatkategória	BAT-AEL (N kg-ja/férőhely/év)	BAT-AEL (kiválasztott P ₂ O ₅ kg-ja/férőhely/év)
Utónevelt malac	3,0	2,2
Hízósértés	7,0	5,4
Kocák (a malacokat is ideértve)	17,0	15,0

- 5.8.** Évente egy alkalommal el kell végezni az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását a trágya vonatkozásában a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az étrend nyersfehérje-tartalma, az összes foszfor és az állat teljesítménye alapján.

Határidő: először 2026. december 31., ezt követően évente minden év december 31.

- 5.9.** Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátására vonatkozóan az alábbi kibocsátási határértékeket állapítom meg:

Állatkategória	BAT-AEL (NH ₃ kg-ja/férőhely/év)
Ivarzó és vemhes kocák	1,7
Utónevelt malac	0,53
Hízósértés	1,0
Anyakocák (a malacokat is ideértve) rekeszekben	1,7

- 5.10.** Évente egy alkalommal a levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozását el kell végezni becsléssel a kibocsátási tényezők alapján.

Határidő: 2026. december 31., ezt követően minden év december 31.

- 5.11.** Az 5.8 és 5.10 pontokban előírt monitoringok eredményeit meg kell küldeni a Kormányhivatal részére.

Határidő: először 2026. április 30., ezt követően évente minden év április 30.

6.0 Szabályok a tevékenység végzése során

6.1. Óvintézkedések

- 6.1.1.** Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén azonnali beavatkozást tegyen lehetővé a környezeti károk megelőzése, illetőleg – amennyiben ez nem lehetséges – mérséklése érdekében.

- 6.1.2.** Jelen engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a Kormányhivatal további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

6.2 Készenlét és továbbképzés

- 6.2.1.** Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő nyilvántartást kell vezetnie.
- 6.2.2.** A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

6.3. Felelősség

Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott, akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló rendelet előírásai vonatkoznak, elérhető legyen a Kormányhivatal számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

6.4. Jelentéstétel

- 6.4.1.** Indokolt esetben vagy a Kormányhivatal kérésére az Engedélyes köteles tájékoztatást nyújtani a tevékenysége környezeti hatásairól.
- 6.4.2.** Jelen engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a Kormányhivatalnak **15 napon belül** bejelenteni.
- 6.4.3.** Lakossági érdeklődésre az Engedélyes köteles **15 napon belül** tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

6.5. Üzemeltetésre vonatkozó szabályok

- 6.5.1.** A tevékenység során felhasznált, illetve hasznosított alap-, segédanyagok, valamint hulladékok gyűjtését és szállítását a hatályos jogszabályokban, hatósági engedélyekben foglaltak szerint kell végezni. A technológiához felhasznált anyagok tárolása és szállítása során figyelembe kell venni a környezeti elemekre és az egymásra gyakorolt hatásukat.
- 6.5.2.** Az állattartó technológiára vonatkozóan a vízfelhasználás és a szennyezőanyag kibocsátás minimalizálása, valamint a technológia biztonságos üzemeltetése érdekében környezetvédelmi fejlesztési programot kell fenntartani és folyamatosan aktualizálni, amelyen belül:
- megfelelő műszaki intézkedésekkel folyamatosan optimalizálni kell az energiafogyasztást, a nyersanyag felhasználást, a vízfogyasztást és a kibocsátásokat;
 - haváriák és üzemzavarok (jelen engedélyben meghatározott kibocsátási határérték túllépése) elkerülése érdekében jóváhagyott üzemi (kárelhárítási) terv előírásai szerint kell eljárni.
- 6.5.3.** Az Engedélyes köteles megfelelő és folyamatos, kártevők elleni védekezésről gondoskodni a Telephelyen.

7.0 Értesítés

- 7.1. Az Engedélyes köteles értesíteni a Kormányhivatalt, illetve a Kormányhivatal által megjelölt hatóságot **a lehető legrövidebb időn belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:
- a rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot,
 - a tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások,
 - bármely olyan esetben, amely a környezeti elemek egyikének, vagy többjének a veszélyeztetését vagy szennyezését okozza, okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.
- 7.2. Az Engedélyes köteles a **7.1 pontban** szereplő eseményről az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megisméltlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket.
- 7.3. Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a **7.1 pontja** hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni:
- A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát (8200 Veszprém, József Attila u. 36., telefon: 88/550-878) a levegő, az élővilág, az épített környezet és a természeti terület és a földtani közeg veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
 - A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31., telefon: 88/620-800, veszély esetén: 112 vagy 105) tűz- és katasztrófavédelem esetén;
 - A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Osztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát (vízügyi és vízvédelmi ügyek: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér u. 1., telefon: 22/512-150) a felszíni vizek, valamint felszín alatti vizek és a földtani közeg veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
 - A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát (8200 Veszprém, József A. u. 36., telefon: 88/550-928) az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén.

8.0 Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 8.1 A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás hatásterületén biztosítani kell.
- 8.2 Az Engedélyes köteles – a levegőterheléssel járó tevékenység fennállásáig – a tényleges légszennyezőanyag kibocsátásról **minden év március 31-ig** elektronikus úton LM – légszennyezés mértékéről éves levegőtisztaság – védelmi jelentést tenni.
- 8.3 A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokról az Engedélyes köteles elektronikusan, az OKIRkapun keresztül LAL – levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást tenni és ezzel egyidejűleg a Kormányhivatal részére – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül az egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozó kérelmet és az elektronikus befogadást igazoló nyugtát megküldeni.
- 8.4 Az Engedélyes köteles a jelen határozatban meghatározott forrásairól és az ezekhez tartozó

technológiai berendezések és létesítmények üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti üzemnaplót folyamatosan vezetni.

- 8.5** A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az üzemeltető köteles a történeteket, beleértve az üzemzavar megszüntetésére tett intézkedéseket az üzemnaplókban rögzíteni.
- 8.6** Üzemzavar esetén az Engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni, a történeteket az üzemnaplókban rögzíteni, és ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkálatokat megkezdeni.
- 8.7** A légszennyezés mértéke éves jelentésnek, az adatlap adatainak megváltoztatása esetén a levegőtisztaság-védelmi változásjelentésnek, továbbá a mérési kötelezettségnek határidőre történő nem teljesítése esetén a környezetvédelmi hatóság levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére kötelezi az Engedélyest.
- 8.8** Az elhullott állatok zárt, kibocsátásmentes tárolóban történő tárolásáról, és a Telephelyről történő mielőbbi elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 8.9** A termőföldekre történő trágyakihelyezést a lakóházaktól lehető legtávolabb kell végezni, és olyan szélirány mellett, hogy az ne okozzon bűzhatást. Kedvezőtlen szélirány esetén és a szaghatás szempontjából kritikus időszakban (esti és hajnali órák, nagy meleg) a trágyakihelyezést szüneteltetni kell. Gondoskodni kell a tárgy mielőbbi bedolgozásáról.
- 8.10** Trágyaszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a szállítójármű üzemtartója köteles gondoskodni. Trágyaszállítás kedvezőtlen meteorológiai viszonyok esetén nem végezhető.

A D1 jelű diffúz forrás üzemeltetésére vonatkozó előírások:

- 8.11** A diffúz források üzemeltetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 8.12** A Telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási és trágyatárolási tevékenység végzése során kialakuló diffúz források a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakíthatók ki, működtethetők és tarthatók fenn.
- 8.13** A diffúz források működtetése, fenntartása során a diffúz források környezetének és az ingatlanoknak rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról az Engedélyesnek gondoskodnia kell.
- 8.14** Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.

A védelmi övezetre vonatkozó előírások:

- 8.15** A sertéstelep védelmi övezete a telephely mértani középpontjától számított **216 méter** sugarú kör által lehatárolt terület.
- 8.16** A kijelölt védelmi övezetben a Telephely levegőtisztaság-védelmi életciklusa folyamán nem lehet lakóépületet, üdülőépületet, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épületet létesíteni.

9.0 Zaj- és rezgés elleni védelmi előírások

- 9.1.** A Telephely üzemeltetéséből semmilyen körülmények között nem származhat a területre vonatkozó határértéket meghaladó zajterhelés a védendő létesítmények környezetében
- 9.2** Amennyiben a zajforrások üzemeltetésében, vagy a Telephely környezetében olyan változás áll be, ami a környezeti zajviszonyokat kedvezőtlen irányban megváltoztatva határérték túllépést okozhat, a változást 30 napon belül be kell jelenteni a Kormányhivatalnak.
- 9.3** A zajkibocsátás minimalizálása érdekében fokozott gondot kell fordítani a domináns zajforrások, különösen a szabad téren elhelyezett berendezések folyamatos karbantartására, a lehetőség szerint minimális zajkibocsátású üzemeltetésére. A berendezések folyamatos karbantartásával, szükség szerinti felújításával kell biztosítani, hogy a környezeti zajkibocsátás jelenlegi szintje ne növekedjék.

10.0 Hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások

- 10.1.** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező hulladékot a hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.
- 10.2.** A tevékenység során keletkező hulladékok kizárólag az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkező szervezetnek adható át további kezelésre.
- 10.3.** Az Engedélyes köteles tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról a hatályos jogszabály alapján nyilvántartást vezetni, valamint évente a tárgyévet követő év **március 1.** napjáig adatot szolgáltatni.
- 10.4.** A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik.
- 10.5.** A munkahelyi gyűjtőhelyen, ha a hulladékot gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, akkor a gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
- 10.6.** Veszélyes hulladék gyűjtése során gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.
- 10.7.** A munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége **összesen 0,7 tonna nem veszélyes hulladék, valamint 0,5 tonna veszélyes hulladék.** A hulladék gyűjtésének időtartama a munkahelyi gyűjtőhelyen a képződésétől számított legfeljebb 6 hónap, azonban figyelemmel kell lenni a hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet, illetve a gyűjtőhely befogadó kapacitására.

11.0 Vízügyi és vízvédelmi előírások:

11.1 A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály GY/64/00249-1/2026. iktatószámú szakkérdés vizsgálata szerint:

"a Karakai Farm Kft. (9317 Szany, Ady u. 8.; **a továbbiakban: Ügyfél**) részére, Egyházaskesző 063/54, 063/55 hrsz.-ú sertéstelep IPPC engedély felülvizsgálati eljárásban a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád út 28-32., **a továbbiakban: Kormányhivatal**) a vízügyi és vízvédelmi szakkérdéseket vizsgálva az alábbi feltételek előírását javasolja:

1. *Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.*
2. *Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a táp –és alomanyagok csöpögés, szivárgás- és szennyezésmentes tárolásáról.*
3. *A zárt szennyvíztároló szivárgásmentességének rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról az Ügyfél köteles gondoskodni.*
4. *A zárt, vízzáróan kialakított szennyvíztároló telítettsége a 80%-ot nem haladhatja meg.*
5. *Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.*
6. *A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.*
7. *A szennyezőanyag elhelyezésre vonatkozóan, adatszolgáltatás céljából a FAVI-ENG-ÉJ adatlapot elektronikus formában az OKIRkapu rendszeren keresztül meg kell küldeni a Vízügyi és Vízvédelmi Osztály részére a tárgyévét követő év március 31-ig.*
8. *A szennyezőanyag elhelyezés nem okozhatja a felszín alatti víznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.*
9. *A szennyezőanyag elhelyezésre vonatkozó felülvizsgálati dokumentációt az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentációjával együtt kell benyújtani.*
10. *A tevékenység végzéséhez szükséges vízálléscímény, csak hatályos vízjogi üzemeltetési engedély birtokában üzemeltethető.*
11. *Az elszikkasztásra kerülő csapadékvíz nem okozhatja a talajvíznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.*
12. *Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 9021 Győr, Árpád út 28-32.)."*

12.0 A Telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások

12.1 Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenység szüneteltetése vagy felhagyása mellett dönt, úgy a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését/felhagyását megelőző 30 nappal köteles azt bejelenteni a Kormányhivatalnak.

- 12.2** Amennyiben az engedélyezett tevékenység szüneteltetését követően az Engedélyes az engedélyezett tevékenység újraindításáról dönt, úgy a tevékenység újraindításának dátumát megelőző **30 nappal** köteles bejelenteni azt a Kormányhivatalnak.
- 12.3** A tevékenység megszüntetéséhez/felhagyásához szükséges intézkedések meghatározására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó tervet kell készíteni, amelyet jóváhagyásra a tevékenység megszüntetését megelőző **30 nappal** meg kell küldeni a Kormányhivatalnak.
- 12.4** Amennyiben az Engedélyes a Telephelyen az engedélyben meghatározott tevékenységet nem kívánja tovább folytatni, köteles a Telephelyen tárolt hulladékok és egyéb környezetszennyező anyagok hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történő elszállításáról, illetve kezeléséről gondoskodni.
- 13.0 Adatrögzítés és adatközlés a Kormányhivatal részére**
- 13.1** Az Engedélyes köteles jelen engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
- 13.2** Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi **rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot**, valamint **rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést**, illetve **haváriát** okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni.
- 13.3** Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő **15 napon belül a panaszokat részletező beszámolót a Kormányhivatal részére benyújtani**.
- 13.4** Az Engedélyes köteles az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) **minden évben március 31-ig** a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan az OKIRkapu felületen keresztül megküldeni a termelési volumen adatokat tartalmazó (E)PRTR adatszolgáltatást ((E)PRTR:ÉV adatcsomag).
- 14.0 Műszaki baleset megelőzése és elhárítása**
- 14.1** A tevékenység során bekövetkező havária eseményt azonnal jelenteni kell a Kormányhivatalnak és az illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságnak.
- 14.2** **Az Engedélyes köteles a Telephelyén folytatott tevékenységét a Kormányhivatal által jóváhagyott üzemi terv alapján végezni.** Az üzemi terv adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról – ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat – a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia.
- 14.3** A változásokról a Kormányhivatalt **30 napon belül** értesíteni kell. A Kormányhivatal a változásról haladéktalanul értesíti *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti szerveket.

14.4 Az üzemi kárelhárítási tervet az Engedélyesnek – a változások átvezetésétől függetlenül – **ötévenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő **60 napon belül** felül kell vizsgálnia.

15.0 Erőforrások felhasználása

15.1 Az Engedélyes köteles az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozóan az elérhető legjobb technika szerint eljárni.

15.2 Megfelelő műszaki intézkedésekkel folyamatosan optimalizálni kell az energiafogyasztást, a vízfogyasztást és a kibocsátásokat.

15.3 Az Engedélyesnek a Telephely és a tevékenység vízfogyasztásáról, villamosenergia-fogyasztásáról, tüzelőanyag fogyasztásáról (ezek felhasznált mennyiségeiről), a beérkező és távozó állatok számáról, ideértve adott esetben a születést és az elhullást is, továbbá a takarmányfogyasztásról, trágyatermelésről **éves nyilvántartást kell vezetni**. A nyilvántartott adatok alapján évente összefoglaló jelentést kell készíteni és azt a Kormányhivatalnak meg kell küldeni. A jelentéshez mellékelni kell az év közben elvégzett vizsgálati eredményeket is. A jelentésben össze kell foglalni a rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő eseményeket és az üzemnaplókba tett bejegyzéseket (havária, ellenőrzés, panasz, soron kívüli karbantartások, meghibásodások stb.) is.

Az éves összefoglaló jelentés beküldési határideje: tárgyévet követő április hó 30. napja

16.0 Az igazgatási szolgáltatási díjat – amely jelen esetben 337.500 Ft, *azaz háromszázharminchétezer-öt száz forint* – az Engedélyes köteles viselni, egyéb eljárási költség nem merült fel.

17.0 Az engedélyben előírt kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmulasztása esetén a jogkövetkezmények:

A Kormányhivatal a jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

18.0 Rendelkezés a korábbi határozatokról

A VE-09/KTF/00208-2/2021. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedély, mely az engedélyes személyében történő változás miatt VE/30/00222-1/2022. ügyiratszámom került módosításra, jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti.

19.0 Intézkedem a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közhírré tételéről.

20.0 Jelen döntést hatósági nyilvántartásba veszem.

21.0 Jogorvoslat

A határozat ellen, **a közléstől számított 15 napon belül**, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (8200 Veszprém, József Attila u. 36., KRID: 346009700) benyújtandó **fellebbezéssel lehet élni**.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, **a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van**.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott fellebbezés benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges: Témacsoport: Kormányhivatali ügyek – Ügytípus: Környezet és természetvédelmi feladatok – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja az alábbi esetek kivételével az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, azaz jelen esetben 168.750 Ft (százhatvannyolcezer-hétszázötven forint). Civil szervezet által benyújtott fellebbezés esetén – kivéve ha az engedélyezési eljárás a jogorvoslatot benyújtó civil szervezet kérelmére indult –, valamint az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységeknél és a környezeti hatásvizsgálatnál a természetes személyek által benyújtott fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000 Ft, azaz jelen esetben 5000 Ft (ötezer forint).

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 10048005-00299516-38100004 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikusan kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz-átutalási megbízás útján befizetni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál az Engedélyes által, 2025. november 06-án benyújtott kérelem és dokumentáció alapján a Khvr. 20/A. § (4) bekezdésére tekintettel – a Telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási tevékenységre vonatkozó, VE-09/KTF/00208-2021. ügyiratszámom kiadott, és VE/30/00222-1/2022. ügyiratszámom módosított egységes környezethasználati engedély teljes körű felülvizsgálata tárgyában – VE/30/08668-1/2025. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult, mely eljárás 2026 évben a VE/30/00131/2026 ügyiratszámom folytatódott.

A kérelemhez csatolták a Csordás Csaba Gábor által elkészített dokumentációt (a továbbiakban: **dokumentáció**).

Az állattartó telepen végzett tevékenység a Khvr. 2. számú melléklet 11. b) és c) pontjainak hatálya alá tartozik, így egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység.

A tárgyi eljárást az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (1) c) pontjában foglaltakra figyelemmel **teljes eljárásban folytattam le**, melyről az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján VE/30/08668-3/2025. ügyiratszámom tájékoztattam az Engedélyest.

A környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025.(VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: **Díjr.**) 2. § (1) bekezdése alapján **igazgatási szolgáltatási díjat** kell fizetni az 1-4. mellékletben meghatározott eljárásokért. A tárgyi tevékenységre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértéke a **Díjr.** 3. melléklet 7. és 10.1. pontjára tekintettel 337 500,- Ft, azaz *háromszázharminchétezer-ötszáz forint*. Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

Az engedélyes a LAL – levegőtisztaság-védelmi változásjelentést 2025. december 28. napján OKIR kapun keresztül beküldte, melyet 2026. január 13-án (adatcsomag száma: 4420902, iktatási szám: VE/30/000455-1/2026) elfogadtam.

A Kvt. 98. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Erre való tekintettel az érintett tárgyi közigazgatási hatósági eljárásról szóló, VE/30/08668-2/2025. ügyiratszámú értesítés Kormányhivatal honlapján történő közzétételéről 2025. szeptember 19. napján gondoskodtam.

Az értesítés megjelenésétől kezdve az érintett nyilvánosság számára a rendelkezésemre álló dokumentációkba, valamint az ügyfelek részére az eljárás iratanyagába a betekintési lehetőséget a Kormányhivatal ügyfélfogadási rendjének megfelelően folyamatosan biztosítottam.

A közhírré tett értesítésre észrevétel nem érkezett, környezetvédelmi érdekek képviselőjére alakult civil szervezet, vagy más személy ügyféli minőségben történő részvételi szándékát nem jelentette be.

Az Ákr. 10. § (2) bekezdés szerint törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek. A **Khvr.** 1.§ (6b) bekezdése szerint az egységes környezethasználati eljárásban a **tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül**, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat, ezért Egyházaskesző Község Önkormányzatát (a továbbiakban: **Önkormányzat**) VE/30/08668-6/2025. ügyiratszámon megkerestem. Az Önkormányzat nyilatkozattételi lehetőségével a határozat kiadmányozásának napjáig nem élt.

A telephelyen végzett tevékenység környezeti hatásaival összefüggésben az alábbiak állapíthatóak meg:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Egyházaskesző területe a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 13. számú (*Az ország többi területe*) légszennyezettségi zónába tartozik.

A telephelyi tevékenység folytatása során három légszennyező technológia azonosítható: az istállók szellőztetése és a trágyatároló (diffúz ammónia és metán kibocsátás), a hullaégető.

Üzemeltetés alatti levegőterhelés

A mindennapi állattartási tevékenységhez kapcsolódik szállítási feladat, mely elvégzésére a következő járművek állnak rendelkezésre (nyerges vontató, szippantós pótkocsi, nyerges tlg). Maximális napi forgalom 14 db gépjármű.

Szállítási igények

Szállítási feladat	Szállítóeszköz	Kapacitás	Éves mennyiség	Szállítások száma	Max. napi forgalom
Takarmány beszállítás	Nyerges vontató	24 tonna	3,640 tonna	152	1
Hígtrágya kiszállítás	Szippantós pótkocsi	21 m ³	13.324 m ³	634	10
Hízók leadás	Nyerges tgc	200 db	19.240 db	96	2
összesen				882	13

A Dokumentáció alapján a Telephely környezetében lévő közutak alacsony járműforgalommal jellemezhetők, a levegő közlekedés általi terhelése kismértékű, a levegő minősége jó. A tevékenységhez kapcsolódó járműforgalomnak a légszennyező hatása elhanyagolható, hatásterület nem határolható le.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Levr.**) 26. § (3) bekezdése és 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete 7. a) sorának ii. pontja alapján a Telephely és az ott végzett tevékenység bejelentés köteles diffúz forrásnak minősül. A bejelentési kötelezettség az istállók, ólak, trágyatárolók összegzett alapterületén kibocsátott ammónia és metán légszennyező anyagokra vonatkozik.

A D1 jelű diffúz forrás fizikai adatai:

Forrás jele	Megnevezése	Forrás kibocsátó felülete (m ²)	EOV koordináták*	Kibocsátott anyagok
D1	sértéstelep	151.267	X= 230 840 Y= 520 107	Metán (100) Ammónia (6)

* A Telephely súlyponti EOV koordinátái.

Felületi légszennyező forrásai

Azonosító	Megnevezés	Forrás felülete (m ²)	Súlyponti EOV	
			Y	X
2.	sértéshizlaló istálló	700	520 141	230 891
3.	sértéshizlaló istálló	700	520 141	230 866
4.	sértéshizlaló istálló	1.614	520 100	230 866
5.	Kocaszállítás, malacnevelő	3.650	520 034	230 827
7.	sértéshizlaló istálló	983	519 997	230 873

T1	hígtrágya tároló	1.744	520 028	230 709
Források	összesen/telephely súlyponti EOV	8.391	520 107	230 840

A bűzkibocsátás hatásterülete:

A tevékenység során elsősorban bűzhatással kell számolni. A szaghatás az állattartásból, az állattartás során képződő trágya gyűjtéséből, tárolásából származik.

Az állattartó telepek esetében a 3 SZE/m³ szag expozíciós határérték javasolt a hatásterület határának kijelölésekor. A benyújtott Dokumentációban elvégezték a lehatárolást az érzékelési küszöbnek számító 1 SZE/m³ koncentráció esetén is.

A fentiek alapján a bűz szempontú hatásterületek:

Telephely szagkibocsátása (SZE/s)	1 SZE/m ³ expozíciónál (m)	3 SZE/m ³ expozíciónál (m)
14.517	185	94

A védelmi övezet megállapításakor a 3 SZE/m³ expozíciónál kialakuló hatásterületet vettem figyelembe. A D1 jelű diffúz forrás ~216 méteres sugarú körrel adható meg. Védendő területet épületet nem érint.

A diffúz légszennyező források hatásterületével érintett ingatlanok: Egyházaskesző 066, 063/25, 063/24, 063/32, 063/5, 063/33, 063/34, 063/36, 063/37, 063/38, 063/39, 063/24063/25, 063/22, 63/20, 063/19, 063/18, 063/21, 063/15, 063/11, 067/25, 067/12, 067/14, 067/18, 067/13, 067/15, 067/26, 067/27 hrsz.

A védelmi övezetre vonatkozó előírásokat (**8.15 és 8.16 pontok**) a **Levr. 5. § (3) és (4)** bekezdései alapján tettem.

Az üzemeltetés során működtetett légszennyező források.

Légszennyező technológia	Légszennyező forrás
Sertéstartás	D1 Sertéstelep telephelye
Hullaégetés	P2 Hullaegető kéménye

A benyújtott dokumentáció alapján a Fűtőberendezésből három található a telepen. Kettő darab **100 kW**-os földgázüzemű gázkazán fűti a fűtő és malacnevelő helyiségeket és egy darab **28 kW**-os falikazán a szociális helyiséget, amely használati meleg vizet is előállít.

Áramszünet esetére egy Mecc Alte ECP32-25/4 132 kVA típusú áramfejlesztő van telepítve, Az áramfejlesztő egy Deutz BF 4M 10103 EC dízelüzemű (**118 kW** bemenő hőteljesítményű) motorral van meghajtva. **EOV koordinátái:** X= 230885 m, Y= 520051 m

A fűtőberendezések és az aggregátor nem éri el a 140 kW-ot, ezért nem minősülnek bejelentés köteles pontforrásnak.

Amennyiben a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th} -nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 2.§-a alapján a **kazán teljesítménye meghaladja** a rendeletben előírt értéket a berendezés pontforrásnak minősül és ennek megfelelően bejelentés köteles.

A **P2** jelű pontforrás legfontosabb adatai

Technológia		Pontforrás				
azonosítója	megnevezése	azonosítója	megnevezése	EOV X	EOV Y	Légszennyező anyag
2	Hullaégetés	P2	Hullaégető kéménye	230828	520150	Szén-monoxid, nitrogén-dioxid, kén-dioxid, szilárd anyag, hidrogén-fluorid, sósav

A pontforrás a telephelyre telepített kisteljesítményű állati hullaégető berendezés füstgáz elvezető kürtője. A berendezés típusa Addfield SB Incinerator, hőteljesítménye 240 kW.

Műszaki adatok:

Hulladék fűtőértéke	3 MJ/kg – 15 MJ/kg
Optimális fűtőérték	12 MJ/kg
Égetési kapacitás	50 kg/óra szilárd hulladék
Max. égetési mennyiség	750 kg
Kamra mérete	1625 x 1100 x 930 mm
Hőteljesítmény	240 kW
Működtetési idő	15 óra/nap, 7 nap/hét, 52 hét/év
Karbantartási idő	15 perc, minden 10. égetés után
Elsődleges kamra üzemi hőmérséklete	700°C - 950°C
Utóégető kamra üzemi hőmérséklete	850°C -1050°C
Utóégető kamra áthaladási idő	minimum 2 mp
Füstgáz oxigén tartalom	6% - 12%

Hatásterület:

A dokumentumban bemutatott számítások alapján "A *hatásterület lehatárolása*" című fejezet a **P2 pontforrás (Hullaégető)** Nitrogén-dioxid légszennyező anyag tekintetében, a Levr. 2. § 14. pontjában található meghatározások közül az „C” feltételre („az egyórás (PM₁₀ esetében 24 órás)

légszennyezettségi határérték 100%-ánál nagyobb várható talajközeli levegőterheltség-változás”) vonatkozóan, **64 m** távolságban alakul ki.

Hatásterületével érintett ingatlanok: Egyházaskesző 063/54, 063/55, 063/20, 063/19, 063/18, 063/21, 063/15 hrsz.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a diffúz és pontforrások üzemeltetése az általános érvényű, jogszabályokban rögzített előírások és jelen határozat előírásainak betartása mellett környezetkárosítást nem eredményez. A fentiekre tekintettel a Telephelyen üzemelő D1 jelű diffúz forrás és P2 jelű pontforrás működését engedélyezem.

A határozat **8.1 pontjaiban** a levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírásokat a **Levr. 4. §-a és 5. § (2) bekezdése**, valamint a **26. § (2) bekezdése** alapján írtam elő.

A **8.2 pont** szerinti előírást a **Levr. 31. § (2) bekezdés** alapján, a **8.3 pont** szerinti előírást a **Levr. 31. § (4) bekezdés** alapján tettem.

Az üzemnapló tartalmi és formai követelményeire vonatkozóan *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (a továbbiakban: **VM.**) 18. § (1) bekezdés alapján a **8.4 pontban** rendelkeztem. Az üzemnapló vezetésére a határozat rendelkező részének **8.5 pontjában** hívtam fel a figyelmet a **VM. 18. § (1) bekezdés c) pontjára** tekintettel.

Üzemzavar, rendkívüli esemény bekövetkezése esetére a határozat **8.6 pontjában** a **Levr. 6. mellékletének 6. és 7. pontjai** szerint és a **34 § (1) bekezdés** előírást tettem.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a jelen határozatban megállapított kibocsátási határértékek túllépése és a levegővédelmi követelmények megszegése esetén az Engedélyest a Kormányhivatal levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére kötelezi a **Levr. 34. § (1) bekezdése** és a **Khvr. 26. § (4) bekezdése** alapján (**8.7 pont**).

A **8.8-8.10 pontokban** tett előírások alapja a **Levr. 4. és 5. §-a**.

A határozat **8.11-8.14 pontjaiban** a levegőtisztaság védelemmel kapcsolatos előírásokat a **Levr. 4. §-a, 5. § (2) bekezdése, 26. § (2) bekezdése és a 30. § (1) bekezdése** alapján írtam elő.

Az elérhető legjobb technika (BAT) előírásai levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Az elérhető legjobb technika megvalósulásával kapcsolatban az alábbiak állapíthatóak meg:

A Dokumentációban foglaltak szerint a Telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási tevékenység az előírások betartása esetén kielégíti az elérhető legjobb technikára vonatkozó előírásokat.

A tevékenység folytatása a BAT következtetésben és jelen határozatban foglaltak betartása mellett lakosságot zavaró bűzkibocsátást várhatóan nem okoz.

A határozat **5.0 pontjában** az elérhető legjobb technika alkalmazásával kapcsolatos előírásokat az **Khvr. 17. § (1) bekezdése** alapján tettem. Az előírások a BAT következtetésnek megfelelő működés általános feltételeit is tartalmazzák.

Az állattartó tevékenység az engedélyben meghatározott technológiai és kapacitásadatok mellett, az engedélyben szereplő előírások betartása és végrehajtása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek, illetve a BAT következtetésben foglaltaknak.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A **Dokumentációhoz** csatolásra került a BP-Vibroakusztika Kft. Akusztikai, Környezetvédelmi és Számítástechnikai Tervezőiroda (9021 Győr, Munkácsy u. 1.-5.) által, 2020 novemberében készített „Szakértői Vélemény a Karakai-ZS. Agrár Kft. egyházaskeszői telephelyének környezeti zajszintjeiről és a zajvédelmi szempontú hatásterület megállapítása” című szakértői véleménye (a továbbiakban együtt: **Szakértői vélemény**).

A Telephely Egyházaskesző településképi védelmi rendelete szerint településképi szempontból meghatározó, jellemzően gazdasági és bányászati funkciójú beépítésre szánt területen helyezkedik el.

A Telephelytől É-i, K-i, D-i és DNy-i irányban településképi szempontból nem meghatározható, egyéb beépítésre nem szánt területek találhatók. A Telephelytől ÉNy-i irányban, településképi szempontból meghatározó, jellemzően gazdasági és bányászati funkciójú beépítésre szánt terület helyezkedik el. A legközelebbi védendő épületek ÉK-i irányban, a településképi szempontból nem meghatározható, egyéb beépítésre nem szánt területet követően, Egyházaskesző településképi szempontból meghatározó, jellemzően lakóterületi funkciójú beépítésre szánt területen található lakóépület, amely a Telephelytől 446 m-re van.

A Telephelyen az istállók szellőztetése speciális, kürtőbe beépített ventilátorok alkalmazásával történik, az alábbiak szerint:

A 2. és 3. számú sertéshizlaló istálló esetén 6-6 db, a 4. számú sertéshizlaló istálló esetén 15 db, az 5. számú istálló (kocaszállás és malacnevelő) esetén 36 db, a 7. számú sertéshizlaló istálló esetén 8 db ventilátor működik.

A Szakértői vélemény szerint a közlekedésből az alábbi zajkibocsátás származik.

Szállítási feladat	Szállítóeszköz	Kapacitás	Szállítások száma	Max. napi forgalom
takarmány beszállítás	nyerges vontató	24 tonna (3.640 tonna/év)	152	1
hígrágya kiszállítás	szippantós pótkocsi	21 m ³ (13.324 m ³ /év)	634	10
hízók leadása	nyerges tgc	200 db (19.240 db/év)	96	2
Összesen			882	13

A Szakértői vélemény szerint a Telephelyre érkező és kimenő, szállítási útvonalon elhaladó tehergépjármű forgalomból adódó zajterhelés mértéke alacsony. Fentiekre tekintettel a Telephely közlekedéséből fakadó zajterhelés mértéke, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Zajr.**) 7 § (1) bekezdés szerinti 3 dB-es járulékos zajterhelés változást várhatóan nem okoz, ezért zajvédelmi szempontú hatásterület megállapítása nem indokolt.

A Szakértői véleményben foglalt mérési eredmények és számítások alapján a Telephely környezeti zajkibocsátása a vonatkozó zajterhelési határértékeknek megfelel, határérték feletti zajterhelés sem a nappali sem az éjszakai időszakban nem várható.

A Szakértői véleményben lehatárolásra került a Telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete a Zajr. 6 § d) pontja alapján. Mivel éjszakai üzem is előfordul, a hatásterület számítása az éjszakai időszakra történt.

A Szakértői vélemény szerint a Telephely hatásterülete Egyházaskesző, 063/9, 063/10, 063/11, 063/15, 063/18, 063/19, 063/20, 063/21, 063/22, 063/24, 063/25, 063/26, 063/28, 063/32, 063/33, 063/34, 063/36, 063/37 063/38, 063/39, 063/41, 063/54, 063/55, 066, 067/12, 067/13, 067/14, 067/15, 067/18, 067/19, 067/25, 067/26, 067/27, 067/37 hrsz.-ú ingatlanokat érinti.

A fentiek szerint az akusztikai mérések és számítások alapján a hatásterület határa túlnyúlik a telekhatáron, azonban nem érint védendő ingatlant, ezért a tevékenység végzésének a Zajr. szerint nem feltétele a zajkibocsátási határérték megállapítása.

A Zajr. 3. § (1) bekezdése szerint tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni. A területre vonatkozó zajvédelmi követelményeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében *a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet határozza meg, melyről a **9.1 pontban** rendelkeztem.

A Zajr. 11. §. (5) bekezdése alapján, a környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentőlapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A változásjelentést *a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. sz. melléklet szerinti bejelentőlapon kell teljesíteni, mely alapján a **9.2 pontban** tett előírásomnak.

A 9.3 és 5.4 pontokban foglalt előírások jogalapja a Kvt. 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. A Kvt. 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

Szakkérdések vizsgálata:

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 11. § (1) bekezdése és 12/A. §-a alapján a Korm. rendelet 3. és 8. melléklete szerinti táblázatban meghatározott, vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kell elvégezni.

Az eljárás során a szakkérdéseket az alábbiak szerint vizsgáltam:

Hulladékgazdálkodás szempontjából:

A benyújtott **környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció (a továbbiakban: dokumentáció)** alapján megállapítható, hogy az **Engedélyes** tevékenysége során veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkeznek melyeket egymástól elkülönítve, fajtánként gyűjtenek.

A hulladékokat kijelölt munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik. A papír csomagolási hulladékot anyagában lapra kötegelve, a veszélyes maradékokat tartalmazó hulladékot zárható műanyag edényzetben, műanyag zsákban gyűjtik. A gyűjtőedény a benne elhelyezhető hulladék fajtájára utaló felirattal van ellátva. A hullaégetőben keletkező hamut időjárásálló, zárt fémedényben gyűjtik a berendezés mellett.

Hulladék azonosító kód	Hulladéktípus megnevezése	Tárolási kapacitás (kg)
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	200
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	250
18 02 02*	Egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	250
19 01 12	kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től	500

A hulladékokat a munkahelyi gyűjtőhelyről a keletkezéstől számított 6 hónapon belül hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át.

Az **10.1. pontban** foglalt előírást a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.). 12. § (4) bekezdésére, valamint az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.) 13. § (6) bekezdésére továbbá a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésére tekintettel tettem.

A Ht. 31. § (10) bekezdése alapján a hulladék birtokosának meg kell győződnie arról, hogy a hulladék átvevője rendelkezik-e az adott hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel, melyről a **10.2. pont** rendelkezik.

A *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet 4. és 11. §, melyekről a **10.3. pont** rendelkezik.

A **10.4. pontban** szereplő előírást a LétesítményR.) 13. § (5) bekezdése alapján tettem.

Az **10.5. pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 13. § (7) bekezdése alapján tettem.

A **10.6. pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 13. § (8) bekezdése alapján tettem.

A **10.7. pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 13. § (9) és (10) bekezdése alapján tettem.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A Telephely nem része egyedi jogszabállyal kijelölt országos jelentőségű védett természeti területnek, közösségi jelentőségű Natura 2000 területnek, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény szerinti országos ökológiai hálózat övezeteinek, barlang felszíni védőövezetének sem, továbbá egyedi tájértéket, a *területrendezési tervek*

készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi területi védőövezetét nem érinti.

A területen ex-lege védett természeti értékek, illetve a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben szereplő fajok előfordulásáról nincs információnk.

Az évtizedek óta meglévő sertéstelepen belül jelenleg is folytatott nagy létszámú állattartási tevékenység a természeti környezetre közvetlen hatást nem gyakorol, az általános jogszabályi előírások betartása mellett táj- és természetvédelmi érdeket nem sért, így az egységes környezethasználati engedély kérelmezett felülvizsgálata külön előírás nélkül kiadható.

Közegészségügyi szempontból:

A dokumentációt a Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontja alapján – a környezet- és település egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően – szakmai szempontból megvizsgáltam és megállapítottam, hogy **a dokumentációban foglaltak a közegészségügyi feltételeknek megfelelnek**, az egységes környezethasználati engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata elfogadható.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya a GY/64/00249-1/2026. iktatószámom megadott szakkérdés vizsgálatában foglalt vízügyi és vízvédelmi szempontú előírásokat a rendelkező rész **11.0 pontjában** szerepeltettem.

A vízügyi szakkérdés vizsgálat indokolási része szerint:

"Az Ügyfél a tárgyi telephelyén lévő sertéstelepen folytatott tevékenységét a VE-09/KTF/00208-2/2021. egységes környezethasználati engedély alapján végzi. Az összes állattartó épület hígtrágyás technológiájú, a hígtrágya gyűjtése egyrészt az épületek alatti lagúnákban, másrészt a vasbeton hígtrágya tárolóban történik. A lagúna összes térfogata 5.197 m^3 , a hígtrágya tároló térfogata 5.320 m^3 , így az összes tárolókapacitás: 10.527 m^3 (9,4 hónap). A telephelyen történt fejlesztések eredményeként a hígtrágya teljesen zárt rendszerben közlekedik. Ennek a rendszernek előnye a víztakarékos technológia alkalmazása; technológiai víz használata csak a szervízperiódusban, a ki- és betelepítés közötti, tisztítási/fertőtlenítési időszakban szükséges. A trágya mezőgazdasági hasznosításra kerül. A telephely vízellátását fűtő kútról biztosítják mely a H-2899-2/2012. számú határozattal kiadott és 35800/631-17/2015.ált., 35800/627-3/2022.ált., 35800/6856-5/2022.ált.számú határozattal módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, amely 2033.04.30. napjáig hatályos. A telephely kommunális szennyvizét egy zárt, 5 m^3 -es, szivárgásmentes tárolóban gyűjtik. A technológiai szennyvizet (trágyával szennyezett mosóvíz) a hígtrágyatárolóba vezetik és azzal együtt kezelik. A telepre hulló csapadékvíz a területen elszikkad. A zárt tartástechnológia miatt a csapadékvíz nem szennyeződhet. A telephely üzemi vízminőségi kárelhárítási tervvel rendelkezik. A telephelyen folytatott korábbi (2007) hidrogeológiai feltárás során a telephelyen a sekélymélységű földtani képződményeket öt

db fúrással (1, 2, 3, 4, 5) tárták fel. A talajvíz a feltárási területen nem összefüggő víztestként, hanem szivárgókban van jelen. A talajvíztározó agyag nagyon rossz vízvezető képességgel rendelkezik, ill. gyakorlatilag vízzárónak tekinthető. A talajvíz minőségének jellemzésére az 1. sz. fúrásból talajvízmintát vettek általános vízkémiai vizsgálatra. A vizsgálati eredményeket értékelve megállapítható, hogy a feltárt talajvíz a nitrát komponenst kivéve nem minősül szennyezettnek. A magasabb nitrát érték egy régebbi eredetű, valószínűleg a tágabb térségre is kiterjedő szennyezettséget jelez. A telephely területén a sekélyföldtani képződményeket a vékony talajréteg alatt a bazalttufa mállott, törmelékes, kb. 0,5 m vastag rétege és ez alatt a kemény összeálló bazalttufa alkotja, mely a közeli felsőpannon bazalt vulkanizmus terméke. Ez a réteg talajvizet nem tároz, ezért annak megfigyelése nem lehetséges. Fentiek alapján talajvízfigyelő kutak létesítése az engedélyekben foglaltak alapján nem történt.

Az Európai Bizottság 2017/302. számú Bizottsági Végrehajtási Határozata, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A. § (7) bekezdése szerint az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre vonatkozó elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek való megfelelést az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatával kell igazolni.

A dokumentációban megvizsgálták a tevékenységre vonatkozóan a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal kapcsolatos következtetéseknek a Bizottság (EU) 2017/302 végrehajtási határozatában foglalt, az intenzív sertéstenyésztésre vonatkozó BAT követelményeknek való megfelelést. A vízfelhasználás, a szennyvízkibocsátás és a vizek hígtrágya begyűjtéséből, elvezetéséből, továbbá tárolásából származó szennyeződésének megelőzése tekintetében az alkalmazott technikák megfelelnek a BAT követelményeknek.

Az elhelyezett szennyezőanyag besorolása: K2.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.) 16. § (1) bekezdése alapján a tevékenység végzője adatszolgáltatásra kötelezett. A Favr. 13. § (8) bekezdése alapján: „Amennyiben az engedélyköteles tevékenységhez egységes környezethasználati engedély megszerzése kötelező, úgy a környezetvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti engedélyt az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban adja meg.”

A tároló műtárgyak kialakítása megfelel a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet követelményeinek.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Egyházaskesző település érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi kategóriába tartozik.

A tárgyi terület nem érint vízbázis védőterületet. Az ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására. A tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fenti előírások betartása esetén megfelel a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet az alábbiakra:

- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, vízáteremtési munkák megépítése, üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül. A

vízjogi engedélyezési eljáráshoz benyújtandó mellékleteket a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet tartalmazza.

- 2020. január 01. napjától az OKIR rendszer OKIRkapu adatszolgáltató rendszerre módosult. Az interneten a <https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/> linken érhető el az ügyfelek számára. Az OKIRkapu használatához KAÜ (Központi Azonosítási Ügynök) segítségével lehet hozzáférni.
- A Fav. 16. § (7) bekezdése szerint a FAVI-ENG-ÉJ éves jelentést a tárgyévve vonatkozóan, a tárgyévet követő év március 31-éig kell benyújtani.
- A szennyező anyag elhelyezésére vonatkozó felülvizsgálati dokumentációt a Fav. 4. számú melléklete szerint kell összeállítani.
- A szennyezőanyag vonatkozásában az alábbi változásokat az engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül az I. fokú vízvédelmi hatósághoz köteles bejelenteni:
 - a) a tevékenység folytatójának változása;
 - b) a tevékenység helyének változása;
 - c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás;
 - d) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben, elhelyezendő szennyező anyagok körében bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás;
 - e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot;
 - f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható
 - fa) trendszerű, egyirányú változás,
 - fb) ugrásszerű változás,
 - fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése,
 - fd) más – az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése;
 - g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

A feltételek az alábbi jogszabályok alapján kerültek előírásra:

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a,
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet,
- a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet.

A szakkérdés vizsgálata a további jogszabályok figyelembevételével történt:

- *a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a,*
- *a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet*
- *a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,*
- *a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a,*
- *a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet,*
- *a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet,*
- *a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet,*
- *a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,*
- *a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet,*
- *a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja."*

Az elérhető legjobb technika (BAT) szempontjából tett megállapítások összegezve:

A dokumentáció alapján az elérhető legjobb technika megvalósulásával kapcsolatban az alábbiak állapíthatók meg:

A BAT következtetésben foglaltak értékelése:

Az elérhető legjobb technika megvalósulásával kapcsolatban az alábbiak állapíthatók meg:

Környezetirányítási rendszerek (1.BAT)

A Telephelyre vonatkozóan, a helyi sajátosságokat figyelembe véve a tevékenység végzése során a BAT következtetéseket veszik figyelembe.

Jó gazdálkodás (2. BAT)

A sertéstelep meglévő, több évtizede állattartás folyik területen. A lakott területektől távol, az uralkodó szél irányában fekszik.

A dolgozók belépésükkor képzést kapnak, amely oktatás a baleset- és tűzvédelmi ismeretek oktatásán túlmenően a telep tevékenységével kapcsolatos alap környezetvédelmi ismereteket is tartalmazza, valamint – beosztásuktól függően – a berendezések jó karbantartásával kapcsolatos ismereteket is.

A Telephely üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik, melynek aktualizálása folyamatosan történik.

A Telephelyen jellemzően saját munkaerővel, de szükség esetén szakember bevonásával történik a takarítás, ellenőrzés, berendezések karbantartása, javítása.

Az elhullott állatokat a telepen hullaégető berendezéssel rövid időn belül ártalmatlanítják az állati hullát.

Takarmányozás (3. és 4. BAT)

Az állatok mindig az életkoruknak megfelelő takarmányt kapnak.

A keverék összeállításánál törekszenek a jó emészthetőségre. A sertéstápra kevert kiegészítők, aminosavak az állatok emésztését segítik, megakadályozva ezzel az emésztetlen anyagok ürülését, a rossz tápanyag hasznosítást.

Hatékony vízfelhasználás (5. BAT)

Folyamatosan nyilvántartást vezetnek a mérőóráról leolvasott értékek alapján (saját kútnál és közműves ivóvíznél is).

Vízszivárgás esetén azonnali javítás történik.

A telep üzemelési gyakorlata folyamatos.

Korszerű itatórendszer van üzemben.

Szennyvízkibocsátás (6.-7. BAT)

Zárt tartástechnológia alkalmazása által nincs kültéri szennyezés.

A tetőfelületekre hulló szennyezetlen csapadékvizeket ereszcatornával gyűjtik össze, majd azok a telephely zöld felületeire vezetve elszivárognak a talajba. A szennyezetlen esővíz elkülönítése megvalósul.

A technológiai szennyvizet (trágyával szennyezett mosóvíz) a hígrágyatárolóba vezetik.

A hígrágya termőföldre történő kijuttatását a talajvédelmi hatóság jóváhagyásával, illetve előírásai szerint végzik.

Hatékony energiafelhasználás (8. BAT)

Klímavezérelt automata szellőztetőrendszert, illetve nagy hatásfokú kondenzációs kazánokat alkalmaznak. Az istállóba a fűtés/hűtés és a szellőzést automatikusan vezérelt, programozható berendezésekkel biztosítják.

Zajkibocsátás (9.-10. BAT)

A tevékenység zajhatása nem érint érzékeny területeket, zajtartalomra a védendő területekre nem kell számítani.

A sertéstelep több évtizeddel ezelőtt létesült, így jelenleg a lakott ingatlanok távolsága nem befolyásolható.

Az állatokat zárt körülmények között tartják, beltéri zaj nem jut ki.

Nagy hatásfokú, alacsony fordulatszámon üzemelő (csendes) ventilátorokat alkalmaznak.

Porkibocsátás (11. BAT)

Lagúnás rendszerű istállók üzemelnek. Az etetőrendszer nedvesítő szopókás működésű.

Bűzkibocsátás (12.-13. BAT)

Lagúnás tartásban a rácspadlón keresztül gyorsan jut el a trágya a talajszint alatti, így az istálló légterénél alacsonyabb hőmérsékletű trágyapincébe. A rácspadló alatti térben erős légáramlat nem alakulhat ki, a bűzös anyagok nem jutnak ki. Az etetőkből takarmány nem juthat ki a padozatra.

Huzatmentes istállók, a padozat alatt csekély légmozgással.

A beltéri hőmérséklet az állatok életkori igényeihez igazítva állandó.

Minden istálló mesterséges szellőztetéssel üzemel. A légkidobó kürtők a tetőgerinc felett vezetik ki a szennyezett levegőt.

A hígrágyagyűjtőt a telephelynek a lakott területektől legtávolabbi részén helyezték el. A hígrágya tárolóban lévő hígrágyát csak kitározáskor keverik.

Kibocsátás szilárd trágya tárolásából (14.-15. BAT)

A keletkező szilárd fázis tárolása szigetelt, betonozott, vízzáró cementsimítással ellátott csurgalék csatornával és 2,0 m magas akác támfallal körülvett cementsimítással ellátott betontéren történik. A betontér 3000 m³ és 2100 t kapacitású. A tárolótér csurgaléka a 300 m³-es vasbeton aknába gravitál.

Kibocsátás hígrágya tárolásából (16.-17.-18. BAT)

A tevékenység során szilárd trágya nem keletkezik.

A trágya gazdaságban történő feldolgozása (19.-20. BAT)

A telephelyről nagy mennyiségű hígrágyát szállítanak ki a vállalkozó szántóföldjeire

A trágya kijuttatása (21.-22. BAT)

A hígrágya mezőgazdasági hasznosítása során a lehető leggyorsabb bedolgozást alkalmazzák.

A kibocsátás monitorozása és az eljárás paraméterei (23.-24.-25. BAT)

A teljes termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentése becslés, az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása a trágyában anyagmérleg alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az étrend nyersfehérje-tartalma, az összes foszfor és az állat teljesítménye alapján fog történni.

Az anyagmérleget minden, gazdaságban nevelt állatkategóriára kiszámítják, a nevelési végével egyeztetve, a megadott képlet alapján.

Az alábbi eljárási paraméterek legalább évente egyszer történő monitorozása (29. BAT)

A víz-, villamosenergia-és tüzelőanyag fogyasztást folyamatosan nyomon követik. A beérkező és távozó állatok számáról, a takarmányfogyasztásról és a trágyatermelésről nyilvántartást vezetnek.

A sertésólak ammóniakibocsátása (30. BAT)

Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében az alábbi technikákat alkalmazzák:

- A takarmányozási technika szerint az állatok életkori sajátosságainak megfelelő takarmányt kapnak.
- A hígtrágya lehűtésével kapcsolatosan megállapítható, hogy a klimatizált istállók trágyapincéiben nem melegszik fel a trágya.
- A hígtrágya eltávolítását öblítéssel kizárólag csak állományváltáskor végzik el.

*A rendelkező rész **5.0 pontjában** a BAT következtetésben foglaltak alapján tett előírások:*

A határozat **5.7 pontjában** az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammóniakibocsátás, valamint az összes kiválasztott foszfor csökkentésére vonatkozó kibocsátási határértékeket a BAT következtetés 3. és 4. BAT pontja alapján írtam elő.

A rendelkező rész **5.8 pontjában** szereplő előírást a BAT következtetés 24. BAT pontja alapján tettem.

Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében tett kibocsátási határértékeket a BAT következtetés 30. BAT pontjának 2.1. táblázata alapján állapítottam meg, melyről a határozat **5.9 pontjában** rendelkeztem.

A határozat **5.10 pontjában** szereplő előírást a BAT következtetés 25. BAT pontja alapján tettem.

A határozat **5.8 és 5.10 pontjában** előírt monitoring eredményeit a határozat **5.11 pontja** szerint kértem benyújtani a Kormányhivatalhoz.

Az értékelés alapján az elérhető legjobb technika vonatkozásában összegzésként megállapítható, hogy az Engedélyesnek a jelen határozat 5.0 pontjában foglalt előírásokat kell teljesítenie a dokumentáció alapján, egyebekben a tevékenység végzése megfelel az elérhető legjobb technikának.

A dokumentációban foglaltak alapján az elérhető legjobb technika vonatkozásában összegzésként elmondható, hogy a Telephelyen alkalmazott technológia a jogszabályi és a jelen engedély rendelkező részében foglalt előírások betartása mellett megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a Telephely üzemeltetése az általános érvényű, jogszabályokban rögzített előírások és a jelen határozat előírásainak betartása mellett környezetkárosítást nem eredményez.

A benyújtott dokumentációban és a szakkérdés vizsgálatokban foglaltak figyelembevételével, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján, a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett, a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja, 71. § (1) bekezdés c) pontja és a Khvr. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja alapján az 1.0 pontban megnevezett Engedélyes részére a 2.1. pontban nevesített tevékenység végzésére az egységes környezethasználati engedélyt megadtam.

A **2.2 pontban** szerepeltettem az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységre vonatkozóan – az ágazati jogszabályokban meghatározottak szerint – megadottnak tekintett engedélyeket a Khvr. 20. § (3) bekezdésére figyelemmel.

Jelen döntés nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen. Jelen egységes környezethasználati engedély nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.

Az engedély érvényességi idejét az **2.3 pontban** foglaltak szerint határoztam meg a Khvr. 20/A. § (1) bekezdésére figyelemmel.

A határozat **2.4 pontjában** a felülvizsgálati dokumentáció benyújtását a Khvr. 20/A. § (4) bekezdése alapján írtam elő, a legkésőbbi benyújtási határidőt az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás Kvt. 91. §-a szerinti ügyintézési idejének figyelembevételével állapítottam meg.

A felülvizsgálati dokumentációnak a Kvt. 75. §-ában, illetve a *környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről* szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú mellékletében foglaltakon túl a Khvr. 8. számú mellékletében foglaltakat is tartalmaznia kell.

A **2.5 pontban** szereplő, az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenység folytatása esetén fizetendő éves felügyeleti díj befizetésére vonatkozó előírást a Kvt. 96/B. §-a alapján tettem. A Kvt. 96/B. § (4) bekezdése alapján a felügyeleti díj mértéke az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó nagy létszámú állattartási tevékenység esetében százezer forint.

A Telephelyen folytatott tevékenységet a Khvr. 11. számú mellékletére tekintettel a **3.0 pontban** ismertettem.

A határozat **4. pontjában** tett előírásokat a Kvt. 6. §-ában foglaltak alapján tettem.

Az elérhető legjobb technikára vonatkozó **5.1-5.11 pontokban** szereplő előírásokat a Kvt. 6. §-ában és a Khvr. 17. §-ában, valamint a BAT következtetésben foglaltakra figyelemmel tettem.

A határozat **6.1.1 pontjában** lévő előírás a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **KárelhárításR.**) 2. § (1) és (2) bekezdésein alapul.

A határozat **6.1.2 pont** előírását a Khvr. 26. § (4) és (5) bekezdései indokolják.

A BAT következtetés 2. BAT pontja alapján rendelkeztem a határozat **6.2 pontjában**.

A **6.3 pont** előírása a *környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról* szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendeleten alapul. Az alkalmazott személyére vonatkozó rendelkezést a *környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet írja elő.

A **6.4.1 pontban** foglalt előírást a Kvt. 12. § (9) bekezdése és a KárelhárításR. alapján tettem.

A **6.4.2. pont** előírásának jogalapja a Kvt. 82. § (1) bekezdése.

A **6.4.3 pontban** tett előírást a Kvt. 1. §-a határozza meg.

A határozat **6.5 pontjában** szereplő előírások alapja a Kvt. 6-9 §-ai, valamint a KárelhárításR. 6. § (1) bekezdése.

A **7. pontban** foglalt előírások jogalapja a KárelhárításR. 8. § (2) bekezdése, a KárelhárításR. 9.§ (2) bekezdése és a Khvr. 11. számú melléklet 4. pontjának d) pontja.

A **12. pontban** tett előírások alapja a Kvt. 82. § (1) bekezdése.

A Kvt. 81. § (1) bekezdésének d) pontjára és a BAT következtetés 29. BAT pontjára figyelemmel a **13.1 és 13.3 pontokban** rendelkeztem.

A **13.2 pontban** szereplő előírást a KárelhárításR. 7. § (1) bekezdése alapján tettem.

Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és - szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK Tanácsi irányelv módosításáról szóló 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: **(E)-PRTR rendelet**) végrehajtásával összefüggésben a tagállamoknak rendszeres éves adatszolgáltatási kötelezettsége van az Európai Bizottság részére.

2022. január 31-én az Európai Bizottság elfogadta az (EU) 2022/142 végrehajtási határozatot (a továbbiakban: **EU határozat**), amely módosítja a korábbi, (EU) 2019/1741 végrehajtási határozatot a termelési mennyiségre vonatkozó jelentés tekintetében. Az EU határozat alapján **az E-PRTR termelési volumen adatok jelentése a 2023-as jelentési évtől kötelező érvényű.**

A termelési volumen adatok jelentésére az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer OKIRKapu felületén benyújtandó, a telephelyekre vonatkozó (E)PRTR:ÉV adatcsomagok állnak rendelkezésre.

Az (E)PRTR:ÉV adatszolgáltatást abban az esetben is be kell nyújtani, ha a telephely kibocsátása nem haladja meg a 166/2006/EK rendelet II. melléklete szerinti kibocsátási küszöböt. Amennyiben adott évben a PRTR tevékenység szünetelt, annak jelentése szintén szükséges az (E)PRTR:ÉV adatszolgáltatások során.

A fentiekre tekintettel a **13.4 pontban** előírtam az (E)PRTR:ÉV adatcsomagok benyújtását.

A **14. pontban** lévő műszaki balesetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó előírásokat a KárelhárításR.-ben foglaltakra tekintettel tettem.

A **14.1 pontban** szereplő előírás jogalapja a KárelhárításR. 2. § (6) bekezdése.

A KárelhárításR. 6. § (3) bekezdése és a 2. sz. melléklet 11. a) alpontja alapján az Engedélyes üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett. Az Engedélyes a Telephelyre vonatkozóan a VE-09/KTF/07185-7/2021. ügyiratszámom kiadott, 2021. november 2. napján véglegessé vált határozattal **jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik, melynek érvényességi ideje 5 év**, az üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálata folyamatban van.

A bekövetkezett változásokkal kapcsolatos előírásokat a **14.2-14.3 pontban** szerepeltettem, figyelemmel a KárelhárításR. 8. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra.

Az üzemi kárelhárítási tervet a változások átvezetésétől függetlenül **ötévenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő **60 napon belül** az Engedélyesnek felül kell vizsgálnia. Erre vonatkozóan a **14.4 pontban** tettem előírást a KárelhárításR. 9. § (1) bekezdése alapján.

A határozat **15. pontjában** lévő előírásokat a Khvr. 9. számú mellékletének 9. pontja, a BAT következtetés 5., 8. és 29. BAT pontjai alapján tettem.

Az eljárási költség viseléséről az Ákr. 81. §-a és 124. §-a alapján rendelkeztem a **16.1 pontban**.

Az Ákr. 132. §-ra figyelemmel a **16.2 pontban** rendelkeztem a határozatban foglalt kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén várható jogkövetkezményekről.

Az Engedélyes részére VE-09/KTF/00208-2/2021. ügyiratszámom kiadott, VE/30/00222-1/2022. ügyiratszámom módosított egységes környezethasználati engedély jelen döntés véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti, erről a határozat **18. pontjában** rendelkeztem.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2026. január 16. Az ügyintézés a jelen határozat közlése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

Az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján a határozatot megküldöm Egyházaskesző Község Önkormányzatának, mint ügyfélnek.

A határozat **19.0 pontjának** alapja a Kvt. 71. § (3) bekezdése és az Ákr. 89. §-a.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint intézkedek, melyről a **20.0 pontban** adtam tájékoztatást.

A **21.0 pontban** az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről:

A határozat véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(5) bekezdései rendelkeznek. A határozat elleni **fellebbezési jogot** az Ákr. 116. §-a, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a Khvr. 26/A. §-a biztosítja. A fellebbezésre vonatkozó további előírásokról az Ákr. 82. §-a, 117-119. §-ai, valamint *a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás a Díjr. 2. § (5)-(7) bekezdésein, valamint az 5. § (1) bekezdésén és 9. § d) pontján alapul.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a közléstől számított 15 napon belül nem terjeszt elő fellebbezést, akkor a fellebbezési határidő leteltét követő napon a döntés külön értesítés nélkül véglegessé válik.

A Kormányhivatal hatáskörét a Korm. rendelet 5. §-a, a Khvr. 20/A. § (12) bekezdése és a Kvt. 71. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus időbélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. Karakai Farm Kft. (hivatali kapun: 24794565)
2. Egyházaskesző Község Önkormányzata (hivatali kapun: 342654729)
3. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (hivatali kapun: 574479731)
4. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (KRID: 457389379)
5. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály (hivatali kapun: 166301915)
6. Közzététel (honlap)
7. Irattár

Véglegessé válás után:

8. Hatósági Nyilvántartás

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	102253875
A telephely megnevezése:	Sertéstelep
A telephely címe:	8523 Egyházaskesző, Kültérület Major Hrsz.:063/54
KÜJ:	103240969
Ügyfél neve:	Karakai Farm Kft
Ügyfél cím:	9317 Szany, Ady Endre utca 8. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Sertéstenyésztés, hizlalás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D1	Általános: anyagra
METÁN	100	D1	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D1	Sertéstelep
----	-------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

A technológia azonosítója:	2	Besorolás:	1000
A technológia megnevezése:	Hullaégetés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Fluor vegyületek összesen HF-ként megadva (SPECIFIKUS)	979	P2	Határértékkel nem szabályzott
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P2	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P2	Általános: anyagra
Szilárd anyag	7	P2	Általános:1O osztály
Szén-monoxid	2	P2	Általános: anyagra
Sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cian-klorid HCl-ként	16	P2	Általános:2C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P2	1
----	---

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név-től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	---------------------	------------	----------------------------	----

Megjegyzés

A(z).....sz. határozat melléklete

aláírás