



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/00171-1/2026.	Tárgy:	Előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat
Ügyintéző:	Kelényi Roland	Hiv. szám:	-
Szerv. egység:	Hulladékgazdálkodási Osztály	Melléklet:	-
Telefon:	88/550-888		

HATÁROZAT

1.0 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) környezetvédelmi hatáskörében eljárva a **FIBROTERMICA HUNGARY Szigetelőanyag Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság** székhely: 8454 Nyirád 0226/14 hrsz., KÜJ: 102267424, KSH: 11811550-2223-113-19; KÜJ: 102267424, a továbbiakban: Kérelmező) által benyújtott, a 8454 Nyirád, Külterület 0226/14 hrsz. alatti telephelyen (a továbbiakban: telephely) végzett **nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység kapacitásbővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján VE/30/08774/2025.** ügyiratszámon indult előzetes vizsgálati eljárás során tudomásomra jutott adatok alapján az alábbiakat

állapítom meg:

- 1.1** A tervezett tevékenység megvalósítása esetén nem feltételezhetők jelentős környezeti hatások, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.
- 1.2** A tervezett tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött.
- 2.0** A tevékenység megkezdéséhez szükséges engedélyek:
- 2.1** Nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély.
- 2.2** A tervezett P4 jelű pontforrás létesítésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély.
- 3.0** Környezetvédelmi feltételek, szempontok, melyeket a tevékenység engedélyezése során figyelembe kell venni:
- 3.1** Levegőtisztaság-védelmi szempontból:
- 3.1.1** A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.
- 3.2** Zaj-és rezgésvédelmi szempontból:
- 3.2.1** A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával, műszaki állapotának figyelemmel kísérésével, rendszeres felülvizsgálatával kell biztosítani a zajkibocsátás minimalizálását.
- 3.2.2** A telephely üzemeltetése során a Kérelmező a VE/30/07709-7/2025. ügyiratszámon kiadott zajkibocsátási határértéket megállapító határozatban foglaltakat, a megállapított zajkibocsátási határértéket köteles mindenkor betartani, a tervezett fejlesztés kivitelezési munkálataiból, a telephely üzemeltetéséből és felhagyásából eredően nem származhat a védendő területeken, épületekben és helyiségekben határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.

3.3 A földtani közeg védelme szempontjából

- 3.3.1** A kivitelezési, üzemeltetési és felhagyási tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek, járművek alkalmazhatók, melynek állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem- és/vagy kenőanyag elcsepegtetés/elfolyás ne történhessen. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a működés során a földtani közegbe szennyező anyag ne kerülhessen.
- 3.3.2** A tevékenység folytatása során veszélyes anyagokat, üzem- és kenőanyagokat tárolni, kezelni, felhasználni csak a földtani közeg szennyeződésének kizárásával, megfelelő műszaki védelem mellett lehet.
- 3.3.3** A tevékenység végzéséhez szükséges, használatban lévő eszközök tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátottan történhet, megfelelő méretű és mennyiségű kármentő eszköznek rendelkezésre kell állnia a telephelyen, továbbá a megfelelő mennyiségű kárelhárítási anyag rendelkezésre állását is biztosítani kell. Kárelhárítási anyagokat esetleges felhasználás esetén azonnal pótolni kell.

4.0 Az eljárásban szakhatóságként közreműködő Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének sum/7250-2/2025. számú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező része:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (8200 Veszprém, József Attila u. 36.) VE/30/08774/2025 ügyiratszámmon indított előzetes vizsgálati eljárás keretében a „FIBROTERMICA Hungary Kft. 8454 Nyirád, külterület 0226/14 hrsz. alatti telephelyén tervezett hulladékkezelési kapacitás bővítéséhez” című előzetes vizsgálati dokumentációhoz

a szakhatósági állásfoglalásomat kikötés nélkül megadom

a kijelölés mellékletét képező Öko Index Kft. (székhely: 8420 Zirc, Gyóni Géza u. 12.) által készített előzetes vizsgálati dokumentáció (továbbiakban EVD) alapján .

Végzésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.”

- 5.0** A határozattal megkeresem a tevékenységgel érintett település jegyzőjét (Tuskevári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője), hogy a határozat kézhezvételét követő nyolcadik napon gondoskodjon a határozat helyben szokásos módon történő nyilvános közzétételéről, és a közzétételt követő öt napon belül tájékoztassa a Kormányhivatalt a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintés módjáról. A határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről intézkedek.
- 6.0** Az eljárás 337 500 Ft, azaz háromszázharminchétezer-ötszáz forint összegű igazgatási szolgáltatási díját a Kérelmező köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 7.0** A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.
- 8.0** Jelen határozat ellen, **a közléstől számított 15 napon belül**, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (8200 Veszprém, József Attila u. 36., KRID: 346009700) benyújtandó **fellebbezéssel lehet élni**.
Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek **a döntés végrehajtására halasztó hatálya van**.
A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott fellebbezés benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges: Témacsoport: Kormányhivatali ügyek – Ügytípus: Környezet és természetvédelmi feladatok – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja az alábbiak kivételével az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, azaz 168.750 Ft (százhatvannyolcezer-hétszázötven forint).

Civil szervezet által benyújtott fellebbezés esetén – kivéve ha az engedélyezési eljárás a jogorvoslatot benyújtó civil szervezet kérelmére indult – a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000 Ft, azaz jelen esetben 5000 Ft (ötezer forint).

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 10048005-00299516-38100004 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikusan kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz-átutalási megbízás útján befizetni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a jelen döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál VE/30/08774/2025. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult a Kérelmező által 2025. november 17. napján megküldött kérelem és mellékletét képező előzetes vizsgálati dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján.

A Kérelmező az általa telephelyen végzett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység kapacitását kívánja bővíteni.

A kérelem szerint végezni kívánt tevékenység *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú melléklet 107. a) pontja, valamint a Rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján előzetes vizsgálat köteles.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás 8 napon belül, szakhatóság megkeresése nélkül nem volt lefolytatható, az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel, az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján VE/30/08774-2/2025. ügyiratszámom tájékoztattam a Kérelmezőt a teljes eljárásra való áttérésről.

A Khvr. 3. § (3) bekezdése alapján az eljárás megindításáról VE/30/08774-3/2025. ügyiratszámom közleményt tettem közzé a Kormányhivatal honlapján 2025. november 21. napján. A Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján, VE/30/08774-4/2025. ügyiratszámú levélben a közleményt, a Dokumentáció elérhetőségét megküldtem a telepítés helye szerinti település jegyzőinek (Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője) a közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel érdekében.

A Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének Tv/1194-2/2025 számú tájékoztató levele (ügyiratszám Kormányhivatalnál VE/30/08774-10/2025.) szerint az eljárás megindításáról szóló közlemény 2025. november 25. napjától kifüggesztésre került a helyben szokásos módon, valamint az önkormányzat honlapján.

A közlemény megjelenésétől kezdve az érintett nyilvánosság számára a rendelkezéseimre álló dokumentációkba, valamint az ügyfelek részére az eljárás iratanyagába a betekintési lehetőséget a Kormányhivatal ügyfélfogadási rendjének megfelelően folyamatosan biztosítottam.

A közhírré tett értesítésre észrevétel nem érkezett, a környezetvédelmi érdekek képviselőjére alakult civil szervezet ügyféli minőségben történő részvételi szándékát nem jelentette be, az eljárás során ügyféli jogállás megállapítására vonatkozó kérelem nem került beadásra.

A Khvr. 1. § (6b) bekezdése szerint az előzetes vizsgálati eljárásában a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat. Erre való tekintettel a VE/30/08774-15/2025. ügyiratszámú levelemmel megkerestem a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzatát (Nyírad Község Önkormányzata) és tájékoztattam az eljárás megindításáról, ügyféli jogállásáról és nyilatkozattételi lehetőségéről. Nyírad Község Önkormányzata az eljárás során nyilatkozatot nem tett.

A környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az EM rendelet 1-4. mellékletében meghatározott eljárásokért. Tárgyi eljárás igazgatási szolgáltatási díja az EM rendelet 1. számú melléklet 38. sor előírása alapján 337 500 Ft, azaz háromszázharminchétezer-ötszáz forint, melynek megfizetését a Kérelmező a kérelem benyújtásakor igazolta.

A Dokumentációban foglaltak és a rendelkezésre álló információk alapján a következők állapíthatók meg:

A tervezett tevékenység ismertetése:

A Kérelmező a telephelyén fő tevékenységként műanyag építőanyag gyártásával foglalkozik, melyhez kapcsolódóan - nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye birtokában - 3000 tonna/év sztirol hulladékot (csomagolási-, építési-bontási- és előkezelt műanyag hulladék) dolgozhat fel. A Kérelmező gazdasági érdeke, hogy a feldolgozott hulladék mennyiségét növelje, mivel a polisztirol hulladék piaci ára sokkal kedvezőbb, mint a granulált polisztirol nyersanyag ára.

A kapacitásbővítés során egy LIONTEK 1500 agglomerátor kerül beépítésre a Germanplast gyártmányú tároló siló és a ZS 135N 54D DEG egycsigás extruderes recikláló közé.

A darált polisztirolt a tárolós silóból felhordó szalag juttatja az agglomerátorba. Az agglomeráló berendezés alsó részén egy forgó tárcsa található, ami megpörgeti a darálékot. A darálék felmelegszik és a benne lévő víz eltávozik az anyagból. A vízmentes darálékot egy kihordó csiga juttatja az extruderbe. Az agglomerátorban keletkező gőzt egy 2500 m³/h teljesítményű ventilátor szívja el és juttatja egy leválasztó ciklonba. A ciklonban leválasztásra kerül a ventilátor által elszívott polisztirol darálék, ami a technológiába visszavezetésre kerül. A vízgőzzel telített, tisztított levegőt a ciklon után a környezetbe vezetik. A leválasztó ciklon és az elszívó ventilátor is a csarnokon belül kerül telepítésre.

Az agglomerátor célja a hulladék nedvességtartalmának eltávolítása, ezáltal a recikláló berendezés hatékonyabban tud üzemelni. A jelenlegi állapot szerint a recikláló berendezés elektromos fűtése párologtatja el a jellemzően 10% (eseténként 20%) vizet tartalmazó darálékot, ami a regranulálás folyamatát lassítja és jelentősen növeli a berendezés villamos áram felhasználását is.

A tervezett beruházás után a hulladékhasznosítás 14 tonna/napra növekszik.

Éves szinten 355 munkanappal számolva (10 nap tervezett éves karbantartás) a technológia 4970 tonna polisztirol hulladék hasznosítását teszi lehetővé, ami 1970 tonnával haladja meg a jelenleg engedélyezett 3000 tonna/év mennyiséget.

A kezelni kívánt hulladék éves megoszlása:

- műanyag csomagolási hulladék (HAK: 15 01 02): 3900 tonna
- műanyag (HAK: 17 02 03): 70 tonna
- műanyag és gumi (HAK: 19 12 04): 1000 tonna

A telephelyen a beruházás után nem változik a dolgozói létszám és műszakrend.

A tervezett beruházás környezeti elemekre gyakorolt hatásait vizsgálva az alábbiak állapíthatók meg:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A beruházással érintett terület a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján *"Az ország többi területe, kivéve az alább kijelölt városokat"* légszennyezettségi zónához tartozik.

A Dokumentáció vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a Kérelmező telephelyén fő tevékenységként műanyag építőanyag gyártásával foglalkozik. A Kérelmező nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó engedéllyel rendelkezik, hulladékhasznosítási kapacitását szeretné növelni. A beruházás tervezett időtartama 1-2 hónap, a tervezett kapacitást az üzem várhatóan 2025. év végére éri el. A tervezett változtatás csak a hulladékhasznosítási technológiára terjed ki, az XPS gyártást nem érinti.

Hatások a megvalósítás alatt

A tervezett beruházás után a hulladékhasznosítás 14 tonna/napra növekszik.

Éves szinten 355 munkanappal számolva (10 nap tervezett éves karbantartás) a technológia 4970 tonna polisztirol hulladék hasznosítását teszi lehetővé, ami 1970 tonnával haladja meg a jelenleg engedélyezett 3000 tonna/év mennyiséget.

A Dokumentációban az előzetes vizsgálat tárgyát képező telephelyen a hulladékhasznosítási tevékenységhez kapcsolódóan a várható járműforgalom naponta 20 db személygépjármű, 2 db kistehergépjármű (3,5 tonna alatti) és 10 db tehergépjármű (3,5 tonna fölött) lesz.

A járműforgalomban a jelenlegi állapothoz képest nem várható változás, mivel a hasznosított hulladék arányának növelésével csökken a polisztirol alapanyag igény. Így a hulladék beszállító tehergépjármű forgalom növekedését kompenzálja az alapanyag beszállító tehergépjárművek számának csökkenése.

A telephelyen a beruházás után nem változik a dolgozói létszám és a folyamatos 3 műszakos (6:00-14:00-22:00) munkarend.

A telepítés során 1 db berendezés kerül beépítésre a hulladékkezelési technológiába.

A telepítési időszakára nem várható olyan tevékenység, amely jelentős hatást gyakorol a környezeti levegőre. A berendezés szállítása 1-2 tehergépjármű fordulóval megoldható, így minimális hatása van a környezeti levegőre. A berendezés üzemcsarnokba telepítése során nem várható légszennyezőanyag képződés.

A munkagépek és a szállítójárművek dízelüzemű motorjainak működésekor (kipufogó) gázok keletkeznek, amelyeknek a légszennyező komponensei a CO, NO₂, SO₂, PM₁₀ és különböző szénhidrogének.

A telepítés időszaka nem gyakorol hatást a környezeti levegő állapotára.

Hatások az üzemeltetés alatt

A beruházás utáni állapot várható járműforgalma meg fog egyezni a jelenlegi járműforgalommal, így a beruházás utáni közlekedési légszennyezés nem okoz többletterhelést.

A járműforgalom hatása

A feldolgozni kívánt hulladék beszállítását jellemzően 3,5 tonna feletti tehergépjárművek végzik, a maximális napi forgalom 10 forduló, ami maximum 2 tehergépjármű óránként. Mellette minimális kistehergépjármű- (3,5 tonna alatti tömegű jármű: 2 forduló/nap), valamint a dolgozók személygépjárműveinek a forgalmával (20 jármű/nap, maximum 5 jármű/óra) lehet számolni.

A szállításhoz köthető levegőtisztaság-védelmi hatásterület a vonalforrástól számított 2 méter. A hatásterület kizárólag közúti közlekedési övezetet (Köu) érint.

A telephelyen belül egyszerre 1 db Linde gyártmányú, 3,5 tonnás diesel üzemű targonca üzemével kell számolni.

A belső anyagmozgatáshoz köthető levegőtisztaság-védelmi maximális hatásterület nitrogén-oxidok tekintetében a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 2. § 14. pontjában található meghatározások közül az „A” feltételre („az egyórás (PM₁₀ esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb várható talajközeli levegőterheltség-változás”) vonatkozóan

alakul ki, amely a pontforrás geometriai középpontja körül húzott 26 méter sugarú körrel jellemezhető. A hatásterület határa a telephelyen belül marad.

A beruházás nem érinti a meglévő P2 és P3 pontforrás üzemét, hatásterületét, melyre a Kérelmező a VE/30/04724-4/2022. ügyiratszámú, 2027. április 28-ig érvényes levegőtisztaság-védelmi engedéllyel rendelkezik.

A beruházás során 1 db P4 jelű „Agglomerátor elszívó kürtője” megnevezésű új pontforrás kerül telepítésre a „Reciklálás” megnevezésű új technológiához kapcsolódóan.

A technológia során 1 db berendezés - LIONTEK 1500 agglomerátor - kerül beépítésre a Germanplast gyártmányú tároló siló és az egycsigás extruderes recikláló közé.

A darált polisztirol a tárolás silóból felhordó szalagon jut az agglomerátorba. A berendezés alsó részén lévő forgó tárcsa megpörgeti a darálékot, amely felmelegszik és a benne lévő víz eltávozik az anyagból. A vízmentes darálékot egy kihordó csiga juttatja az extruderbe. Az agglomerátorban keletkező gőzt egy 2500 m³/h teljesítményű ventilátor szívja el és juttatja a leválasztó ciklonba. A ciklonban leválasztásra kerül a ventilátor által elszívott polisztirol darálék, ami a technológiába visszavezetésre kerül. A vízgőzzel telített, tisztított levegőt a ciklon után a környezetbe vezetik. A leválasztó ciklon és az elszívó ventilátor is a csarnokon belül kerül telepítésre.

Az agglomerátor célja a hulladék nedvességtartalmának eltávolítása, mely által a recikláló berendezés hatékonyabban tud üzemelni. A jelenlegi állapot szerint a recikláló berendezés elektromos fűtése párologtatja el a jellemzően 10% (eseténként 20%) vizet tartalmazó darálékot, ami a regranulálás folyamatát lassítja és jelentősen növeli a berendezés villamos áram felhasználását is.

A leválasztott por 100% polisztirol tartalmú, ezért a technológiába vissza lehet vezetni, így a pontforrás üzemeltetése során hulladék képződése nem várható.

A tervezett P4 pontforrás hatásterülete a pontforrástól számított 45 méter sugarú kör. A tervezett pontforrás hatásterülete csak a telephelyet érinti.

Fenteikre tekintettel a Levr. 25. § (1) bekezdése alapján a bejelentés köteles légszennyező pontforrás **létesítésére vonatkozó engedély szükségességét a rendelkező rész 2.2 pontjában rögzítettem.**

A Dokumentációban bemutatott számítások alapján a P3 jelű „Porelszívó kürtő” megnevezésű pontforráson kibocsátott légszennyező anyag (szilárd por, PM₁₀) tekintetében, a Levr. 2. § 14. pontjában található meghatározások közül az „C” feltételre („az egyórás (PM₁₀ esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 80%-ánál nagyobb várható talajközeli levegőterheltség-változás”) vonatkozóan alakul ki, amely a pontforrás geometriai középpontja körül húzott 115 méter sugarú körrel jellemezhető.

Az üzemelés időszakában **az üzem levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a P3 jelű pontforrástól számított 115 méter sugarú kör, mely magába foglalja a P2 jelű „Technológia elszívó kürtője” és P4 „Agglomerátor elszívó kürtője” megnevezésű pontforrások, valamint az anyagmozgatás hatásterületét is.** A hatásterület lakott területet nem érint.

Hatások a felhagyás alatt

A Kérelmező az üzemét hosszú távon tervezi működtetni. A felhagyás ideje alatt a szállító- és munkagépek kipufogó gázai, a földmunkák és a földes utak felporzása okozhat légszennyezést. Az építési területen csak olyan, a szabványoknak, megfelelő, vizsgáztatott munkagép dolgozhat, amelynek szennyezőanyag kibocsátása megfelel az előírásoknak. A munkaterületen (várakozás, rakodás) kerülni kell a motorok üres járatását.

Bontás során használt ideiglenes földutakat, a munkákkal érintett aszfalt vagy betonfelületeket csapadékhiányos időben időszakos locsolással portalanítani kell. Egy-egy munkaterület hosszabb használata előtt kő vagy kavicsszórással szükséges az ideiglenes portalanítást elvégezni.

A kiporzás csökkentés érdekében a bontási munkákat oly módon kell elvégezni, hogy a kiporzásra alkalmas földfelület minimális legyen, az egyes ütemek során a munkavégzés korlátozott területet érintsen.

A bontás időszakában 2-3 tehergépjármű (3,5 tonna feletti) napi közlekedése várható a csúcsidőszakban (ingáznak, alapanyagot szállítanak), így a várható maximális járműforgalom 2 tehergépjármű/óra tehető.

A *szállítás*hoz köthető levegőtisztaság-védelmi hatásterület a vonalforrástól számított 2 méter. A hatásterület jellemzően közúti közlekedési övezetet (Köu) érint.

A *bontási időszak* hatásterülete a telepítési terület középpontjától számított 329 méter sugarú kör a szálló por tekintetében.

A felhagyás kedvezőtlen hatása csak átmenetileg lesz érzékelhető és az intézkedések betartása esetén nem okoz egészségügyi határérték feletti környezeti terhelést.

Hatások havária esetén

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a telephelyen tűz esetén kerülhet jelentősebb mennyiségű légszennyező anyag a környezeti levegőbe. Ebben az esetben a Kérelmező tűzvédelmi szabályzata és súlyos káresemény elhárítási terve (SKET) szerint kell eljárni.

Havária szennyezés a rakodás során előforduló elszóródás, az építés alatti munkafolyamatokban részt vevő munkagépek, szállítójárművek balesete esetén jöhet létre. Összességében megállapítható, hogy jelentős légszennyezőanyag kibocsátással járó havária esemény bekövetkezése a technológiai előírások betartása mellett nem várható.

A rendelkező rész **3.1.1 pontjában** szereplő levegőtisztaság-védelmi előírást a Levr. 26. § (2) bekezdése alapján tettem, figyelembe véve a Levr. 4. §-ában foglaltakat.

Az előzetes vizsgálat tárgyát képező tevékenység során levegőtisztaság-védelmi szempontból – a továbbtervezési szempontok betartása mellett – jelentős hatás nem várható, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása levegőtisztaság-védelmi szempontból nem indokolt.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A vizsgált telephely a Nyirád, 0226/14 hrsz. alatti ingatlanon, a volt TSZ major területén GI_{Pe} - gazdasági terület: egyéb ipari terület - ipar övezeti besorolású területen található, a község belterületi részének É-ÉK-i szélén folyó Kígyós-pataktól kb. 150 m-re.

A telephelytől É-i irányban a 7315-ös jelű mellékút, majd általános mezőgazdasági (Má) övezeti besorolású terület található.

A telephelytől K-i irányban beépítetlen ipari, gazdasági terület: egyéb ipari terület - ipar (GI_{Pe}), majd általános mezőgazdasági (Má) övezeti besorolású terület található.

A telephelyet D-i irányból általános mezőgazdasági (Má) övezeti besorolású terület határolja, ezen túl vízgazdálkodási terület (V, Kígyó-patak), zöldterület (Z) övezeti besorolású területek találhatók, majd Nyirád település falusias lakóterület (Lf) és kertes mezőgazdasági terület (Mk) övezeti besorolású területei találhatók.

A telephely Ny-i irányból, a BEO Kft. gazdasági terület: egyéb ipari terület - ipar (GI_{Pe}) besorolású területen lévő logisztikai telephelyével, és a 7317-es jelű mellékúttal szomszédos, melyen túl általános mezőgazdasági (Má) és a vízgazdálkodási terület (V, Kígyó-patak) övezeti besorolású területek találhatók.

A legközelebbi védendő ingatlanok a telephelytől D-i irányban, a telek határától kb. 130 méterre található zöldterületek, illetve ezeken túl kb. 250-280 méterre Nyirád, Erzsébet tér 6. és a Nyirád, Alkotmány utca 61. szám alatt, falusias lakóterület (Lf) övezeti besorolású területeken található **lakóingatlanok**.

A telephely megközelítése a 7317-es és a 7315-ös jelű mellékút felől lehetséges.

Hatások a létesítés alatt:

A Kérelmező jelenleg a telephelyen fő tevékenységként műanyag szigetelőanyag gyártásával foglalkozik. A gyártási folyamatok során alapanyagként felhasználnak műanyag nem veszélyes hulladékokat is, melyre vonatkozóan a Kérelmező hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.

Az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására azért kerül sor, mert a Kérelmező a nem veszélyes hulladék hulladékhasznosítási kapacitását szeretné növelni, melyet követően a hulladékhasznosítási kapacitás meg fogja haladni a 10 tonna/nap kapacitást, 14 tonna/napra növekszik. Éves szinten 355 munkanappal számolva (10 nap tervezett éves karbantartás) a technológia 4970 tonna polisztirol hulladék hasznosítását teszi lehetővé, ami 1970 tonnával haladja meg a jelenleg engedélyezett 3000 tonna/év mennyiséget.

A fejlesztés során a telephely K-ÉK-i részén, a meglévő csarnoképületen belül egy új agglomerátor berendezést állítanak működésbe. Új épület, építmény nem létesül és a fejlesztésnek infrastrukturális vonzata nincs.

A Dokumentáció szerint a berendezés beszállítása 1-2 tehergépjármű fordulóval megoldható. A telepítés során minimális zajkibocsátással járó és rövid ideig tartó munkafolyamat kerül végrehajtásra (többségük a csarnokon belül), ami a telephely elhelyezkedéséből adódóan nem fog érzékelhető hatást gyakorolni a védendő lakóépületekre.

Hatások az üzemelés alatt:

A telephelyen egy 3000 m² alapterületű üzemcsarnok, egy 700 m² alapterületű raktározási és hulladékfeldolgozási terület, egy kb. 4000 m² alapterületű készterméktároló és nem veszélyes hulladék gyűjtő terület, iroda épület és raktár épületek, valamint egy felhagyott benzinkút található.

A telephely jelenleg is állandó nyitvatartással üzemel, munkavégzés nappali és éjszakai időszakban, 0:00-24:00 óra között történhet, ami a bővítést követően változatlan marad.

A telephelyen meglévő bejelentés köteles pontforrásokra vonatkozóan a Kérelmező levegőtisztaság-védelmi működő engedéllyel, a hulladékhasznosítási tevékenységre vonatkozóan a VE/30/08246-12/2024. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.

A kiadott hulladékgazdálkodási engedély engedélyezési dokumentációja alapján megállapításra került, hogy a telephely zajvédelmi szempontú hatásterületén védendő lakóépületek és területek találhatók, falusias lakóterület (Lf) és zöldterület (Z) övezeti besorolású területen.

A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal a Kérelmező részére VE/30/07709-7/2025. ügyiratszámú zajkibocsátási határértéket megállapító határozatot adott ki (a továbbiakban: Zajhatározat), mely határozat 2025. november 17-én vált véglegessé.

A Zajhatározat szerint a hatásterületen található védendő területek az alábbiak:

falusias lakóterület építési övezeti besorolású ingatlanok: 413, 412, 216/1, 87/4, 386, 388, 400, 401, 404, 406, 407, 409, 411, 414, 415, 416, 418, 420, 92/6, 216/2, 210, 385, 387, 396, 399, 408, 417, 422/1 hrsz.-ú ingatlanok

zöldterület építési övezeti besorolású ingatlanok: 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289/1, 289/2, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 303 hrsz.-ú ingatlanok

Zajforrások:

A gyártási munkákat a telephely K-ÉK-i részén található csarnokban végzik. A telephely domináns zajforrásainak működési ideje naponta 00:00-24:00 óra között.

A Dokumentáció szerint a hasznosítani kívánt hulladékokat egy külső tároló területen tárolják. A külső tároló hely 1250 m² alapterületű, betonozott, fallal körülvett terület, ahova a beszállított polisztirol hulladék kerül raktározásra. Az üzemcsarnokban található hulladéktárolót a napi feldolgozni kívánt hulladék tárolására használják.

A két tárolóhely között burkolt belső közlekedési úton történne a szállítás targoncák használatával. A belső raktározási hely közvetlenül szomszédos a hulladékkezelő technológiával, ott a szállítás kézi vagy targoncás úton történik.

A telephelyre polisztirol csomagolási és építési-bontási hulladék csak kezelés céljából kerül beszállításra. A beszállítás jellemzően raklapon, bálázott állapotban történik. A tároló helyről hulladék kiszállítás nem történik, az átvett hulladék 100%-át feldolgozzák. A konténeres tárolási mód a beérkező hulladék szállítási módja (raklapok) és mérete (bálák) miatt nem kivitelezhető.

A szállítás során a beérkező járművek lerakodását a telephely kijelölt területein, jellemzően a gyártócsarnok előtti területen végzik. A telephelyen belül egyszerre 1 db Linde gyártmányú, 3,5 tonnás diesel üzemű targonca és 5 db Jungheinrich elektromos üzemű targonca üzemével kell számolni.

A telephelyen 2024. július 25-én történt szabványos környezeti zajmérés, melynek eredménye szerint a telephelyen végzett tevékenység által okozott zajterhelés a védendő lakóépületeknél és ingatlanoknál a vonatkozó határértékek alatt maradt.

Járműforgalom:

A beruházást követően a várható járműforgalom: személygépjármű 20 db, kistehergépjármű (3,5 tonna alatti) 2 db, tehergépjármű (3,5 tonna fölött) 10 db.

Ugyanakkor a Dokumentáció szerint a járműforgalomban a jelenlegi állapothoz képest nem várható érzékelhető változás, mivel a hasznosított hulladék arányának növelésével csökken a polisztirol alapanyag igény. Így a hulladék beszállító tehergépjármű forgalom növekedését kompenzálja az alapanyag beszállító tehergépjárművek számának csökkenése, valamint a beruházás után nem változik a dolgozói létszám és műszakrend sem.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 7.§-a szerinti szállítási hatásterület kijelölése nem szükséges.

A telephely domináns zajforrásai jelenleg: 5 db elektromos targonca, 1 db diesel targonca, 2 db nagy gyártósor, 1 db recikláló berendezés, P2 és P3 pontforrás, 1 db difluor-etán tartály és berendezései, 1 db dimetil-éter tartály és berendezései, 1 db szén-dioxid tartály és berendezései, 1 db hőelszívó ventilátor, 1 db kültéri klíma egység, 3 db tároló siló és berendezései.

A tervezett fejlesztés:

A technológia során 1 db berendezés - LIONTEK 1500 agglomerátor (gyártási szám HIV. 237/24) - kerül beépítésre a Germanplast gyártmányú tároló siló és a ZS 135N 54D DEG egycsigás extruderes recikláló közé. Az agglomerátor célja a hulladék nedvességtartalmának eltávolítása, ezáltal a recikláló berendezés hatékonyabban tud üzemelni.

A tervezett beruházás során az új zajforrás a csarnok épületén belül kerülnek telepítésre. Szabadtéren kizárólag a tervezett új P4 pontforrás kibocsátó kürtő végpontja kerül elhelyezésre az üzemcsarnok lakóterületekhez közelebb eső, D-i részén, melynek várható zajkibocsátása $LW = 68 \text{ dB (A)}$ lesz.

A Dokumentáció szerint - figyelembe véve a pontforrás elhelyezkedését és a védendő ingatlanok távolságát -, a telephely eredő zajkibocsátására nem lesz hatással az új pontforrás működése.

A Zajr. 3. § (1) bekezdése szerint tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni. A Zajr. 9. § (1) bekezdése szerint a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bekezdése szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást.

Az előzőekre tekintettel a **3.2.1-3.2.2 pontokban** tettem előírást a zajvédelmi követelmények betartása érdekében.

Hatások a felhagyás esetén:

A Kérelmező az üzemét hosszú távon tervezi működtetni. A felhagyás időszakában az épületek, utak, műtárgyak bontására kerül sor, mely várhatóan 1 hónapnál több, de 1 évnél kevesebb időt vesz igénybe.

A bontás időszakában 2-3 tehergépjármű (3,5 tonna feletti) napi közlekedése várható a csúcsidőszakban (ingáznak, alapanyagot szállítanak), így a várható maximális járműforgalom 2 tehergépjármű/óra tehető.

A munkák során alkalmazott gépek típusa jelenleg pontosan nem ismert, ezért a vizsgálat során az ilyen jellegű beruházások során általánosan használt munkagépek kibocsátásával számoltak a Dokumentációban. A bontási tevékenység kizárólag a nappali időszakban fog zajlani a felhagyás idején a Dokumentáció számításai szerint a beruházás által okozott zajterhelés alatta marad a nappali határértékeknek.

Hatások a rendkívüli események, havária helyzetek esetén:

Havária jellegű eseményre zajvédelmi szempontból nem kell számítani.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a rendelkezésre álló adatok alapján, a 3.2.1-3.2.2 pontok szerinti előírások betartása mellett a létesítés, üzemeltetés és felhagyás időszakában sem gyakorol jelentős hatást a környezetre zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása zajvédelmi szempontból nem indokolt.

A földtani közeg védelme szempontjából:

Nyirád környékére a löszös, vagy egyéb periglaciális agyagbemosódásos barna erdőtalaj jellemző, a település ÉK-i részén harmadidőszaki üledéken réti talaj alakult ki. A telephelytől D-re kb. 150 m-re található a Kígyós-patak, mely időszakos jellegű vízfolyás, a területen a nyugalmi talajvízszint kb. 3-6 méter mélyen található.

A telephely volt TSZ major terület, évtizedek óta gazdasági célokra használt ingatlan, ahol ipari épületek, csarnokok, építmények, kültéri késztermék depóniák, az ezeket összekötő beton-, zúzalék-, térkő- és aszfaltburkolatok, illetve zöldfelületeken, az épületek homlokzata előtt telepített lombhullató fák, fenyők és gyümölcsfák találhatók. A telephelyen belül kis területű telepített facsoportok (pl. nyírfacsoportok) és rövid, vegyes fajösszetételű fasorok találhatók. Az ingatlan keleti harmadát gyepes zöldfelület borítja, melybe egyedülálló fák és spontán nőtt cserjék, cserjefoltok találhatók.

A telephelyen egy 3000 m² alapterületű üzemcsarnok, egy 700 m² alapterületű raktározási és hulladékfeldolgozási terület, egy kb. 4000 m² alapterületű készterméktároló és nem veszélyes hulladék gyűjtő terület, iroda épület és raktár épületek, valamint egy felhagyott benzinkút található.

A Kormányhivatal nyilvántartása alapján megállapítottam, hogy a telephely nem érintett kárelhárítási vagy a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) szerinti kármentesítési eljárással.

Hatások a létesítés alatt:

A telephely területhasználata már kialakult, a tervezett fejlesztés során a telephely K-ÉK-i részén, a meglévő csarnoképületen belül egy új agglomerátor berendezést állítanak működésbe. Új épület, építmény nem létesül és a fejlesztésnek infrastrukturális vonzata nincs.

A Dokumentáció szerint a berendezés beszállítása 1-2 tehergépjármű fordulóval megoldható, így a telepítés talaj igénybevétellel nem jár.

Amennyiben a létesítés során kenőanyagok és üzemanyagok kerülnek tárolásra, akkor azok tárolóedényeit kármentő tálcán kell elhelyezni.

Hatások az üzemelés alatt:

A telephely területe művelés alól kivett gazdasági terület, nagymértékben beépített, illetve burkolt felületekkel fedett. A telephely területhasználata már kialakult, abban változás nem fog történni, a telephelyi tevékenységet épületekben, burkolt felületen végzik, a termelés során keletkezett gyártási hulladékot teljes mennyiségben visszavezetik a technológiába.

Veszélyes hulladékként a berendezések karbantartása során keletkező fáradt olaj (azonosító kód: 13 02 05*) képződik, melyet kármentő tálcán, 200 literes fémhordókban tárolnak, így a telephelyen végzett tevékenység földtani közegre normál üzemelési körülmények között nem gyakorol hatást.

Hatások a felhagyás alatt:

A Kérelmező az üzemét hosszú távon tervezi működtetni. A teljes telephely felhagyása esetén a bontási műveletekkel, földmunkákkal, valamint a szállító- és munkagépek üzemével kell számolni.

A bontás időszakában 2-3 tehergépjármű (3,5 tonna feletti) napi közlekedése várható a csúcsidőszakban (ingáznak, alapanyagot szállítanak), így a várható maximális járműforgalom 2 tehergépjármű/óra tehető.

Amennyiben a bontás során kenőanyagok és üzemanyagok kerülnek tárolásra, akkor azok tárolóedényeit kármentő tálcán kell elhelyezni.

Hatások a rendkívüli események, havária helyzetek esetén:

Megállapítható, hogy az üzemszerű tevékenységből, a Dokumentációban bemutatott technológiából adódóan földtani közeg védelme szempontjából jelentős hatás nem feltételezhető, azonban bármely fázis során

bekövetkező havária helyzet esetén a kifolyt veszélyes anyag, üzemanyag, olaj okozhat szennyezést. Az anyagmozgatás burkolt területen történik, így az esetleges meghibásodásuk esetén az elfolyó üzemanyag, illetve olaj nagy valószínűséggel nem károsítja a környezetet. A kifolyt üzemanyagot a megfelelő anyaggal fel kell itatni, a szennyezett felületet anyagot összegyűjteni, és mint veszélyes hulladékot azonnal el kell szállítani. A kárelhárítási anyagot és eszközöket a telephelyen biztosítani kell.

A telephelyen folytatott tevékenység a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítás.) 6. § (3) bekezdése, és 2. számú melléklete alapján nem kötelezett „Üzemi terv készítésére”.

A **3.3.1-3.3.2 pontokban** foglalt előírások jogalapja a Favir. 10. §-a és a Kvt. 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást, valamint a Kvt. 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást kell alkalmazni. Továbbá a Kvt. 8. §-ra tekintettel a Kérelmező köteles gondoskodni a tevékenysége által bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetéséről és a károsodott környezet helyreállításáról.

A környezetveszélyeztetés és környezetkárosodás megelőzésére vonatkozóan a **3.3.3 pontban** tettem előírást a fentiek és a Kárelhárítás. 2. §-ában foglaltak szerint.

A Dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység esetén a rendelkezésre álló adatok alapján, az 3.3.1-3.3.3 pontok szerinti előírások betartása mellett földtani közeg védelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

Éghajlatvédelmi szempontból:

A tervezett technológia zárt épületben, szilárd burkolatú megközelítési lehetőségekkel és szilárd burkolatú belső közlekedési utakkal valósul meg. A tervezési terület felszíni vízfolyásokkal és felszín alatti vizekkel, földtani közeggel nem lesz kapcsolatban. Üzemelés során felszín alatti vízkivételre nem kerül sor, a technológiai vízigény hálózatról lesz biztosítva. A technológiai folyamatok zárt térben zajlanak. A közmű- és energiaellátás kialakításra kerültek, azok bővítése a projekt keretében nem tervezett.

A termelési folyamatok éghajlatváltozással szembeni érzékenysége alacsony szintű.

Tekintettel arra, hogy a hőségriadók során átmeneti vízkorlátozások bevezetésére egyes szolgáltatási területeken már sor került az elmúlt években, az átlaghőmérséklet és a hóhullámos időszakok növekedése a vízfelhasználás terén kockázatot jelenthet.

A tetőfelületeken és a burkolatokon összegyűlő csapadékvíz elvezetése elválasztott rendszerű hálózatba történik. Az éghajlatváltozásból fakadó, egyenetlen csapadékintenzitás-eloszlás következtében előfordulhat a csapadékvíz-elvezető rendszer túlterhelését okozó hidrometeorológiai helyzet.

Az éghajlatváltozás eredményeként bekövetkező szélsőséges időjárási helyzetek (átlagos napi csapadékosság növekedése; a nedves időszak hosszának változása, felhőszakadási (viharos időjárási) események számának és intenzitásának növekedése) az épített környezetre, így a projekt keretében megvalósításra kerülő infrastruktúrára is negatív hatást gyakorolhat, ezáltal növelve a fenntartási költségeket.

A csapadék intenzitásának növekedése és időbeli eloszlásának egyenetlensége, illetve a viharos időjárási események gyakoriságának növekedése az épületek és utak szerkezeti károsodásához vezethet, nagy terhelésnek kitéve a vízelvezetésre szolgáló műtárgyakat.

Az átlaghőmérséklet emelkedése, az aszályos és hóhullámos napok számának növekedése a fokozódó párolgás miatt a vízkészlet csökkenését eredményezi, továbbá negatív hatást gyakorol az épületszerkezetek és útburkolatok minőségére, melyek szintén a fenntartási költségeket növelik, illetve utak esetén akár forgalomkorlátozási intézkedések bevezetését is szükségessé tehetik.

A tartós aszály ronthatja a zöldfelületek minőségét. A zöldfelületek nem megfelelő fenntartása esetén az értékes növényállomány kipusztulása mellett elszaporodhatnak az invazív, illetve allergén gyomok és kártevők, továbbá az öntözési igény szinten a fenntartási költségeket növeli.

A megnövekedett UV sugárzás elsősorban a tetőszerkezet állagromlását gyorsítja, illetve a komfortérzetet is csökkenti.

A fagyos napok számának és hideg szélsőségek csökkenése ellenére télen is előfordulhatnak szélsőséges időjárási körülmények. A fagypont körüli hőmérséklet és a változó halmazállapotú csapadékok is kedvezőtlenül érintik a burkolatok állagát: az térburkolatba szivárgó nedvesség kátyúsodást okoz, mely jelenség szintén gyakoribbá válhat. A létesítmények és épületek, valamint a parkolók alapjaira és tetőszerkezetére a fagyos napok jelentős károkat okozhatnak.

Másodlagos hatásként jelentkezhet a fizikai infrastruktúrát érintő negatív hatások magasabb fenntartási költségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruházási költséget tehetnek szükségessé.

Negatív társadalmi hatásként a személy és teherforgalom időjárás általi akadályoztatása (pl. megnövekedett utazási idő, teherforgalom időszakos korlátozása stb.), valamint az egészségügyi-baleseti kockázatok növekedése (pl. szívbetegek hőhullámokkal szembeni fokozott érzékenysége, fagyos időszak során bekövetkező végtagsérülések stb.) emelhető ki.

A projekt keretében megvalósított tevékenységre várhatóan az alábbi éghajlatváltozási következmények számottevő (azaz magas szintű) hatást gyakorolnak:

- felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése;
- nyári napok számának növekedése;
- hőségnapok számának növekedés;
- trópusi éjszakák számának növekedése;
- hőhullámos napok számának növekedése.

A Dokumentációban bemutatott kockázatértékelés szerint a hőmérséklet növekedés egészségre gyakorolt hatása, fizikai munkavállalók hőmérséklet-ingadozásnak való kitettsége, növekvő üzemeltetési költségek, szerkezeti elemek fokozott igénybevétele miatti többlet rekonstrukciós költségek hatásai járnak magas kockázattal a tervezett tevékenységre vonatkozóan.

A tervezett tevékenységgel összefüggésben a Dokumentáció a következő adaptációs intézkedéseket azonosítja, illetve javasolja.

- Épületek élettartamának rövidülése, szerkezeti károsodás: a tervezés a természeti adottságokat figyelembevételével, a hatályos településrendezési terv és a helyi építési szabályzat alapján, az építőanyagok kiválasztása hatályos műszaki előírásoknak megfelelően történt; jogszabályi és műszaki előírások betartatása a tervezés és kivitelezés során; rendszeres karbantartás és felülvizsgálat az üzemeltetés során.
- Gépészeti berendezések meghibásodása: növekvő üzemeltetési költségek; a létesítményben energiahatékony berendezések lesznek telepítve; az épület megfelelő hőszigeteléssel lesz ellátva; energiatakarékos világítási rendszer kerül kialakításra; a gépészeti berendezések felülvizsgálata és karbantartása megtörténik az üzemeltetés során.
- Burkolt felületek alámosódása; korszerű és tartós anyagok alkalmazása a tervezés; során, minőségbiztosítási eljárások betartása, karbantartás, ellenőrzés.
- Hőingadozásból, hőmérséklet emelkedésből fakadó, emberi szervezetet terhelő hatások: munkavédelmi és munkabiztonsági előírások betartása.
- Allergén vegetáció kialakulása, szúnyogok, kullancsok által terjesztett fertőzések, invazív fajok, társulások megjelenése (kártévő rovarok, gyomok): zöldfelület rendszeres karbantartása.
- Klimatizálási igényből fakadó többlet energiaköltség: energiahatékonsági intézkedések (pl. tájolás, árnyékolás, megújuló energiatermelési lehetőségek) vizsgálata megtörtént a tervezés során.

A klímaváltozás hatásainak csökkentésére javasolt adaptációs intézkedések mérsékelhetik a várható negatív hatásokat.

A Dokumentáció alapján megállapítható, hogy éghajlatvédelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása éghajlatvédelmi szempontból nem indokolt.

Szakkérdések vizsgálata

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján, a Korm. rendelet. 3. mellékletében meghatározott szakkérdések vizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg:

Közegészségügyi szempontból (Korm. rendelet 3. melléklet 3. sor):

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály VE/NEF/01997-2/2025. iktatószámú hivatalos feljegyzése szakkérdés vizsgálatról:

"A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztály szakkérdés vizsgálatát kérte a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától (a továbbiakban: Főosztály) a **FIBROTERMICA HUNGARY Szigetelőanyag Gyártó Kft.** (székhely: 8454 Nyirád 0226/14 hrsz.) által benyújtott kérelem és az ahhoz mellékelt, "Előzetes vizsgálati dokumentáció a FIBROTERMICA HUNGARY Kft. 8454 Nyirád, Küllerület 0226/14 hrsz. alatti telephelyén tervezett hulladékkezelési kapacitás bővítéséhez" elnevezésű dokumentáció alapján **indult előzetes vizsgálati eljárás tárgyában.**

A Főosztály az összeállított dokumentációt – a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontja alapján – A környezet- és településegészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyasztathatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően- szakmai szempontból megvizsgálta és megállapította, hogy a **dokumentációban foglaltak közegészségügyi feltételeknek megfelelnek.**

A Főosztály hozzájárul a dokumentáció elfogadásához.

Indokolás

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály szakkérdés vizsgálatát kérte a Főosztálytól előzetes vizsgálati eljárás tárgyában.

A szakkérdés vizsgálata során a a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontja alapján közegészségügyi szempontból kizáró ok nem merült fel."

Az erdőre gyakorolt hatások szempontból (Korm. rendelet 3. számú melléklet 1. táblázata 7. sor):

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály VE/32/04169-2/2025 ügyiratszámú hivatalos feljegyzése szakkérdés vizsgálatról:

"A dokumentációk áttanulmányozása során megállapításra került, hogy a Nyirád 0226/14 hrsz.-ú ingatlanon működő FIBROTERMICA HUNGARY Szigetelőanyag Gyártó Kft. telephelyén tervezett hulladékkezelési kapacitás bővítése nem érint olyan objektumokat, melyek az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény hatálya alá esnének, ezért hatáskör hiányában észrevételt nem teszek a tervezett beruházással kapcsolatban.

Az állásfoglalást a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 10. § d) pontjában biztosított hatáskörben eljárva, a Korm. rend. 11. § (1) bekezdése szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével adtam ki."

Termőföldre gyakorolt hatások szempontjából (Korm. rendelet 3. számú melléklet 1. táblázata 6. sor):

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály VE/31/02283-2/2025 ügyiratszámú hivatalos feljegyzése szakkérdés vizsgálatról:

"A FIBROTERMICA HUNGARY Kft. Nyirád, 0226/14 hrsz. alatti telephelyén tervezett hulladékkezelési kapacitás bővítésének előzetes vizsgálati eljárásában az eljárást lezáró határozat a benyújtott

dokumentációban (készítette: Öko Index Kft. /8420 Zirc, Géza u. 12./) foglaltak alapján talajvédelmi szempontból külön előírás nélkül kiadható:

INDOKOLÁS

Osztályunkat a Környezetvédelmi Osztály kereste meg, hogy a FIBROTERMICA HUNGARY Kft. Nyirád, 0226/14 hrsz. alatti telephelyén tervezett hulladékkezelési kapacitás bővítésének előzetes vizsgálati eljárásában talajvédelmi szakkérdésben adjon nyilatkozatot.

A talajvédelmi hatóság a megkereséshez mellékelt dokumentáció alapján, külön előírás nélkül adta meg hozzájáruló nyilatkozatát.

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX tv. 32.§ (1) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Kormányrendelet (a továbbiakban Korm.rendelet) 52. § (1) bek., valamint a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. mellékletének 6. pontja, illetékességét a Korm.rendelet 3. § (2) bekezdés és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 16. § (1) bekezdése határozza meg."

Termőföld mennyiségi védelme szempontjából (Korm. rendelet 3. számú melléklet 1. táblázata 8. sor):

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. 11340/2/2025. ügyiratszámú hivatalos feljegyzése szakkérdés vizsgálatról:

"FIBROTERMICA HUNGARY Szigetelőanyag Gyártó Kft. (8454 Nyirád, 0226/14 hrsz.) által benyújtott kérelem és az ahhoz mellékelt „Előzetes vizsgálati dokumentáció a FIBROTERMICA HUNGARY Kft. 8454 Nyirád, külterület 0226/14 hrsz. alatti telephelyén tervezett hulladékkezelési kapacitás bővítéséhez” elnevezésű dokumentáció alapján, VE/30/08774-5/2025. ügyiratszámon indult előzetes vizsgálati eljárás keretében kért termőföld mennyiségi védelmét érintő szakkérdés adás tárgyában, **a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya 1. számú szervezeti egységének nincs hatásköre.**

I n d o k o l á s

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a VE/30/08774-8/2025. ügyiratszámú – „Előzetes vizsgálati dokumentáció a „FIBROTERMICA HUNGARY Kft. 8454 Nyirád, külterület 0226/14 hrsz. alatti telephelyén tervezett hulladékkezelési kapacitás bővítéséhez” – előzetes vizsgálati eljárásában szakkérdés vizsgálatát kérte a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya 1. számú szervezeti egységétől.

A rendelkezésre álló iratanyag vizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg:

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) 1. § (1) bekezdése szerint: „A törvény hatálya kiterjed a termőföldre, valamint - ha e törvény így rendelkezik - a termőföldnek nem minősülő ingatlanokra.

(2) E törvény a termőföldek hasznosítására, a földvédelemre, a földminősítésre és a talajvédelemre vonatkozó rendelkezéseket állapítja meg.

(3) A termőföldre vonatkozó rendelkezéseket - a földvédelemre, valamint a mellékhasznosításra e törvényben megállapított szabályok kivételével - alkalmazni kell a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földre is.

(4) E törvény hatálya nem terjed ki

a) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben (a továbbiakban: Evt.) meghatározott erdő létesítésére, védelmére, az igénybevételeire, a belterületbe vonására, és az erdőgazdálkodásra;

b) a föld mint környezeti elem védelmére.”

A mellékelt dokumentáció alapján az eljárással érintett ingatlan a következő:

Nyirád külterület 0226/14 helyrajzi szám művelési ága: kivett üzem

Tekintettel arra, hogy a termőföld mennyiségi védelme nem terjed ki a művelésből kivett (kataszteri tiszta jövedelemmel, vagyis aranykorona értékkel nem rendelkező) ingatlanokra, így az érintett ingatlanra vonatkozóan – termőföld mennyiségi védelme körében, szakkérdés adása tárgyában - az ingatlanügyi hatóság nem rendelkezik hatáskörrel.

A beruházás során a hatásterülettel érintett termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását akadályozni nem lehet."

Kulturális örökségvédelmi szempontból (Korm. rendelet 3. melléklet 4. sor):

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Építésügy és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 4. VE/51/02755-2/2025. ügyiratszámú hivatalos feljegyzése szakkérdés vizsgálatról:

"A Nyirád, Külterület 0226/14 hrsz. alatti telephelyén tervezett hulladékkezelési kapacitás bővítés előzetes vizsgálati eljárása tárgyában a rendelkezésemre álló iratok alapján megállapítottam, hogy tárgyi ingatlan védett kulturális örökségi elemet nem érint, így a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Öv. rendelet) 87. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 4. pontjában megjelölt kulturális örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának feltétele nem áll fenn.

A kérelem szerinti kapacitás bővítés a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben és az Öv. rendeletben rögzített követelmények alapján közvetlen örökségvédelmi érdeket nem sért."

Táj- és természetvédelmi szempontból (Korm. rendelet 3. melléklet 5. sor):

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály hivatalos feljegyzése szakkérdés vizsgálatról:

"A telephely nem része egyedi jogszabállyal kijelölt országos jelentőségű védett természeti területnek, közösségi jelentőségű Natura 2000 területnek, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény szerinti országos ökológiai hálózat övezeteinek, a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi terület övezetének, barlang felszíni védőövezetének sem.

A kivett üzemként nyilvántartott ingatlanon a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján ex lege védett természeti értékek, illetve a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben rögzített fajok előfordulásáról, élőhelyéről nincs információnk. Ezt megerősíti a Dokumentáció Természet és Tájvédelem c. fejezete; mely szerint a terület Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer szerinti besorolása: U4 („telephelyek, roncsterületek és hulladéklerakók”), talaja nagyrészt betonburkolattal ellátott vagy beépített. Az épületek és a burkolt felületek közt fajszegény, gyomos, zavaró gyepek találhatók, alkalmatlan a vadon élő fajok többsége számára. A tevékenység élővilág-védelmi hatásterületén gyakori, zavarástűrő fajok fordulhatnak elő, illetve átvonulóként vagy táplálkozóként alkalmanként megjelenhetnek egyes madárfajok egyedei, melyekre időszakosan zavaró hatással lehet a gazdasági tevékenység, de ez a hatás az állományt sem lokális, sem országos szinten nem befolyásolja. A tervezett tevékenység nem jár új épület és technológiai építmények létesítésével, jellemzően a már folyamatban lévő tevékenységhez hasonlóan késztermék és hulladék rakodása, válogatása, átmeneti deponálása zajlana, így a tevékenység tájvédelmi szempontból változást nem okoz.

*A megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján **táj- és természetvédelmi szempontból a tervezett tevékenység kapcsán kizáró ok nem merült fel, a tervezett hulladékhasznosítási tevékenység jelentős környezeti hatást várhatóan nem okoz, így környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.** A tevékenység természetvédelmi típusú engedélyhez nem kötött."*

Hulladékgazdálkodási szempontból (Korm. rendelet 3. melléklet 17. sor):

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály hivatalos feljegyzése szakkérdés vizsgálatról:

"Telepítési időszak

A telepítés során 1 db berendezés kerül beépítésre a hulladékkezelési technológiába. A szerelési munkák során minimális mennyiségű hulladék képződésével kell számolni:

- csővezeték vágás során képződő fém hulladék;
- szennyezett törlőkendő;
- elektromos kábelek vágási hulladéka;
- a pontforrás kialakítása során képződő építési-bontási hulladék.

A telepítés során várhatóan veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat (HAK 15 02 02*), vas és acél (HAK 17 04 05), kábel (HAK 17 04 11) és kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól (HAK 17 09 04) képződnek.

Üzemelési időszak

Az üzemelés során képződött hulladékok munkahelyi gyűjtőhelyeken kerülnek gyűjtésre (típustól függően fém konténerben, fém hordóban vagy zsákokban), a munkahelyi gyűjtőedények megteltével kerülnek kiszállításra targoncával vagy kézi emelőkocsival a hulladék szállító cég gépjárművére.

A beruházás megvalósulását követően az alábbi típusú és mennyiségű hulladékok képződése várható:

- hulladék műanyag (HAK 07 01 13) 111 000 kg;
- ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj (HAK 13 02 05*) 2 500 kg;
- műanyag csomagolási hulladék (HAK 15 01 02) 50 000 kg.

Felhagyási időszak

A felhagyás során a technológiai berendezések értékesíthetők. A bontás során a bontási munkákat végzők által termelt települési hulladék, valamint építési-bontási hulladék képződése várható:

- műanyagok (170203)
- beton, téglák, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól

A tervezett tevékenység a rendelkezésre álló adatok alapján hulladékgazdálkodási szempontból várhatóan nem gyakorol jelentős hatást a környezetre, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt."

Vízügyi és vízvédelmi szempontból (Korm. rendelet 8. melléklet 2. és 3. sor):

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30407/8810-1/2025.ált. iktatószámú feljegyzése a szakkérdés vizsgálatáról:

„A **Fibrotermica Hungary Szigetelőanyag Gyártó Kft.** (székhely és telephely: 8454 Nyirád 0226/14 hrsz.; KSH: 11811550-2223-113-19; KÜJ: 102 267 424; KTJ: 101 874 024) részére a **telephelyen** tervezett 10 tonna/nap kapacitás feletti hulladék hasznosító tevékenység előzetes vizsgálata tárgyában indult közigazgatási hatósági eljárásban a **vízügyi és vízvédelmi**

SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATOT

elvégezve megállapítottam, hogy vízügyi és vízvédelmi szempontból nem várható jelentős környezeti hatás, tehát **környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.**

INDOKOLÁS

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi osztályáról a VE/30/08774/2025 számon indult közigazgatási hatósági eljárás kapcsán megkeresés érkezett a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály részére a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. melléklet 2. és 3. pontjára vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kérve a **Fibrotermica Hungary Kft.** (a továbbiakban: **Kft**) (székhely és telephely: 8454 Nyirád 0226/14 hrsz.; KSH: 11811550-2223-113-19; KÜJ: 102267424; KTJ: 101874024) **telephelyen** végezni kívánt **hulladékgazdálkodási tevékenység előzetes vizsgálatának** ügyében.

A megkereséshez csatolva lett az Öko Index Kft. által 2025. augusztusában készített előzetes vizsgálati dokumentáció, mely alapján az alábbiak nyertek megállapítást:

A **Kft** nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó engedéllyel rendelkezik, 3000 tonna/év polisztirol tartalmú hulladékra, amiből 2400 t (15 01 02) műanyag csomagolási-, 100 t (17 02 03) műanyag építési-bontási-, 500 t (19 12 04) előkezelt műanyag és gumi hulladék.

A **Kft** gazdasági érdeke, hogy a feldolgozott hulladék mennyiségét növelje, mivel a polisztirol hulladék piaci ára sokkal kedvezőbb, mint a granulált polisztirol nyersanyag ára.

A tervezett változtatás csak a hulladékhasznosítási technológiára terjed ki, a beruházás megvalósításához nincs szükség a területrendezési- és településrendezési tervek módosítására.

A változtatás után a hulladékhasznosítási kapacitás meg fogja haladni a környezeti hatás-vizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 107. pontjában meghatározott 10 tonna/nap kapacitást.

Éves szinten 355 munkanappal számolva (10 nap tervezett karbantartással) a technológia 4970 tonna polisztirol hulladék hasznosítását teszi lehetővé, amiből 3900 t (15 01 02) műanyag csomagolási-, 70 t (17 02 03) műanyag építési-bontási-, 1000 t (19 12 04) előkezelt műanyag és gumi hulladék lenne. Ez napi szinten az eddigi 8,5 t helyett 14 tonnát jelentene.

Az ingatlan, mely Nyirád külterületén helyezkedik el, nagymértékben beépített, illetve beton-, zúzalék-, térkő- és aszfaltburkolatokkal ellátott.

A telephelytől D-re, kb. 180 m távolságra húzódik a Kígyós-patak, időszakos jellegű vízfolyás. A területen a talajvíz felszín alatti mélysége 3-5 m.

telephely súlyponti EOVS koordinátái: EOVS: 186200 ; EOVS: 529000

A hasznosítani kívánt hulladékok beszállítása raklapon, bálázott formában történik, és egy külső, 1250 m² alapterületű, betonozott, fallal körülvett területen kerül tárolásra. A már darált hulladék a silóból transzportcsiga segítségével jut az extruderbe, ahol a felmelegedett, képlékeny állapotú ömledéket a csiga segítségével homogenizálják és egy nyitott szerszámon keresztül sajtolják. Az extrudált zsinórok vízben hűtést és méretreugrást követően, centrifuga-dobszűrő segítségével víztelenítve, a munkafolyamat végén a kész polisztirol granulátum big-bag zsákban kerül tárolásra. Az XPS szigetelőanyag gyártás során tisztán vagy más polisztirol granulátummal keverve lehet a feldolgozott polisztirol hulladékot felhasználni.

1 db berendezés kerül beépítésre a tároló siló és az egycsigás extruderes recikláló közé. A darált polisztirol felhordó szalag juttatja az agglomerátorba, melynek célja a hulladék nedvességtartalmának eltávolítása, ezáltal a recikláló berendezés hatékonyságának növelése. A vízmentes darálékot egy kihordó csiga juttatja az extruderbe.

Az új agglomerátor a jelenleg is használatban lévő csarnokba kerül telepítésre, így a telepítés időszakában nem várható hatás a talajra, talajvízre és a felszíni vizekre.

A vízfelhasználásban nem várható lényeges változás. A 2024-ben felhasznált víz mennyisége 1.033 m³ volt. A kommunális célú vízigény kb. 120 m³/év, a technológiai vízfelhasználás (hűtés során a párolgás okozta vízvesztés pótlására) kb. 880 m³/év. A hűtővíz szennyeződése, ezáltal technológiai szennyvíz képződése nem várható. A kommunális szennyvíz az irodaépületben keletkezik és egy aknában kerül gyűjtésre. A telephely nincs közcsonthoz kötve, ezért a képződött szennyvizet szükség szerint, engedéllyel rendelkező szállítóval (tartályos-szippantós autóval) szállítatják el.

Az épületek tetőszerkezetén és a burkolt felületeken összegyűlő csapadékvíz elvezetése elválasztott rendszerű hálózatba történik, illetve zöldterületre jutva szikkad el.

A kenőanyagok tárolása kármentő tálcákra történik, így a csomagolás sérülése esetén olaj kizárólag a kármentő tálcába juthat. A berendezés sérülése esetén a kenőanyag a külsővel ellátott csarnok padlójára kerül. Az elfolyás felitató anyaggal megszüntethető.

A karbantartáskor keletkező fagyó olajat fém hordóban, kármentő tálcán gyűjtik.

A dokumentáció alapján a beruházás telepítési, működési / üzemelési és felhagyási fázisában sem kell jelentős környezetterheléssel számolni.

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzése (monitoring rendszer üzemeltetése) a változtatás mértékére való tekintettel továbbra sem indokolt.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Nyirád „Kiemelten érzékeny” vízminőségi védelmi területen fekszik.

Nyirád a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában nem szerepel, tehát ebből a szempontból egyáltalán nem veszélyeztetett település.

A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint fokozottan érzékeny (1a) területen helyezkedik el.

A tárgyi ingatlan a 35700/2583-20/2017.ált. iktatószámú határozattal kijelölt, Nyirád térségi vízmű hidrogeológiai védőidom „B” védőövezet felszíni vetületén helyezkedik el.

Az engedélyezési dokumentáció alapján a telephelyen nem terveznek olyan tevékenységet végezni, melyre vonatkozóan a kijelölő határozat vagy a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet tiltást vagy korlátozást fogalmazna meg.

A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződése nem valószínűsíthető.

Üzemszerű működés esetén sem a vizek mennyiségi-, sem minőségi veszélyeztetése nem feltételezhető. **A tevékenység vízügyi- és vízvédelmi szempontból nem kifogásolható.**

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletben foglalt táblázat 2. és 3. pontja alapján vizsgáltam.”

A tárgyi eljárásba az Ákr. 55. § (1) bekezdésére tekintettel az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: SzakhatR) 1. mellékletének „9. Környezet- és természetvédelmi ügyek” táblázatának 20. sorának - miszerint "a településrendezési tervben, és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülnek-e" - szakkérdés vizsgálatához a települési önkormányzat jegyzőjét szakhatóságként kell bevonni.

Tekintettel arra, hogy az Ákr. 23. § (4) bekezdése kimondja, hogy „a jegyző kizárt annak az ügynek az elintézéséből, amelyben az illetékességi területének az önkormányzata, annak szerve vagy a polgármester ügyfél”, a VE/30/08774-16/2025. ügyiratszámú végzéssel a SzakhatR 1. mellékletének 9 táblázatának 20. sora szerinti – a településrendezési tervben, és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülése – szakkérdés tárgyában szükséges szakhatósági állásfoglalás tekintetében a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét kizártam, és a szakhatósági állásfoglalás kiadására a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét jelöltem ki.

A Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője jelen határozat rendelkező részének 4.0 pontjában foglalt sum/7250-2/2025 iktatószámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (8200 Veszprém, József Attila u. 36.) a VE/30/08774-16/2025 ügyiratszámú végzésével jelölte ki/kereste meg a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét a tárgyi „FIBROTERMICA Hungary Kft. 8454 Nyirád, külterület 0226/14 hrsz. alatti telephelyén tervezett hulladékkezelési kapacitás bővítéséhez” című EVD alapján előzetes vizsgálati eljárásához szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A csatolt Öko Index Kft. (székhely: 8420 Zirc, Gyóni Géza u. 12. által készített ÖN 2025-0804 dokumentum azonosítójú EVD szerint a tervezett tevékenység a Nyirád, külterület 0226/14 hrsz-ú magántulajdonban lévő kivett/üzem területét érinti.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1) bekezdése értelmében: „Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.”

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. tábla 20. pontja alapján az előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati eljárásokban minden esetben a települési önkormányzat jegyzőjének szakhatósági állásfoglalását kell beszerezni, a településrendezési tervben, és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülése szakkérdésének tárgykörében.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2005. (XI. 18.) önkormányzati rendeletével - Nyirád Község Településrendezési Terve Helyi Építési Szabályzat valamint Szabályozási Terv(HÉSZ) – a tervezett hulladékkezelési kapacitásbővítés összhangban van. A telephelyen további beépítés nem történik, HÉSZ és szabályozási tervmódosításra nincs szükség.

A terület besorolási GIP, gazdasági övezetre vonatkozó előírás szerint

„10.§.

(8) Környezetvédelmi hatásvizsgálat alapján vizsgálni kell a gazdasági területen elhelyezett létesítmények védőtávolságát. A legközelebbi lakóterületekre a vonatkozó mindenkor környezeti védelmi határértékeket biztosítani kell.

(9) Környezetszennyező hulladékok és melléktermékek ártalommentes elszállításáról és tárolásáról az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodni kell.”

A HÉSZ környezetvédelmi fejezete szerint

„22.§ (1) A föld védelme:

a.) Mindenfajta kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató (gazdasági) tevékenység csak a talajszennyezés kizárásával történhet.

b.) Az építmények kivitelezése során a kivitelező, üzemeltetés során az üzemeltető köteles gondoskodni a termőréteg megmentéséről. A kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföld minőségében ne okozzanak kárt.

(2) A levegő védelme:

a.) A település területén a kiemelt jelentőségű légszennyező anyagokra be kell tartani a hatályos jogszabályokban meghatározott egészségügyi határértékeket.

b.) A település teljes közigazgatási területén a hatályos jogszabályokban meghatározott légszennyezettségi ökológiai határértékek betartását kell biztosítani.

c.) Bejelentés köteles helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítése esetén be kell tartani a vonatkozó jogszabályok előírásait.

d.) Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést, vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való terhelése.

e.) A légszennyező források létesítése során megvalósított műszaki megoldásnak meg kell felelni az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.

f.) Tilos új légszennyező forrást telepíteni, ha a légszennyező forrás közvetlen hatásterületén az alap légszennyezettség értéke már meghaladja, illetve az új légszennyező forrás üzembe helyezésének következtében várhatóan meghaladja a légszennyezettségi határértéket, kivéve, ha a légszennyező saját költségén a hatásterületen olyan kibocsátást csökkentést ér el, amely biztosítja a légszennyezettségi határérték betartását.”

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (IX.30.) 6.§ (2) bekezdése szerint: „A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékképződés csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni.”

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a tervezett hulladékkezelési kapacitás bővítés a környezetre, emberi egészségre – a munka-, környezet-, tűzvédelmi előírások betartása mellett – veszélyt nem jelent, jelentős környezeti hatást nem okoz.

A fent leírtak alapján az Öko Index Kft. (székhely: 8420 Zirc, Gyóni Géza u. 12. által készített dokumentum azonosító ÖN 2025-0804 „FIBROTERMICA Hungary Kft. 8454 Nyirád, külterület 0226/14 hrsz. alatti telephelyén tervezett hulladékkezelési kapacitás bővítéséhez” című EVD összhangban van Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2005. (XI. 18.) önkormányzati rendeletével - Nyirád Község Településrendezési Terve Helyi Építési Szabályzat valamint Szabályozási Terv-, ezért a szakhatósági állásfoglalás kiadásának nincs akadálya.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

Az önálló fellebbezést az Ákr. 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást.

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. tábla 20. pontja, illetékességemet a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (8200 Veszprém, József Attila u. 36.) VE/30/08774-16/2025 ügyiratszámú végzésével határozta meg.”

A rendelkezésre álló adatok és dokumentumok, a szakhatósági állásfoglalás, továbbá a szakkérdés vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység sem az egyes környezeti elemekre, sem azok rendszereire jelentős környezeti hatással nem jár, így környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt, valamint a tervezett tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött.

A tervezett tevékenység megkezdése előtt beszerzendő engedélyekre vonatkozó tájékoztatást a 2.0 pont tartalmazza a Khvr. 5. § (2) bekezdésének a) pont ac) alpontjára figyelemmel.

A határozat jogalapja a Kvt. 71. § (1) a) pontja, illetve az R 3. § (1) bekezdésének ab) pontja.

A Khvr. 5. § (6) bekezdése értelmében jelen határozatot megküldöm az érintett önkormányzat jegyzőjének (Tuskevári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője), hogy a határozat kézhezvételét követő nyolcadik napon gondoskodjon annak közterületen és a helyben szokásos módon való közzétételéről **(5.0 pont)**. A jegyző a határozat közhírré tételét követő öt napon belül tájékoztatja a Kormányhivatalt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az eljárási költség viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján a rendelkező rész **6.0 pontjában** rendelkeztem.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem a határozat **7.0 pontjában** foglaltaknak megfelelően.

Továbbá intézkedtem a határozatnak a Kormányhivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről és elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről a Kvt. 71. § (3) bekezdése és az Ákr. 89. §-ban foglaltak alapján.

Az **igazgatási szünetről** szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 1. pontjára figyelemmel **az ügyintézési határidő leteltének napja: 2026. január 8.** Az ügyintézés a jelen határozat közzétele iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozat **8.0 pontban** az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:

A határozat elleni fellebbezési jogot az Ákr. 116. §-a, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a Khvr. 26/A. §-a biztosítja. A fellebbezésre vonatkozó további előírásokról az Ákr. 82. §-a, 117-119. §-ai, valamint a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás *az illetékekről* szóló törvény 73. §-án és az EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdésén alapul.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése szerint a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a közléstől számított 15 napon belül nem terjeszt elő fellebbezést, akkor a fellebbezési határidő leteltét követő napon a döntés külön értesítés nélkül véglegessé válik.

A Kormányhivatal hatáskörét és illetékességét Kvt. 67 § (1) és (2) bekezdése és a Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus időbélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. Fibrotermica Hungary Kft. (HK: 11811550)
2. Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal (HK: 605162977)
3. Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal (HK: 308025307)
4. Nyirád Község Önkormányzata (HK: 552428781)
5. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (HK: 457389379)
6. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (KÉR: KHIV FEK TIVHF)
7. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal honlapja
8. Irattár

Véglegessé válás után:

9. Hatósági nyilvántartás