



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VE/30/00082-10/2026. Tárgy: Hulladékgazdálkodási
Ügyintéző: Horváth Veronika engedély
Szerv. egység: Hulladékgazdálkodási Osztály Hiv. szám: -
Telefon: 88/550-884 Melléklet: -

HATÁROZAT

1.00 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva a **Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Engedélyes) részére

engedélyezem,

hogy a **4.01 pontban** meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtését, valamint a **4.02 pontban** meghatározott veszélyes hulladékok gyűjtését végezze.

2.00 Engedélyes: **Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: 8220 Balatonalmádi, Szabolcs u. 4.

Statisztikai azonosító jele: 12736652-3811-572-19

Ügyfél azonosító (KÜJ): 100440467

Telephelye: 8220 Balatonalmádi, Szabolcs u. 4. 5375 hrsz.

Telephelyének EOY koordinátái: X = 189 104 m, Y = 571 853 m

Telephely azonosító (KTJ): 102905549

3.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

- nem veszélyes hulladék gyűjtése,
- veszélyes hulladék gyűjtése.

4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok jellemzői:

4.01 A hulladékgyűjtő udvarban gyűjthető nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka	
02 01 04	műanyaghulladék (kivéve a csomagolás)	1
02 01 10	fémhulladék	1

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
09	FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA	
09 01	fényképeszeti ipar hulladéka	
09 01 10	egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül	1
09 01 12	áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től	1
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	7900
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	7900
15 01 03	fa csomagolási hulladék	7900
15 01 04	fém csomagolási hulladék	300
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok	7900
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	7900
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	7900
15 01 09	textil csomagolási hulladék	7900
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	7900
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, tégl, cserép és kerámia	
17 01 01	beton	7900
17 01 02	tégla	7900
17 01 03	cserép és kerámia	7900
17 01 07	beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	7900
17 02	fa, üveg és műanyag	
17 02 02	üveg	7900
17 02 03	műanyag	1
17 04	fémek (beleértve azok ötvözetait is)	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	1
17 04 02	alumínium	1
17 04 03	ólom	1
17 04 04	cink	1

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
17 04 05	vas és acél	1
17 04 06	ón	1
17 04 07	fémkeverék	1
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	1
17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok	
17 06 04	szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 17 06 03-tól	7900
17 08	gipsz alapú építőanyag	
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	1
17 09	egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	7900
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 01	papír és karton	7900
20 01 02	üveg	7900
20 01 10	ruhanemű	7900
20 01 11	textíliák	7900
20 01 25	étolaj és zsír	7900
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	7900
20 01 30	mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től	1
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	1
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	7900
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	7900
20 01 39	műanyagok	7900
20 01 40	fémek	300
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	7900
20 03	egyéb települési hulladék	
20 03 07	lomhulladék	7900
Összesen:		7900

4.02 A hulladékgyűjtő udvarban gyűjthető veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
08 01	festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék	
08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakkhulladék	2300
08 03	festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék	
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	2300
09	FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA	
09 01	fényképeszeti ipar hulladéka	
09 01 11*	egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz	0,1
13	OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19 főcsoportokban meghatározott hulladékot)	
13 02	motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék	
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	2300
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj	2300
13 02 07*	biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj	2300
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	2300
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	2300
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 07*	olajszűrő	2300
16 01 13*	fékfolyadék	1
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	2300
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka	

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
16 02 11*	klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés	2300
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	2300
16 06	elemek és akkumulátorok	
16 06 01*	ólomakkumulátorok	2300
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 13*	oldószerek	2300
20 01 14*	savak	2300
20 01 15*	lúgok	2300
20 01 17*	fényképészeti vegyszer	2300
20 01 19*	növényvédő szer	2300
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	2300
20 01 23*	klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés	2300
20 01 26*	olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től	1
20 01 27*	veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	2300
20 01 29*	veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	2300
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	2300
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	2300
Összesen:		2300

5.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

5.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

A gyűjtési tevékenységgel érintett telephely a 8220 Balatonalmádi, Szabolcs utca 4.; 5375 hrsz. alatti ingatlan (a továbbiakban: Telephely).

A Telephely 2 m magas kerítéssel körülkerített, portaépület, raktárépület, irodahelyiségek, egy 500 kg-os méréshatárú lapmérleg, valamint tengelyterhelés mérő mérleg és szociális helyiségek rendelkezésre állnak. A Telephely kültéri és beltéri világítással, ivóvízhálózattal, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetéssel, energiaellátással rendelkezik. A belső utak, valamint a gyűjtésre szolgáló területek szilárd burkolattal ellátottak.

A telephely az alábbi infrastruktúrával rendelkezik:

- Vezetékes gáz,
- Vezetékes ivóvíz,
- Szennyvízcsatorna,
- Elkülönített csapadékvíz elvezetés,

- Telekommunikációs közművek,
- Birokhatár védelem.

A telephelyen a burkolt felületekről a csapadékvíz az iparterületen kiépült csapadékvíz-elvezető rendszeren kerül elvezetésre. A telephely 2 m magas kerítéssel körbe kerített, a telephely őrzése megoldott, kamera rendszer került kiépítésre.

A telephelyen a burkolt felületekről a csapadékvíz a telephely központi olajfogóján keresztül kerül elvezetésre. Az olajfogót követően a tisztított csapadékvíz az ingatlan ÉK-i határán húzódó csapadékvíz elvezető árokba kerül bevezetésre.

A telephely Balatonalmádi Város Önkormányzata tulajdonában van, így a csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetését és karbantartását is az Önkormányzat és a Városgondnokság végzi. Az épületek tetőszerkezetéről összegyűjtött csapadékvizek nem burkolt felületek esetében ezen tereken elszikkadnak.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtése 30 m³-es és 7-10 m³-es, valamint 1100 l-es konténerekben történik. A gyűjtő udvarban átvett veszélyes hulladékok gyűjtése 2 db 30 m³ -es veszélyes hulladék gyűjtő konténerben történik. A konténerek fedettek, zártak, elfolyást gátló küszöbvel és folyadékgyűjtő kármentővel vannak ellátva. A konténereken belül műanyag hordókban és speciális fémhordókban történik, konténerenként 120 és 520 l-es veszélyes hulladék gyűjtődény kerül elhelyezésre.

A hulladékgyűjtő udvaron egyidejűleg maximálisan tárolható nem veszélyes és veszélyes hulladék hulladékok összes mennyisége 65 tonna.

5.02 A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

A **4.01 – 4.02 pontban** meghatározott hulladékokat az Engedélyes telephelyi gyűjtésre veszi át.

Az Engedélyes a hulladékokat a nyitvatartási időben fogadja. A hulladék a hulladékgyűjtő udvarba közvetlen beszállítással kerül, a beszállítást a lakosság saját gépjárművekkel végzi.

A hulladékudvartokban a jogszabályi előírások alapján csak meghatározott hulladékokra átvételére ad lehetőséget. A hulladékudvarban a gyűjtés a közszolgáltatás és az intézményi hulladékgyűjtési rendszer keretein belül történik. A beszállított hulladékok a telephelyen lévő hiteles lapmérlegen és tengely terhelés mérő mérlegen kerülnek mérlegelésre. A beszállított hulladékok adatai (dátum, időpont, szállító megnevezése, gépjármű rendszáma, hulladék származási helye, hulladék típusa szemrevételezés alapján, mérlegelés alapján a hulladék mennyisége) rögzítésre kerülnek. Ugyanígy rögzítésre kerülnek a hulladékgyűjtő udvarból elszállított hulladékokra vonatkozó adatok is (mennyiség és összetétel hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint; elszállítás dátuma, időpontja; az átvett hulladék kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvevő adatai).

A mérlegkezelő új ügyfél részére minden esetben, régi ügyfeleknél szükség szerint tájékoztatást ad a telephelyi szabályokról, valamint a hulladékudvar megközelítésével kapcsolatban.

A hulladékudvaron üzemeltetési napló van rendszeresítve, amiben rögzítik az ügyintézői szolgálat átadás-átvételét, a hulladékfogadással kapcsolatos rendkívüli eseményeket, problémákat, ellenőrzéseket. A naplót az ügyintézők vezetik és a telepvezető naponta ellenőrzi. Amennyiben a rendkívüli esemény azonnali vezetői ellenőrzést igényel, arról az ügyvezetőt értesíteni kell. A telep területére a mérlegelést végző személy engedélyével lehet behajtani. A telephelyen belül az üzemi úton betartandó sebességhatárokat közlekedési tábla jelzi a telep bejáratánál (10 km/h korlátozó tábla), amely a telephely teljes területére és minden gépjármű vezetőre érvényes.

A hulladékgyűjtő udvarban a hulladékok gyűjtése és egyidejűleg történő tárolása maximálisan az erre a célra kialakított terület és konténerek összes befogadó kapacitásának erejéig történik. A gyűjtött hulladékok átadása érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező és az adott HAK kódú hulladék átvételére jogosult hulladékhasználóhoz, előkezelőkhöz, vagy hulladéklerakókra történik. A kezelőknek történő hulladék átadás minden esetben az átvevők jogosultságainak előzetes vizsgálatával történik meg.

A mérlegjegyeket a szállítási bizonylatokkal együtt fűzik le és tárolják a nyilvántartási rendszerben. A nyilvántartási rendszerben a vonatkozó jogszabályi előírásai alapján vezetik ki a kiszállításra kerülő hulladékokat.

A telephelyen az Engedélyes által gyűjtött veszélyes és nem veszélyes hulladékok az adott hulladéokra hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek kerülnek átadásra.

5.03 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátására.

5.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek:

A nem veszélyes hulladékok gyűjtése 30 m³-es és 7-10 m³-es, valamint 1100 l-es konténerekben történik. Az átvett veszélyes hulladékok gyűjtése 2 db 30 m³-es veszélyes hulladék gyűjtő konténerben történik. A konténerek fedettek, zártak, elfolyást gátló küszöbvel és folyadékgyűjtő kármentővel vannak ellátva. A konténerekben belül műanyag hordókban és speciális fémhordókban történik, konténerenként 120 és 520 l-es veszélyes hulladék gyűjtőedény kerül elhelyezésre.

5.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából környezetszennyezési felelősségbiztosítással, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel rendelkezik.

5.06 A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

A tevékenységnek nincs technológiai vízigénye. A telephelyen légszennyező anyagot kibocsátó pontforrás nem üzemel. A tevékenység végzéséből nem származik határérték feletti zajterhelés, a telephely zajkibocsátása megfelel a zajvédelmi követelményeknek.

6.00 Előírások:

6.01 Gyűjtésre kizárólag a **4.01 pontban** szereplő nem veszélyes hulladékok, valamint a **4.02 pontban** szereplő veszélyes hulladékok kerülhetnek.

6.02 A telephelyen az egyidőben maximálisan tárolható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a határozat **5.01 pontjában** rögzített kapacitás adatot. Ezen mennyiségi küszöbérték elérése esetén a további hulladékvételt fel kell függeszteni. Az átvétel ismételt megkezdése csak a felszabaduló szabad kapacitás esetén, illetve annak mértékéig engedélyezett. **Tárolás legfeljebb 1 évig végezhető. A biológiailag lebomló hulladékokat legfeljebb 1 hétig, zárt körülmények között lehet a telephelyen tárolni.** A fenti időtartamok leteltét követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

6.03 A hulladékgyűjtő udvarban veszélyes hulladék tárolásakor a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát kell elhelyezni. A táblán szereplő feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.

6.04 A hulladékgyűjtő udvarban veszélyes hulladék tárolásakor a gyűjtőtér burkolatát (illetve az áruszállítás céljára gyártott fémkonténert) olyan anyagból – folyadékzáró, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal – kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.

6.05 A hulladékgyűjtő udvarban a hulladékot hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként úgy kell elkülönítetten tárolni, hogy az a hulladék további kezelését elősegítse.

6.06 A hulladékgyűjtő udvarban átvett hulladék csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére alkalmas, a hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű konténerben tárolható. A konténerek kiválasztása során gondoskodni kell arról, hogy azok az elszállításra vagy szállítási eszközbe történő ürítésre alkalmasak legyenek.

- 6.07** A hulladékgyűjtő udvarban tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán – megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával – egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
- 6.08** A hulladékgyűjtő udvart úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladékgyűjtő udvarban elhelyezett konténerek ne sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul cserélni kell.
- 6.09** A hulladékgyűjtő udvarban gyűjtött hulladékkal érintkező és a hulladék szállítására, tárolására szolgáló felületekről származó csurgalék- és csapadékvizet, valamint a tisztítási műveletekből származó szennyezett vizet össze kell gyűjteni, és azt a tárolására szolgáló edényzetbe kell juttatni, továbbá gondoskodni kell a kezeléséről.
- 6.10** A tárolás során a konténerekhez történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- 6.11** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.
- 6.12** A tevékenységek során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek alkalmazhatóak, a munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem- és/vagy kenőanyag elcsepegés/elfolyás ne történhessen.
- 6.13** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről naprakész, elektronikus nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni. A tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melynek minimálisan a következőket kell tartalmaznia: a hulladékgyűjtő udvarban átvett és onnan elszállított hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint); a hulladék átvételének és elszállításának időpontja; a hulladékot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenységet ellátó koncessziós társaságnak, koncesszori alvállalkozónak átadó gazdálkodó szervezet neve, címe, székhelye (ha a hulladék átadója gazdálkodó szervezet); annak adatai, akinek részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó a hulladékgyűjtő udvarban tárolt hulladékot átadja; az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen betörés, lopás, baleset); valamint a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
- 6.14** A tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. **A környezetvédelmi felelősségbiztosítás meglétét évente május 31-ig a Kormányhivatal felé igazolni kell.**
Határidő: évente minden év május 31.
- 6.15** A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges és elégséges személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.
- 6.16** Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, azt az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Kormányhivatalnak bejelenteni.
- 6.17** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Kormányhivatalnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
- 6.18** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz. Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető.

- 6.19** Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
- 6.20** Az Engedélyes a telephelyen a hulladékgazdálkodási tevékenységet csak a telephelyen szintén hulladékgazdálkodási tevékenységet végző ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ÉBH Nonprofit Kft.) tevékenységétől időben egyértelműen elkülönítve végezheti és a tevékenységhez szükséges dokumentációkat külön kell vezetni. A telephelyen a hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen tevékenységet folytató ÉBH Nonprofit Kft. hulladékával az Engedélyes hulladéka nem keveredhet össze. A hulladékok gyűjtését úgy kell megoldani, hogy az Engedélyes és az ÉBH Nonprofit Kft. hulladéka egyértelműen elkülöníthető legyen.
- 6.21** A telephelyen az Engedélyes és az ÉBH Nonprofit Kft. által gyűjtött hulladékok mennyisége együttesen nem haladhatja meg jelen határozat 4.01–4.02 pontjaiban engedélyezett éves mennyiségeket.
- 6.22** A telephelyen az Engedélyes és az ÉBH Nonprofit Kft. által egy időben maximálisan tárolható hulladék mennyiség együttesen nem haladhatja a 5.01 pontban meghatározott mennyiséget, azaz a 65 tonnát.
- 6.23 Zaj- és rezgésvédelmi előírások:**
- 6.23.1** A Telephely üzemeltetéséből nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.
- 6.23.2** A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával kell biztosítani a zaj- és rezgésterhelési határértékek teljesülését a védendő területeken.
- 6.23.3** Amennyiben a zajforrások üzemeltetésében, vagy a Telephely környezetében olyan változás áll be, amely miatt a telephely hatásterülete megváltozik és a módosított hatásterület védendő létesítményeket érint, akkor a változást követő 30 napon belül zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani a Kormányhivatalhoz.
- 6.24 Levegőtisztaság-védelmi előírások:**
- 6.24.1** A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a Telephely rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni. A tevékenységből származó porképződés csökkentésére, valamint a telephelyi közlekedési úton, rakodási területeken az időjárástól függően a kiporzás és porfelverődés megelőzése érdekében locsolással gondoskodni kell.
- 6.25 A földtani közeg védelmére vonatkozó előírások:**
- 6.25.1** A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a működés során a földtani közegbe szennyező anyag ne kerülhessen.
- 6.25.2** A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek, járművek alkalmazhatók, melynek állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem- és/vagy kenőanyag elcsepegés/elfolyás ne történhessen.
- 6.25.3** A tevékenység folytatása során veszélyes anyagokat, üzem- és kenőanyagokat tárolni, kezelni, felhasználni csak a földtani közeg szennyeződésének kizárásával, megfelelő műszaki védelem mellett lehet.
- 6.25.4** A tevékenység végzéséhez szükséges, használatban lévő eszközök tárolása, használata kizárólag műszaki védelemmel ellátottan történhet. A Telephelyen a megfelelő méretű és mennyiségű kármentő eszköznek rendelkezésre kell állnia, továbbá a megfelelő mennyiségű kárelhárítási anyag rendelkezésre állását is biztosítani kell. Kárelhárítási anyagokat esetleges felhasználás esetén azonnal pótolni kell.

6.26 Vízügyi és vízvédelmi előírások:

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal FE/TIVVO/02028-2/2026 számú szakkérdés vizsgálatának rendelkező része:

„A **Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.** (székhely és telephely: 8220 Balatonalmádi, Szabolcs utca 4.; KSH: 12736652-3811-572-19; KÜJ: 100440467; KTJ: 102905549) részére a **telephelyen végzett veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó engedélyezési eljárásban a vízügyi és vízvédelmi**

SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATOT

elvégezve megállapítottam, **hogy a tárgyi hulladékgazdálkodási engedély kiadása az alábbi előírások betartásával engedélyezhető.**

- 1.1 A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.
- 1.2 A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátott tároló helyen történhet, ami kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. A burkolt területre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.
- 1.3 A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát nem veszélyes hulladék tárolása esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.
- 1.4 A gépekből/járművekből esetlegesen elcsepegő olaj/üzemanyag felvitásáról azonnal gondoskodni kell. A gépek/járművek telephelyen belüli üzemanyag feltöltésénél kármentő tálca használata kötelező. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell. A gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával a szennyezés kibocsátás lehetőségét minimális mértékűre kell szorítani.
- 1.5 Az elvezetett csapadékvizek tisztítása során, az olajgyűjtő akna megfelelő gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhető legyen.
- 1.6 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Kormány-hivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra, mint vízügyi / vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az illetékes azonnal köteles megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.”

7.00 Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények:

- 7.01 Az engedélyezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok szóródását kizáró módon történhet.
- 7.02 A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes vízügyi hatóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, a Kormányhivatal tájékoztatása mellett.
- 7.03 A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
- 7.04 A gyűjtés során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzését.

8.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Kormányhivatal felé köteles bejelenteni.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja. A Kormányhivatal az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

9.00 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

10.00 Jelen határozat a véglegessé válásától számított 5 évig hatályos.

11.00 A 234 000 Ft, azaz kétszázharmincnégyezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

12.00 A Kormányhivatal honlapján a véglegessé vált határozat közzétételéről gondoskodom.

13.00 Jogorvoslat

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Kormányhivatalhoz benyújtandó keresettel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Kormányhivatal/Járási Hivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a jelen döntés elleni közigazgatási per keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál VE/30/09203/2025. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult a 2025. december 17. napján az Engedélyes megbízásából a Junglans Nigra Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Taliga dűlő 4., továbbiakban: Meghatalmazott) által benyújtott kérelem alapján, hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában.

Az Engedélyes kérelme szerint telephelyén nem veszélyes és veszélyes hulladékok hulladékgyűjtő udvarban történő gyűjtését kívánja végezni.

Az Engedélyes hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló kérelmét jelen eljárásban *a hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.), *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.eng.R.) és *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.) előírásait figyelembe véve vizsgáltam.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás hiánypótlás esetén csak teljes eljárásban folytatható le, ezért a teljes eljárásra való áttérésről *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján 2025. december 18. napján VE/30/09203-3/2025. ügyiratszámú levélben tájékoztattam a Meghatalmazottat.

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a Kormányhivatal honlapján az eljárást kezdeményező kérelem adatait 2025. december 18. napján VE/30/09203-2/2025. ügyiratszámom közzétettem.

A kezdeményezett eljárás díjköteles

A hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 2. § (8) bekezdés c) pontjára figyelemmel, az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 73/A. § (1) bekezdése alapján, az EM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az EM rendelet 1. mellékletében meghatározott kérelemre induló hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokért.

Az EM rendelet 1. melléklet 10. sor C pontban meghatározott 234.000 Ft (azaz kétszázharmincnégyezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes megfizette.

Az Engedélyest VE/30/00082-3/2026. ügyiratszámom hiánypótlásra hívtam fel. A benyújtott kérelem alapján a környezetvédelmi biztosításban meghatározott káreseményenkénti és időszakonkénti limit nem érte el a *pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól* szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint számított minimális összeget. A kérelem nem tartalmazta az összes olyan a hulladékokat, amelyeket a hulladékgyűjtő udvarokban a LétesítményR. 1. számú melléklete szerint kötelezően át kell venni venni a hulladékgyűjtő udvar gyűjtési kapacitásának erejéig.

Engedélyes a 2026. január 22. napján érkezett VE/30/00082-4/2026 ügyiratszámom iktatott hiánypótló levelében a hiánypótlási felhívásnak eleget tett.

Az Engedélyes telephelyen végzett tevékenységére az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Ált/655-10/2020 számú határozatában telepengedélyt adott.

Az Engedélyes rendelkezik a Kormányhivatal által VE/30/00926-7/2026 ügyiratszámom jóváhagyott hulladékgyűjtő udvar üzemeltetési szabályzattal.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: K.rendelet) 7. § (2) bekezdés alapján, a K.rendelet 2. számú mellékletének 2-6. pontjaiban és a 3. számú melléklet 1-5. pontjaiban meghatározott szakkérdések vizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg.

Közegészségügyi szempontból:

A Kormányhivatal a kérelemben foglaltakat a környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású

követelmények érvényesítésére kiterjedően szakmai szempontból megvizsgálta és megállapította, hogy a dokumentációban foglaltak közegészségügyi feltételeknek megfelelnek.

Tűzvédelmi szempontból:

A Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztálya VE/TIV/00025-2/2026. ügyiratszámú szakkérdés vizsgálatában az alábbiakat rögzítette:

"A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály szakkérdés vizsgálatát kérte a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztálytól (a továbbiakban: Főosztály) a **Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.** (székhely: 8220 Balatonalmádi, Szabolcs utca 4., KSH: 12736652-3811-572-19 KÜJ: 100440467, a továbbiakban: Ügyfél) 8220 Balatonalmádi, Szabolcs utca 4. (5375 hrsz.) számú telephelyén **veszélyes hulladék gyűjtési engedélyére** vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése ügyében.

A Főosztály tárgyi ügyben a megküldött dokumentációt szakmai szempontból megvizsgálta, és az Ügyfél által kérelmezett **veszélyes hulladék gyűjtési engedélyének kiadásához kikötés nélkül hozzájárul.**

Indokolás

A tárgyi veszélyes hulladék gyűjtési tevékenységnek engedélyezési eljárásban a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – a **hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. melléklet 2. sora** alapján – szakkérdés vizsgálatát kérte a veszélyes hulladék gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése ügyében.

A Főosztály a tárgyi engedély kiadásához kikötés nélkül hozzájárul.

Illetékességemet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg. A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás rendjéről szóló 58/2024. (XI.13.) utasítása alapján történt."

Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

VE/30/09203-5/2025. ügyiratszámon megkerestem a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt a K. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 3-6 sorában meghatározott szakkérdés vizsgálata ügyében.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal FE/TIVVO/02028-2/2026. iktatószámú szakkérdés vizsgálatában megállapította, hogy a tárgyi hulladékgazdálkodási engedély kiadása vízügyi és vízvédelmi szempontból **6.26 pontban** előírtak mellett engedélyezhető.

A szakkérdés vizsgálata során tett megállapításait a Fejér Vármegyei Kormányhivatal az alábbiak szerint indokolta:

"A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási osztályáról a VE/30/09203/2025 számon indult közigazgatási hatósági eljárás kapcsán megkeresés érkezett a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály részére a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 3-6. pontjára vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kérve a **Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.** (továbbiakban: Kérelmező) (székhely és telephely: 8220 Balatonalmádi, Szabolcs utca 4.; KSH: 12736652-3811-572-19; KÜJ: 100440467; KTI: 102905549) által a **telephelyen végezni kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési tevékenység engedélyezése** ügyében.

Az engedélykérelmi dokumentáció alapján az alábbiak nyertek megállapítást:

Balatonalmádi 5375 hrsz. alatti telephelyre indított kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében érkezett.

Tekintettel arra, hogy a VE-09/KTF/467-13/2021. iktatószámú alaphatározat érvényességi ideje 2026 márciusában lejár, Kérelmező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó új hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte. A kérelmezett hulladékok fajtája és mennyisége nem tér el a

korábban engedélyezettől, Kérelmező a hulladékgyűjtési tevékenységet változatlan módon, a jelenleg engedélyezettek szerint kívánja folytatni.

A tárgyi ingatlan mellett húzódik a Vörösberényi-séd, időszakos jellegű vízfolyás, melynek közvetlen befogadója a Balaton. A hulladékgyűjtő udvar területe 1.200 m² nagyságú.

Telephely súlyponti EOY koordinátái: EOYX: 189104, EOYV: 571853

A terület beton és zúzott kő burkolattal, illetve aszfaltozott úttal rendelkezik.

Kérelmező a tárgyi telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok regionális gyűjtését, közszolgáltatás, illetve intézményi hulladékgyűjtési rendszer keretein belül végzi. A hulladék a hulladékgyűjtő udvarba közvetlen lakossági beszállítással kerül Balatonalmádi környékéről.

A hulladékok köre nem változik a korábban engedélyezetthez képest, és az éves mennyiség is változatlan mind a veszélyes, mind a nem veszélyes hulladékok esetén.

A veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló terület fedett, zárt, elfolyást gátló küszöbvel és folyadékgyűjtő kármentővel ellátott.

A gyűjtés 7-10 és 30 m³-es konténerekben, illetve 1.100 literes gyűjtőedényekben megoldott.

A gyűjtő udvarban átvett veszélyes hulladékok gyűjtése kettősfalú, fedeles konténerekben történik. A konténerekben belül 120 l-es műanyag hordókban szükség szerint UN minősített zsákokkal kibéelve, valamint speciális 200 és 520 literes edényzetben történik. Egy-egy veszélyes hulladék gyűjtőkonténeren belül 10-10 db az adott veszélyes hulladék gyűjtésére szabványosított gyűjtőedény kerül elhelyezésre. A begyűjtött hulladékok átadása érvényes működési engedéllyel rendelkező és az adott HAK kódú hulladék átvételére jogosult hulladékhasznosítóhoz, begyűjtőkhöz, vagy hulladéklerakókra történik.

A telephely összközművesített, azaz az ingatlanon vezetékes ivóvíz, szennyvízcsatorna, illetve elkülönített csapadékvíz elvezető rendszer is kiépült. A szociális vízfogyasztás, és ennek megfelelően a keletkező kommunális szennyvíz napi mennyisége is 0,6-1,0 m³ között változik. Technológiai szennyvíz nem keletkezik.

Az épületek tetőszerkezetéről összegyűjtött szennyezetlen csapadékvizek a burkolatlan felületeken szikkadnak el. A telephelyen a burkolt felületekről a csapadékvíz a telephely központi olajfogóján keresztül kerül elvezetésre. Az olajfogót követően a tisztított csapadékvíz az ingatlan ÉK-i határán húzódó csapadékvíz elvezető árokba kerül bevezetésre.

A telephely Balatonalmádi Város Önkormányzata tulajdonában van, így a csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetését és karbantartását is a Városgondnokság végzi.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Balatonalmádi „Kiemelten érzékeny” vízminőség védelmi területen fekszik.

Balatonalmádi a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában nem szerepel, tehát ebből a szempontból egyáltalán nem veszélyeztetett település.

A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint részben érzékeny (2a), részben fokozottan érzékeny (1d) területen helyezkedik el. A hulladékudvar az érzékeny területéhez tartozik.

Az érintett terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomába nem metsz bele, védőterületet nem érint.

A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződése a megfelelő műszakik kialakítás és az előírások betartása mellett nem valószínűsíthető, így sem a vizek mennyiségi felhasználása, sem minőségi veszélyeztetése nem várható. A hulladékudvar üzemeltetésének környezetszennyezést kizáró feltételei adottak, a hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésének vízvédelmi szempontból nincs akadálya.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 3-6. pontja alapján vizsgáltam.

A vízvédelmi előírások jogalapja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet. 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4-9. és 25. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6.-8., 18. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet rendelkezése, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése."

Zaj-és rezgésvédelmi szempontból:

A K.rendelet 2. melléklete szerinti táblázat 3. pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásában ha a hulladékgazdálkodási tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek való megfelelést szakkérdésként vizsgálja.

Az Engedélyes a Telephelyen végzi a tevékenységét. A Telephely gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató (Gksz) övezeti besorolású területen helyezkedik el.

A Telephely ÉNy-i és ÉK-i irányban (V) övezeti besorolású területtel határos, melyen túl (Gksz) övezeti besorolású területek találhatók, illetve ÉNy-i irányban kicsit távolabb zöldterület – közpark (Zkp) övezeti besorolású terület is van. A Telephelyet DK-i és DNy-i irányban közlekedési célú közterület – helyi út területe (egyéb út) övezeti besorolású terület határolja, melyen túl a Telephelytől K-i irányban kertvárosias lakóterület (Lke), DK-i és DNy-i irányban pedig településközpont terület (Vt) övezeti besorolású területek vannak, valamint D-i irányban kisvárosias lakóterület (Lk) övezeti besorolású területek is találhatók. A legközelebbi védendő lakóépületek a Telephelytől DNy-i irányban, településközpont terület (Vt) övezeti besorolású területen lévő többszintes lakóházak a telekhatártól kb. 20 m-re.

A Telephelyen nappali időszakban dolgoznak. Főbb zajforrások: műhelyben folyó karbantartási, javítási munkálatok, és a Telephelyi járműközlekedés.

A kérelem alapján, a védendő ingatlanok tekintetében a Telephely tevékenységéből adódó zajterhelés mértéke várhatóan alatta marad *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: ZajHÉ) 1. számú melléklete szerint vonatkozó zajterhelési határértékeknek.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ZajR) 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni. A területre vonatkozó zajvédelmi követelményeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében ZajHÉ 1. sz. melléklete határozza meg. Ezen jogszabályi előírások alapján az **6.23.1 pontban** tettem előírást.

A **6.23.2 pontban** foglalt előírás jogalapja *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást.

A ZajR 6. § alapján a **kérelemben** meghatározásra került a **Telephely** zajvédelmi szempontú hatásterülete. A meghatározott zajvédelmi hatásterület védendő területet/épületet nem érint, ezért a ZajR 10.§-a szerinti zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

A ZajR 11. § (1) bekezdése alapján a zajforrás üzemeltetőjének zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania, ha olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a ZajR 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység végzése során már nem állnak fenn. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet *a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

2. számú melléklet szerinti bejelentőlapra kell benyújtani. Erre való tekintettel a **6.23.3 pont** szerint rendelkeztem.

A rendelkezésemre álló információk és a benyújtott kérelem alapján megállapítottam, hogy a zaj és rezgés elleni védelemre vonatkozó jogszabályi, valamint a rendelkező részben tett előírások betartása mellett a hulladékgazdálkodási tevékenység **megfelel a zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek**.

Az engedély kiadásának zajvédelmi szempontból – az **6.23.1–6.23.3** pontokban tett előírás betartása mellett – akadálya nincs.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A tervezéssel érintett település *a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 2. számú melléklete alapján a 4. légszennyezettségi zónához tartozik.

A Dokumentációban foglaltak alapján a telephelyen végzett tevékenységhez kapcsolódó gépjárműforgalom (4 db tehergépjármű, 2 db személygépjármű) által kibocsátott légszennyezőanyagok jelenthetnek kisebb mértékű levegőterhelést.

A Telephelyen szilárd burkolatú útvonalak találhatók. Légszennyezést a Telephelyen közlekedő járművek kibocsátásai okoznak. Figyelembe véve az ingatlan alapterületét, illetve a várható 5 m-es keveredési magasságot, az egyszerűsített bokszt modell alapján számított légszennyezőanyag koncentrációk várhatóan a legforgalmasabb órában sem érik el *a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet egészségügyi határértékeit meghaladó légszennyezőanyag koncentrációit.

A tevékenységhez bejelentés köteles légszennyező forrás (pont- és diffúz forrás) nem kapcsolódik.

A rendelkező rész **6.24 pontjában** szereplő előírást *a levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lev.r.) 26. § (2) bekezdése alapján tettem, figyelembe véve a Lev.r. 4. §-ában foglaltakat.

A földtani közeg védelme szempontjából:

A Kormányhivatal nyilvántartása alapján megállapítottam, hogy a Telephely nem érintett *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FaviR) szerinti kárelhárítási vagy kármentesítési eljárással.

A Dokumentáció szerint a lakosság által beszállított hulladékokat mérlegelést követően a kijelölt konténerekben, gyűjtőedényekben helyezik el. A veszélyes hulladékokat kettősfalú, fedeles, folyadékgyűjtő kármentővel ellátott konténerekben, azon belül műanyag hordókban, edényekben, szükség szerint zsákokkal kibélelt edényekben gyűjtik. A belső utak, valamint a gyűjtésre szolgáló területek szilárd burkolattal ellátottak. A hulladékgyűjtő udvar üzemszerű tevékenységből a földtani közeg védelme szempontjából jelentős hatás nem feltételezhető. Földtani közeget érintő havária esemény gyűjtőedény sérülésekor, járművek és gépek meghibásodása és ütközése, borulás és tüzesemény esetén fordulhat elő.

A Telephelyen folytatott tevékenység *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KármR) 6. § (3) bekezdése, és 2. számú melléklete alapján nem kötelezett „Üzemi terv készítésére”. Az Engedélyes a Telephelyre vonatkozóan üzemeltetési szabályzattal és környezetbiztonsági tervvel rendelkezik, melyek tartalmazzák azon utasításokat, melyekkel a földtani közeg védelme biztosítható.

Az **6.25.1-6.25.2 pontokban** foglalt előírás jogalapja a FaviR 10.§-a és Kvt. 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást, valamint a Kvt. 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást kell alkalmazni. Továbbá a Kvt. 8. §-ra tekintettel az Engedélyes köteles gondoskodni a tevékenysége által bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetéséről és a károsodott környezet helyreállításáról.

A környezetkárosodás megelőzésére vonatkozóan a **6.25.3-6.25.4 pontokban** tettem előírást KármR 2.§-ban foglaltak szerint.

A rendelkezésemre álló információk és a benyújtott Kérelem alapján megállapítottam, hogy a földtani közeg védelmére vonatkozó jogszabályi előírások és a rendelkező részben tett előírások betartása mellett a hulladékgazdálkodási tevékenység **megfelel a földtani közeg védelme követelményeinek**.

A földtani közeg védelme szempontjából a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának akadályai nincsenek.

A kérelem és annak mellékletei és kiegészítései tartalmazzák a hull.eng.R. 7. §-ában előírtakat.

A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet a Ht. 6. § (1) bekezdésére és a Ht. 79. § (6) bekezdésére figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint engedélyeztem.

Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

A telephelyen az éves hulladékmennyiséget típusonként és összesen a **4.01–4.02 pontban**, valamint az egyidejűleg tárolható hulladék mennyiségét meghatároztam az **5.01 pontban** a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének b) pontja alapján.

A **6.03 – 6.04 pont** szerinti előírást a Létesítményszer 6. § (5), (6) bekezdése alapján tettem.

A **6.05 – 6.08 pont** szerinti előírást a Létesítményszer 7. § (5), (6), (7) és (8) bekezdése alapján tettem.

A **6.09 pont szerinti** előírást a Létesítményszer 9. § (2) bekezdése alapján tettem.

A tárolás módjára vonatkozó előírást a **6.10 pontban** szerepeltettem, figyelemmel a Létesítményszer 7. § (9) bekezdésében foglaltakra.

A **6.11 pont** szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettem.

A **6.12 pontban** foglaltak jogalapja a Kvt. 6. § (1) bekezdésének b) és c) és a Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja.

A **6.13 pontban** szereplő előírást a Kvt. 50. §-a, Ht. 65. §-a, és a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.nyilv.R.) 3. § (1), (2) bekezdése, hull.nyilv.R. a 12. § (1) bekezdése, valamint hull.nyilv.R. 12. § (2) bekezdés b) pontja, továbbá a hull.nyilv.R. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján tettem.

A Ht 70. § (1) bekezdése, 71. § b) pontja és 72. § (1) bekezdésére tekintettel, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontját, a **6.14 pontban** rendelkeztem.

A Ht 70. § (1) bekezdése, 71. § b) pontja és 72. § (1) bekezdésére tekintettel, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontját, a **6.15 pontban** rendelkeztem.

A határozat **6.16 pontban** szereplő előírást a hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **6.17 pontban** szereplő előírást a Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése és a hull.eng.R. 7. § (1) bekezdésének h) pontja alapján tettem.

Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt gondoskodnia kell véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, erről a **6.18 pontban** rendelkeztem. Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. §-a alapján a **6.19 pontban** rendelkeztem.

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a **7.00 pontban** tettem előírásokat.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **8.00 pontban** tettem előírásokat a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének f) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

A *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem a határozat **9.00 pontjában** foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **10.00 pontban** foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján döntöttem a rendelkező rész **11.00 pontja** alapján.

A rendelkező rész **12.00 pontjában** tett előírást a Ht. 78/B. § (2) bekezdése 1. pontja alapján.

A határozat **13.00 pontban** az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A határozatot a K.rendelet 7. § (3) bekezdése szerint megküldöm az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak.

A Kormányhivatal hatáskörét a K.rendelet 1. § (1) és a 2. § (1) bekezdése, a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus időbélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Lőrincz Andrea
osztályvezető

Kapják:

1. Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. - (HK: 12736652)
 2. Juglans Nigra Mérnöki Kft. (HK: 14802795)
 3. Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (KRID: 708215715)
 4. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (KRID:457389379)
 5. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (KÉR: 574019965)
 6. Irattár
 7. Hatósági nyilvántartás
- Véglegessé válás után:
8. Honlap