



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/01141-5/2026.	Tárgy:	Papkeszi 07/4 hrsz-ú, Felső major
Előirat száma:	VE/30/08705/2025.		baromfitelep környezetvédelmi
Ügyintéző:	Bányai Zsuzsanna		működési engedélye
Szerv. egység:	Környezetvédelmi Osztály	Hiv. szám:	-
Telefon:	88/550-935	Melléklet:	-

HATÁROZAT

- 1.0** A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva az **Aranykorona Zártkörűen Működő Mezőgazdasági Részvénytársaság** részére a **Papkeszi, Felső major 07/4 hrsz.** vonatkozó, meghatalmazott útján benyújtott kérelem és mellékletét képező környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján baromfitenyésztés tevékenységre a jelen határozatban előírt kötelezettségek betartása mellett

környezetvédelmi működési engedélyt adok.

2.0 Engedélyes megnevezése, azonosítók:

2.1 Engedélyes megnevezése: **Aranykorona Zártkörűen Működő Mezőgazdasági Részvénytársaság** (a továbbiakban: **Engedélyes**)

2.2 Engedélyes székhelye: 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 53.

2.3 KSH szám: 11843009-0147-114-07

2.4 Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ): 100448360

2.5 Telephely, amelyre az engedély vonatkozik:

Papkeszi 07/4, Felső major

2.6 Telephely Környezetvédelmi Területi Jele (KTJ): 102045683

1. számú istálló KTJ: 103359055

2. számú istálló KTJ: 103359077

3. számú istálló KTJ: 103359099

1. számú kommunális szennyvíz akna KTJ: 103359310

2. számú kommunális szennyvíz akna KTJ: 103359332

2.7 EOY koordináták: X= 194950 m; Y= 577050 m

3.0 Az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok:

3.1 Főtevékenység: TEÁOR 0147 - Baromfitenyésztés

3.2 Telephely helyrajzi száma: Papkeszi 07/4 hrsz. (kivett / major)

tevékenység érinti: út - Papkeszi 07/8 hrsz. (kivett / közforgalom elől elzárt magánút);
aggregátor - Papkeszi 07/7 hrsz. (kivett / major)

3.3 Telephely területe: 2 ha 5678 m², út: 2310 m²

3.4 Telephely elhelyezkedése:

A Telephely Papkeszi település közigazgatási területén, annak belterületi határától É-ra kb. 50 méterre található. A Telephely a Papkeszi, Vasút utca (7215 j. út) felől közelíthető meg.

3.5 Engedélyezett tevékenység

3.5.1 Létesítés

A Telephelyen az elmúlt 30 évben is baromfitartást folytattak. Az Engedélyes 2021-ben vásárolta meg a Telephelyet, melyet 2023-ban kezdett felújítani. A felújítás során az istállók átépítésére nem volt szükség, inkább gépészeti fejlesztések történtek.

3.5.2 Állattartó épületek kapacitása

Telephely kapacitása: 39 200 férőhely (pulyka)

Istálló jele	Ólak azonosítója	Tartástér	Férőhely	Állapot	Tartásmód
1. számú istálló	1. számú légtér	1020 m ²	10100 db	meglévő	mélyalmos
2. számú istálló	2. számú légtér	1020 m ²	10100 db	meglévő	mélyalmos
3. számú istálló	3. számú légtér	744 m ²	9500 db	meglévő	mélyalmos
3. számú istálló	4. számú légtér	744 m ²	9500 db	meglévő	mélyalmos

3.5.3 Kapcsolódó létesítmények kapacitása

jele	Megnevezése	Tároló kapacitás
	hullatároló	2 db 240 l-es
1. sz	kommunális szennyvíztároló	2 db 5 m ³
	tűzivíz medence	108 m ³
	silótorony	2 db 10 tonnás
	napitartály	ólanként: 2 db 100 kg

3.5.4 Engedélyezett tevékenység ismertetése

A Telephelyen mélyalmos pulykatartást alkalmaznak, melynek során a beszállított pár napos pipéket 6 hetes előnevelés után kb. 2,1 kg-os tömeggel szállítják ki. Évente 6-7 turnust terveznek.

A Telephelyen 3 ólban (összesen 4 légtérben), 3 528 m²-en, összesen max. 39 200 db/turnus pulykát előnevelnek, ez a maximális kapacitás.

Az épületek B38-as téglából épültek beton aljzattal. A tetőszerkezetet hullámpalával oldották meg, amire 3 cm vastag Nikecell szigetelést raktak.

A Telephely alkalmazottai részére iroda és szociális helyiségeket is kialakítottak. A Telephelyen jelenleg 6 fő dolgozik.

A Telephelyen belüli közlekedés szilárd burkolatú utakon történik.

Szellőzés:

Az istállók szellőzése alagút rendszerű, oldalsó légbeejtőkkel, meglévő ventilátorok segítségével történik, ami 180 ezer légmétert biztosít légtérként a madaraknak.

Ólanként beépítve:

- 16 db 40 ezres MULTIFAN típusú 1,4x1,4m beépítési méretű axiál ventilátor,
- 7 + 2 db 20 ezres EM36 típusú 1,1x1,1m beépítési méretű axiál ventilátor
- 44 db légbeejtő,
- 2 db CELdek hűtőpanel

Fűtés:

Az istállók fűtésére 3 db GTV BAROMFI PLUSZ P4800 típusú (48 kW/db) földgáz üzemű, zárt égésterű axiál ventilátoros hőlégbefűvőt telepítettek.

Takarmányozás:

Az állatok etetése ólanként 2 db etetővonallal (69 m/vonal), 184 db etetőtányér/tartástér történik. Az itatást SUPERFLOW szelepes itató berendezéssel oldják meg, ólanként 1 db itatóvonalon (69 m) 345 db rozsdamentes acél szelepesitató, plusz 2 sorban elhelyezett 40 harangitató (200 db madár/harangitató).

A pulykák tápanyagát az előnevelési idő 6 hete alatt 10-szer töltik fel táppal 1-1 kamionfordulót igénybe véve. Tápigény 1 turnus alatt kb. 150 tonna. A tápot a szállítójárműből befűvön keresztül a zárt silótoronyba juttatják, ahonnan behordó spirál segítségével a napi tartályokba kerül. A napi tartályokból automata adagolóval a táp az etetőtányérokra kerül kiadagolásra.

Almolás, trágyázás, takarítás:

Az istállókban körbálás szalmabálákat terítenek szét, majd az állomány kiszállítása után az ólakat külső vállalkozó kézi erővel kitrágyázza, majd a trágya szalma elszállításra kerül mezőgazdasági felhasználásra. A trágya eltávolítását követően az istállókat takarítják, a seprőtiszta állapot után magasnyomású vízzel kimossák, melynek vízigénye kb. 1 m³ ólanként. A seprést követően a zsírolást Foam B 25 3%-os oldattal vagy Kenosan 2%-os oldattal végzik, lehabosítják a felületeket, majd ezt követően leöblítik, melynek vízigénye szintén kb. 1 m³ ólanként. A zsírtalanítás utáni fertőtlenítéshez Perfect Kombicid 1%-os oldatot vagy Virocid 0,5%-os oldatot használnak, melynek vízigénye ugyanúgy sterimobbal kb. 1000 l oldattal/ól. Száradás után történik a bealmolás körbálás szalmával. Az elterített alom felszívja a még az istállók aljzatán maradt fertőtlenítő oldatot, ezzel segítve a portalanítást.

Elhullott állatok gyűjtése és tárolása:

Az elhullott állatok gyűjtésére 2 db 240 l-es mélyhűtő áll rendelkezésre. A mélyhűtők az 1. és 2. számú istálló közötti közlekedőn és a 3. számú istállóban kaptak helyet. Az elhullott állatokat engedéllyel rendelkező külső vállalkozó szállítja el szükség szerint az általuk biztosított konténerben.

Szennyvíz, csapadékvíz:

A Telephelyen technológiai szennyvíz nem keletkezik. Kommunális szennyvíz csak a szociális helyiségekben keletkezik. A szennyvizet 2 db 5 m³ felszín alatt található acéltartályban gyűjtik. Elszállításáról, kezeléséről megbízott vállalkozó gondoskodik.

A telepre hulló csapadék a telep területén elszikkad. A telepen szennyezett csapadékvíz nem keletkezhet, tevékenység kizárólag zárt térben történik.

Egyéb kiszolgáló egységek, tevékenységek:

A gyógyszeradagolás Dosatron gyógyszeradagolókkal történik.

Az etetés, itatás, gyógyszeradagolás komplett új automata vezérlőberendezésekkel történik, melyek hőmérséklet és pára szenzorokkal vannak ellátva, riasztva probléma esetén.

A Telephely vízellátását a települési vízhálózatról biztosítják. A Telephely szennyvízcsatorna rácsatlakozással nem rendelkezik, ezért a szennyvizet külön tartályokban gyűjtik, ahonnan elszállítatják.

A Telephely földgáz- és energiaellátását bekötővezetékekkel biztosítják.

A szociális épület melegvíz ellátása villanybojlerrel történik, a fűtése is villanyradiátorokkal.

Az elektromos áram kimaradása esetén lehetőség van az 1 db TEKSAN TJ350BD5C típusú diesel-motor áramfejlesztő (350 kVA) vészhelyzeti aggregátor üzembe helyezésére.

A Telephelyen birtokhatár védelmi elemek is kiépítésre kerültek.

3.5.5 Felhagyás

Tevékenység felhagyása esetén a telephelyi létesítmények továbbra is megmaradnak funkciójukban. Nem történik új állomány betelepítése, hanem a nevelési ciklus végén megtörténik az almos trágya elszállítása, az istállók takarítása és fertőtlenítése. Valamint leürítik a kommunális szennyvíz aknát és elszállításra kerülnek a Telephelyen esetlegesen tárolt elhullott állatok is.

4.0 Környezetvédelmi előírások:

4.1 Levegőtisztaság-védelmi előírások

4.1.1 Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A tevékenységből származó porképződés csökkentésére, valamint a telephelyi közlekedési úton, rakodási területeken az időjárástól függően a kiporzás és porfelverődés megelőzése érdekében locsolással gondoskodni kell.

4.1.2 A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a Telephely rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni. A pulykanevelő telepen végzett tevékenységet az elérhető legjobb technikának megfelelően úgy kell működtetni, fenntartani, hogy a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.

4.2 Zaj- és rezgésvédelmi előírások

4.2.1 Az Engedélyes köteles a Telephelyre vonatkozóan VE/30/08767-8/2025. ügyiratszámom kiadott, zajkibocsátási határértéket megállapító határozatban megállapított határértékek és a rendelkező részben tett előírások mindenkor betartására.

4.2.2 A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával, műszaki állapotának figyelemmel kísérésével, rendszeres felülvizsgálatával kell biztosítani a zajkibocsátás minimalizálását és a zajkibocsátási határértékek teljesülését.

4.2.3 Az Engedélyes a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely a zajterhelés vagy a hatásterület megváltozását

eredményezheti, 30 napon belül jelen határozat számára való hivatkozással köteles a Kormányhivatalnak bejelenteni.

4.3 Földtani közeg védelmi előírások

- 4.3.1** A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a működés során a földtani közegbe szennyező anyag ne kerülhessen.
- 4.3.2** A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek, járművek alkalmazhatók, melynek állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem- és/vagy kenőanyag elcsepegés/elfolyás ne történhessen.
- 4.3.3** A tevékenység folytatása során veszélyes anyagokat, üzem- és kenőanyagokat tárolni, kezelni, felhasználni csak a földtani közeg szennyeződésének kizárásával, megfelelő műszaki védelem mellett lehet.
- 4.3.4** A tevékenység végzéséhez megfelelő méretű és mennyiségű kármentő eszköznek és kárelhárítási anyagnak kell rendelkezésre állnia a Telephelyen. A kárelhárítási anyagokat esetleges felhasználás esetén azonnal pótolni kell.

5.0 A környezetvédelmi működési engedély kiadására irányuló eljárásban vizsgált szakkérdésekhez kapcsolódó előírások:

5.1 Termőföldre gyakorolt hatások szempontjából tett előírások

- 5.1.1** Tárgyi terület környezetében lévő mezőgazdasági területeken a termőföld minőségében kárt okozni és a talajvédő gazdálkodás feltételeit korlátozni nem lehet.

5.2 Hulladékgazdálkodási szempontból tett előírások

- 5.2.1** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról hulladéktípusonként, és technológiánként nyilvántartást vezetni, valamint adatot szolgáltatni.
- 5.2.2** Az Engedélyes a tevékenysége során keletkező hulladékok további kezeléséről gondoskodni köteles. Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével – meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkezik.
- 5.2.3** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – elkülönítetten gyűjteni.
- 5.2.4** A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékok gyűjtését a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint kell végezni. A hulladékok gyűjtésének időtartama a képződésétől számított legfeljebb 6 hónap, mely időtartam leteltét követően a hulladékokat kezelés céljából el kell szállítani a Telephelyről.

5.3 Vízügyi és vízvédelmi szempontból tett előírások

Trágya tárolására vonatkozó előírások:

- 5.3.1** A rendelkezésre álló tárolóhelynek legalább 6 havi trágya befogadására alkalmasnak kell lennie, hogy a tilalmi időszakokban is biztosított legyen a trágya biztonságos tárolása.
- 5.3.2** Engedélyes köteles nyilvántartást vezetni a keletkező almozótrágya mennyiségéről és elhelyezéséről.

A telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó előírások:

- 5.3.3** A szennyvízgyűjtő aknák megfelelő gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhető legyen. A kommunális szennyvizet, annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek kell átadni.
- 5.3.4** A tevékenység során a felszíni-, és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg nem szennyeződhetnek.
- 5.3.5** A tevékenység létesítményeihez kapcsolódó tárolóhelyek műszaki állapotának rendszeres ellenőrzésével biztosítani kell, hogy a földtani közeget és a felszín alatti vizeket szennyezés ne érhesse.
- 5.3.6** A vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat úgy kell végrehajtani, hogy az elérhető legjobb technika alkalmazásával, hatékony energiafelhasználás és takarékos vízhasználat mellett a környezetterhelés a lehető legkisebb mértékű legyen.
- 5.3.7** Az állattartó telepen lévő csapadékvíz elvezető létesítmények működőképes állapotáról folyamatosan gondoskodni kell. A területen csak tiszta csapadékvizek szikkaszthatóak el.
- 5.3.8** A telephelyen végzett tevékenységhez kapcsolódó szennyező anyag elhelyezés (3 db állattartó épületben történő trágya tárolás) kizárólag érvényes szennyező anyag elhelyezési engedély birtokában végezhető.

*A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: **faviR.**) 13. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti szennyező anyag elhelyezési engedély a **faviR.** 13. § (6) bekezdése szerint, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályától, mint illetékes vízügyi / vízvédelmi hatóságtól (továbbiakban: **vízvédelmi hatóság**) szerezhető be. A kérelem benyújtásának határideje: a jelen határozat véglegessé válását követő 60 napon belül.*

Felhívom a figyelmet, hogy engedély nélküli szennyező anyag elhelyezés bírság kiszabását vonhatja maga után.

- 5.3.9** A pulykatelepen folytatott tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának nyomon követésére két évente egy alkalommal zavartalan földtani közeg pontmintát kell venni, és a vett földtani közeg mintákon analitikai vizsgálatot kell végezni.

A mintavételi pontok (3 mintavételi hely - 1,0 és 2,0 m-es mélysége):

- az istállók környezetében

A vizsgálandó komponensek: fajlagos vezetőképesség, nitrit, nitrát és ammónium.

A vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban, a mintavételezést arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell elvégeztetni. Az eredmények kiértékelését *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet* vonatkozó határértékeinek figyelembevételével kell végezni.

A mintavételi jegyzőkönyveket, illetve a mintavételi pontok méter pontosságú EOY koordinátáit tartalmazó részletes helyszínrajzot, valamint a kiértékelt vizsgálati eredményeket a FAVI-MIR-KM felületre feltöltve (OKIRkapun keresztül), a **vízvédelmi hatóság** részére meg kell küldeni.

A vizsgálati eredmények benyújtásának/feltöltésének határideje **a tárgyévet követő év március 31.**

5.3.10 Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül a **vízvédelmi hatóságra** köteles bejelenteni:

- a) a tevékenység folytatójának változása
- b) a tevékenység helyének változása
- c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
- d) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
- e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot
- f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható
 - fa) trendszerű, egyirányú változás
 - fb) ugrásszerű változás
 - fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése
 - fd) más – az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése
- g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

5.3.11 A környezet szennyezésének megakadályozása céljából a telephely közlekedő útjait folyamatosan tisztán kell tartani, kiemelt figyelmet fordítva a trágyakiherdési időszakokra. Az istállókban keletkező trágya szigeteletlen térrészekben és közlekedő utakon még ideiglenesen sem tárolható.

5.3.12 Az istállók padozatának állapotát turnusváltásonként ellenőrizve, a folyadékzáróságot folyamatosan biztosítani kell. Amennyiben a folyadékzáróság nem biztosított, úgy annak műszaki helyreállításáról gondoskodni kell.

5.3.13 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a **vízvédelmi hatóságra** haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az illetékes azonnal köteles megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

6.0 Érvényességi idő és felülvizsgálat

6.1 A környezetvédelmi működési engedély **2036. február 28-ig érvényes.**

6.2 A környezetvédelmi működési engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvénynek (a továbbiakban: **Kvt.**) a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [Kvt. 73-76. §, 79-81. §] kell alkalmazni.

Amennyiben az Engedélyes tevékenységet a környezetvédelmi működési engedély lejárta követően is folytatni kívánja, úgy a felülvizsgálati dokumentációt **2035. november 15-ig** kell benyújtani a Kormányhivatalhoz.

7.0 Értesítési és bejelentési kötelezettség

7.1 Az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve a tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az Engedélyes köteles a Kormányhivatalhoz **tizenöt napon belül** bejelenteni.

7.2 Ha a tevékenység megvalósítása során az önmagukban nem jelentős módosítást jelentő változások három év alatt elérik a *környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Khvr.**) 2. § (2) bekezdésének *abf)*, *abg)*, vagy *aca)* pontjában megadott küszöbértéket, **az Engedélyes ezt köteles jelenteni a Kormányhivatal részére.**

7.3 Az üzemeltetés során a **normál üzemállapottól eltérő üzemeltetési körülményeket**, illetve **rendkívüli üzemállapotot az Engedélyes azonnal** köteles jelenteni a Kormányhivatalnak.

Az Engedélyes a lehető legrövidebb időn belül köteles értesíteni a következő hatóságokat bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy földtani közeg veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.

- A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát a levegő, a földtani közeg, az élővilág, az épített környezet és természeti terület veszélyeztetése vagy szennyezése esetén
- A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály a felszíni víz, a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetése vagy szennyezése esetén
- A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot tűz- és katasztrófavédelem esetén
- A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát és a Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztályát az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén.

Az értesítés részeként meg kell adni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a kibocsátások a lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket.

Az Engedélyes a tevékenysége során bekövetkező környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről köteles haladéktalanul értesíteni a Kormányhivatalt, és az észleléstől számított 8 napon belül írásban is tájékoztatnia kell a Kormányhivatalt.

7.4 Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott elérhető legyen a Kormányhivatal számára a **tevékenységgel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.**

8.0 A szabályozás köre

8.1 Jelen határozat nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen.

8.2 Jelen határozat egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

8.3 A Kormányhivatal a jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

9.0 Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

10.0 Intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről.

11.0 Jelen döntést hatósági nyilvántartásba veszem.

12.0 Jelen határozat ellen **fellebbezésnek helye nincs**, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát **a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez** (a továbbiakban: **Bíróság**) címzett, de a Kormányhivatalhoz **benyújtandó keresettel lehet kérni**.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál az Engedélyes meghatalmazottjaként eljáró Hosszú Erzsébet (a továbbiakban: **Meghatalmazott**) által benyújtott kérelem és az annak a mellékletét képező, "*Aranykorona Mezőgazdasági Zrt. Felső majori pulykanevelő telep Teljes Körű Környezetvédelmi Felülvizsgálata*" elnevezésű dokumentáció (a továbbiakban: **Dokumentáció**) alapján 2025. november 11. napján VE/30/08705/2025. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult a Telephelyre vonatkozó

környezetvédelmi működési engedély kiadása céljából, mely eljárás a 2026. évben VE/30/01141/2026. ügyiratszámom folytatódott.

A benyújtott Dokumentációt a hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, víz- és földtani közeg védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint élővilág-védelmi területeken szakértői jogosultsággal rendelkező szakértők a Kvt 73-76. §-ai és 79-81. §-aiban és a *környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről* szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben foglaltakra tekintettel készítették el.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás 8 napon belül szakkérdés vizsgálata és tényállás tisztázása nélkül nem volt lefolytatható, az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel az eljárást **teljes eljárásban folytattam le**, melyről az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján VE/30/08705-4/2025. ügyiratszámom tájékoztattam az Engedélyest és a Meghatalmazottat.

A VE/30/08705-15/2025. ügyiratszámom tájékoztattam az ingatlan tulajdonosát az eljárás megindításáról, és tájékoztatást adtam arról, hogy amennyiben a tárgyi eljárás jogukat vagy jogos érdeküket közvetlenül érinti, úgy kérelmezhetik ügyféli jogállásának megállapítását. Az értesített részéről észrevétel, valamint ügyféli jogállás megállapítása iránti kérelem nem érkezett.

Időközben az Engedélyes aláírásra jogosultja megváltozott, ezért a Meghatalmazott megküldte az aktualizált meghatalmazását, ami VE/30/08705-16/2025. ügyiratszámom került iktatásra.

A Dokumentáció áttanulmányozását követően VE/30/08705-11/2025. és VE/30/01141-1/2026. ügyiratszámú végzésekben hiánypótlásra hívtam fel a Meghatalmazottat. A Meghatalmazott a Kormányhivatalnál VE/30/08705-13/2025. és VE/30/01141-2/2026. ügyiratszámokon iktatott beadványaival válaszolt a felhívásra.

Tájékoztatás az eljárásról, közzététel

Az eljárás megindításáról VE/30/08705-5/2025. ügyiratszámom 2025. november 17-én értesítést tettem közzé a Kormányhivatal honlapján, figyelemmel az Ákr. 10. § (1) bekezdésében, valamint a Kvt. 98. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Ügyfelek, nyilatkozatok

Az eljárás megindításáról szóló közhírré tett értesítésre észrevétel nem érkezett, a környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult civil szervezet ügyféli minőségben történő részvételi szándékát nem jelentette be.

A Dokumentációban foglaltak és a rendelkezésre álló információk alapján a következők állapíthatók meg:

A Telephelyen az elmúlt 25-30 évben baromfitenyésztéssel foglalkoznak, melyre vonatkozóan külön engedéllyel a Telephely nem rendelkezik. Az Engedélyes a Telephelyet 2021-ben vásárolta meg. 2023-ban pedig megkezdte a létesítmények felújítását, az istállók átépítése nem volt szükséges.

A Dokumentációban foglaltak, valamint a rendelkezésre álló nyilvántartások/adatok alapján a Telephelyre és a tevékenységre, technológiára vonatkozó adatokat a rendelkező rész **3.0 pontjában** szerepeltettem.

A tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásait vizsgálva az alábbiak állapíthatók meg:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Az engedélykérelemmel érintett település a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján „Az ország többi területe” légszennyezettségi zónába tartozik.

A kérelmi Dokumentációban foglaltak szerint a Telephelyen 3 ólban / 4 légtérben/, 3 528 m²-en, 39 200 db pulykát előnevelnek, ez a maximális kapacitás.

Hatások a megvalósítás alatt:

A Telephelyen az istállók kiépítése nem volt szükséges, mert azok már rendelkezésre álltak.

Hatások az üzemeltetés alatt:

1) Szellőző rendszerek, ólak:

16 db 40 ezres MULTIFAN típusú 1,4x1,4m beépítési méretű axiál ventilátor 7 + 2 db 20 ezres EM36 típusú 1,1x1,1m beépítési méretű axiál ventilátor: 180 ezer légmétert biztosít légtérként a madaraknak. Tartásterenként 44 db légbeejtő, plusz 2 db CELdek hűtőpanel tartásterenként.

Az istállók falába beépített szellőztető ventilátorok egyéni automata szabályozással vezéreltek és szakaszos a működésük, váltakozva üzemelnek, egyszerre akár több is, de jellemzően csak 1-1 ventilátor működik néhány percig. Az automatika az ólak azon részét szellőzteti, ahol a hőmérsékletviszonyok ezt megkívánják, így egy időben jellemzően nem üzemel az összes ventilátor egyszerre.

Amennyiben éjszaka is működnek, akkor a 30 perc megítélési idő alatt átlagosan 5 percen át szívják ki a meleg levegőt az istállókból. Nappal viszont nagyon meleg időben akár a 8 órás megítélési idő felében mehetnek, szünetekkel.

Az istállóknál háromféle ventilátorral végzik a szellőztetést, kis, közepes és nagyobb méretű és teljesítményű berendezésekkel, amelyek az épületek oldalfalába vannak beépítve.

A nagy ventilátorok 1,3 × 1,3 m-es, a közepesek 1×1 m-es, a kicsik 0,7 × 0,7 m-es felületen fújják a levegőt általában 2 m körüli magasságban, az ÉNy-i épület DK-i részén kb 5 m (Z13-Z16), illetve két kicsi (Z24-Z25) kb 4,5 m magasságban, ennek ÉK-i és DNy-i falában 3 közepes ventilátor (Z21-Z23) kb 3,0 m magasságban.

Az istállók szellőzése alagút rendszerű, oldalsó légbeejtőkkel, meglévő ventilátorokkal.

A tartástechnológia mélyalmos. A pulykaállomány betelepítésekor körbálás szalmabálák lesznek szétterítve. A pulykaállomány kiszállítása után kerül kihordásra a mélyalmos trágyakeverék, amely azonnal elszállításra kerül. Trágya tárolása a telepen nem történik, ebből szaghatás nem várható. A bűzhatást az állattartáshoz és a trágya keletkezéséhez és kezeléshez köthető ammónia, illetve egyéb bűz kibocsátások okozzák.

2) Fűtés

Az istállók fűtése 3 db GTV BAROMFI PLUSZ P4800 típusú, egyenként 48 kW teljesítményű, földgáz üzemű, zárt égésterű axiál ventilátoros hőlégbefúvó.

Tekintettel arra, hogy a tüzelőberendezés teljesítménye nem haladja meg a 140 kW-ot, a hőszolgáltatás biztosításához bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem létesül, működtetéséhez nem szükséges levegőtisztaság-védelmi működési engedély.

A Telephelyen az iroda és a szociális helyiségek fűtését villanyradiátorokkal és meleg víz ellátását villanybojlerrel tervezik megoldani.

3) Porzás

A mindennapi állattartási tevékenységhez kapcsolódik alkalmoszerű anyagmozgatási tevékenység (takarmány-alapanyag beszállítás; állatok telepítése, kiszállítása; trágyakihordás), melynek során a munkagépek kipufogógázainak van csekély légszennyező hatása.

Az üzemelés során a telepi járműforgalom a szilárd burkolatú belső utakon történik.

Az ólak mellett elhelyezett takarmánysilók feltöltésekor porszennyezés nem keletkezik, mivel zártrendszerű a feltöltés.

A takarmányt a szállítójárművekből befúvón keresztül a zárt silótartályba juttatják, ahonnan behordó spirál segítségével a napi tartályokba kerül.

A kitrágyázás turnusváltáskor történik, a trágya az ólaktól egyből az elszállító járműre kerül.

4) Vészhelyzeti aggregátor, mint pontforrás.

A Telephelyen egy darab vészhelyzeti aggregátor TEKSAN TJ350BD5C típusú diesel-motor áramfejlesztő (350 kVA) **VE/30/00015-2/2026 ügyiratszám**on a **Kormányhivatal által levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt kapott**. Az aggregátor várhatóan kevesebb, mint 50 órát fog üzemelni évente. Az engedély birtokában a dízel aggregátort évente maximum 50 óráig lehet üzemeltetni.

A tevékenység során egyéb bejelentés köteles légszennyező forrás (pont- és diffúz forrás) várhatóan nem létesül.

5) A bűzkibocsátás hatásterülete:

A tevékenységre legjellemzőbb szagmissziót okozó, határértékkel szabályozott szennyezőanyagok közül az ammóniára elvégzett terjedésszámítás alapján a maximális ammónia koncentráció 7 m-nél alakult ki, értéke $129 \mu\text{g}/\text{m}^3$. **A hatásterület** az egy órás légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb koncentrációértékek által meghatározott terület (PM10 esetén 24 órás), ammónia esetén az állattartó épületeket egy felületi forrásnak tekintő legnagyobb kiterjedésű telephely terület geometriai középpontjától számított **135 m távolságban adható meg**.

Az ALCEDO Kft. Környezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgálólaboratóriuma 2025. szeptember 8-án vizsgálta az Aranykorona Zrt. Felső majori pulykatelepének bűzkibocsátását.

A jegyzőkönyv alapján a ténylegesen mért bűzkibocsátás hatásterület 120 m sugarú körben került megállapításra. A levegős hatásterület lakóházat vagy érzékeny területet nem érint.

6) Kapcsolódó szállítás

A teljes állomány kiszállítása után a kitrágyázást külsős vállalkozó végzi, aki azonnal elszállítja a trágyát további mezőgazdasági felhasználásra.

A Telephelyhez kapcsolódó közlekedés személy- és tehergépjármű forgalomból, valamint a munkagépek használatából tevődik össze.

A Telephely működéséhez kapcsolódó személygépkocsi-forgalom a kb. 1,5 hónapos turnus időszakra vonatkoztatva naponta és nappali időszakban legfeljebb 8 db I. kategóriájú személygépjármű elhaladása az utakon. Ez a nappali 16 órára átlagolva óránként 2 személygépjármű elhaladását jelenti az utakon.

A Telephelyen egyidejűleg 1 db kamionnal (leállt motorral várakozva) és 1 db személygépkocsival számolva a szállítójárművek kibocsátási hatásterülete a Telephely határain belül marad. A kipufogó gázok környezeti levegőre gyakorolt hatása a munkaterületeken nem terjed túl.

A Dokumentációban foglaltak alapján az érintett terület nagysága, valamint a szállítójárművek kis mennyisége miatt nem jelentkezik észlelhető hatás a levegőminőségre vonatkozóan, a szállítójárművek tevékenységéből eredő levegőszennyezés elenyészőnek tekinthető.

Hatások a felhagyás alatt:

Felhagyás során az épületek bontása, egyéb tereprendezési munkálatok eredményezhetnek kisebb mértékű légszennyezést (porkibocsátást), amely nedvesítéssel eljárással kiküszöbölhető.

A tevékenység felhagyása esetén megszűnik a bűzkibocsátás, mint diffúz forrás. A vészhelyzeti aggregátor – mint vészhelyzeti üzemforrás- a telepen marad.

Havária:

A kérelmi Dokumentációban foglaltak szerint az állattartás kapcsán a környezeti levegőben bűzanyagok, illetve ammónia, mint határértékkel szabályozott légszennyező anyag kerül. Ennek mértéke „üzemi állapotban” vizsgálataik szerint elfogadható. Nagyobb mértékű növekedése nem várható, hiszen ebben az esetben állategészségügyi vonatkozásban lehetetlenülne el a telep, további működtetése kérdésessé válhatna. A beavatkozási lehetőség kézenfekvő, a megfelelő ütemű takarítással, fertőtlenítő és bűzmegkötő anyagok használatával, illetve a műszaki technológia jó működtetésével elérhető a bűzanyagok kibocsátásának csökkentése.

A rendelkező rész **4.1.1 pontjában** lévő előírást a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Levr.**) 4. § bekezdése alapján tettem.

A rendelkező rész **4.1.2 pontjában** szereplő előírást a **Levr.** 26. § (2) és 30. § (1) bekezdése alapján tettem.

A Dokumentációban foglaltak alapján a Telephelyen folytatott tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontból a rendelkező rész 4.1.1-4.1.2. pontjaiban szereplő előírások betartása mellett engedélyezhető.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

Az Engedélyes a Telephelyre vonatkozóan VE/30/08767-8/2025. ügyiratszámú zajkibocsátási határérték megállapító határozattal (a továbbiakban: **Zajhatározat**) rendelkezik, melyben foglalt előírásoknak eleget kell tennie, melyről a **4.2.1 pontban** tettem előírást.

A Telephely Papkeszi település közigazgatási területén, annak belterületi határától É-ra kb. 50 méterre Papkeszi 07/4 hrsz.-ú ingatlanán különleges mezőgazdasági üzemi terület (K-Mű) övezeti besorolású területen található található.

A Telephelyet Ny-i, É-i és K-i irányban általános mezőgazdasági terület (Má) övezeti besorolású ingatlanok határolják, melyet É-i irányban különleges megújuló energia hasznosításának céljára szolgáló terület (Kb-En) övezeti besorolású terület követ. A Telephelytől D-i irányban falusias lakóterület (Lf) és közpark zöldterület (Zkp) övezeti besorolású területek találhatók. A Telephely K-i oldalról a 7215-ös útról közelíthető meg, mely út túloldalán különleges mezőgazdasági üzemi terület (K-Mű) és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) övezeti besorolású területek is találhatók.

A legközelebbi védendő létesítmények a Telephelytől D-i irányban lévő szomszédos zöld területek és a falusias lakóterületen lévő József Attila utca és a kicsit távolabbi Vasút utca lakóingatlanjai.

A Telephely környezetében mért átlagos háttérterhelés értéke a IM-12/2025. számú mérési jegyzőkönyv alapján nappal 30 dB(A), éjjel pedig 29 dB(A).

Létesítés:

A Telephely kiépítésre került, erre tekintettel a létesítési időszak zajvédelmi szempontú vizsgálata nem indokolt.

Üzemelés:

A vizsgált Telephelyen pulykatenyésztéssel foglalkoznak 3 épületben, nappali és éjjeli időszakban.

Az istállókban automata etetőket alkalmaznak. Az istállóknál háromféle ventilátorral végzik a szellőztetést, kis, közepes és nagyobb méretű és teljesítményű berendezésekkel, amelyek az épületek oldalfalába vannak beépítve. A nagy ventilátorok 1,3 × 1,3 m-es, a közepesek 1×1 m-es, a kicsik 0,7 × 0,7 m-es felületen fűjják a levegőt általában 2 m körüli magasságban, az ÉNy-i épület DK-i részén kb 5 m (Z13-Z16), illetve két kicsi (Z24-Z25) kb 4,5 m magasságban, ennek ÉK-i és DNy-i falában 3 közepes ventilátor (Z21-Z23) kb 3,0 m magasságban. A szellőztető ventilátorok egyéni automata szabályozással vezéreltek és szakaszos a működésük, váltakozva üzemelnek, egyszerre akár több is, de jellemzően csak 1-1 ventilátor működik néhány percig. Gépjármű mozgás csak a nappali időszakra jellemző.

A tevékenységhez kapcsolódó szállítási tevékenység:

A Telephely a Balatonkenesét és a 710-es utat összekötő Fő útról, azaz a 7213-as úton keresztül közelíthető meg. A dolgozók személygépjármű forgalma nappal és éjjel is 3-3 fordulóra becsülhető. A telepvezető átlagosan heti 2 alkalommal jár a Telephelyen, illetve állatorvos legalább 1 alkalommal tesz látogatást egy turnus alatt. Egy turnus tehergépjármű forgalma: pipe beszállítás 1 forduló, pulykák kiszállítása 10 forduló 1 nap alatt, tápanyag beszállítása 10 forduló 6 hét alatt, alom beszállítás 5-6 forduló, trágyaelszállítás 5-6 forduló, állati melléktermék elszállítás heti 1 forduló, szennyvízelszállítás fél évente 1 forduló.

A fentiek alapján a tevékenységhez kapcsolódó forgalmából származó járulékos zajterhelés változás várhatóan nem éri el a 3 dB-t, ezért a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **ZajR**) 7 §-a szerinti szállítási hatásterület kijelölése nem szükséges.

A Dokumentációban bemutatott akusztikai számítások alapján a Telephely tevékenységéből adódó zajterhelés mértéke a védendő épületeknél, területeknél várhatóan alatta marad a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: **ZajHÉ**) 1. számú melléklet 1. pontja szerint vonatkozó zajterhelési határértékeknek.

A Dokumentációban **ZajR** 6. §-a szerint számítással lehatárolásra került a Telephely zajvédelmi hatásterülete, amely védendő létesítményeket érint, ezért Zajhatározat kerül kiadásra az Engedélyes részére.

Felhagyás:

A Telephely felhagyása jelenleg nem tervezett, de felhagyás esetén a Telephely kiürítése és takarítása tervezett, elbontást nem terveznek. A technológia felhagyása esetén Telephely domináns zajforrásai nem fognak üzemelni, a zajkibocsátás megszűnik.

A **4.2.2 pontban** foglalt előírásom jogalapja a Kvt. 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. A Kvt. 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A **ZajR** 11. § (5) bekezdése alapján a környezeti zajforrást üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet meghatározott tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak, melyre vonatkozóan a **4.2.3 pontban** tettem előírást.

A Dokumentációban foglaltak alapján a Telephelyen folytatott tevékenység zaj- és rezgésvédelmi szempontból a rendelkező rész 4.2.1 -4.2.3 pontjaiban szereplő előírások betartása mellett engedélyezhető.

Földtani közegre gyakorolt hatások:

A Kormányhivatal nyilvántartása alapján megállapítottam, hogy a Papkeszi 07/4, 07/8 hrsz.-ú terület kármentesítési területet nem érint. A Telephelyen folytatott tevékenység a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **KárR**) 6. § (3) bekezdése, és 2. számú melléklete alapján nem kötelezett „Üzemi terv készítésére”.

Papkeszi település a Sárrét kistájon helyezkedik el. A területen barna, iszapos kőzet lisztes, majd kőzet törmelék a talaj található. A 2025 szeptemberében vett talajminták alapján a talaj szennyezésmentes.

Létesítés, telepítés

A Dokumentációban foglaltak alapján a tervezett tevékenység létesítményei a Telephelyen már rendelkezésre állnak, további építési munkákat, új létesítményeket nem terveznek.

Üzemelés, működés

A Dokumentációban bemutatott pulyka előnevelési technológiát zárt, vízzáró beton aljzatú istállóban végzik. A trágyát az istállóban elterített szalmával fogják fel, amit a nevelési időszak végén az istállóból közvetlenül a szállítójárművekre raknak, majd elszállítják. A Telephelyen trágya tárolása nem történik. A Telephelyen szilárd burkolatú belső utak kerültek kialakításra. A keletkező kommunális szennyvizet egy szennyvíztároló aknában gyűjtik, ahonnan elszállítatják.

A Telephelyen a Dokumentáció szerint szennyezett csapadékvíz nem keletkezhet, mert a tevékenység kizárólag zárt térben történik. A csapadék a Telephelyen belül elszikkad.

A tervezett tevékenység üzemeltetésének hatása a talajra elsősorban a trágya mezőgazdasági területen történő elhelyezése kapcsán jelentkezik. A trágyakihelyezésre vonatkozó jogszabályok betartásával a hatás elviselhetőként értékelhető.

A Telephelyen monitoring rendszert eddig nem üzemeltettek.

Felhagyás:

Felhagyás során az istállóból a trágya elszállításra kerül, az istállót pedig takarítják, fertőtlenítik - nem marad trágya a telepen. A szociális létesítmény melletti kommunális szennyvízakra kiürítésre kerül. Az épületeket, utakat nem tervezik elbontani.

Havária:

Havária események lehetnek munkagépek, szállítójárművek üzem- vagy kenőanyag elfolyása, trágyakiszállítás során az almostrágya esetleges szétszóródása, a kommunális szennyvíz elszállítása során a szennyvíz talajra ömlése. A havária esemény esetén gondoskodnak a takarításról és a feltakarított anyagok elszállításáról.

A Dokumentáció szerint a Telephelyen haváriának tekinthető esemény nem volt az elmúlt 5 évben. Az üzemben előforduló havária események bekövetkeztekor elvégzendő feladatokról a belső szabályzások rendelkeznek.

A Telephelyen dolgozók oktatása folyamatos, havária esetén a feladatuk tisztázott. A lokalizációhoz és kárelhárításhoz szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. A felvonulási útvonalak járhatósága biztosított.

A 4.3.1 - 4.3.2 pontokban foglalt előírás jogalapja a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10.§-a és a Kvt. 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell

megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást, valamint a Kvt. 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást kell alkalmazni. Továbbá a Kvt. 8.§-ra tekintettel az Engedélyes köteles gondoskodni a tevékenysége által bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetéséről és a károsodott környezet helyreállításáról.

A környezetkárosodás megelőzésére vonatkozóan a **4.3.3 - 4.3.4 pontokban** tettem előírást KárR 2.§-ban foglaltak szerint.

A Dokumentációban foglaltak alapján a Telephelyen folytatott tevékenység folytatása földtani közeg védelme szempontjából a rendelkező rész 4.3.1 - 4.2.4. pontjaiban szereplő előírások betartása mellett engedélyezhető.

Szakkérdések vizsgálata

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **KvHAT**) 11. § (1) bekezdés és 12/A. §-a alapján a **KvHAT** 3. és 8. melléklete szerinti táblázatban meghatározott szakkérdések vizsgálata során az alábbiak kerültek megállapításra.

Közegészségügyi szempontból (KvHAT 3. melléklet 3. sor):

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály VE/NEF/02104-2/2025 ügyiratszámú hivatalos feljegyzése szakkérdés vizsgálatról:

"A Főosztály az összeállított dokumentációt – a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontja alapján – A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően- szakmai szempontból megvizsgálta és megállapította, hogy a dokumentációban foglaltak közegészségügyi feltételeknek megfelelnek.

A Főosztály hozzájárul a dokumentáció elfogadásához.

Indokolás

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály szakkérdés vizsgálatát kérte a Főosztálytól környezetvédelmi felülvizsgálat és környezetvédelmi működési engedélyezés tárgyában.

A szakkérdés vizsgálata során a a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontja alapján **közegészségügyi szempontból kizáró ok nem merült fel."**

Táj- és természetvédelmi szempontból (KvHAT 3. melléklet 5. sor):

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály hivatalos feljegyzése a szakkérdés vizsgálatról:

A telephely nem része egyedi jogszabállyal kijelölt országos jelentőségű védett természeti területnek, közösségi jelentőségű Natura 2000 területnek, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény szerinti országos ökológiai hálózat

övezeteinek, barlang felszíni védőövezetének sem, továbbá egyedi tájértéket, a *területrendezési tervek* készítésének és *alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról* szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi terület övezetét nem érinti.

A területen ex-lege védett természeti értékek, illetve a *védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről* szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben szereplő fajok előfordulásáról nincs információnk.

Az évtizedek óta meglévő pulykanevelő telepen belül jelenleg is folytatott állattartási tevékenység a természeti környezetre közvetlen hatást nem gyakorol, az általános jogszabályi előírások betartása mellett táj- és természetvédelmi érdeket nem sért, így a környezetvédelmi működési engedély külön előírás nélkül kiadható.

Termőföldre gyakorolt hatások szempontjából (KvHAT 3. melléklet 6. sor):

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály VE/31/00014-1/2026 ügyiratszámú hivatalos feljegyzése szakkérdés vizsgálatról:

"Az Aranykorona Zrt. (8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 53., KÜJ: 100448360) részére a Papkeszi 07/4 hrsz. alatti meglévő Felső majori pulykanevelő telep teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat és környezetvédelmi működési engedélyezése tárgyában indult eljárás kapcsán, a területre vonatkozóan benyújtott „Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat Aranykorona Mezőgazdasági Zrt. Papkeszi, Felső major 07/4. hrsz. alatti pulykanevelő telep” című dokumentáció (készítette: Flóra Öko Környezetvédelmi és Természetvédelmi Kft; Hosszú Erzsébet környezetvédelmi igazságügyi szakértő; engedély száma: 27- 1/2011/SZE, 14/231-11/2011.; kelt 2025. november 10.) és csatolt mellékletei alapján a talajvédelmi hatóság az alábbi feltételt teszi:

- Tárgyi terület környezetében lévő mezőgazdasági területeken a termőföld minőségében kárt okozni és a talajvédő gazdálkodás feltételeit korlátozni nem lehet.

INDOKOLÁS

Osztályunkat a Környezetvédelmi Osztály kereste meg, hogy Aranykorona Zrt. Papkeszi 07/4 hrsz. alatti meglévő Felső majori pulykanevelő telepének teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat és környezetvédelmi működési engedélyezése tárgyában indult eljárás kapcsán talajvédelmi szakkérdésben adjon nyilatkozatot. A Papkeszi, Felső majori baromfitelepen az elmúlt 25-30 évben baromfítartást folytattak, azonban a telepre, illetve az ott folytatott tevékenységre semmilyen engedély nem került kiadásra. A Papkeszi 07/4 hrsz. alatti meglévő telep külterületi, de művelés alól kivett, „kivett major” művelési ágú ingatlanon helyezkedik el.

A talajvédelmi hatóság a rendelkező részben a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXIX tv. (továbbiakban Tftv.) 43. § szerinti feltétellel adta meg nyilatkozatát.

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a Tftv. 32.§ (1) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Kormányrendelet (a továbbiakban Korm.rendelet) 52. § (1) bek., valamint a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 6. pontja, illetékességét a Korm.rendelet 3.§ (2) bekezdés és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 16. § (1) bekezdése határozza meg."

A Dokumentációban foglaltak alapján a Telephelyen folytatott tevékenység folytatása termőföldre gyakorolt hatások szempontjából a rendelkező rész 5.1.1 pontjában szereplő előírás betartása mellett engedélyezhető.

Hulladékgazdálkodási szempontból (KvHAT 3. melléklet 17. sor):

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály hivatalos feljegyzése szakkérdés vizsgálatról:

A Telephelyen képződő szilárd települési hulladékokat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében szállítják el.

Az állatgyógyászatban felhasznált szerekből a Telephelyen hulladék nem keletkezik, azokról az állatorvos gondoskodik. A Telephelyen gépek, berendezések nem üzemelnek.

A Telephelyen várhatóan 02 01 99 azonosító kódú, közelebbről meg nem határozott hulladék megnevezésű hulladék képződésével is számolni kell. A padlózatra, a szalma alá kartonpapírt terítenek le. A kartont több alkalommal is felhasználják. Amennyiben tovább már nem használható, 02 01 99 azonosító kódú, *közelebbről meg nem határozott hulladék* megnevezésű hulladékként sorolják be és az adott hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át.

Az elhullott állatokat 2 db 240 literes hűtőszekrényben gyűjtik, majd az ATEV Zrt. szolgáltatási szerződés alapján szállítja el.

A **5.2.1 pontban** foglalt előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 65. §-a, a Kvt. 50. §-a és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. és 4. §-ai, valamint 11. §-a alapján tettem.

A határozat **5.2.2. pontjában** lévő előírást a Ht. 31. §-a alapján tettem.

A **5.2.3. pontban** szereplő előírást a Ht. 12. § (4) bekezdésére tekintettel tettem.

A **5.2.4. pontban** szereplő előírást az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. §-a alapján tettem.

A szakkérdés vizsgálata során hulladékgazdálkodási szempontból a Dokumentáció elfogadására vonatkozóan kizáró ok nem merült fel. A Dokumentációban foglaltak alapján a tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból a rendelkező rész 5.2.1 - 5.2.4 pontjában szereplő előírás betartása mellett engedélyezhető.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból (KvHAT 8. melléklet 7. sor):

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (Vízügyi Hatóság) FE/TIVVO/02200-3/2026 iktatószámú szakkérdés vizsgálata:

A vízvédelmi hatóság a szakkérdés vizsgálatot elvégezve megállapította, hogy a környezethasználattal járó tevékenység és a környezetvédelmi működési engedély kiadása az **5.3.1 - 5.3.13 pontokban** tett előírásainak betartásával engedélyezhető.

INDOKOLÁS

"...A Papkeszi külterületén található baromfiteleptől DNy-ra, kb. 400 m távolságra húzódik a Séd-Sárvízi-malomcsatorna elnevezésű vízfolyás, mely mesterséges bevezetés miatt állandó jellegűnek tekinthető.

Telephely súlyponti EOV koordinátái: EOVX: 194950 ; EOY: 577050

A 2,56 ha területű telepen található pulykanevelő épületek összes férőhelye 39 200 baromfi.

Engedélyes 2021-ben vásárolta meg a Papkeszi, Felső majori telepet – ahol az azt megelőző 25-30 évben is baromfitartást folytattak – majd 2023-ban nekiállt a telep felújításának és átalakításának pulykatartás céljából. Kapacitás bővítés nem történt, és az istállók átépítésére sem volt szükség, mert a mélyalmos pulykatartás nem igényel ketrecek.

A telepen alkalmazott technológia egyszerű, az állomány pár naposan kerül beszállításra, majd

előnevelés után 6 hetesen (kb. 2,1 kg/egyed súllyal) kerül kiszállításra, évi 6-7 alkalommal. 2024-ben 5 turnusban 177 135 pulyka nevelése történt, 35 427 db/turnus.

Mindhárom istálló B38-as téglafalazatú, betonozott aljzatú, szigetelt hullámpala fedéssel. Az istállókban körbálás szalmabálák vannak szétterítve, ez marad a 6 hetes előnevelés alatt, majd a pulykaállomány kiszállítása után kerül a trágyás szalma kiürítésre és elszállításra. A kitrágyázás után egy alapos seprés következik, majd magasnyomású vízzel mossák ki az istállókat és zsiroidó alkalmazása után utóöblítik. Ezt követi a fertőtlenítés.

Összesen $(1020 + 1020 + (2 \times 744)) \text{ m}^2$ terület áll rendelkezésre, ahol 15 cm vastagságú almozás esetén: $3528 \times 0,15 \Rightarrow 529,2 \text{ m}^3$ mennyiségű almozótrágya tárolható.

A telephely állattartó épületeiben keletkező trágya mennyisége 2024-ben 507 t volt.

5 x 6 hetes turnusban, összesen 177 135, turnusonként 35 427 pulyka került a telepre.

$507 / (35,4 \times 30) = 0,477 \text{ t}$ almozótrágya keletkezik hetente 1000 pulykára vonatkoztatva.

Maximális férőhellyel, heti 0,477 t szennyezett alommal, illetve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben (továbbiakban: **Nitrát rendelet**) szereplő irányszámokkal számolva 1 turnusban:

$(39,2 \times (0,477 \text{ t} / \text{hét} \times 6 \text{ hét})) / 0,8 \text{ t/m}^3 = 140,2 \text{ m}^3$ almozótrágya keletkezhet, ami az évet tekintve, 7 turnussal számolva $\Rightarrow 981,4 \text{ m}^3$

Megállapítom, hogy a rendelkezésre álló trágyatárolási kapacitás elegendő, a 6 havi tárolási kapacitás biztosított. A telephely megfelel a **Nitrát rendelet** 8. § (8) bekezdésben foglaltaknak.

Kitrágyázás alkalmával a trágyával szennyezett szalma azonnal elszállításra kerül, szerződéses partner almozótrágyaként veszi át, majd mezőgazdasági területen hasznosítja.

A takarítás során keletkező csurgalékvizet a seprésből származó trágyamaradék szívja fel, majd ez is elszállításra kerül a trágyával együtt, így csurgalékvíz gyűjtőakna létesítése nem szükséges.

Az etetés, itatás, gyógyszeradagolás komplett új automata vezérlőberendezésekkel megoldott. Az etetés 2 etetővonalon, az itatás 1 itatóvonalon, szelepes itató berendezéssel történik, 2 sorban elhelyezett 40 db harangitatóval.

Az elhullott állatok gyűjtésére a telepen 2 db 240 l-es mélyhűtő áll rendelkezésre, majd szerződés szerint az ATEV Zrt. szállítja el a szolgáltató által biztosított konténerben.

A telephelyen nem tárolnak vegyi anyagokat (fertőtlenítőszerket). Környezetre veszélyes anyagok szállítása a száraz trágyát kivéve nem történik. A telepen gépek, berendezések nem üzemelnek. A közlekedés, szállítás a telep teljes területén burkolt felületen megoldott.

A telepen vízjogi engedély köteles vízellátási társulások nincsenek, a vízellátás a települési vízhálózatról megoldott.

Kommunális jellegű vízigény a szociális helyiségekben jelentkezik. A dolgozói létszámot figyelembe véve, 6 főre, a vízigény kb. $1,2 \text{ m}^3/\text{nap}$. Technológiai vízigényként elsősorban az állatok itatásához szükséges vízmennyiség jelentkezik. Az itatás technológiája víztakarékos, csepegés, elfolyás nem lehetséges. A telep technológiai vízigénye $8-10 \text{ m}^3/\text{nap}$.

A 2024 évi vízfelhasználás 1720 m^3 volt. Ebből következik, hogy a telephely - mely egy 108 m^3 -es tűzivíz tározóval is rendelkezik - éves vízfelhasználása maximum $2500-2600 \text{ m}^3$ lehet (a férőhelyek teljes kihasználtsága mellett, 7 turnus esetén).

A telep csatornahálózattal nem rendelkezik, közműpótlóként két felszín alatt elhelyezett, 5 m³-es szennyvíztároló acéltartály szolgál. Szükség szerint, szerződéses partnerrel, tengelyen szállítatják el az összegyűlt szennyvizet, ami 2024-ben 24 m³ volt.

A telepen technológiai szennyvíz, szennyezett víz nem keletkezik.

A telepre hulló csapadék a telep területén elszikkad. A telepen szennyezett csapadékvíz nem keletkezhet, hiszen a tevékenység kizárólag zárt térben történik.

A tevékenységből származó talajszennyezést az üzemelés ideje alatt nem észleltek, a 2025 szeptemberében végzett földtani vizsgálati jegyzőkönyv alapján a területen jelenleg egyik komponens tekintetében sem tapasztalható B szennyezettségi határérték túllépés. A következő vizsgálat 2027-ben esedékes.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Papkeszi „Érzékeny” vízminőség védelmi területen fekszik.

Papkeszi a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában nem szerepel, tehát ebből a szempontból egyáltalán nem veszélyeztetett település.

A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint érzékeny (2a) területen helyezkedik el.

A rendelkezésemre álló információk alapján – a hatáskörömbe utalt kérdéseket figyelembe véve megállapítottam, hogy **üzemszerű működés esetén sem a vizek mennyiségi-, sem minőségi veszélyeztetése nem valószínűsíthető.**

Az érintett terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomába nem metsz bele, védőterületet nem érint. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, tehát vízügyi és vízvédelmi szempontból továbbra is engedélyezhető."

5.3.1 - 5.3.2 "pontokban a trágyatárolóra vonatkozó előírásokat tettem a Nitrát rendelet alapján. Felhívom a figyelmet, hogy a Nitrát rendelet 8. § (8) bekezdése értelmében a trágyatároló méretének 6 havi trágya befogadására kell alkalmasnak lennie.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: **Kvtv.**) 6.§ (1) bekezdés b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján a" **5.3.3 - 5.3.13 pontok** szerinti "előírásokat tettem.

A" **5.3.3 - 5.3.13 pontokban** "foglalt felszíni vízvédelmi előírásokat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: **FvR.**) kibocsátókra vonatkozó általános előírásai, a felszín alatti vízvédelmi előírásokat a **faviR.** alapján hoztam.

A **faviR.** 13. § (1) bekezdés a) pontja szerint a szennyező anyag elhelyezése engedélyköteles tevékenység. Ennek értelmében állásfoglalásom" **5.3.8 "pontjában** előírtam, hogy a 3 db állattartó épületben történő trágyatárolásra vonatkozóan szennyezőanyag-elhelyezési engedéllyel kell rendelkezni.

A szennyezőanyag elhelyezési kérelemhez szükséges dokumentációt a **faviR.** 4. számú mellékletnek megfelelő tartalommal kell elkészíteni. A dokumentáció elkészítését elővizsgálat kell, hogy megelőzze,

melyet az végezhet, aki a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerint vízföldtani szakterületre vonatkozó jogosultsággal rendelkezik, vagy a környezetvédelem szakterületen belül víz- és földtani közeg védelem részterületre vonatkozó szakértői jogosultsággal rendelkezik. A dokumentáció leadásával együtt a jogosultságot igazolni szükséges.

A **faviR.** 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A **faviR.** 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A tevékenység felszín alatti vízre és földtani közegre gyakorolt esetleges hatásainak ellenőrzése céljából a szennyezőanyag elhelyezési tevékenységgel érintett terület környezetében megfelelő gyakoriságú földtani közeg mintavételezést és minőségi vizsgálatok elvégzését írtam elő a "5.3.9 "pontban.

A "5.3.10 "pontban foglalt előírás jogalapja a **faviR.** 5. sz. mellékletének 7. pontja.

A **faviR.** 10. § (1) bekezdése alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során szennyező anyagnak, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. A fentiek alapján a "5.3.11 - 5.3.12 "pontokban előírást tettem.

"Állásfoglalásom" 5.3.13" pontjában a havária bejelentésére vonatkozó rendelkezést a **faviR.** 19. § (1) bekezdése alapján tettem.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletben foglalt táblázat 7. pontja alapján vizsgáltam."

A fentiek alapján összefoglalóan az alábbiak állapíthatóak meg:

Összefoglalóan megállapítható, hogy a Telephely üzemeltetésére vonatkozóan kizáró ok nem merült fel, a környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban és a szakkérdés vizsgálatokban foglaltak, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett, a Kvt. 79. §-a alapján környezetvédelmi működési engedélyt adtam az Engedélyes részére.

A döntés jogalapja a Kvt. 79. § (1) bekezdés a) és b) pontja, a Kvt. 81. § (1)-(2) bekezdése.

A Telephely üzemeltetésének **3.0 pontja** szerinti ismertetését a Kvt. 75. § (1) bekezdés a) és c) pontjai, valamint a Kvt. 81. § (1) bekezdés c) pontja határozza meg.

A környezetvédelmi működési engedély érvényességi idejéről a Kvt. 81. § (1) bekezdés e) pontja alapján rendelkeztem a **6.1 pontban**.

A **7.0 pontokban** foglalt bejelentési kötelezettségek jogalapja a Kvt. 82. §-a, illetve a Kvt. 81. § (2) bekezdése, 81. § (1) bekezdés d) pontja és a Khvr. 11. § (4) bekezdése.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében és a mellékletében foglaltakra tekintettel környezetvédelmi megbízottat kell foglalkoztatni. A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képzési feltételeit a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képzési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet határozza meg. A környezetvédelmi megbízott alkalmazására

vonatkozó kötelezettséget a **7.4 pontban** írtam elő.

Az Ákr. 132. §-ra figyelemmel a **8.3 pontban** adtam tájékoztatást a határozatban foglalt kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén várható jogkövetkezményekről.

Tárgyi eljárás során eljárási költség nem merült fel, melyről az Ákr. 81. §-a alapján a rendelkező rész **9.00 pontjában** rendelkeztem.

Az ügyintézési határidő leteltének napja 2026. március 2. Az ügyintézés a jelen határozat közzétevése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

Az Ákr. 89. §-ában foglaltakra figyelemmel intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal internetes honlapján való közzétételéről, melyről a **10.0 pontban** adtam tájékoztatást.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint intézkedek, melyről a **11.0 pontban** rendelkeztem.

A rendelkező rész **12.0 pontjában** az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást a jogorvoslatról: A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése szerint a közzététellel véglegessé válik. A döntés bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 37-39. és 50-53. §-a alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékekről és az illetékfeljegyzési jogról az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés *h)* pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

A Kormányhivatal hatáskörét a KvHAT 5. §-a, valamint a Kvt. 79. §-a és 81. §-a, illetékességét a KvHAT 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. Hosszú Erzsébet meghatalmazott (ügyfélkapu)
2. *Tájékoztatásul:* Aranykorona Zrt. (CK: 11843009)
3. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (HK: 457389379)
4. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (HK: 166301915)
5. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (HK: 574019965)
6. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal honlapja
7. Irattár

Véglegessé válás után

Hatósági nyilvántartás