



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VE/30/00086-14/2026. **Tárgy:** A „Berhida I. - homok” védnevű bányatelek
Ügyintéző: Neuhold Zoltán környezetvédelmi működési engedélye
Szerv. egység: Környezetvédelmi Osztály **Hiv. szám:** -
Telefon: 88/550-900 **Melléklet:** -

H A T Á R O Z A T

- 1.0** A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva, a **Magyar Kőtörő Zúzalékgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8100 Várpalota, külterület hrsz. 0198/11, KSH törzsszám: 12747999, KÜJ: 101820282) részére a „**Berhida I.-homok**” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenységre vonatkozó, meghatalmazott útján benyújtott, 2025. december 23. keltezésű, 2506-TÉ tervszámú **környezetvédelmi teljesítményértékelési dokumentációt** (a továbbiakban: **Dokumentáció**)

jóváhagyom,

egyidejűleg a „Berhida I. – homok” védnevű bányatelken végzett bányászati tevékenységre a jelen határozatban előírt kötelezettségek betartása mellett

környezetvédelmi működési engedélyt adok.

2.0 Engedélyes megnevezése, azonosítók:

- 2.1 Engedélyes megnevezése: Magyar Kőtörő Zúzalékgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: **Engedélyes**)
- 2.2 Engedélyes székhelye:** 8100 Várpalota, külterület hrsz. 0198/11.
- 2.3 KSH azonosító:** 12747999-2370-113-19
- 2.4 Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ):** 101820282
- 2.5 Telephelye, amelyre az engedélye vonatkozik:** 8181 Berhida külterület hrsz. 058/7. „Berhida I. - homok” védnevű bányatelek
- 2.6 Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ):** 100375263
- 2.7 EOY koordináták:** X: 197828 Y: 582392

3.0 Az Engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok:

- 3.1 A bányászati tevékenység kiterjedése: Berhida, 058/7 hrsz.** (a továbbiakban: **bányatelek**).

A bányatelek területe Veszprém vármegyében, Várpalota körzetében, Berhida község külterületén az ún. Közép-Felső dűlőn helyezkedik el, Berhida belterülettől 960 m-re K-re található.

3.2 A bányatelek sarokpontjainak EOV koordinátái:

Sarokpont	X (m)	Y (m)
1	197828	582392
2	197589	582515
3	197479	582361
4	197396	582096
5	197526	582028
6	197576	582120
7	197614	582186
8	197655	582217
9	197676	582259
10	197743	582323
11	197786	582358

A bányatelek területe: 9,3155 ha (93 155 m²)

A bányatelek alaplappja: + 159 mBf

A bányatelek fedőlapja: + 173 mBf

A tevékenység kapacitása: 28 800 m³/év homok

A tevékenység TEÁOR besorolása: 0812 Kavics-, homok-, agyag- és kaolinbányászat

3.3 A bányászati tevékenység összesített hatásterülete:

Berhida településen: 058/7, 058/32, 058/34, 058/35, 058/36, 058/37, 058/45, 061, 2269/1-2, 2368, 2369, 2364/1, 2363/2-5, 2268/1-2, 2262-2267, 2261/1-2, 2229/1-2, 2230/1-2, 2257-2260, 2254/1-2, 2247/1-2, 2248-2253, 2217-2246 hrsz.-ú ingatlanok területei

A bányatelek megközelítése:

A bányatelket a 7202. sz. Berhida-Ösi közútról, a Berhida 061. hrsz.-ú, javított földúton lehet megközelíteni.

3.4 Az engedélyezett tevékenység:

Bányászati technológia:

A kitermelési mód: felszíni típusú külfejtéses bányászat.

Az alkalmazott technológiai rendszer: letakarítás, fedőréteg eltávolítása, haszonanyag kitermelése, szállítás, folyamatos műszaki rekultiváció munkafolyamatokból áll.

A bányászati tevékenység során alkalmazott gépi berendezések:

1 db homlokrakodó

1 db kotrógép

A bányászati tevékenység technológiai folyamata:

Letakarítás:

Az átlagosan 1,2 m vastagságú fedőréteget kotrógéppel vagy homlokrakodóval távolítják el. A felső 20-30 cm vastagságú humuszt a humusztárolón, a többi meddőanyagot meddőhányón deponálják.

A letakarítás gépigénye:

1 db kotrógép vagy 1 db homlokrakodó

Kitermelés:

A homok kitermelése 1 termelési szinten, a jelenlegi bányaudvar 159,0 mBf szintjén, kotrógéppel történik. A kitermelt homokot a bányatelek területén tárolják, majd homlokrakodó géppel rakják fel tehergépkocsira.

Szállítás:

A teherszállítás nagyságrendje az éves kitermelés mennyiségéből és az elszállítást végző teherjárművek kapacitásából számítható. A szállítást végző teherautók átlagosan 15 m³ anyag/ teherautó-forduló szállítási kapacitásúak. A munkanapok száma ~250 nap/év.

A tervezett maximális éves kitermelés 28 800 m³/év, az ehhez tartozó teherautó forgalom 8 forduló/nap.

A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalak:

A tehergépkocsik a bányatelekről a Berhida 061. hrsz.-ú, 720 m hosszú földúton jutnak ki a Berhida-Ősi közútra (7202. sz. összekötő út), amelyen két irányba, Berhida, illetve Ősi irányába haladhatnak tovább. A két útirány között várhatóan 50-50%-ban oszlik meg a forgalom.

A szállítójárművek által érintett első lakott terület tehát Berhida vagy Ősi. Berhida és Ősi belterületet a tervezett kapacitás maximális kihasználtsága esetén 8-8 elhaladás/nap teherautó-forgalom terheli a vizsgált bányából eredően.

Tájrendezés és rekultiváció:

Az elsődlegesen tervezett újrahasznosítási cél a bányagödör feltöltése hulladéklerakóként, vagy feltöltéses hulladékhasznosító telepként külön eljárásban történő engedélyeztetéssel, vagy feltöltés a hulladéknak már nem minősülő (hasznosításon túlesett) töltőanyaggal.

Amennyiben a hulladéklerakó vagy – hasznosító telepre a szükséges engedélyek nem szerezhetők meg, úgy másodlagos újrahasznosítási célként a rendezett felületű bányagödör gyepesítését és fásítását tervezi a bányavállalkozó.

Ebben az esetben a korábban letakarított és külön deponált meddő- és talajrétegek a rekultiváció során egyenletesen visszatöltésre kerülnek a bánya talpára és a rézsűfelületekre. A rekultiváció feladatai az előzőekben említett munkagépekkel elvegezhetők.

4.0 Környezetvédelmi előírások:

4.1 Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 4.1.1** A tevékenység végzésénél tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.

- 4.1.2** A bányászati tevékenységet és a szállítási munkákat csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet elvégezni. A szállítójárművek és munkagépek üzemeltetését úgy kell megtervezni/megszervezni, hogy felesleges égéstermék kibocsátással járó üzemeltetés ne történjen.
- 4.1.3** A bányászati tevékenységből származó porkibocsátást a szükséges intézkedések megtételével a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. A porképződés csökkentése érdekében a belső utak tisztán tartásáról, illetve – időjárástól függően – a **szállítási útvonal földutakat érintő részének rendszeres locsolásáról gondoskodni kell.**
- 4.1.4** A szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzése érdekében a kiszállítás **zárt, vagy ponyvázott tehergépjárművekkel** történhet.
- 4.2 Zaj- és rezgésvédelmi előírások**
- 4.2.1** A bánya üzemeltetésből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.
- 4.2.2** A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával, műszaki állapotának figyelemmel kísérésével, rendszeres felülvizsgálatával kell biztosítani a zajkibocsátás minimalizálását és a zajkibocsátási határértékek teljesülését.
- 4.2.3** Amennyiben a bányatelek üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a bányatelek hatásterülete megváltozik és a módosult hatásterület védendő létesítményeket érint, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz.
- 5.0 A környezetvédelmi működési engedély kiadására irányuló eljárásban vizsgált szakkérdésekhez kapcsolódó előírások:**
- 5.1 Táj- és természetvédelmi előírások**
- 5.1.1** A következő tíz évben tervezett **kitermelési ütemek által érintett területrészekben a 2026. évi vegetációs és fészkelési időszakban teljes körű élővilágvédelmi felmérést kell végezni**, amelyet élővilágvédelmi szakértő bevonásával kell elkészíteni.
- 5.1.1.1** A felmérés során rögzített védett és fokozottan védett állat- és növényfajok megóvására, valamint szükség esetén áttelepítésére vonatkozóan élővilágvédelmi tervet kell készíteni.
- 5.1.1.2** A felmérés eredményét és az élővilágvédelmi tervet a **Kormányhivatal** részére legkésőbb 2026. augusztus 31-ig meg kell küldeni.
- 5.1.2** A bányatelek területén lévő fokozottan védett madárfajok egyedeinek védelme érdekében a **gyurgyalag (*Merops apiaster*) költőüregeket tartalmazó falszakaszokon május 1. és augusztus 31. között tilos bármilyen bányászati, gazdálkodási vagy a terület állapotát, illetve jellegét megváltoztató tevékenység végzése.**
- 5.1.3** A bányatelken lévő **védett növényfajok egyedeit** az adott kitermelési ütem megkezdését megelőzően természetvédelmi engedély birtokában át kell telepíteni.
- 5.1.4** A bányatelken található / keletkező **anyagdepóniák megbontását, illetve mozgatását** megelőzően meg kell győződni arról, hogy azok nem szolgálnak madarak fészkelőhelyül, illetve egyéb állatok búvóhelyül.

- 5.1.5** A bányatelken jelen lévő **invazív mirigyes bálványfa** (*Ailanthus altissima*) vegyszeres irtásáról Engedélyesnek a folyamatosan gondoskodni kell.
- 5.1.6** **A bányatelken lévő fás szárú növényzet eltávolítása vegetációs- és fészkelési időszakon kívül, szeptember 1. – március 15. között történhet.**
- 5.1.7** **A bányatelken és a művelés alatt nem álló falakon esetlegesen megjelenő védett állatok, illetve növények** egyedeinek zavarása, veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása tilos.
- 5.1.8** A bányatelken létrejövő mélyedésekben, bányagödrökben **vizes élőhelyek, esetleges bányatavak kialakulását kerülni kell.** A mégis kialakuló vizes élőhelyeket, a védett kétéltűek észlelt szaporodása esetén, a szaporodási időszakban meg kell őrizni, a tevékenységgel veszélyeztetni nem lehet. Amennyiben a tevékenység végzése miatt a jelzett vizes élőhelyek megszüntetése indokoltá válik, a megszüntetést a területen esetlegesen előforduló kifejllett védett kétéltűek és hüllők mentésével, áttelepítésével egy időben, a természetvédelmi hatósággal egyeztetett és engedélyezett időpontban kell végezni.
- 5.2 Hulladékgazdálkodási előírások:**
- 5.2.1** A tevékenység végzése során képződő, nem bányászati hulladékok kizárólag az adott hulladékra engedéllyel és feljogosítással rendelkező szervezetnek adhatók át.
- 5.2.2** A tevékenység végzése során képződő, nem bányászati hulladékokat az Engedélyes köteles – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – elkülönítetten gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró gyűjtéséről gondoskodni kell.
- 5.2.3** A területre bárminemű hulladék beszállítása tilos.
- 5.2.4** Az Engedélyes köteles a terület őrzéséről gondoskodni, az esetleges jogellenes hulladékelhelyezést megakadályozni.
- 5.2.5** A tevékenység során esetlegesen felszínre kerülő szennyezett anyagok szakszerű kitermelésével és ártalmatlanításával mentesíteni kell a területet.
- 5.3 Vízügyi és vízvédelmi előírások:**
- 5.3.1** A felszíni és a felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető anyagok a bánya területén nem tárolhatók, ill. nem helyezhetők el.
- 5.3.2** A bányászati tevékenységet, ill. a bányászati műveletek befejezését követő rekultivációt, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok során a földtani közeg, valamint a felszíni és felszín alatti vizek ne szennyeződhesse.
- 5.3.3** A bánya területén csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj és üzemanyag csepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, a munkagépek és szállítójárművek üzem- és kenőanyagainak a felszínre jutását meg kell akadályozni, az esetlegesen kikerülő szennyeződést azonnal el kell távolítani.

- 5.3.4** A bányaterületen alkalmazott nem mobil gépek üzemanyagfeltöltését csak olajfelfogó tálca alkalmazásával lehet a helyszínen végezni.
- 5.3.5** A munkagépek meghibásodása, ill. a mobil gépek feltöltése esetén elfolyó kenő- és üzemanyagot azonnal fel kell szedni, az erre a célra rendszeresített adszorbens anyagot és a szükséges eszközöket, az ideiglenes tárolásra alkalmas edényzetet a helyszínen kell tárolni.
- 5.3.6** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

6.0 Érvényességi idő és felülvizsgálat

- 6.1** A környezetvédelmi működési engedély **2036. április 15-ig érvényes.**
- 6.2** A környezetvédelmi működési engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvénynek (a továbbiakban: **Kvt.**) a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [Kvt.73-76. §, 78-80. §] kell alkalmazni.

Amennyiben a tevékenységet a 6.1 pontban megállapított érvényességi idő után folytatni kívánja, úgy a felülvizsgálati dokumentációt 2035. december 15-ig kell benyújtani a Kormányhivatalhoz.

7.0 Bejelentési kötelezettség

- 7.1** Az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve a tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást Engedélyes köteles a Kormányhivatalhoz **tizenöt napon belül** bejelenteni.
- 7.2** Ha a tevékenység megvalósítása során az önmagukban nem jelentős módosítást jelentő változások három év alatt elérik *a környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Khvr.**) 2. § (2) bekezdésének *abf*), *abg*), vagy *aca*) pontjában megadott küszöbértéket, az Engedélyes ezt köteles jelenteni a Kormányhivatal részére.
- 7.3** Az üzemeltetés során **a normál üzemállapottól eltérő üzemeltetési körülményeket**, illetve **rendkívüli üzemállapotot az Engedélyes azonnal** köteles jelenteni a Kormányhivatalnak.

Az Engedélyes a lehető legrövidebb időn belül köteles értesíteni a következő hatóságokat bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.

- A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát a levegő, a talaj, az élővilág, az épített környezet és természeti terület veszélyeztetése vagy szennyezése esetén.
- A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályát a felszíni víz, a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetése vagy szennyezése esetén.
- A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűz- és katasztrófavédelem esetén.

- A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát és a Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztályát az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén.

Az értesítés részeként meg kell adni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a kibocsátások a lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket.

Az Engedélyes a tevékenysége során bekövetkező környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről köteles haladéktalanul értesíteni a Kormányhivatalt, és az észleléstől számított 8 napon belül írásban is tájékoztatnia kell a Kormányhivatalt.

- 7.4** Az Engedélyes köteles a hatályos jogszabályoknak megfelelően az előírások szerinti végzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.

Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott, akire a *környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képzési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII.4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak, elérhető legyen a Kormányhivatal részére a bányászati tevékenységgel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

8.0 A szabályozás köre

- 8.1** Jelen határozat nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen.

- 8.2** Jelen határozat egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

- 8.3** A Kormányhivatal a jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

- 9.0** Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 337 500 Ft, azaz *háromszázharminchétezer-ötyszáz* forint, amelyet az Engedélyes köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

- 10.0** A KTF-63/2016. ügy- és 24160/2016. iktatószámon kiadott, a VE09Z/03676-6/2017., valamint a VE09Z/05852-3/2017. ügyiratszámokon módosított környezetvédelmi működési engedély jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti.

- 11.0** Jelen döntést hatósági nyilvántartásba veszem.

- 12.0** Jelen határozat ellen **fellebbezésnek helye nincs**, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát **a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez** (a továbbiakban: **Bíróság**) címzett, de a Kormányhivatalhoz **benyújtandó keresettel lehet kérni**.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál az Engedélyes meghatalmazottjaként eljáró Piller Péter környezetvédelmi szakértő (a továbbiakban: **Meghatalmazott**) által benyújtott kérelem és az annak a mellékletét képező Dokumentáció alapján környezetvédelmi teljesítményértékelés tárgyában 2025. december 23. napján VE/30/00086/2026. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult.

Az Engedélyes a „*Berhida I. – homok*” védnevű bányatelken végzett külszíni bányászati tevékenységére vonatkozóan jelenleg a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, mint jogelőd környezetvédelmi hatóság által KTF-63/2016. ügyszámú, 24160/2016. iktatószámon kiadott, majd a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala, mint jogelőd környezetvédelmi hatóság által VE09Z/03676-6/2017. és VE09Z/05852-3/2017. ügyiratszámom módosított környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik, mely engedély 2026. április 15-ig érvényes.

Jelen eljárás a Kvt. 77. §-ai és 79-81. §-ai szerint indult környezetvédelmi teljesítményértékelés eljárás, melynek célja a bányatelekre vonatkozó környezetvédelmi működési engedély érvényességi idejének meghosszabbítása a bányászati tevékenység továbbvégzése érdekében.

A Dokumentációt a Meghatalmazott állította össze, aki hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, víz- és földtani közeg védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint élővilágvédelmi területeken szakértői jogosultsággal rendelkezik.

A bányatelek a Berhida 058/7. hrsz. ingatlant érinti, kiterjedése 9,3155 ha. A kérelem és a mellékletét képező Dokumentáció alapján **a kitermelés mennyisége nem változik.**

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás 8 napon belül hiánypótlási felhívás nélkül nem volt lefolytatható, az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel a VE/30/00086/2026. ügyiratszámra indult eljárást **teljes eljárásban folytattam le**, melyről az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján VE/30/00086-2/2026. ügyiratszámra tájékoztattam a Meghatalmazottat.

A *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: **Díjr.**) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Díjr. 1-6. mellékletében meghatározott kérelemre induló környezetvédelmi hatósági eljárásokért. Tárgyi eljárás igazgatási szolgáltatási díja a Díjr. 1. számú mellékletének 43. sora szerint 337 500 Ft, azaz *háromszázharminchétezer-öt száz forint*, melynek megfizetését a Meghatalmazott a VE/30/00086-4/2026. ügyiratszámú hiánypótlásra felhívó végzésben foglaltak szerint a VE/30/00086-9/2026. ügyiratszámú beadványában igazolta.

Az eljárás megindításáról VE/30/00086-3/2026. ügyiratszámra értesítést tettem közhírré a Kormányhivatal honlapján, figyelemmel az Ákr. 10. § (1) bekezdésében, valamint a Kvt. 98. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Természetes személy és környezetvédelmi érdekek képviselőjére alakult civil szervezet ügyféli minőségben történő részvételi szándékát a Kormányhivatalhoz nem jelentette be. A Dokumentációval és az eljárással kapcsolatban további írásbeli észrevétel a Kormányhivatalhoz nem érkezett.

Tekintettel arra, hogy a Dokumentáció 5.6. pontjában a természetvédelmi fejezetet hiányos volt, VE/30/00086-4/2026. ügyiratszámra hiánypótlási felhívást tettem a Kvt. 77. § (1) bekezdése alapján és *a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljegyzés módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről* szóló 12/1996. (VII.4.) KTM rendelet 2. számú mellékletének 3.6 pontjában alapján.

A Meghatalmazott 2026. január 19. napján érkezett beadványában megküldte a hiánypótlási dokumentációt, mely a Kormányhivatalnál a VE/30/00086-9/2026. ügyiratszámra került iktatásra.

Tekintettel arra, hogy a Dokumentációban és a 2. mellékletben bemutatott zajtérképek alapján a hatásterület határai nem megfelelően kerültek meghatározásra, VE/30/00086-12/2026. ügyiratszámra hiánypótlási felhívást tettem, amit a Meghatalmazott 2026. február 9. napján érkezett, a Kormányhivatalnál VE/30/00086-13/2026. ügyiratszámra iktatott beadványával teljesített.

A *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Kvhat.R.**) 11. § (1) bekezdése és 12/A §-a alapján a 3. és 8. melléklet szerinti táblázatokban meghatározott szakkérdések vizsgálata során az alábbiak kerültek megállapításra:

Közegészségügyi szempontból tett megállapítások: (Kvhat.R. 3. számú melléklet táblázata 3. sor):

A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni

vizek védelmére kiterjedően szakmai szempontból megvizsgáltam és **megállapítottam, hogy a Dokumentációban foglaltak a közegészségügyi feltételeknek megfelelnek.**

A szakkérdés vizsgálata során közegészségügyi szempontból a környezetvédelmi felülvizsgálati Dokumentáció elfogadására vonatkozóan kizáró ok nem merült fel.

Táj- és természetvédelmi szempontból (Kvhat.R. 3. melléklet táblázata 5. sor):

A bányatelek területe **nem része egyedi jogszabállyal kijelölt országos jelentőségű védett természeti területnek, közösségi jelentőségű Natura 2000 területnek, barlang felszíni védőövezetének, a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről** szóló 2018. évi CXXXIX. törvény szerinti országos ökológiai hálózat övezeteinek és *a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról* szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi terület övezetének sem. Ezen felül a bányatelek területén *a természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdése szerinti ex-lege védett természeti értéket (láp, barlang, forrás, földvár, szikes tó, kunhalom) **sem tartunk nyilván.**

A Tvt. 5. § (1) bekezdése alapján **minden természetes és jogi személy**, valamint más szervezet **kötelessége a természeti értékek és területek védelme.** Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben **kötelesek közreműködni** a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Kormányhivatal rendelkezésére álló adatok, valamint a VE/30/00086-4/2026. ügyiratszámú hiánypótlási felhívásra megküldött VE/30/00086-9/2026 ügyiratszámú dokumentációban foglaltak alapján a **bányatelek területén megtalálható több a védett és a fokozottan védett növény-és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről** szóló 13/2001. (V.9.) KöM rendelet (továbbiakban: **KöM rendelet**) szerint **védett és fokozottan védett állat és védett növényfaj egyede.**

A Tvt. 42. § (1) bekezdése szerint **tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.**

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján **tilos védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és már élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, él-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.**

A Tvt. 42. § (3) bekezdésének e) pontja alapján a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett növényfaj egyedének betelepítéséhez, visszatelepítéséhez, természetbe vonásához.

A Tvt. 8. § (1) és 17. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani. A vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni. A Tvt. 49. § (3) bekezdése szerint a barlang, illetve barlangszakasz felfedezését nyolc napon belül be kell jelenteni az Igazgatóságnak. **Felhívom Engedélyes figyelmeztetését,** hogy a Tvt. 20. § (2) bekezdése alapján a bányászati tevékenység folytatása alatt előkerült természeti érték megóvása érdekében a tevékenység korlátozható.

Felhívom Engedélyes figyelmeztetését, hogy fokozottan védett faj egyedének károsítása vagy elpusztítása esetén a természetvédelmi hatóság *a Büntető Törvénykönyvről* szóló 2012. évi C. törvény 242. § (1) bekezdése értelmében természetkárosítás büntette miatt feljelentést tesz, a határozat előírásainak megsértése esetén pedig annak végrehajtását rendeli el, továbbá természetvédelmi bírságot szab ki.

Az 5.1.1 – 5.1.8. pontban foglalt előírásaimat fenti jogszabályi helyek figyelembevételével tettem.

A végezni kívánt külszíni bányászati tevékenység az 5.1.1 – 5.1.8. pontokban tett előírások betartása mellett a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból (Kvhat.R. 8. melléklet táblázata 7. sor):

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály FE/TIVVO/01396-2/2026 ügyszámú szakkérdés vizsgálata:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a VE/30/00086-6/2026. számon a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletben foglalt táblázat 7. pontjára vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kérte a „Berhida I.-homok” védnevű bányatelken végzett bányászati tevékenység környezetvédelmi működési engedélyezése tárgyában.

A benyújtott dokumentáció, és a rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A „Berhida I.- homok” védnevű bányateleken folytatott külszíni bányászati tevékenység többször módosított KTF-63/2016, 24160/2016.számú környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik. A működési engedély 2026.04.15.-ig érvényes. Az Engedélyes a tevékenységet a továbbiakban is folytatni kívánja, ezért környezetvédelmi teljesítményértékelést készíttetett.

A bányatelek főbb jellemzői:

Érintett ingatlanok: Berhida 058/7 hrsz.

A bányatelek területe: 9,3155 ha

A kitermelés kapacitása: 28 800 m³/év

A bányatelek alaplapja: 159,0 mBf

A bányatelek fedőlapja: 173,0 mBf

Kitermelt nyersanyag: homok

Bányaművelési technológia: felszíni típusú külfejtés.

A bányászati tevékenység főbb munkafolyamatai: letakarítás, jövesztés, rakodás, szállítás, rekultiváció.

A tervezett bányászati tevékenység felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatása:

A homok közvetlen fedőjét homokos talajzóna képezi, amely leginkább az ÉK-i területre jellemző. A többi részen a fedőt mészsap, mészmárga alkotja, amelynek felső része humuszos. A fedőréteg átlagvastagsága 1,2 m. A homok fekvését agyag, agyagos aleurit, kőzetliszt alkotja. Az ásványi nyersanyagot képező felsőpannoniai korú homok az alatta települő agyagos rétegekkel összefogazottan települ.

A bánya területéhez legközelebb eső vízfolyás a Sárvíz-malomcsatorna, amely a bányától 590 m távolságra, Ny-ra folyik. A bánya közelében állóvíz nincs.

A területre hulló csapadékvíz a bánya területén elszivárog, pangó vizet területek, vagy bányató nem alakul ki.

A bányászati tevékenység felszín alatti vizet nem érint. A talajvíz szintje a bányatelek alaplapja alatt helyezkedik el, feltehetően kb. 5 m-rel az alatt.

A tevékenységnek technológia vízigénye nincs. Technológiai és szociális szennyvíz nem keletkezik.

Vízveszélyeztető kockázatos anyagok, hulladékok a bánya területén, kockázatot jelentő módon (pl.: nyílt téren) tárolásra nem kerülnek, valamint a tevékenység végzéséből adódóan a felszíni, valamint a felszín alatti vizekbe sem közvetlen, sem közvetett bevezetés nem történik.

A tevékenység nincs hatással árvíz és a jég levonulására.

A vizsgált terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép (érzékenységi alkategóriák szerinti térkép) alapján terület a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny terület.

A terület felszín alatti vízbázist, valamint annak előzetesen lehatárolt, vagy hatósági határozattal kijelölt védőövezetét nem érinti

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletben foglalt táblázat 7 pontja alapján vizsgáltam.

A rendelkező részben tett előírásaim és a benyújtott tervdokumentációkban foglaltak betartása mellett a tervezett tevékenység végzéséből vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem feltételezhető számottevő környezeti hatás.

A tevékenység normál üzemi körülmények között a felszíni és felszín alatti vizeket nem veszélyeztet, vízbázisra, a vizek lefolyására hatást nem gyakorol.

A vízvédelmi előírások jogalapja a faviR. 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FvR.) 4-8. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 6.-8., 18. §-a, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezése, valamint általános felszín alatti vízvédelmi szempontok.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal vízügyi és vízvédelmi hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.”

A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése szempontjából (Kvhat.R 3. számú melléklet táblázata 17. sor):

A bányászati technológia nem jár hulladékképződéssel. A bánya területén javítást, karbantartást, vagy ezekhez hasonló – veszélyes és nem veszélyes hulladékképződéssel járó – tevékenységet nem végeznek.

A munkagépek csak a bányászati tevékenység végzésének idején tartózkodnak a területen, karbantartásuk, javításuk nem a bánya területén történik.

A bánya területén keletkező kommunális hulladékot 50 literes tartályban gyűjtik, majd azt napi rendszerességgel szállítják el a legközelebbi kommunális hulladékgyűjtő helyre.

A bányatelek területén, a bányagödrön kívül zárt rendszerű mobil illemhely elhelyezését tervezik, melynek tartalmát a mobil illemhelyet szolgáltató cég rendszeresen elszállítja.

Havária esetén képződhetnek veszélyes hulladékok (olaj, felítató anyagok, veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek), melyeket zárt edényzetben gyűjtenek, majd az adott hulladékra érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek adnak át.

Az **5.2.1. pont**ban szereplő előírást a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: **Ht.**) 31. § (10) bekezdése alapján tettem, mely szerint a hulladék birtokosának meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

A **5.2.2. pont**ban foglalt előírást a Ht. 12. § (4) bekezdésére, valamint a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésére tekintettel tettem.

A **5.2.3. - 5.2.5 pontok**ban foglalt előírásokat a Kvt. 6. § (1) bekezdése alapján tettem.

A tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásait vizsgálva az alábbiak állapíthatók meg:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Az érintett település (Berhida) a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete szerinti „Az ország többi területe, kivéve az alább kijelölt városokat” megnevezésű légszennyezettségi zónába tartozik.

A bányaművelés fő műveletei közül levegőterhelés szempontjából a fedőréteg letakarítása, a kitermelés és a szállítás jelenti a legnagyobb terhelést.

A tevékenység üzemideje: napi 8 órában évi 250 nap.

Levegőterhelést részben a bányaműveléshez használt gépi berendezések (1 db kotrógép és 1 db homlokrakodó) és a szállítójárművek kibocsátása, továbbá a bányászati műveletek és a szállítás során felvert por okoz.

A munkagépek és a szállítójárművek dízelüzemű motorjainak működésekor (kipufogó) gázok keletkeznek, amelyeknek a légszennyező komponensei a CO, NO₂, SO₂, PM₁₀ és különböző szénhidrogének. A Dokumentációban bemutatott számítások alapján a gépek által kibocsátott szennyező anyagok a levegő minőségére csekély hatással bírnak, a légtérben rövid időn belül felhígulnak.

A bányaművelés során felvert szállópor (PM₁₀) és a munkagépek által kibocsátott PM₁₀ okozza a legnagyobb hatásterületet. A Dokumentációban hivatkozott számolások alapján hatásterület a *levegő védelméről* szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Levr.**) 2. § 12c. pontjában található meghatározások közül az „A” feltételre („az egyórás (PM₁₀ esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb várható talajközeli levegőterheltség-változás”) vonatkozóan alakul ki, amely a bányatelek művelt területétől számított 247 m távolság. Ezen távolságon belül védendő létesítmény, terület nem található.

A bányához legközelebb eső lakóépületet a bányatelek határvonala 540 m-re közelíti meg.

Kapcsolódó szállítás:

Feltételezve, hogy a termelés ütemezése és a szállítás egyenletesen oszlik meg az évi 250 napon, a tervezett 28 800 m³/év kiszállítás mellett naponta átlagosan 8 teherautó fordulóval szállítható el a

kibányászott haszonanyag. A szállítást végző gépjárművek által a szállítási útvonal földutat érintő részén okozott porfelverődés száraz, szeles időjárási viszonyok között lephet fel. A földút több száz méteres környezetében lakóépület nincsen.

A tevékenységhez kapcsolódó személyszállítás nem jelentős, a bányában dolgozó személyzet és műszaki vezetés kiszállása kb. 2 személygépkocsi fordulót jelent naponta.

A tehergépkocsik a bányatelekről a Berhida 061. hrsz-ú, 720 m hosszú földúton jutnak ki a Berhida-Ősi közútra (7202. sz. összekötő út), amelyen két irányban, Berhida, illetve Ősi irányában haladhatnak tovább. A két útirány között várhatóan 50-50%-ban oszlik meg a forgalom.

A szállítójárművek által érintett első lakott terület tehát Berhida vagy Ősi.

Berhida és Ősi belterületet a tervezett kapacitás max. kihasználtsága esetén 8-8 elhaladás/nap teherautóforgalom terheli a vizsgált bányából eredően.

A bánya területe 9,3155 ha, így nem éri el a 25 ha nagyságú területet, ezért az *Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról* szóló Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendeletének (2006. január 18.) I. melléklet 3. b) pontjának értelmében nem bejelentés köteles diffúz forrás, ezért mentesül az éves jelentéstételi kötelezettség alól.

A rendelkező rész **4.1.1-4.1.2 pontjaiban** szereplő előírásokat a Levr. 4. §-a alapján tettem, a Levr. 26. § (1) bekezdésére figyelemmel.

A porképződés csökkentése érdekében a fentiekre tekintettel a rendelkező rész **4.1.3-4.1.4 pontjaiban** tettem előírásokat. A **4.1.3 pont** előírásait a Levr. 26. § (1)-(2) bekezdése, a **4.1.4 pontban** szereplő előírást pedig a Levr. 28. § (2) bekezdése alapján tettem.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A bányatelek Berhida külterületén a 058/7 hrsz.-ú területen, Berhidától 930 m-re található.

A bányatelek Berhida 058/7 hrsz.-ú ingatlanja külszíni művelésű bányaterület (KbB) övezeti besorolású területen helyezkedik el.

A bányateleket É-i, D-i és K-i irányban általános mezőgazdasági területek (Má) és Ny-i irányban kertes mezőgazdasági területek (Mk) övezeti besorolású területek találhatóak.

A bányához legközelebb eső lakóterület Ny-i irányban a Berhida, Ősi út 57. szám alatti ingatlan, ami falusias lakóterületi (Lf) övezeti besorolású területen helyezkedik el kb. 920 m-re. A bányatelekhez legközelebb lévő épület kertes mezőgazdasági területen kb. 215 m-re helyezkedik el.

Üzemelés:

A bányatelek kizárólag a nappali időszakban 6-20 óra között maximum 8 órában üzemel.

A Dokumentáció szerint az üzemeléshez kapcsolódó domináns zajforrások zajkibocsátása a bányatelken működő munkagépek és a szállító járművek működéséből származik, amik térben és időben elkülönülnek.

A bányászati tevékenység során alkalmazott gépi berendezések: 1 db kotrógép és 1 db homlokrakodó.

A benyújtott Dokumentációban foglalt számítások szerint a zajforrás üzemeltetése a védendő létesítmények környezetében érzékelhető zajhatást nem okoz, a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (továbbiakban: **KvVM-EüM rendelet**) 1. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékek teljesülése biztosított.

A benyújtott Dokumentáció alapján a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Zajr.**) 6. § d) pontja szerinti lehatárolásra került a bányatelek zajvédelmi hatásterülete. Az elvégzett számítások szerint a bányatelek zajvédelmi hatásterülete a Ny-i irányba lévő falusias lakóterület irányában 438 m.

A bánya zajvédelmi hatásterületén zajtól védendő létesítmény nem található, ezért a tevékenység folytatásának Zajr. 10. § (3) bekezdése értelmében a zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

A tevékenységhez kapcsolódó szállítási tevékenység:

A szállítást végző teherautókkal a bányateleket a 7202. sz. Berhida-Ősi közútról, a Berhida 061. hrsz.-ú javított kb. 720 m hosszú földúton lehet megközelíteni.

A szállítást végző teherautók átlagosan 15 m³ anyag/teherautó szállítási kapacitásúak. Az érintett munkanapok száma kb. 250 nap/év.

A fentiek szerint a max. 28 800 m³/év kitermelés napi 8 teherautó fordulót jelent.

A napi 8 tehergépjárműn kívül a tevékenységhez kapcsolódó személygépkocsi forgalom nem jelentős napi 2 személygépkocsi forgalmával lehet tervezni. A 7202 sz. összekötő útról a kiszállítási forgalom két útirányba 50-50 %-ban oszlik meg Berhida, illetve Ősi irányában.

A Dokumentáció akusztikai számításai szerint a szállítással érintett útszakaszok esetében a bányaműveléshez kapcsolódó gépjárművek forgalmából származó járulékos zajterhelés változás (0,19 dB) nem éri el a 3 dB-t, ezért a Zajr. 7 §-a szerinti szállítási hatásterület kijelölése nem szükséges.

A Zajr. 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgés okozni. A területre vonatkozó zajvédelmi követelményeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében a KvVM-EüM rendelet határozza meg. Ezen jogszabályi előírások alapján az **4.2.1 pontban** tettem előírást.

A **4.2.2 pontban** foglalt előírásom jogalapja a Kvt. 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. A Kvt. 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A Zajr. 11. § (1) bekezdése szerint amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz a *zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerint. A fentiek alapján a **4.2.3 pontban** tettem előírást.

A Dokumentációban foglaltak alapján a bányászati tevékenység zaj- és rezgésvédelmi szempontból a rendelkező rész 4.2.1 - 4.2.3 pontjaiban szereplő előírások betartása mellett engedélyezhető.

Földtani közegre gyakorolt hatások:

A bányaterület nem érint kármentesítési területet.

A homok közvetlen fedőjét homokos talajzóna képezi, amely leginkább az ÉK-i területre jellemző. A többi részén a fedőt mészszip, mészmárga alkotja, amelynek felső része humuszos. A fedőréteg

átlagvastagsága 1,2 m. A homok haszonanyag vastagsága a bányatelek területen 4-7m. Színében három kifejlődés különíthető el:

- a terület keleti oldalán némileg durvább szemcsés, barnásszürke kifejlődés,
- a szürke homok kifejlődésben igen sok a cementált homok aggregátum és mészkonkrécio,
- az összleten belül a sárgászöld elszíneződést a szemcsék limonitkéregzése okozza.

A homok fekvését agyag, agyagos aleurit, kőzetliszt alkotja. Az ásványi nyersanyagot képező felső-pannoniai korú homok az alatta települő agyagos rétegekkel összefogazottan települ. A fáciesből adódóan mind horizontálisan, mind vertikálisan jelentős a változatosság. Ennek tudható be, hogy a bányatelek területén a homok oldalirányban a fekvésben is megtalálható agyag, agyagos aleurit rétegbe megy át.

A bányatelek területén a humuszosodott talajréteg vastagsága átlagosan 0,2-0,3 m.

A bányászati tevékenység során a termőtalajt letakarítják, de átmeneti elkülönített deponálás után a tájrendezés során ismét felhasználják. A letakarítás a bánya nagyobb részén már megtörtént. A bányaműveletek során a termőtalaj minőségi károsodást nem szenved.

A benyújtott Dokumentáció és a rendelkezésre álló információk alapján a következőket állapítottam meg:

Előzmények:

A „Berhida I. - homok” nevű bányatelket 1997-ben állapította meg a Veszprémi Bányakapitányság, 693/1997. számú határozatával.

A bányavállalkozó a bányászati tevékenységet a jelenlegi környezetvédelmi működési engedélyben foglalt, változatlan technológiával és azonos műszaki paraméterekkel tervezi folytatni.

A Dokumentációban foglaltak, valamint a rendelkezésre álló nyilvántartások/adatok alapján a Bányatelekre és a bányászati műveléssel érintett területre vonatkozó adatokat a rendelkező rész **3.0 pontjában** szerepeltettem.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a „Berhida I. - homok” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenységgel szemben kizáró ok nem merült fel, a környezetvédelmi teljesítményértékelési dokumentáció alapján a környezetvédelmi működési engedély a rendelkező rész 4.0 - 5.0 pontokban tett előírásokkal kiadható.

A bányatelken folytatott tevékenység **3.0 pont** szerinti ismertetését a Kvt. 75. § (1) bekezdés a) és c) pontjai, valamint a Kvt. 81. § (1) bekezdés c) pontja határozza meg.

A környezetvédelmi működési engedély érvényességi idejéről a Kvt. 81. § (1) bekezdés e) pontja alapján rendelkeztem a **6.1** pontban.

A **7.1-7.4 pontokban** foglalt bejelentési kötelezettségek jogalapja a Kvt. 82. §-a, illetve a Kvt. 81. § (2) bekezdés, 81. § (1) bekezdés d) pontja és a Khvr. 11. § (4) bekezdése.

A *környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról* szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és a melléklet B) csoportja szerint, a környezethasználó „Egyéb bányászat” esetén környezetvédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni. A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit a *környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet határozza meg. A

környezetvédelmi megbízott alkalmazására vonatkozó kötelezettséget a **7.4 pontban** írtam elő.

Az Ákr. 132. §-ra figyelemmel a **8.3 pontban** adtam tájékoztatást a határozatban foglalt kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén várható jogkövetkezményekről. Az Ákr. 81. § (1) bekezdése és 129. § (1) bekezdése alapján az eljárási költség viseléséről a **9.0 pontban** rendelkeztem. Az igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel.

A KTF-63/2016. ügy- és 24160/2016. iktatószámom kiadott, VE09Z/03676-6/2017., valamint a VE09Z/05852-3/2017. ügyiratszámom módosított környezetvédelmi működési engedély jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti, erről a **10.0 pontban** rendelkeztem.

Az ügyintézési határidő leteltének napja – tekintettel arra, hogy a 2025. évi téli igazgatási szünet időtartama nem számít bele az ügyintézési határidőbe – 2026. április 13. Az ügyintézés a jelen határozat közlése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

Az Ákr. 89. §-a szerint intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal internetes honlapján való közzétételéről. A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint intézkedek, melyről a **11.0 pontban** rendelkeztem.

A rendelkező rész **12.0 pontjában** az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást a jogorvoslatról: A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése szerint a közzététellel véglegessé válik. A döntés bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 37-39. és 50-53. §-a alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

A Kormányhivatal hatáskörét a Kvhat.R. 5. §-a, illetékességét a Kvhat.R. 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus időbélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. Magyar Kőtörő és Zúzalékgyártó Kft. (HK: 12747999)
2. *Tájékoztatásul: Piller Péter (ÜK)*
3. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
(HK: 574019965)
4. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (HK: 457389379)
5. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal honlap
6. Irattár

Véglegessé válás után

7. Hatósági nyilvántartás
8. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (HK: 469506375)