



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/03848-07/2026.	Tárgy:	Levegőtisztaság-védelmi engedély módosítása
Ügyintéző:	Németh Adrián	Hiv. szám:	-
Szerv. egység:	Környezetvédelmi Osztály	Melléklet:	Kibocsátási határértékek
Telefon:	88/550-890		

H A T Á R O Z A T

1.0 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal hatáskörében eljárva a **Charles River Laboratories Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8200 Veszprém, Szabadságpuszta 028/1 hrsz., KSH törzsszám: 10268856, KÜJ: 100262766, a továbbiakban: **Kérelmező**) által benyújtott kérelem alapján a 8200 Veszprém, Szabadságpuszta 028/1 hrsz. (KTJ: 100332831, EOVS koordináták: X= 190891, Y= 563401, a továbbiakban: **Telephely**) alatti telephelyen végzett tevékenységéhez kapcsolódó **P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13** jelű pontforrásokra vonatkozó működési engedély módosítási kérelme alapján a VE/30/01517-7/2023. ügyiratszámú működési engedélyét (továbbiakban: **alaphatározat**) az alábbiak szerint

módosítom.

2.0 Az alaphatározat **1.0 bekezdését** az alábbira módosítom:

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva a **Charles River Laboratories Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8200 Veszprém, Szabadságpuszta 028/1 hrsz., KSH törzsszám: 10268856, KÜJ: 100262766, a továbbiakban: **Kérelmező**) részére a 8200 Veszprém, Szabadságpuszta 028/1 hrsz. (KTJ: 100332831, EOVS koordináták: X= 190891, Y= 563401, a továbbiakban: **Telephely**) alatti telephely épületeinek fűtéséhez, valamint a szociális helyiségek meleg víz ellátásához és vegyifűlkék elszívásához kapcsolódó helyhez kötött P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 jelű pontforrásokra a

működési engedélyt megadom.

3.0 Az alaphatározat **4.4 pontja helyére az alábbi bekezdés lép:**

„**4.4** A **3.** számú „központifűtés + meleg víz gáztüzelésű kazánnal „A” ép 2023-tól” megnevezésű technológiához kapcsolódó **P1 és P2 jelű**, valamint az **1.** számú „központifűtés gáztüzelésű kom. melegvíz kazánnal” megnevezésű technológiához kapcsolódó **P4, P5 és P6 jelű** pontforrások légszennyező anyag kibocsátásait és a füstgáz jellemzőit a kén-dioxid, szilárd anyag, valamint a füstgáz sebessége és a nyomása kivételével – amennyiben füstgáz sebessége és a nyomása esetében a füstgáz térfogatárama számításal is meghatározható – **ötévenként** legalább egyszer időszakos méréssel kell ellenőrizni.

Határidő: első alkalommal **2028. január 30.**

A 4. számú „Vegyifülke, helyi elszívás” megnevezésű technológiához tartozó P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 jelű pontforrások légszennyező anyag kibocsátásait és a véggáz jellemzőit **ötévente** legalább egyszer időszakos kibocsátásméréssel kell ellenőrizni.

Határidő: első alkalommal **2030. december 31.**

A mérést csak olyan akkreditálással rendelkező mérőszervezet végezheti, amely megfelel a minőség-irányítási követelményeknek. A mérés tervezett időpontjáról a Kormányhivatalt 15 nappal a mérés előtt írásban kell értesíteni.”

4.0 Az alaphatározat **6.0 pontja helyére az alábbi bekezdés lép:**

„**6.0** A légszennyezés mértéke éves jelentésnek, az adatlap adatainak megváltoztatása esetén a LAL adatcsomagnak, továbbá a légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását ellenőrző mérési kötelezettségnek határidőre történő nem teljesítése esetén a Kormányhivatal hivatalból szankcionálásra irányuló eljárást indít, továbbá vizsgálja az eljárási bírság kiszabásának vagy egyéb szankciónak a szükségességét.

5.0 Az alaphatározat melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.

6.0 Az alaphatározat jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

7.0 Az igazgatási szolgáltatási díjat, amely jelen esetben 302 400 Ft, azaz háromszázkettőezer-négy-száz forint, a Kérelmező köteles viselni, egyéb eljárási költség nem merült fel.

8.0 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

9.0 Jelen határozat ellen **fellebbezésnek helye nincs**, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát **a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez** (a továbbiakban: **Bíróság**) címzett, de a Kormányhivatalhoz **benyújtandó keresettel lehet kérni**.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem

hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat.

A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantató szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatósítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatósítható végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

10.0 Intézkedem a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál a Kérelmező által 2026. március 17. napján benyújtott 7 db új (P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13) pontforrására vonatkozóan a VE/30/01517-7/2023. Ügyiratszámra kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély módosítása tárgyában VE/30/03848/2025. Ügyiratszámra közigazgatási hatósági eljárás indult.

Tekintettel az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 5. §-ra, valamint a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdésére, VE/30/03848-3/2026. ügyiratszámra a társadalmi szervezetek tájékoztatása érdekében az eljárás megindulásáról szóló értesítést a Kormányhivatal honlapján közhírré tettem.

A Kérelmet áttanulmányozva megállapítottam, hogy a kezdeményezett eljárás díjköteles, azonban az igazgatási szolgáltatási díj nem került megfizetésre.

A fentiekre tekintettel VE/30/03848-4/2026. ügyiratszámú végzésben díjfizetésre hívtam fel a Kérelmezőt, aki az igazgatási szolgáltatási díjat 2026. március 26. napján lerőta.

A fentiekre tekintettel az alaphatározat **1.0** bekezdését a rendelkező rész **2.0** pontjában foglaltak szerint módosítom, az alaphatározat **4.4** bekezdését a rendelkező rész **3.0** pontjában foglaltak szerint módosítom, illetve alaphatározat **6.0** bekezdését a rendelkező rész **4.0** pontjában foglaltak szerint módosítom.

Kérelmező a LAL – levegőtisztaság-védelmi változásjelentést 2026. március 16. napján OKIR kapun keresztül beküldte, melyet 2026. március 27-én (fordulónap: 2026. március 12., adatcsomag száma: 4528487, iktatási szám: VE/30/03807-1/2026) elfogadtam.

A Kérelemnek a *Levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: **Levr.**) 5. melléklete szerinti műszaki szempontú vizsgálatát követően az alábbiakat állapítottam meg:

A pontforrásokhoz kapcsolódó tevékenység ismertetése:

A Kérelmező Telephelyén laboratóriumi vizsgálatokat és kutatásokat végeznek. A Telephely épületeinek fűtését, valamint a szociális helyiségek meleg víz ellátását az „A” és „B” épületek kazánházaiba telepített földgáztüzelésű kazánok biztosítják.

A laboratóriumi vizsgálatok részét képezi vegyi anyagok kimérése, oldatok készítése, illetve a használt eszközök mosogatása.

Ezen tevékenységeket elszívó alatt, vegyi fülkében vagy elszívó asztalon végzik. Az elszívó rendszerbe beépített ventilátorokat feszültségváltóval látták el. Ennek segítségével az ideális helyi elragadási sebességek szerint szabályozták az elszívó rendszereket.

Az elszívó fülke alatti tevékenységek általában rövid ideig tartanak. Ezen rövid időtartamok alatti párolgás során a munkatéri levegőbe kerülő veszélyes anyagok elszívásáról az elszívó rendszerek gondoskodnak, melynek keretében 7 db új légszennyező pontforrás létesült.

A létesült új pontforrások:

4 sz. „Vegyifülke, helyi elszívás” technológia: P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 jelű pontforrások

Pontforrás azonosítója	Elszívó ventilátorok típusai	Névleges légszállítás
P7	TPMV 800	800 m ³ /óra
P8	TPMV	1000 m ³ /óra
P9	systemair 106 D2	800 m ³ /óra
P10	Thermoplast	1000 m ³ /óra
P11	Thermoplast	1000 m ³ /óra
P12	DYNAIR PRAC 314	1000 m ³ /óra
P13	systemair 125 D2	600 m ³ /óra

P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 légszennyező forrás:

Technológia	Pontforrás				Szennyezőanyag
Azonosító/ megnevezés	Azonosító	Megnevezés	Magassága (m)	Kibocsátási felülete (m ²)	Azonosító
4/ Vegyifülke, helyi elszívás	P7	Mosogató elszívó, A ép. 107-108	11	0,038	981
					312
	P8	Toronymosó, A ép. 215	11	0,0201	981
					312
	P9	SCALA 1500 vegyifülke, B ép. 099	5	0,0314	310
					307
					152
					981
	P10	Kivágó asztal (jobb oldali elszívó), B ép. 101	5	0,0531	934
					310
					318
P11	Kivágó asztal (bal oldali elszívó), B ép. 101	5	0,0531	934	
				310	
				318	

	P12	Kivágó asztal, B ép. 100	8	0,0314	934
					310
					300
	P13	Festő automata, B ép. 099	4	0,0201	301
					152
					981

A kérelemhez csatolt 13. Hatásterület Lehatárolása című fejezete alapján a ECO DEFEND Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. által 2025. december hónapban elvégzett emisszió mérésről készült E167/2025 számú Vizsgálati Jegyzőkönyvek adatai szerint a legnagyobb hatásterület a P7 pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok tekintetében, a Levr. 2. § 14. pontjában található meghatározások közül a „C” feltételre („az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb) vonatkozóan alakul ki, amely a pontforrás geometriai középpontja körül húzott 61 m sugarú körrel jellemezhető.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a Telephely üzemeltetése az általános érvényű, jogszabályokban rögzített előírások és a jelen határozat előírásainak betartása mellett környezetkárosítást nem eredményez, a tevékenység során várható légszennyezőanyag kibocsátások határérték alattiak.

A fentiek alapján a P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásokra a működési engedélyt megadtam **(2.0 pont)**.

A rendelkező rész **3.0 pont**jában szereplő mérési gyakoriságra vonatkozó előírásokat a *levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet 12. § (1)-(2) bekezdése, a 15. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak, valamint a 14. számú melléklet 1.3. pontja alapján tettem, az ECO DEFEND Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (NAH akkreditációs szám: NAH-1-1523/2021) által 2025. december 09. napján elvégzett levegőtisztaság-védelmi mérésekről kiadott E167/2025 számú vizsgálati jelentést.

A jelen határozatban megállapított kibocsátási határértékek túllépése és a levegővédelmi követelmények megszegése esetén a Kérelmezővel szemben a Kormányhivatal szankcionálásra irányuló eljárást indít a Levr. 34. § (1) bekezdés alapján. Amennyiben a követelmények a meghatározott határidőig nem kerülnek benyújtásra, akkor – az Ákr. 77. §-ára figyelemmel – mérlegelem az eljárási bírság kiszabásának, valamint egyéb szankció alkalmazása érdekében hivatalbóli eljárás indításának szükségességét **(4.0 pont)**.

Felhívom a figyelmét, hogy a levegővédelmi követelmények megsértéséhez kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi bírságok mértékét a Levr. 9. melléklete szabályozza. Tájékoztatom, hogy a hatályban lévő Levr. 9 melléklete a következő bírságtételeket is tartalmazza:

9. melléklet

(1.) Engedélyköteles légszennyező pont- és diffúz forrás engedély nélküli üzemeltetése, légszennyező forrásonként 3 000 000 Ft; (14.) A környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott intézkedési tervben szereplő határidő be nem tartása 1 500 000 Ft;

(30.) Az éves levegőtisztaság-védelmi jelentés kötelezettségének vagy a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés változás-bejelentési kötelezettségének nem vagy nem megfelelő teljesítése 1 000 000 Ft.

Jelen határozat **5.0 pont**ja szerint az alaphatározat mellékletét jelen határozat mellékletére cseréltem.

A melléklet szerinti 4. számú „Vegyifülke, helyi elszívás” technológia P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 jelű pontforrására vonatkozó határértékek a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrás kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 6. melléklete 2.1.1, 2.2 és 2.3.1 pontjai alapján kerültek megállapításra.

Az immissziós értékek alapján kijelenthető, hogy a hatásterületen belül fellépő eredő légszennyezettség egyetlen szennyező anyag esetében sem haladja meg az immissziós határértékeket, még a maximális koncentrációk figyelembe vételével sem.

A határozat **6.0 pontjában** az alaphatározat jelen határozattal nem érintett részeinek – beleértve annak érvényességi idejét – változatlan hatályban maradásáról rendelkeztem. **Az alaphatározat érvényességi ideje: 2028. február 13.**

Jelen határozat **7.0 pontjában** az eljárási díjról az Ákr. 81. § (1) és 129. § (1) bekezdései alapján rendelkeztem.

A *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: **Díjr.**) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Díjr. 1-4. mellékletében meghatározott kérelemre induló környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásokért.

A Díjr. 1. számú mellékletének 1. pontja szerint pontforrás működésének engedélyezése esetén az igazgatási szolgáltatási díj forrásonként 43 200 Ft. A Kérelem alapján 7 db új pontforrás engedélyezését kéri, így 302 400 Ft, azaz háromszázkettőezer-négyszáz forint az igazgatási szolgáltatási díj mértéke. A Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint intézkedem. (**8.0 pont**).

A rendelkező rész **9.0 pontjában** az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik. A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés *h*) pontja alapján adtam tájékoztatást. A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Intézkedem a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről, a döntés nyilvános közhírré tételéről szóló rendelkezésemnek a jogalapja az Ákr. 89. § (1)-(2) bekezdése (**10.0 pont**).

Az ügyintézési határidő 2026. május 15. napja. Az ügyintézés jelen határozat közlésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozat a Levr. 22. § (1) bekezdésében biztosított jogkör szerint került kiadásra.

A Kormányhivatal hatáskörét a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 5. §-a és a Levr. 22. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI.13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus időbélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából

dr. Gémes M. Mirtill
osztályvezető

Kapják:

1. Charles River Laboratories Hungary Kft.(HK: 10268856)
2. Irattár

Véglegessé válás után:

3. Hatósági Nyilvántartás

MELLÉKLET

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 100332831
A telephely megnevezése: Kutató Központ
A telephely címe: 8200 Veszprém, Szabadságpuszta
KÜJ: 100262766
Ügyfél neve: Charles River Laboratories Hungary Kft
Ügyfél cím: 8200 Veszprém, Szabadságpuszta Hrsz 028/1 (Magyarország)

A technológia azonosítója: 1 Besorolás: 1001
A technológia megnevezése: központif és gáztüzelés kom. melegvíz kazánnal

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P4	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P4	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P4	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P5	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P5	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P5	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P6	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P6	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P6	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P4 Földgáztüzelés kazánkéremény
P5 Földgáztüzelés kazánkéremény
P6 Földgáztüzelés kazánkéremény

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- t I	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2002.1	35.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2002.1	100.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2002.1	350.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2002.1	5.0 mg/m ³ füstgáz	-	3

A technológia azonosítója: 3 Besorolás: 1020
 A technológia megnevezése: központif tés + melegvíz gáztüzelés kazánal "A" ép 2023-tól

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P1	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P1	Határértékkal nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P1	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P2	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P2	Határértékkal nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P2	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1 Földgáztüzelés kazánkérmény
 P2 Földgáztüzelés kazánkérmény

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- t I	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2002.1	35.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2002.1	100.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2023.1	250.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2002.1	5.0 mg/m ³ füstgáz	-	3

A technológia azonosítója: 4 Besorolás: 2000
A technológia megnevezése: Vegyifülke, helyi elszívás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Aceton	312	P7	Általános:3C osztály
Összes szerves anyag C-ként (kivéve metán)	981	P7	Határértékkel nem szabályzott
Aceton	312	P8	Általános:3C osztály
Összes szerves anyag C-ként (kivéve metán)	981	P8	Határértékkel nem szabályzott
Etil-alkohol / etanol /	301	P9	Általános:3C osztály
Formaldehid	310	P9	Általános:3A osztály
Izo-propil-alkohol	307	P9	Általános:3C osztály
Xilolok	152	P9	Általános:3C osztály
Összes szerves anyag C-ként (kivéve metán)	981	P9	Határértékkel nem szabályzott
1B osztályba tartozó anyagok összesen (SPECIFIKUS)	934	P10	Határértékkel nem szabályzott
Formaldehid	310	P10	Általános:3A osztály
Hangyasav	318	P10	Általános:3B osztály
1B osztályba tartozó anyagok összesen (SPECIFIKUS)	934	P11	Határértékkel nem szabályzott
Formaldehid	310	P11	Általános:3A osztály
Hangyasav	318	P11	Általános:3B osztály
1B osztályba tartozó anyagok összesen (SPECIFIKUS)	934	P12	Határértékkel nem szabályzott
Formaldehid	310	P12	Általános:3A osztály
Metil-alkohol / metanol /	300	P12	Általános:3B osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P13	Általános:3C osztály
Xilolok	152	P13	Általános:3C osztály
Összes szerves anyag C-ként (kivéve metán)	981	P13	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P7	Mosogató elszívó, A ép. 107-108
P8	Toronymosó, A ép. 215
P9	SCALA 1500 vegyifülke, B ép. 099
P10	Kivágó asztal (jobb oldali elszívó), B ép. 101
P11	Kivágó asztal (bal oldali elszívó), B ép. 101
P12	Kivágó asztal, B ép. 100
P13	Fest automata, B ép. 099

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- t I	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
3A+3C csoport	2026.1	150.0 mg/m ³	3	-
3A csoport	2026.1	20.0 mg/m ³	0.1	-
3B csoport	2026.1	100.0 mg/m ³	2	-
3C csoport	2026.1	150.0 mg/m ³	3	-
3A+3B csoport	2026.1	150.0 mg/m ³	3	-
3B+3C csoport	2026.1	150.0 mg/m ³	3	-
3A+3B+3C csoport	2026.1	150.0 mg/m ³	3	-

Megjegyzés

A(z).....sz. határozat melléklete

aláírás