



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/KTO/02189-7/2024.

Ügyintéző: Mócsán Dea
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/02189-7/2024. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény – a továbbiakban: Ákr. – 89. § (1) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/002189-7/2024. számú határozatával „Belsősárd I. - kavics” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A Hödlbeton Import-Export Kft. (8978 Belsősárd, Kavicsbánya 08/2. hrsz., KÜJ:100225864) megbízásából eljáró „Kappel-Bányatervezés” Szolgáltató Kft. (8200. Veszprém, Jutasi út 21.) által a „Belsősárd I. - kavics” védnevű bányateleken folytatott bányászati tevékenység vonatkozásában benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációja(készítette: „Kappel-Bányatervezés” Szolgáltató Kft., készült: 2023.08.02) alapján a 2023. december 20. napján kelt ZA/KTO/02632-31/2023. számú határozatot az ügyfél meghatalmazott képviselőjének kérelmére módosítom, a döntést a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalom, és az alábbiak szerint

környezetvédelmi működési engedélyt

adok a bányászati tevékenység folytatásához az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

I.

Engedélyes: Hödlbeton Import-Export Kft.
8978 Belsősárd, Kavicsbánya 08/2. hrsz.

Az engedélyes KSH azonosító száma: 11340434 0812 113 20

A tevékenység folytatásának helye: 8978. Belsősárd, Kavicsbánya 08/2. hrsz.

Az engedélyes Környezetvédelmi Ügyfélazonosító Jele (KÜJ): 100225864

A felülvizsgált telephely neve: „Belsősárd I. – kavics” bányataelekés osztályozómű

A felülvizsgált telephely Környezetvédelmi Területi Jele (KTJ): 101348259

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

II.

A tevékenységet meghatározó, a működési engedélyt megalapozó jellemzők

A tevékenység folytatásának helye: A „Belsőárd I. – kavics” bányatelek Zala Vármegyében (8978 Belsőárd, Kavicsbánya 08/2. hrsz.) Belsőárd és Zalaszombatfa község külterületén, a Belső erdő és Pálházi puszta dűlőkben, a Kandia, Szentgyörgyvölgyi és Kebele patakok között, Belsőárd település központjától DNY-ra ~300 m-re fekszik. Az osztályozó a bányatelek K-i szomszédságában a Gallos-rét dűlőben van. A szlovéniai országhatár DNY-ra ~2,5-3,5 km távolságra található.

A tevékenység célja: A infrastrukturális beruházások nyersanyagigényének kielégítés

A bányatelek sarokpontjainak EOY koordinátái:

Pont jele	EOY Y[m]	EOY X[m]	Pont jele	EOY Y[m]	EOY X[m]
1	452606.72	147203.66	28	451986.36	146695.81
2	452583.07	147084.99	29	451840.65	146816.77
3	452525.28	147044.40	30	451850.28	146863.71
4	452487.92	146941.50	31	451861.50	146896.04
5	452460.21	146916.73	32	451858.37	146910.77
6	452443.82	146875.71	33	451871.05	146931.87
7	452420.87	146831.78	34	451911.68	146973.09
8	452415.85	146800.39	35	451928.78	146979.41
9	452407.24	146782.14	36	451939.03	146978.78
10	452398.99	146743.82	37	451954.28	146969.60
11	452386.62	146722.36	38	451975.01	146972.55
12	452376.46	146685.65	39	451991.35	146979.31
13	452353.30	146645.79	40	452002.97	147000.52
14	452338.06	146615.19	41	451994.19	147013.63
15	452411.00	146560.00	42	451987.36	147031.07
16	452422.00	146591.00	43	451991.68	147059.17
17	452467.00	146547.00	44	452020.67	147094.04
18	452511.00	146528.00	45	452042.33	147087.10
19	452516.00	146432.00	46	452067.53	147088.66
20	452488.00	146404.00	47	452073.64	147096.57
21	452015.00	146118.00	48	452071.93	147123.30
22	451950.00	146189.00	49	452074.45	147131.37
23	451987.00	146291.00	50	452107.64	147133.99
24	451958.00	146357.00	51	452126.31	147141.30
25	451927.00	146366.00	52	452138.27	147156.37
26	451966.00	146514.00	53	452139.02	147167.74
27	452004.46	146699.97			

Az engedélyezett tevékenység:

TEÁOR'08 0812 – Kavics-, homok-, agyagbányászat

A tevékenység jellemző adatai:

A bányában külszíni bányászati tevékenységet folytatnak.

A bányatelek területe: 47,8729 ha

Fedőlapja: +167,00 mBf

Alaplapja: +151,00 mBf

Maximális kitermelési mennyiség: 120 000 m³ /év

Munkarend: A bányában tevékenység nappal és jó látási viszonyok között folyik. A tevékenység végzése a piaci igényekhez igazodva történik. A bánya évente 250 munkanapon heti 5 munkanap 8 órában termel.

Technológiai jellemzők:

Letakarítás:

A fedőréteg letakarítása (kavicsos talaj és agyagos kavicsos homokos kőzetliszt) kotrógéppel történik, a letakarítási szint szélessége ~ 20 méter. A letakarított meddőt a dömperre helyezik és a visszatöltési helyre szállítják el.

Jövesztés:

A kavics kitermelését a talajvízszint felett lánctalpas hidraulikus kotróval parti kotrással, a víznívó alatti kitermelést pedig vedersoros úszókotróval végzik. Az úszómunkagép 12,5 m mélységig alkalmas kavics kiemelésére. Az úszómunkagép a kavicsot kanálsorral termeli ki. A kitermelt kavics az úszómunkagéphez pontonokhoz rögzített 30 m hosszúságú kihordószalagra majd az erre merőleges 10 méter magasságot elérő depózó szalagon keresztül jut ki a partra. A parton a kitermelt nyers vizes kavics a partvonallal párhuzamosan 5-8 méter magas prizmában halmozzák fel. A prizmából az elvesztett víztartalom a tóba folyik vissza. Az úszómunkagép nem önjáró. A termelési helyre az úszómunkagéppel a rajta elhelyezett csörlőkkel lehet beállni. A csörlők kötelei a parton elhelyezett betonkockákhoz rögzítettek. a betonkockákat a lánctalpas hidraulikus kotróval tudják áthelyezni.

Belső szállítás, készletezés, rakodás:

A parti prizmás depóniáról a szikkasztott anyagot homlokrakodóval, és a lánctalpas hidraulikus kotróval rakják fel a dömperekre. A dömpere a kialakított 0,5-1,0 km hosszú szórt kavicsos belső szállítási úton szállítja el a nyers terméket az osztályozóműhöz. A már feldolgozott (aprított és/vagy osztályozott) anyag frakciónként elkülönülve az osztályozómű kihordó szalagjai alatt halmozódik. Innen homlokrakodóval rakják meg a vevők tehergépjárműveinek rakterét.

Osztályozás:

Az osztályozás a bányatelken kívül történik.

Rostált kavics (nem mosott) esetén, a bunkerből az anyag a bunker szalagon keresztül az előleválasztó szitára kerül, ahonnan a 22 mm és ennél kisebb méretű szemcsék a fő szitarendszerre jutnak. A többi anyag egy kihordószalagon át a töltéskavics készlettérre kerül. A Binder 1 és 2. szitagépek nedves osztályozást végeznek (mosott kavics). Mindkét szitáról a 0-1, 0-2 mm-es, illetve 0-4 mm-es szemcseméret szalagon keresztül a külön telepített víztelenítőbe jut, ahol megtörténik a homok víztelenítése. A rosták és szállítószalagok vezérlését kézzel végzik.

Rekultiváció:

A bányászat befejezését követően a Bányahatóság által elfogadott újrahasznosítási cél horgászto kialakítása. A tájrendezési munkák ütemezése a mindenkorin műszaki üzemi tervek szerint történik, a termelés előrehaladásával a visszamaradt terület tájrendezésének folyamatos végzésével.

A bányászat befejezését követően a bányatelken 5–8 m mélységű, ~ 38 hektár kiterjedésű bányató marad vissza.

Kapcsolódó tevékenységek:

Szállítás: A készletezett osztályozott termék és/vagy a töltéskavics elszállítása részben saját járművekkel, részben a vevők tehergépjárműveivel történik.

Karbantartás: A gépek szervizelése bányatelken kívüli műhelyben vagy szakszervízben történik.

A tevékenység során alkalmazott munkagépek:

A bányászati tevékenység minden szakasza gépesítve van, ebben a bányában is a külszíni bányászatban szokásosan alkalmazott munkagépeket használják.

A bányászati tevékenység jövesztést, osztályozást, rakodást, belső szállítást végző gépek: 1 db vedersoros úszókotró, 1 db lánctalpas felső forgóvázás hidraulikus kotró, 2 db gumikerekes homlokrakodó, 1 db földtológép (dózer), 2 db dömper, 1 db kavicsosztályozómű

III.

A tevékenység környezeti hatásai

Levegőtisztaság-védelem

A külszíni bányaművelésű tevékenység szabadban végzett technológia. A tevékenység során szárazabb időszakokban diffúz jellegű porképződés kialakulhat, a munkagépek üzemelése során pedig kipufogó gázok jutnak a levegőbe.

A bányászat során előbb a fedőréteget távolítják el majd a haszonanyag (kavics, homok) termelése következik amelyet dózerrel, hidraulikus markolóval végzik. A termelés lényegében folyamatos.

A bányászati tevékenység munkafolyamatainál keletkező porhatás, és a munkagépek kipufogógázainak levegőt terhelő hatása, valamint a szállítás során fellép kipufogóház kibocsátás, a felülvizsgálati dokumentációban közölt számítások alapján a vonatkozó levegővédelmi jogszabályok előírásaira tekintettel határérték feletti terhelést nem okoz.

Zaj-és rezgés elleni védelem

A haszonanyag kitermelése nappali időszakban (6:00-22:00) között történik. Éjszaka munkavégzés nem történik.

Belsőárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Belsőárd község építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 22/2006. (XII.12.) önkormányzati rendelete alapján a legközelebbi beépítésre szánt, falusias lakó övezetbe sorolt Belsőárd 085 hrsz.-ú ingatlan a bányatelek északi határától mintegy 23 méterre, az osztályozó mütől mintegy 198 méterre található.

A zajterhelés hatásterülete bányatelek munkaterületétől számítva 350 méter távolságra, az osztályozói munkaterületről 145 méter távolságra terjed ki.

A bányászati tevékenység során a fedőréteg eltávolítása, kitermelés, osztályozás, szállítás és a rekultivációs tevékenységek során keletkeznek zajhatások. A fedőréteg letakarítása, és a kitermelés alkalmával, a felülvizsgálati dokumentációban részletezett számítások szerint a Belsőárd

településrészen található legközelebbi védendő objektumok előtt teljesülnek a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben rögzített zajterhelési határértékek a nappali időszakban.

Földtani közeg védelme

Belsősárd I- kavics bánya a 219/2004-es Korm rendelet 7. § (4) bekezdés szerinti térkép alapján felszín alatti víz szempontjából érzékeny területen fekszik.

A felszín alatti vizek minőségének folyamatos és rendszeres ellenőrzése érdekében évi kétszeri alkalommal (tavaszi hóolvadások után és augusztusban, kisvizes időszakban) akkreditált laboratóriumáltal, szabvány szerint vízminőség vizsgálatot végeznek.

Az ivóvizet és a szociális célú vizet a telephelyen a Észak-zalai Víz és Csatornamű Zrt. víziközmű rendszere biztosítja.

A keletkező kommunális szennyvizet az Észak-zalai Víz és Csatornamű Zrt. közmű csatornarendszerén vezetik el a rédicsi szennyvízkezelő telephelyre.

A telephelyen keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése betonozott térrészen, arra alkalmas fedett edényzetben, olajfogó tálca használatával kerül összegyűjtésre. A veszélyes hulladék elszállítását a szerződéssel rendelkező vállalkozóval végzik.

A PIUSI típusú üzemanyagtöltő földfeletti, fekvőhengeres, duplafalú, kármentő térrel ellátott konténerben elhelyezett 7 m³-es acéltartálya a „B” iroda Ny-i oldalánál féltető alatt található. A konténerkút lefejtő- és tankolóterén összegyűlő, esetlegesen szénhidrogén származékokkal szennyezett csapadékvizek tisztítása a beépített Hauraton SKPE 1,5/150 típusú iszap- és olajleválasztó műtárgy használatával történik

A dízelüzemű munkagépek javítása, szervizelése, időszakos karbantartása (pl. olaj-, akkumulátorcsere), javítása a bányatelken kívüli műhelyben vagy szakszerviz szolgáltatás keretében történik.

Üzemszerű tevékenység során a földtani közeg nem szennyeződhet. Havária (gépek meghibásodása) üzemanyag- és hidraulika olaj elfolyása esetén fordulhat elő a földtani közeg felszínén kismértékű lokális jellegű szennyeződés, melyet a havária fejezetben foglaltak szerint felszámolnak, megakadályozva a szennyeződés földtani közegbe történő beszivárgását.

Táj- és természetvédelem

A rendelkezésre álló adatok alapján a Zalasombatfa 085/4, és 085/5 helyrajzi számú, gyep művelési ágú ingatlanokon a művelés hiányában becserjésedő rét található. A 2014-ben elkészült fenntartási tervhez készült élőhelytérkép ezt a területet még jelölő élőhelynek tünteti fel (6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei). A területen a becserjésedés ellenére még a meglévő gyepfoltokban előfordulnak az élőhelyre jellemző védett növényfajok, mint a kornistárnics (*Gentiana pneumathe*), a kenyérbél cickafark (*Achillea ptarmica*) és a réti szegfű (*Dianthus deltoides*). Egy pontban előfordul a térségben ritkának számító védett gimpáfrány (*Asplenium scolopendrium*) is.

A védett növényfajok a kérdéses ingatlanok egy bizonyos részén, egy viszonylag jól körülhatárolható foltban találhatóak, ott ahol a területet kaszálták, illetve ahol a cserjésedés még csak kezdeti stádiumban van. Ennek a területnek az elbányászása természeti értékek jelentős sérülésével járna.

A bányászati tevékenység nem járna természeti értékek jelentős károsodásával, ha a Zalasombatfa 085/4 és 085/5 hrsz-ú ingatlanok azon részén, ahol a védett növényfajok megtalálhatók, egy természetvédelmi védőpillér kialakítása szükséges, ahol bányászati tevékenység végzése tilos, beleértve a kitermelt meddő elhelyezését is.

A bányavállalkozó javaslatot tett a védőpillér helyszínére, mely magában foglalja a kérdéses ingatlanokon jelenleg ismert védett növényfajok szinte összes egyedét. A javasolt védőpilléren kívül egy tő kornistárnics és egy tő gímpáfrány előfordulása ismert. A védőpilléren kívül eső védett növényfajok áttelepítését követően a védőpilléren kívül eső terület elbányászása természetvédelmi szempontból elfogadható.

A védőpilléren kívül eső kornistárnics, illetve amennyiben később előkerülne, egyéb rétekhez kötődő védett növényfaj, annak áttelepítése a védőpillér területére javasolt. A gímpáfrány hűvös, nedves mikroklímát igényel, ezért áttelepítése a bányatelek más területére nem javasolt, áttelepítése a számára megfelelő, bányatelken kívüli helyszínen történhet.

A Zalasombatfa 085/4 és 085/5 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében az alábbi védett növényfajok jelenléte igazolt, melyek szerepelnek „a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről” szóló 13/2001. (V.9.) KöM rendelet 1 számú mellékletében.

Védett Növényfajok		Példányszám	Természetvédelmi érték
Kornistárnics	Gentiana pneumonathe	65	10.000 Ft
Kenyérbél cickafark	Achillea ptarmica	74	5.000 Ft
Réti szegfű	Dianthus deltoides	14	5.000 Ft
Gímpáfrány	Asplenium scolopendrium	1	5.000 Ft

A Hatóság jelenleg rendelkezésére álló adatok alapján, a tervezett tevékenység megvalósítása esetén az érintett Natura 2000 terület vonatkozásában jelentős ökológia és tájképi változás várható. A természetvédelmi védőpillér kijelölése biztosítja területre jellemző és a korábbi művelés következtében jelenlévő védett növényfajok fennmaradásához szükséges minimális életteret. Továbbá az érintett területen végzett további bányaművelés, a vizes élőhelyekre jellemző gyors szukcessziós folyamatok következtében, illetve a feltételezhetően természetvédelmi szempontokat eltérbe helyező rekultiváció eredményeként egy diverz, de az eredeti flórától és faunától merőben eltérő életközösség kialakulása várható.

A bánya teljes területe az európai jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (v.11.) KvVM rendelet 5. sz. melléklet alapján része a Kebele (HUBF20048) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek.

IV.

Üzemeltetési feltételek

Általános előírások

1. A bányában munkavégzés és a bányához kapcsolódó anyagszállítás csak nappali időszakban (6:00-22:00 óra között) történhet.
2. Havária események bekövetkezésének a lehetőségét gondossággal és megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszaszorítani.
3. A tevékenység során minden havária jellegű (felszíni vagy felszín alatti szennyezés), környezetre veszélyt jelentő esemény bekövetkezésekor azonnali bejelentési kötelezettség

terheli az engedélyest. A lehetőségekhez képest a legrövidebb időn belül meg kell szüntetni a szennyezés utánpótlódását, és fel kell számolni a környezeti kárt.

Földtani közeg védelme

4. A munkagépek karbantartása szakszervízben végezhető, a helyszínen nem.
5. A bányában üzemanyag-feltöltés csak kármentő tálcá használata mellett történhet.
6. Az esetleges szénhidrogén-elfolyást haladéktalanul meg kell szüntetni, a szennyezést fel kell számolni, a szennyezett talajt ártalmatlanítani kell.

Felszíni és felszín alatti vizek védelme

7. A bánya nem funkcionálhat a vegyszerrel szennyeződhető területek vízgyűjtőjeként.
8. A bányában üzemanyag-feltöltés szigetelt területen, illetve kármentő használata mellett történhet.
9. A munkagépek karbantartása szakszervízben végezhető.
10. A bányatóból évente egyszer vízszintmérést, továbbá vízminőségvizsgálatot kell végezni, melynek eredményét a Vízügyi Hatóság felé meg kell küldeni. Vizsgálandó komponensek: pH, vezetőképesség, KO₁p_s, BOI₅ oldott oxigén, összes foszfor, nitrit, nitrát, ammónium, TPH.
11. A bányató fenntartásának, hasznosításának engedélyezéséhez a bányatóval érintett ingatlanok tulajdonosának – a bányabezárással összefüggő tájrendezési feladatokat meghatározó bányahatósági határozat közlését követő egy éven belül – a vízügyi hatóságtól a külön jogszabályban meghatározott mellékletek csatolásával vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérnie.

Levegőtisztaság-védelem

12. Az üzemeltető köteles a technika mindenkori szintjének megfelelő intézkedések megtételével a lehető legkisebb méretűre csökkenteni a légszennyező anyagok kibocsátását.
13. Száraz, napos időszakban a deponált anyag, illetve – a szállítójárművek által okozott kiporzás csökkentése érdekében – a szállítási útvonalak locsolásáról gondoskodni kell.
14. A fedőanyagból készülő depóniák felszínét a kiporzás mérséklésére füvesíteni kell.
15. A bányászati tevékenységgel járó környezeti ülepedő porterhelés nem haladhatja meg a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 2. mellékletének 2. pontjában rögzített határértékeket (16g/m²x30 nap, illetve 120 t/km²xév). 3. száraz időszakban a szállítójárművek által okozott kiporzás csökkentése érdekében a szállítási útvonalak locsolásáról gondoskodni kell.

Zaj- és rezgésvédelem

16. A munkagépek megfelelő karbantartásával biztosítani kell a lehető legkisebb zajkibocsátást.
17. A zajkibocsátási határértékeknek az alábbi helyeken kell teljesülniük:

Lf-1 falusias lakó övezet területe

Cím	Hrsz.	Építmény-jegyzék
8978 Belsőárd, Petőfi utca 2.	84	1110 Egylakásos épület
8978 Belsőárd	85	Beépítetlen terület
8978 Belsőárd	86	Beépítetlen terület
8978 Belsőárd	87	Beépítetlen terület
8978 Belsőárd	90	Beépítetlen terület

8978 Belsősárd	91	Beépítetlen terület
----------------	----	---------------------

18. Kötelezem az üzemeltetőt a fenti határértékeknek a határozatom kézhezvételét követően mindenkor megtartására.
19. A fentiekben megállapított zajkibocsátási határérték határozatom kézhezvételét követő túllépése zajbírság fizetési kötelezettséget von maga után.
20. A környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, továbbá az üzemeltető tevékenységének megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését köteles a környezetvédelmi hatóságnak a változást követő 30 napon belül jelenteni

Természetvédelem:

21. Fakivágási és cserjeirtási munkálatokat csak vegetációs és fészkelési/fiókanevelési időszakon kívül szeptember 1. és március 15. közötti időszakban engedélyezett elvégezni.
22. A munkavégzés kizárólag természetes fénynél engedélyezett.
23. A rekultivációs munkálatok során enyhe lejtésű, sekély vízparti sávot kell kialakítani, ezzel elősegítve az őshonos partmenti növényzet térnyerését.
24. Meg kell vizsgálni a nyílt vízfelületen történő „madárvédelmi” szigetek kialakításának lehetőségét, esetleges tervezésük és kivitelezésük során egyeztetni kell a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth L. u 16. a továbbiakban: Igazgatóság) szakembereivel.
25. A tevékenységgel érintett területen előforduló invazív növényfajok terjedését/további térnyerését meg kell akadályozni.
26. A bányaművelés után tervezett horgászati tevékenység során az Igazgatóság szakembereivel közösen kell kíméleti területeket kijelölni.
27. Az Igazgatóság szakembereivel közösen a Zalasombatfa 085/4 és 085/5 hrsz-ú Natura 2000 oltalom alatt álló területen természetvédelmi védőpillért kell kijelölni. A kijelölésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet térkép melléklettel ellátva a Hatóság részére is meg kell küldeni a kijelölés napjától számított 15 naptári napon belül.
28. A kijelölt természetvédelmi védőpillér területén mindennemű bányászati tevékenység és hozzátartozó tevékenység (pl.: közlekedősáv kialakítás, eszköz/gép tárolás, meddő lerakás) szigorúan tilos.
29. A védett növények áttelepítése a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 42. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a természetvédelmi hatóság külön engedélye birtokában végezhető el.
30. *A Zalasombatfa 085/4 és 085/5 hrsz-ú Natura 2000 oltalom alatt álló területen védett és közösségi szempontból jelentős fajok fennmaradásának érdekében a tevékenységgel érintett területen a védett és közösségi szempontból jelentős növényfajokra vonatkozó (egyedszám, elterjedési mintázat) egy vegetációs időszakon átívelő, tavaszi és nyári aspektusára vonatkozóan, monitoringot kell végezni, és erről vizsgálati jelentést kell készíteni.*
31. *A monitoring vizsgálati jelentést, egy évvel a bányászati tevékenység megkezdését megelőzően, Hatóságom részére és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága részére is meg kell küldeni.*
32. *A monitoring vizsgálat eredményétől függően áttelepítési tervet kell készíttetni, melyet az áttelepítési kérelemmel együtt a természetvédelmi hatósághoz kell benyújtani.*

A kérelem és az áttelepítési terv benyújtásának határideje: a bányászati tevékenység megkezdése előtt legalább 6 hónappal.

A bányavállalkozó köteles az általa végezni kívánt bányászati tevékenységet a tevékenység megkezdése előtt egy évvel bejelenteni.

33. Amennyiben az érintett területen védett, illetve fokozottan védett állat sérült egyedét észlelik, a Bányavállalkozó köteles értesíteni a területileg illetékes természetvédelmi őrt. (Právicz Márk tel: +36-30/484-4568) és az általa adott utasításokat maradéktalanul be kell tartani.
34. Az érintett ingatlanon dolgozókat a természetvédelmi előírásokról kötelező tájékoztatni.

Hulladékgazdálkodás

35. Meg kell akadályozni a bányatelek területén mindennemű hulladék lerakását.
36. Az esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatban be kell tartani a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, továbbá a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat.
37. Az üzemeltetés során a keletkező hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően adatszolgáltatást kell teljesíteni az alábbiak szerint:
- 11. § (1) Az adatszolgáltatást a hulladéktermelő telephelyenként és hulladéktípusonként teljesíti a telephelyén képződött valamennyi hulladékról.
 - (2) A hulladéktermelő - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - az adatszolgáltatási kötelezettségét a 3. melléklet 1. és 2. pontja szerinti adattartalommal teljesíti, ha a telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége
 - veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
 - nem veszélyes hulladék esetén - a c) pont kivételével - a 2000 kg-ot,
 - nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja
 - (4) Ha a tárgyévben a képződött hulladék mennyisége a hulladéktermelő telephelyén nem éri el a (2) bekezdésben meghatározott mennyiséget, nem volt hulladékkészlete, és nem történt hulladékátadás, az adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelőnek csak a 3. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal kell teljesítenie az adatszolgáltatási kötelezettségét.
 - (5) Az adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelő a képződött hulladékról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig szolgáltat adatot.
 - 13. § (1) Az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatást a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint teljesíti

Közegészségügyi előírások

38. A felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében mind a közegészségügyi, mind pedig a vonatkozó jogszabályi előírásokat szigorúan be kell tartani.
39. A környezetvédelmi működési engedélyezési eljárással érintett területen nem végezhető olyan tevékenység, amely közvetlenül, vagy közvetve az emberi egészségre és a környezetre (talajra, vízre, levegőre nézve) káros hatást fejt ki.
40. Fokozott figyelemmel kell lenni a hulladékképződés (települési folyékony- és szilárd-, továbbá a veszélyes hulladék) megelőzésére, a képződő hulladék mennyiségének csökkentésére, a jogszabályban előírt hulladékgyűjtés, hulladékkezelés és tárolás szabályaira.
41. A munkavégzők részére a területen biztosítani kell az illemhelyhasználat, kézmosás, ivóvízvételezés lehetőségét. A keletkezett kommunális szilárd és folyékony hulladék

gyűjtéséről, kezeléséről és elszállíttatásáról engedéllyel rendelkező szolgáltatóval kötött szerződés útján gondoskodni kell.

42. A köz- és magánterületeket a közegészségügyi jogszabályi előírásoknak és a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani és használni.

V.

A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásba bevont szakhatóság, szakkérdést vizsgáló szervezetek állásfoglalásai, kikötései

A **Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** 36800/3817-1/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat nyilatkozta:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály – a Hödlbeton Import-Export Kft. (8978 Belsőárd, Kavicsbánya 08/2 hrsz.) megbízásából eljáró Kappel-Bányatervezés Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Jutasi út 21.) kérelmére indult, Belsőárd-I. kavicsbánya környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásában megküldött – ZA/KTO/02632-5/2023. számú szakhatósági megkeresésére a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) az alábbi szakhatóságiállásfoglalást adja.

A tevékenység engedélyezéséhez az alábbi előírásokkal **hozzájárulok**.

1. A bánya nem funkcionálhat a vegyszerrel szennyeződhető területek vízgyűjtőjeként.
2. A bányában üzemanyag-feltöltés szigetelt területen, illetve kármentő használata mellett történhet.
3. A munkagépek karbantartása szakszervizben végezhető.
4. A bányatóból évente egyszer vízszintmérést, továbbá vízminőségvizsgálatot kell végezni, melynek eredményét a Vízügyi Hatóság felé meg kell küldeni. Vizsgálandó komponensek: pH, vezetőképesség, KOIps, BOI5, oldott oxigén, összes foszfor, nitrit, nitrát, ammónium, TPH.
5. A bányató fenntartásának, hasznosításának engedélyezéséhez a bányatóval érintett ingatlanok tulajdonosának – a bányabezárással összefüggő tájrendezési feladatokat meghatározó bányahatósági határozat közlését követő egy éven belül – a vízügyi hatóságtól a külön jogszabályban meghatározott mellékletek csatolásával vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérnie.
Döntésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az az eljárást megszüntető végzés vagy az ügy érdemében hozott határozat ellen indított közigazgatási perben támadható meg.”

A **Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály** a ZA/HGO/03266-2/2023. számon az alábbi állásfoglalást tette:

„ A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya hivatkozott számú levelében szakkérdés vizsgálatát kérte a „Belsőárd I. - kavics” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában.

A hatóságunkhoz beküldött dokumentáció alapján hulladékgazdálkodási szempontból hozzájárulásunkat az alábbi kikötésekkel adjuk meg:

1. Meg kell akadályozni a bányatelek területén mindennemű hulladék lerakását.

2. Az esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatban be kell tartani a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, továbbá a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat.

3. Az üzemeltetés során a keletkező hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően adatszolgáltatást kell teljesíteni az alábbiak szerint:

- 11. § (1) Az adatszolgáltatást a hulladéktermelő telephelyenként és hulladéktípusonként teljesíti a telephelyén képződött valamennyi hulladékról.
- (2) A hulladéktermelő - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - az adatszolgáltatási kötelezettségét a 3. melléklet 1. és 2. pontja szerinti adattartalommal teljesíti, ha a telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége
 - a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
 - b) nem veszélyes hulladék esetén - a c) pont kivételével - a 2000 kg-ot,
 - c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja.
- (4) Ha a tárgyévben a képződött hulladék mennyisége a hulladéktermelő telephelyén nem éri el a (2) bekezdésben meghatározott mennyiséget, nem volt hulladékészlete, és nem történt hulladékátadás, az adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelőnek csak a 3. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal kell teljesítenie az adatszolgáltatási kötelezettségét.
- (5) Az adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelő a képződött hulladékról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig szolgáltat adatot.
- 13. § (1) Az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatást a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint teljesíti.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében gyakorolható.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály a ZA/201/873-2/2023. számon az alábbi állásfoglalást tette:

„A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII.30.) Kormányrendelet 11.§ (1) bekezdés alapján, a 3. melléklet 1.3. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálata alapján a „Belsőárd I. – kavics” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata ügyében az engedély megadásához **kulturális örökségvédelmi szempontból hozzájárulok.**”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály ZAG/030/04226-2/2023. számon az alábbi állásfoglalást tette:

„A „Belsőárd I. – kavics” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata eljárásuk ügyében a fenti hivatkozási számú megkeresésére, mint Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztálya az alábbi **állásfoglalás-t adom** a 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, 3. sz. melléklet 7. pontja értelmében, mint a szakmai ismerettel rendelkező szervezeti egység **szakkérdés vizsgálata során:**

A tevékenység az Országos Erdőállomány Adattárban (továbbiakban: Adattár) nyilvántartott erdőt, vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló területet **nem érint**. A közvetett hatások nem járnak számottevő káros hatással a környező erdőkre, azok talajára, vízháztartására, mikroklímájára.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály ZAF/010/01728-2/2023/T32. számon az alábbi állásfoglalást tette:

„**Tisztelt Cím** ZA/KTO/02632-7/2023. ügyiratszámú megkeresése és, a megadott linken – http://zalajaras.hu/zoldhatosag/D23_44_Bels_sard_I_kavics-felulvizsgalat.zip – elérhető mellékletei (a továbbiakban: **teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció**) alapján „Belsőárd I. –kavics” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat” kapcsán „a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata” szakkérdésre vonatkozóan **TALAJVÉDELMI SZAKMAI VÉLEMÉNY-t** adok ki az alábbiak szerint:

Talajvédelmi szempontból a **teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban** foglaltak, ill. annak elfogadása ellen kifogást nem emelek, az egységes környezethasználati engedély kiadható.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály ZA/NEF/1193-2/2023. szám alatt az alábbi állásfoglalást adta:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljárva a **Hödlbeton Import-Export Kft.** (8978 Belsőárd, Kavicsbánya 08/2. hrsz.) megbízásából a **„Kappel Bányatervezés” Szolgáltató Kft.** (8200 Veszprém, Jutasi út 21.) által a **Belsőárd, Kavicsbánya 08/2. helyrajzi szám alatti területen lévő „Belsőárd I. – kavics”** védnevű bányatelek és osztályozómű vonatkozásában elkészített **környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elfogadása és környezetvédelmi engedély érvényességének meghosszabbítása iránti kérelem ügyében** a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályánál ZA/KTO/02632-7/2023. iktatószám alatt folyamatban lévő eljárásban a **teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elfogadásához, valamint a korábban 4637/17/2003. számon kiadott környezetvédelmi engedély érvényességi idejének meghosszabbításához** a szakkérdés tekintetében hatáskörébe tartozó szempontból **h o z z á j á r u l a z** alábbi **f e l t é t e l e k k e l**:

- A felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében mind a közegészségügyi, mind pedig a
- vonatkozó jogszabályi előírásokat szigorúan be kell tartani.
- A környezetvédelmi működési engedélyezési eljárással érintett területen nem végezhető olyan
- tevékenység, amely közvetlenül, vagy közvetve az emberi egészségre és a környezetre
- (talajra, vízre, levegőre nézve) káros hatást fejt ki.
- Fokozott figyelemmel kell lenni a hulladékképződés (települési folyékony- és szilárd-, továbbá
- a veszélyes hulladék) megelőzésére, a képződő hulladék mennyiségének csökkentésére, a
- jogszabályban előírt hulladékgyűjtés, hulladékkezelés és tárolás szabályaira.
- A munkavégzők részére a területen biztosítani kell az illemhelyhasználat, kézmosás,
- ivóvízvételezés lehetőségét. A keletkezett kommunális szilárd és folyékony hulladék
- gyűjtéséről, kezeléséről és elszállíttatásáról engedéllyel rendelkező szolgáltatóval kötött
- szerződés útján gondoskodni kell.
- A köz- és magánterületeket a közegészségügyi jogszabályi előírásoknak és a vonatkozó
- jogszabályi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani és használni.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály 1. (Lenti) 12.123/2023. számon az alábbi állásfoglalást adta:

„ A ZVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának a hivatkozott számú megkeresése alapján indult, a „Belsőárd I. - kavics” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatára indult – termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében – vizsgálandó

földvédelmi szakkérdésre vonatkozó szakmai véleményem a következő:

- Amennyiben a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat tárgyát képező bányászati tevékenység folytatása újabb, termőföldnek minősülő földrészlet igénybevitelével jár, úgy a kitermelés megkezdése előtt engedélyeztetni kell az érintett termőföld végleges más célú hasznosítását az ingatlanügyi hatóságunknál.
- A bányászati tevékenység további végzése során figyelembe kell venni, hogy az a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását ne akadályozhatja.
- A további bányászati tevékenységhez használt gépek, eszközök és kitermelt nyersanyagok tárolása nem történhet az igénybevett ingatlanokkal szomszédos termőföldek területén.”

A **Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága** 3802-4/2023-as számon az alábbi adatszolgáltatást adta:

„A "Belsőárd I. - kavics" védnevű bányatelek teljes területe a Kebele elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUBF20048) részét képezi. A Zalasombatfa 085/4, és 085/5 helyrajzi számú, gyepterületi ingatlanokon a művelés hiányában becserjésedő rét található. A 2014.-ben elkészült fenntartási tervhez készült élőhelytérkép ezt a területet még jelölő élőhelynek tünteti fel (6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei).

A területen a becserjésedés ellenére még a meglévő gyepterületekben előfordulnak az élőhelyre jellemző védett növényfajok, mint a kornistárnics (*Gentiana pneumonanthe*), a kenyérbél cickafark (*Achillea ptarmica*), és a réti szegfű (*Dianthus deltooides*). Egy pontban előfordul a térségben ritkának számító védett gímpáfrány (*Asplenium scolopendrium*) is. A területen előforduló védett növényfajok adatait a mellékelt táblázat tartalmazza (Vedett növények Belsőárd I. kavics.xlsx). A védett növényfajok a kérdéses ingatlanok egy bizonyos részén, egy viszonylag jól körülhatárolható foltban találhatóak, ott ahol a területet kaszálták, illetve ahol a cserjésedés még csak kezdeti stádiumban van. Ennek a területnek az elbányászása természeti értékek jelentős sérülésével járna.

Igazgatóságunk véleménye szerint a bányászati tevékenység nem járna természeti értékek jelentős károsodásával, ha a kérdéses ingatlanok azon részén, ahol a védett növényfajok jelenleg előfordulnak, egy természetvédelmi védőpillér kerülne kialakításra, ahol mindenféle bányászati tevékenység tilos lenne, beleértve a kitermelt meddő elhelyezését is.

Egy 2023.10.11.-én tartott helyszíni egyeztetésen a bányavállalkozó javaslatot tett a védőpillér helyszínére, amit a mellékelt térkép ábrázol (Belsőárd II bányatelek.pdf). Igazgatóságunk a bányavállalkozó javaslatát természetvédelmi szempontból elfogadhatónak tartja. Ez a javasolt terület magába foglalja a kérdéses ingatlanokon jelenleg ismert védett növényfajok szinte összes egyedét. A javasolt védőpilléren kívül egy tő kornistárnics, és egy tő gímpáfrány előfordulása ismert. Véleményünk szerint a védőpilléren kívül eső védett növényfajok áttelepítése után a védőpilléren kívül eső terület elbányászása természetvédelmi szempontból elfogadható lenne. A védőpilléren kívül eső kornistárnics, illetve amennyiben később előkerülne, egyéb, rétekhez kötődő védett növényfaj, annak áttelepítése a védőpillér területére javasolt. A gímpáfrány hűvös, nedves : mikroklímát igényel, ezért áttelepítése a bányatelek más területére nem javasolt, áttelepítése a számára megfelelő, bányatelken kívüli helyszínen történhet. A védett növényfajok áttelepítése során természetvédelmi szakértő bevonása szükséges.”

VI.

Engedélyezési feltételek

A környezetvédelmi működési engedély **2034. december 31-ig** érvényes az I. fejezetben leírt paraméterekkel jellemezhető tevékenység gyakorlása esetén. Az engedély kiadásához alapul vett körülmények jelentős megváltozását, továbbá a tulajdonosváltást Hatóságomhoz 15 napon belül be kell jelenteni.

Ezen engedély jogszabályokban előírt más, szükséges hatósági engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

A hatóság megállapítja, hogy a ZA/KTO/02632-19/2023. és ZA/KTO/02632-21/2023. számú határozatok visszavonásra kerültek, azokhoz joghatás nem kapcsolódik.

VII.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2. számú mellékletének 2. és 14. pontja alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 675.000,- Ft-ban állapítottam meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

Jelen döntésem annak közzétételével válik véglegessé.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közzétételével véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közzétételétől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (<https://e-kormanyablak.kh.gov.hu>). A közigazgatási per illetéke 30 000 Ft.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a megvalósításának megtiltása kérhető. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

Indokolás kivonata

Az osztályomra 2023. augusztus 03. napján beérkezett Hödlbeton Import-Export Kft. (8978 Belsőárd, Kavicsbánya 08/2. hrsz.; KÜJ: 100225864, a továbbiakban: Ügyfél) megbízásából eljáró „Kappel-Bányatervezés” Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Jutasi út 21.) által, a *”Belsőárd I. - kavics”* védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenység vonatkozásában teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatra irányuló kérelme, valamint a mellékelt dokumentáció (készítette: „Kappel-Bányatervezés” Szolgáltató Kft., készült: 2023.08.02.) alapján ZA/KTO/02632/2023. szám alatt, 2023. augusztus 03. napján eljárás indult.

A Hödlbeton Import-Export Kft a bányatelekre vonatkozóan rendelkezik érvényes kitermelési műszaki üzemi tervvel (2014-2024. tervidőszak), melyet a *Baranya Megyei Kormányhivatal* BAV/77-16/2020. számú határozatában adott meg. Érvényességi ideje 2024. december 31.

A bányászati tevékenységre *Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség, Szombathely* 4637/17/2003. iktatási számú határozatban környezetvédelmi működési engedélyt adott, melynek érvényességi ideje 2024. december 31. napján lejár.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (3) bekezdés értelmében: *„Az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kvt.-nek a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [Kvt. 73-76. §, 78-80. §] kell alkalmazni.”*

Megállapítottam, hogy a benyújtott kérelem nem tartalmazza a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. számú melléklet 2. és 14. pontja alapján előírt 675.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló banki bizonylat másolatát. A hiánypótlás teljesítésére vonatkozóan Hatóságom a ZA/KTO/02632-9/2023. számú végzésével hiánypótlást rendelt el. A hiánypótlás teljesítése 2023. augusztus 10. napján megtörtént.

A környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltak a Kormányrendelet 6-11. §-aiban foglaltak alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) meghatározott eljárási rendben kerültek elbírálásra.

A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás megindításáról Kormányrendelet 8. § (1) bekezdése alapján és a 21. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjénél a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elektronikus elérhetőségének megjelölésével közleményt tettünk közzé, melyre a közlemény megjelenésének napjától számított 30 napon belül észrevételt lehetett tenni a kérelem tartalmára vonatkozóan. A határidőn belül osztályomra észrevétel nem érkezett.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII.30.) Korm. rendelet 11. §-a és ugyanezen jogszabály 3. számú mellékletének figyelembevételével megtörtént a közreműködő szakkérdés kiadására jogosult szervezetek megkeresése.

Az ügyben eljáró szakhatóság megkeresésére az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) I. számú melléklet 9. táblázat „Környezet- és természetvédelmi ügyek” 9. és 10. pontja alapján került sor.

A Balaton-Felvidéki Nemzeti Park megkeresése a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII.30) Korm. rendelet 20. §-a alapján történt.

Hatóságom a kérelem beérkezését követően, a Kormányrendelet 1. § (6b) bekezdése alapján tájékoztatta Belsőárd Község Önkormányzatát. Az Önkormányzat részéről az eljárás során az ügyvel kapcsolatban észrevétel nem érkezett.

Az Ákr. 120. §-a értelmében: *„Ha a hatóság megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését annak közlésétől - a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 5/A. §-ába*

ütköző esetben a büntetőügyben hozott határozat közlésétől - számított egy éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja.”

Hatóságom a ZA/KTO/02632-19/2023. számon hozott döntését hivatalból felülvizsgálta, és megállapította, hogy a határozat III. pontjában a tevékenység környezeti hatásai zaj és rezgés elleni védelem szemponjából rész tévesen szerepel, valamint az V. és VII. pontban a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának adatszolgáltatása kimaradt a dokumentációból. A tartalmi hiányosság okán a határozat visszavonása, egyben ZA/KTO/02632-21/2023. számon új határozat kiadása mellett döntöttem.

A Hödlbeton Import-Export Kft. a ZA/KTO/02632-21/2023. számú határozat ellen bírósági felülvizsgálat iránti keresetet terjesztett a Veszprémi Törvényszék (8200 Veszprém, Völgyhíd tér 2.) elé 2023. október 23. napján, melyben előadta, hogy a Hatóság ZA/KTO/02632-19/2023. számú, valamint a ZA/KTO/02632-21/2023. számú döntését jogszabálysértőnek tartja, mivel a Hatóság eljárási szabályokat megszegve és az anyagi jogi jogszabályok téves értelmezésével hozta meg a határozatait.

Hatóságom a környezetvédelmi működési engedélyben jogszabálysértő módon tiltotta meg a bányatelek egy jelentős kiterjedésű részén a kitermelést, amely körülmény a bányavállalkozó részére komoly gazdasági érdeksérelemmel jár. Emiatt az Ákr. 2. §-ban foglaltakat megszegte a hatóság.

A kormányhivatal, élve az Ákr. 115. §-ban meghatározott jogával, a ZA/KTO/02632-21/2023. számú döntést a keresetlevélben foglaltak alapján hatáskörében eljárva felülvizsgálta, tekintettel arra, hogy a Hödlbeton Import-Export Kft. a keresetben olyan tényekre hivatkozott, melyekről a döntés meghozatalakor Hatóságomnak nem volt tudomása.

Az Ügyfél kereseti kérelmének beérkezését követően Osztályom a ZA/KTO/02632-26/2023. számú végzésével ismételten megkereste a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságát, hogy a tárgyi ügyben a ZA/KTO/02632-21/2023. számú döntésbe foglalt 3802-2/2023 számú adatszolgáltatását a keresetlevélben foglaltak alapján vizsgálja felül.

A felülvizsgálat alapján megállapításra került, hogy a ZA/KTO/02632-19/2023. számú, valamint a ZA/KTO/02632-21/2023. számú döntés jogszabályt sért, ezért azt az Ákr. 115. §-a alapján visszavontam, egyidejűleg ZA/KTO/02632-31/2023. számon a bányászati tevékenység végzésére működési engedélyt adtam.

A döntés visszavonásával kapcsolatban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet szerint költség nem terheli a Hödlbeton Import-Export Kft.-t.

Az Ügyfél képviselőjében eljáró dr. Szenthe Ügyvédi Iroda (8200 Veszprém, Ádám Iván u. 6.) a korábbi, 2023. október 23. napján tett, bírósági felülvizsgálat iránti keresetét a ZA/KTO/02632-31/2023. számú döntésre is kiterjesztette.

A Hödlbeton Import-Export Kft. megbízásából eljáró dr. Szenthe Ügyvédi Iroda 2024. június 12. napján kérelmet nyújtott be Hatóságomhoz, melyben kérte a ZA/KTO/02632-31/2023. számú határozat 30. pontjában előírt határidő módosítását a következők szerint: *„A védett növények fennmaradásának érdekében áttelepítési tervet kell készíttetni, melyet az áttelepítési engedély kérelemmel együtt kell benyújtani. A kérelem és az áttelepítési terv benyújtásának határideje: a bányászati tevékenység megkezdése előtt legalább 6 hónappal. A bányavállalkozó köteles az általa végezni kívánt bányászati tevékenységét a tevékenység megkezdése előtt egy évvel bejelenteni.”*

Tekintettel arra, hogy a kérelemben módosítani kívánt ZA/KTO/02632-31/2023. számú határozat bírósági felülvizsgálata folyamatban volt, ezért a ZA/KTO/02189-3/2024. számú végzéssel, az Ákr. 48. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az eljárást felfüggesztettem.

A Veszprémi Törvényszéken 2024. június 25-én megtartott tárgyalás 103.K.701.438/2023/17. számú jogerős végzése 2024. július 10. napján osztályomhoz beérkezett, mely szerint a bíróság a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 81. § (1) bekezdés g) pontja alapján az eljárást megszüntette. Tekintettel arra, hogy a felfüggesztés oka megszűnt a ZA/KTO/02189-6/2024. számú végzéssel az eljárás folytatásáról rendelkeztem.

Az Ügyfél 2024. június 12. napján benyújtott kérelmét megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy az általa kérelmezett módosításnak jogszabályi akadálya nincs, természetvédelmi érdeket nem sért, ezért a ZA/KTO/02632-31/2023. számú határozat 9. oldalán, a természetvédelmi kikötések között szereplő, 30. pontot módosítottam, továbbá a természetvédelmi kikötéseket – a 27. oldalon részletezett indokoknak megfelelően – kiegészítettem a 31-32-es pontokkal. A módosítás következtében az korábbi 31-32-es pontokból 33 és 34 pont lett, illetve az ezt követő pontok száma is növekedett kettővel.

A fentieket figyelembe véve a rendelkező részben foglalt kikötésekkel a kérelemnek helyt adva, az engedély kiadásáról határoztam.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) ügyfélfogadási helyiségének hirdetőtábláján, ügyfélfogadási időben.

Fenti számú döntésemet Hatóságom hirdetőtábláján és honlapján 2024. július 25. napjától közhírré teszem.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 10:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
- Kedd, Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
- Péntek: 8:00 – 11:30

Zalaegerszeg, 2024. július 24.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény hirdetőtáblán történő kifüggesztésének napja: 2024. július 25.

A közlemény levételének napja: 2024. szeptember 30.