



## ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: **ZA/KTO/02337-6/2024.**

Ügyintéző: Németh Péter  
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643  
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

# KÖZLEMÉNY

## „a ZA/KTO/02337-6/2024. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény – a továbbiakban: Ákr. – 89. § (1) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/002337-6/2024. számú határozatával „A Volánbusz Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 99. szám alatti telephelyén üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A Volánbusz Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131., KÜJ szám: 100206092) a 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 99. szám alatti telephelyén (KTJ szám: 100215936) üzemelő, helyhez kötött légszennyező források működtetését az alábbiak szerint

**engedélyezem.**

**I.**

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra és berendezésekre vonatkozik:

### 1. sz. technológia: Hőenergia-ellátás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt-metszet (m <sup>2</sup> )
<b>P6</b> Kazánkémény	Erka Super 90 típusú kazán Teljesítménye: 348 kW (T1) Fűtőber MBT (6N4882) bojler Teljesítménye: 15 kW (E6)	12	0,07
<b>P12</b> Kazánkémény	AF 105 típusú kazánblokk I. (T2) AF 105 típusú kazánblokk II. (T3) AF 105 típusú kazánblokk III. (T4) AF 105 típusú kazánblokk IV. (T5) Teljesítményük összesen: 480 kw	8	0,24

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: [zoldhatosag@zala.gov.hu](mailto:zoldhatosag@zala.gov.hu), KRID: 542391755, Honlap: [www.kormanyhivatalok.hu](http://www.kormanyhivatalok.hu)

<b>P7</b> hőlégfúvó I. kürtő	Blowtherm S.p.A. típusú hőlégfúvó Teljesítménye: 232 kW (E4)	9	0,071
<b>P8</b> hőlégfúvó II. kürtő	Blowtherm S.p.A. típusú hőlégfúvó Teljesítménye: 270 kW (E5)	9	0,071

**2. sz. technológia: gépjárműfestés, -fényezés I.**

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
<b>P9</b> festőfülke I. kürtő	24 000 m <sup>3</sup> /h teljesítményű Blowtherm GVPF 30/2 C E típusú elszívó ventilátor (V6) festőfülke 99,5 %-os porleválasztású szűrője (L7)	12	0,6
<b>P10</b> festőfülke II. kürtő	36 000 m <sup>3</sup> /h teljesítményű, Blowtherm TVS elszívó ventilátor (V8) festőfülke 99,5 %-os porleválasztású szűrője (L9)	12	0,6

**3. sz. technológia: gépjárműfestés, -fényezés II.**

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
<b>P9</b> festőfülke I. kürtő	24 000 m <sup>3</sup> /h teljesítményű, Blowtherm GVPF 30/2 C E elszívó ventilátor (V6) festőfülke 99,5 %-os porleválasztású szűrője (L7)	12	0,6
<b>P10</b> festőfülke II. kürtő	36 000 m <sup>3</sup> /h teljesítményű, Blowtherm TVS elszívó ventilátor (V8) festőfülke 99,5 %-os porleválasztású szűrője (L9)	12	0,6

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
2. A táblázatban mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, az 1. számú hőenergia-ellátás technológia esetében 3 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak
3. A légszennyező pontforrás üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét öt évente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét

meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított egy illetve öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5. Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóságom felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
6. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell osztályom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

## II.

Engedélyem a **2029. augusztus 15.** napjáig érvényes.

## III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Döntésem a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén Hatóságom hirdetőtábláján történt kifüggesztés követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (<https://e-kormanyablak.kh.gov.hu>).

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a megvalósításának megtiltása kérhető. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezési eljárás 192 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2024. július 18-án megfizetésre került.

### Indokolás kivonata

A Volánbusz Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131., KÜJ szám: 100206092, a továbbiakban: Zrt.) a 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 99. szám alatti telephelyén (KTJ szám: 100215936) üzemelő hat darab

helyhez kötött légszennyező pontforrás működési engedélyének ügyében kérelmet nyújtott be osztályomhoz 2024.07.08. napján, melynek folytán az ügyben 2024.07.08-án osztályomnál közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Zrt. a telephelyén gépjárműjavítás, karbantartás, valamint gépjárműfestés-, fényezés tevékenységet folytat.

A Zrt. benyújtotta az Eurofins Analytical Services Hungary Kft. (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) 788891/1 számú mérési jegyzőkönyvet. A mérési jegyzőkönyv alapján a pontforrásokon távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a pontforrások működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a működési engedély kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglalt kikötések megtartása mellett.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet – a továbbiakban: 306/2010. Kormányrendelet – 22. § (1) és (4) bekezdése, 25. § (1)-(2) bekezdése alapján, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a 306/2010. Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása a 306/2010. Kormányrendelet 22. § (2) bekezdés c) pontja, a légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása:

- az **1. sz. – hőenergia ellátás – technológia** esetében a  $140 \text{ kW}_{\text{th}}$  és az ennél nagyobb, de  $50 \text{ MW}_{\text{th}}$ -nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet – továbbiakban: 53/2017. rendelet – 1. sz. melléklet 2. pontja,
- a **2. sz. – gépjárműfestés, -fényezés I. – technológia** esetén az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2. számú melléklet 1.6. pontja,
- a **3. sz. – gépjárműfestés, -fényezés II. – technológia** esetében a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. VM rendelet 7. sz. melléklet 2.9. pontja alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a *14. számú mellékletében* foglaltak figyelembevételével, valamint a 306/2010. Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a 306/2010. Kormányrendelet 31. § és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a *4. számú* (LAL alapbejelentés) és *7. számú* (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján ([www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala](http://www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala)), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) ügyfélfogadási helyiségének hirdetőtábláján, ügyfélfogadási időben.

Fenti számú döntésemet Hatóságom hirdetőtábláján és honlapján 2024. augusztus 13. napjától közhírré teszem.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 10:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
- Kedd, Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
- Péntek: 8:00 – 11:30

**Zalaegerszeg, 2024. augusztus 12.**

Zala Vármegyei Kormányhivatal  
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási  
Főosztály  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály  
- Zalaegerszeg -

A közlemény hirdetőtáblán történő kifüggesztésének napja: 2024. augusztus 13.

A közlemény levételének napja: 2024. október 20.