



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: **ZA/KTO/02536-4/2024.**

Ügyintéző: Oláh Szeverin
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/02536-4/2024. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény – a továbbiakban: Ákr. – 89. § (1) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/002536-4/2024. számú határozatával „A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. út 1. szám alatti telephelyhez tartozó P6 jelű légszennyező pontforrás működési engedélyezési eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. út 1., KÜJ szám: 100 240 155) – mint üzemeltető részére – az ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ: 100 310 633) üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyező ZA/KTO/00063-5/2024. számú határozatot az alábbiak szerint

módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra és berendezésekre vonatkozik:

1. számú technológia: tüzelés, melegvíz ellátás

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P3 Kazánkémény	1db HOK 3/7 típusú, 3200 kW teljesítményű gázkazán (T1)	10	0,385
P4 Kazánkémény	2 db UG600/10G típusú, 400 kW teljesítményű gázkazán (T3, T4)	10	0,159

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

P5 Kazánkémény	1 db HOK 3/7 típusú, 3200 kW teljesítményű gázkazán (T2)	10	0,385
--------------------------	--	----	-------

2. számú technológia: tüzelés, melegvíz ellátás

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P2 Kazánkémény	1 db Buderus GE 615 Logano típusú, 920 kW teljesítményű gázkazán (T5)	8	0,096

3. számú technológia: diagnosztikai laboratóriumi tevékenység

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P6 Patológiai indító helyiség elszívójának kürtője	Indítóasztal (E6) Hátsó elszívós formalinos kiöntő asztal (E7) Tárolószekrény (E8) 2 db 1550 m ³ /h teljesítményű ventilátor (V9, V10) Aktívszenes szűrő (L11) Zsákos porszűrő (L12)	8	0,311
P7 Patológiai indító asztal elszívójának kürtője	Scanpath 2000 típusú patológiai indítóasztal (E9) 1320 m ³ /h teljesítményű ventilátor (V11) Aktívszenes szűrő (L13) Zsákos porszűrő (L14)	8	0,071

1. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
2. A táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz – az 1. számú *tüzelés, melegvíz ellátás* és a 2. számú *tüzelés, melegvíz ellátás* technológiában 3 % oxigéntartalmú – véggázra vonatkoznak.
3. A légszennyező pontforrás üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított **öt éven**, a **P3** és **P5** jelű pontforrások esetében **három éven belül**, 2027. május 28-ig. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
5. Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóságom felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.

6. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
7. Rendkívüli üzemi állapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem

- a P2 jelű pontforrás tekintetében **2026. május 15.** napjáig,
- a P3, P4 és P5 jelű pontforrás tekintetében **2028. november 30.** napjáig,
- a P6 jelű pontforrás tekintetében **2029. augusztus 15.** napjáig,
- a P7 jelű pontforrás tekintetében **2029. január 31.** napjáig

érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közleménynek Hatóságom hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához, mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (<https://e-kormanyablak.kh.gov.hu>).

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (6) bekezdése szerint: „Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.” A per tárgyaláson kívüli elbírálására a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdései az irányadók.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 32 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2024. augusztus 3-án megfizetésre került.

Indokolás kivonata

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Zalaegerszeg, Zrínyi M. út 1. (a továbbiakban: Kórház) mint üzemeltető, az ugyanezen cím alatti telephelyén üzemelő P6 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás működési engedélyének ügyében engedély kérelmet nyújtott be osztályomra 2024.

augusztus 05. napján, melynek folytán az ügyben 2024. augusztus 05-én, osztályomon közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Kórház a Zalaegerszeg, Zrínyi M. út 1. szám alatti belső telephelyén 6 db bejelentés-köteles légszennyező pontforrást üzemeltet. A pontforrások működtetését osztályom a ZA/KTO/00063-4/2024. számú határozatával (a továbbiakban: engedély) engedélyezte.

Jelen engedélykérelemben a Kórház a P6 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás működési idejének meghosszabbítását kérte.

A Kórház jelen kérelmével együtt benyújtotta a Green Mirror Kft. (9700 Szombathely, Festetics u. 11/A.) által 2024. május 28-án, a P6 jelű helyhez kötött pontforrás vonatkozásában végzett emisszió mérésről készített VAir/061/060/2024 számú jegyzőkönyvet. A P3 és P5 jelű pontforrások mérési jegyzőkönyve 2024. augusztus 11. napján jár le. A megküldött jegyzőkönyv a P3 és P5 jelű pontforrások vonatkozásában ismételt elvégzett emisszió mérési eredményeket is tartalmazza.

A mérési jegyzőkönyv alapján a pontforrásokon távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

A Kórház korábbi levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelmei során a P4 jelű helyhez kötött pontforrás vonatkozásában (VAir/061/088/2023. számú emisszió mérési jegyzőkönyv) és a P3 és P5 jelű pontforrások vonatkozásában (VAir/061/056/2021. számú emisszió mérési jegyzőkönyv), valamint a P7 jelű helyhez kötött pontforrás vonatkozásában (VAir/061/121/2023) igazolta, hogy a pontforrásokon távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a pontforrás működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a működési engedély kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint az 5. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét az Lr. 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása a zLr. 22. § (2) bekezdés c) pontja, valamint

- az 1. és 2. számú tüzelés, melegvíz ellátás technológia esetén a $140 \text{ kW}_{\text{th}}$ és az ennél nagyobb, de $50 \text{ MW}_{\text{th}}$ -nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: 53/2017. FM rend.) 1. számú melléklet 2. pontja,
- a 3. számú diagnosztikai laboratóriumi tevékenység technológia esetén a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.3.1. pontja

alapján történt.

A pontforráson távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak

figyelembevételével, valamint az Lr. 25. § (2) bekezdése, valamint az 53/2017. FM rend. 8. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket az Lr. 31. § és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) ügyfélfogadási helyiségének hirdetőtábláján, ügyfélfogadási időben.

Fenti számú döntésemet Hatóságom hirdetőtábláján és honlapján 2024. augusztus 13. napjától közhírré teszem.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 10:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
- Kedd, Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
- Péntek: 8:00 – 11:30

Zalaegerszeg, 2024. augusztus 12.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény hirdetőtáblán történő kifüggesztésének napja: 2024. augusztus 13.

A közlemény levételének napja: 2024. október 20.