



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: **ZA/KTO/02435-18/2024.**

Ügyintéző: Keringer Judit
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/02435-18/2024. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény – a továbbiakban: Ákr. – 89. § (1) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/002435-18/2024. számú határozatával „Zalaszentiván I. - homok” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

Az INTER-TEFU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 95.) által a „Zalaszentiván I. - homok” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenység vonatkozásában benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt (készítette: Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Bt., készült: 2024.07.21.)

elfogadom,

egyben az INTER-TEFU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 95.) részére a bányászati tevékenység folytatásához

környezetvédelmi működési engedélyt

adok az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

I.

Engedélyes és az engedélyezett létesítmény adatai

1. A környezethasználó, engedélyes neve és adatai:

- Név: INTER-TEFU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

- Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 95.
- KÜJ: 103239804
- Adószáma: 14213834-2-20
- KSH azonosító szám: 14213834-4312-113-20

2. A tevékenység által érintett terület:

- Létesítmény: „Zalaszentiván I. – homok” védnevű bánya
- A tevékenység folytatásának helye: Zalaszentiván 031/5, 032, 036/1 hrsz-ú ingatlanok
- KTJ: 100781279

3. A létesítmény besorolása:

- A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet) alapján történő besorolása:
 - 3. sz. melléklet 19. pontja szerint: „Egyéb bányászat méretmegkötés nélkül”

4. A telephelyen folytatott tevékenységek TEÁOR száma:

TEÁOR'08 0812 – Kavics-, homokbányászat

II.

**A tevékenységet meghatározó,
a működési engedélyt megalapozó jellemzők**

A tevékenység folytatásának helye: A bányatelek területe Zalaszentiván községtől Ny-ra, 1,2 km távolságra található. A terület megközelíthető a 029 és a 060/4 hrsz-ú úton keresztül.

A tevékenység célja: A környező régióban tervezett infrastrukturális beruházásokhoz szükséges, a területen rendelkezésre álló homok ásványi nyersanyag biztosítása.

A bányatelek sarokpontjainak EOY koordinátái:

Töréspont	EOY Y (m)	EOY X (m)	Z (mBf)
1	484 334,13	173 581,31	163,70
101	484 310,2	173 715,19	167,20
102	484 318,59	173 878,15	169,30
3	484 510,24	173 936,1	163,50
4	484 515,93	173 770,91	164,00
5	484 537,17	173 724,14	160,00
6	484 601,25	173 723,05	160,40
7	484 535,41	173 580,89	163,00
8	484 498,65	173 512,7	163,00

9	484 359,66	173 510,7	161,00
---	------------	-----------	--------

A tevékenység jellemző adatai:

A bányatelek területe: 8 ha 4038 m²

A bányatelek fedőlapjának szintje: +170,00 mBf

A bányatelek alaplajának szintje: +150,00 mBf

Maximális kitermelési mennyiség: 150.000 m³/év ásványi nyersanyag

Kitermelhető ásványi nyersanyagkészlet:

Földtani vagyon: 270.897 m³

Kitermelhető vagyon: 210.442 m³

Végleges pillérben lekötött vagyon: 60.455 m³

Munkarend: A bányában a munkarend - az üzemidőszakon belül - heti öt napos, hétfőtől péntekig terjed. A tevékenységet áprilistól-októberig 06 órától 18 óráig (napi 12 órában), novembertől-márciusig 08 órától 15 óráig (napi 8 órában) végzik. Hétvégén (szombat-vasárnap), és munkaszüneti napokon a bányában a termelés szünetel.

Egyéb tevékenységek: A bánya területén vonalas létesítmény nincs. Felszíni és felszín alatti tároló egységek nem találhatóak, telepítésüket nem tervezik.

Monitoring: A bányatelek területén a 032 hrsz-ú ingatlanon 1 db monitoring kút található.

Technológiai jellemzők:

Művelési rendszer: sekély mélységű külfejtés; haladó rézsúfalas művelési rendszer, kotrással történő jövesztés alkalmazásával.

Fejtési mód: A művelés folyamán két szintet, egy letakarító és egy termelő szintet képeznek ki.

A bányászati tevékenység munkafolyamatai:

- Letakarítás: Célja a fedőréteg eltávolítása, hogy a hasznos anyag felülete művelésre alkalmas legyen, és a fedőréteg ne szennyezze a hasznos kőzetet. A talaj és meddő letermelését tolólapos földmunkagéppel végzik és a felhasználásig külön-külön depóniákban tárolják a humuszgazdálkodási tervnek megfelelően.
- Jövesztés: A haszonanyag jövesztését hidraulikus mélyásó szereléssel szerelt kotróval vagy homlokrakodóval végzi a bányavállalkozó. A jövesztési technológia üzemi utasításban szabályozott. A munkafront rézsúszöge a kotrás ideje alatt max. 70°. A kitermelési módnak megfelelően a nem termelő bányafalakon a rézsúszög max. 35°.
- Rakodás: A rakodás gumikerekes homlokrakodógéppel vagy mélyásó szereléssel szerelt kotróval történik. A szállításhoz a szállítójárműveket a vevő biztosítja.
- Szállítás: A szállítás a bányatelektől 029 és a 060/4 hrsz-ú ingatlanokon és a 7328 számú országúton történik. A kiszállítási útvonal lakott területet nem érint.
- Meddőanyag elhelyezés: A letakarítás során keletkezett termőtalajt a talajdepóba a meddőt a már létrejött bányagödörbe visszatöltik. A kitermelt termőföldből építik meg a bányatelek határvonalán a védőtöltést.
- Tájrendezés: A termelési tevékenység közben és végén a bánya a tájrendezési előterv alapján kerül rekultiválásra. Célja a bányagödör feltöltése az eredeti terepszintre,

fűvesítéssel és fatelepítéssel fás ligetes tájkép kialakítása.

A tevékenység során alkalmazott munkagépek:

A bányavállalkozó a bányászati tevékenységet saját gépparkjával végzi. A munkagépek csak a kitermelés időszakában találhatóak a területen.

A tevékenységhez rendelkezésre áll 2 db forgóvázás hidraulikus kotró és 1 db gumikerekes homlokrakodógép vagy dózer.

III.

A tevékenység környezeti hatásai

Levegőtisztaság-védelem

A bányatelken külszíni bányaművelést folytatnak. A tevékenység letakarítás, jövesztés, rakodás és rekultiváció munkafázisokból tevődik össze.

Porterhelés mindhárom munkafolyamatból keletkezik, de a kedvező meteorológiai viszonyok miatt ennek mértéke nem jelentős. A bánya körül erdő található, mely a porterhelés mértékét nagyban csökkenti.

A benyújtott dokumentáció alapján a porkiülepedés határa a tevékenység végzéstől számított 51 méter. A legközelebbi védendő létesítmény a bányatelektől K irányban 714 m-re fekvő lakóház, melyet a dokumentáció számításai szerint nem érint a tevékenységből származó por.

A kiszállítás külterületi ingatlanokon és a 7328 számú úton történik.

Zaj-és rezgés elleni védelem

A munkavégzés nappali időszakban történik. A tevékenységhez használt domináns zajforrások egy tolólappal és kőzetszaggatóval szerelt dózer és kettő darab mélyásó szereléssel ellátott kotrógép, melyek együttesen működnek.

A bányászati tevékenység üzemi zajvédelmi hatásterülete a bányatelek határától 367 méter kiterjedésű. A legközelebbi ipari épület a bányatelektől keleti irányban 376 méterre, míg legközelebbi lakóépület mintegy 710 méterre található (Zalaszentiván Kiszaludpuszta településrésze, amely a településrendezési tervben „Vt” jelű övezetben található).

Földtani közeg védelme

A bányatelek területén üzemanyagot, kenőanyagot nem tárolnak. A napi felhasználásra szükséges anyagot a műszak kezdetén a helyszínre szállítják és betankolják az eszközökbe.

Veszélyes anyag/hulladék elhelyezésére nem kerül sor. Felszín alatti vízbe sem közvetlenül, sem közvetve nem történik bevezetés. Az ivóvizet palackozott víz formájában biztosítják. A bánya területén szennyvíz nem keletkezik.

A bányában földalatti, ill. föld feletti vezeték, tartály nem található.

A munkagépek váratlan meghibásodása esetén esetlegesen elfolyt olajat azonnal perlittel, bentonittal vagy egyéb itatóanyaggal felitatják és a szennyezett itatóanyagot összegyűjtés után erre a célra rendszeresített acéledényzetbe rakják. A havária elhárítása után a keletkezett veszélyes hulladékot azonnal elszállítják.

Üzemszerű tevékenység során a földtani közeg nem szennyeződhet. Havária (pl. gépek meghibásodása során üzemanyag és hidraulika olaj elfolyása) esetén fordulhat elő a földtani közeg felszínén kismértékű lokális jellegű szennyeződés, melyet a havária fejezetben foglaltak szerint felszámolnak, megakadályozva a szennyeződés földtani közegbe történő beszivárgását.

Táj- és természetvédelem

Az érintett Zalaszentiván 032 hrsz.-ú ingatlan nem országos jelentőségű védett természetvédelmi terület, és nem szerepel az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelettel kijelölt NATURA 2000-es besorolású területek között sem. A legközelebbi NATURA 2000-es terület az érintett ingatlan határától mintegy 1 km-re keleti irányban található Sárvíz-patak mente kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUBF20052). A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a tervezett tevékenység a NATURA 2000 területekre jelentős káros hatást nem gyakorol.

A Zalaszentiván 032 hrsz.-ú ingatlan területéről a Hatóságnak Gyurgyalag (*Merops apiaster*) előfordulásáról van tudomása, amely a védett és a fokozottan védett növények-és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény-és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V.9.) KöM rendelet 2. számú mellékletének 1142. pontja alapján fokozottan védett, természetvédelmi értéke 100.000 Ft/egyed.

A tevékenység klímára gyakorolt hatása

A dokumentáció vizsgálja a bányatelken folytatott külszíni bányaművelés és az éghajlatváltozás kapcsolatát. Elemzi a tevékenység érzékenységet, kitétséget az éghajlatváltozás vonatkozásában, valamint mérlegeli az ezzel kapcsolatos kockázatokat. A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tevékenység klímára gyakorolt közvetlen hatása nem jelentős.

Összességében megállapítható, hogy jelen projekt nem járul hozzá a klímaváltozáshoz, és nem kifejezetten érzékeny a klímaváltozás okozta szélsőséges időjárási viszonyaival szemben.

IV.

Üzemeltetési feltételek

Általános előírások

1. A bányában munkavégzés és a bányához kapcsolódó anyagszállítás csak nappali időszakban (6:00-22:00 óra között) történhet.
2. Havária események bekövetkezésének a lehetőségét gondossággal és megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszaszorítani.
3. A tevékenység során minden havária jellegű (felszíni vagy felszín alatti szennyezés), környezetre veszélyt jelentő esemény bekövetkezésekor azonnali bejelentési kötelezettség terheli az engedélyest. A lehetőségekhez képest a legrövidebb időn belül meg kell szüntetni a szennyezés utánpótlódását, és fel kell számolni a környezeti kárt.

Földtani közeg védelme

4. A munkagépek karbantartása szakszervízben végezhető, a helyszínen nem.
5. A bányában üzemanyag-feltöltés csak kármentő tálca használata mellett történhet.
6. Az esetleges szénhidrogén-elfolyást haladéktalanul meg kell szüntetni, a szennyezést fel kell számolni, a szennyezett talajt ártalmatlanítani kell.

Felszíni és felszín alatti vizek védelme

7. A bánya nem funkcionálhat a vegyszerrel szennyeződhető területek vízgyűjtőjeként.
8. A munkagépek karbantartása szakszervízben végezhető.
9. A bánya területén létesített figyelőkútból évente vízszintmérés és vízminőségvizsgálat végzendő pH, vezetőképesség, foszfát, ammónium, nitrit, nitrát, TPH komponensekre. Az eredmények minden év december 31-ig megküldendők a Vízügyi Hatóság felé.

Levegőtisztaság-védelem

10. Az anyagszállítás közben előforduló diffúz légszennyezés (porszennyezés) megakadályozásáról takarással kell gondoskodni.
11. A munkavégzés helyszínén deponált anyagtarolást úgy kell kialakítani, hogy a szélróziótól védve legyen, illetve abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. Amennyiben szükséges, a depóniáknál vízpermetet kell alkalmazni.
12. A munkavégzés helyeinek tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Amennyiben szükséges, száraz időszakban a manipulációs terek locsolásáról gondoskodni kell a poremisszió csökkentése érdekében.

Táj- és természetvédelem:

13. Az érintett ingatlanon dolgozókat a természetvédelmi előírásokról kötelező tájékoztatni.
14. A bányászati tevékenység megkezdése előtt 15 nappal az Engedélyes köteles értesíteni a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csupak, Kossuth L. u 16.; a továbbiakban: Igazgatóság) által foglalkoztatott természetvédelmi őrt (Búzás Előd tel: +36-30/887-6795), hogy a tervezett kitermeléssel érintett területen jelenlévő Gyurgyalag (*Merops apiaster*) állomány védelme érdekében a szükséges óvintézkedéseket ismertesse.
15. Felhívom figyelmét, hogy a kitermelést Hatóságom, illetve az Igazgatóság szakemberei ellenőrizhetik.
16. A munkálatok során az invazív növényfajok terjedését/további térnyerését meg kell akadályozni.

Talaj mennyiségi védelme:

17. A termőföldnek esetlegesen más célú hasznosítással járó beruházása során az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni.

18. A tervezett tevékenység végzése során figyelembe kell venni, hogy a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység ne akadályozza.

Hulladékgazdálkodás

19. Meg kell akadályozni a bányatelek területén mindennemű hulladék lerakását.
20. Az esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatban be kell tartani a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, továbbá a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat.
21. Az üzemeltetés során a keletkező hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően adatszolgáltatást kell teljesíteni az alábbiak szerint:
- 11. § (1) bekezdés alapján: Az adatszolgáltatást a hulladéktermelő telephelyenként és hulladéktípusonként teljesíti a telephelyén képződött valamennyi hulladékról.
 - 11. § (2) bekezdés alapján: A hulladéktermelő - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - az adatszolgáltatási kötelezettségét a 3. melléklet 1. és 2. pontja szerinti adattartalommal teljesíti, ha a telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége
 - a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
 - b) nem veszélyes hulladék esetén - a c) pont kivételével - a 2000 kg-ot,
 - c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja.
 - 11. § (4) bekezdés alapján: Ha a tárgyévben a képződött hulladék mennyisége a hulladéktermelő telephelyén nem éri el a (2) bekezdésben meghatározott mennyiséget, nem volt hulladékkészlete, és nem történt hulladékátadás, az adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelőnek csak a 3. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal kell teljesítenie az adatszolgáltatási kötelezettségét.
 - 11. § (5) bekezdés alapján: Az adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelő a képződött hulladékról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig szolgáltat adatot.
 - 13. § (1) bekezdés alapján: Az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatást a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó előírásai szerint teljesíti.

Közegészségügyi előírások

22. A felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében mind a közegészségügyi, mind pedig a vonatkozó jogszabályi előírásokat szigorúan be kell tartani.
23. A környezetvédelmi működési engedélyezési eljárással érintett területen nem végezhető olyan tevékenység, amely közvetlenül, vagy közvetve az emberi egészségre és a környezetre (talajra, vízre, levegőre nézve) káros hatást fejt ki.

24. Fokozott figyelemmel kell lenni a hulladékképződés (települési folyékony- és szilárd-, továbbá a veszélyes hulladék) megelőzésére, a képződő hulladék mennyiségének csökkentésére, a jogszabályban előírt hulladékgyűjtés, hulladékkezelés és tárolás szabályaira.
25. A munkavégzők részére a területen biztosítani kell az illemhelyhasználat, kézmosás, ivóvízvételezés lehetőségét. A keletkezett kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről, kezeléséről és elszállíttatásáról engedéllyel rendelkező szolgáltatóval kötött szerződés útján gondoskodni kell.
26. A köz- és magánterületeket a közegészségügyi jogszabályi előírásoknak és a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani és használni.

V.

A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásba bevont szakhatóság, szakkérdést vizsgáló szervezetek állásfoglalásai, kikötései

A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 36800/3289-5/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat nyilatkozta:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály – az InterTefu Kft. (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 95.) kérelmére indult Zalaszentiván I. homokbánya (Zalaszentiván 031/5, 032, 036/1 hrsz.) termelésének környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásában megküldött – ZA/KTO/02435-5/2024. számú szakhatósági megkeresésére a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja.

*A tevékenység engedélyezéséhez az alábbi előírásokkal **hozzájárok**.*

1. *A bánya nem funkcionálhat a vegyszerrel szennyeződhető területek vízgyűjtőjeként.*
2. *A munkagépek karbantartása szakszervizben végezhető.*
3. *A bánya területén létesített figyelőkútból évente vízszintmérés és vízminőségvizsgálat végzendő pH, vezetőképesség, foszfát, ammónium, nitrit, nitrát, TPH komponensekre. Az eredmények minden év december 31.-ig megküldendők a Vízügyi Hatóság részére.*

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az az eljárást megszüntető végzés vagy az ügy érdemében hozott határozat ellen indított közigazgatási perben támadható meg.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a ZA/HGO/03787-2/2024. számon az alábbi állásfoglalást tette:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya hivatkozott számú levelében szakhatósági állásfoglalásomatt kérte a „Zalaszentiván I. – homok” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában.

A hatóságunkhoz beküldött dokumentáció alapján hulladékgazdálkodási szempontból hozzájárulásunkat az alábbi kikötésekkel adjuk meg:

1. *Meg kell akadályozni a bányatelek területén mindennemű hulladék lerakását.*
2. *Az esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatban be kell tartani a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, továbbá a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat.*
3. *Az üzemeltetés során a keletkező hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően adatszolgáltatást kell teljesíteni az alábbiak szerint:*
 - *11. § (1) Az adatszolgáltatást a hulladéktermelő telephelyenként és hulladéktípusonként teljesíti a telephelyén képződött valamennyi hulladékról.*
 - *(2) A hulladéktermelő - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - az adatszolgáltatási kötelezettségét a 3. melléklet 1. és 2. pontja szerinti adattartalommal teljesíti, ha a telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége*
 - a) *veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,*
 - b) *nem veszélyes hulladék esetén - a c) pont kivételével - a 2000 kg-ot,*
 - c) *nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja.*
 - *(4) Ha a tárgyévben a képződött hulladék mennyisége a hulladéktermelő telephelyén nem éri el a (2) bekezdésben meghatározott mennyiséget, nem volt hulladékkészlete, és nem történt hulladékátadás, az adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelőnek csak a 3. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal kell teljesítenie az adatszolgáltatási kötelezettségét.*
 - *(5) Az adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelő a képződött hulladékról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig szolgáltat adatot.*
 - *13. § (1) Az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatást a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó előírásai szerint teljesíti.*

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében gyakorolható.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály a ZA/201/737-2/2024. számon az alábbi állásfoglalást tette:

*„A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII.30.) Kormányrendelet 11.§ (1) bekezdés alapján, a 3. melléklet 1.3. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálata alapján a „Zalaszentiván I. – homok” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata ügyében az engedély megadásához **kulturális örökségvédelmi szempontból hozzájárulok.**”*

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály ZAG/030/04250-2/2024. számon az alábbi állásfoglalást tette:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály **Erdészeti Osztálya** a fenti hivatkozási számú **„Zalaszentiván I. – homok” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásuk ügyében indított megkeresésére, az alábbi állásfoglalás-t adom a 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, 3. sz. melléklet 7. pontja értelmében, mint a szakmai ismerettel rendelkező szervezeti egység **szakkérdés vizsgálata során:****

A beruházás az Országos Erdőállomány Adattárban (továbbiakban: Adattár) nyilvántartott erdőt érint, ezért felhívom a figyelmet az alábbiakra:

- A beruházással érintendő erdő igénybevételét, az azzal kapcsolatos erdőterv-módosítást és fakitermelést a beruházás megkezdése előtt engedélyeztetni kell az erdészeti hatóságnál a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályok szerinti mellékletek csatolásával.
- A szomszédos erdőket nem érheti a beruházás területéről kiinduló káros hatás, károsítás, ill. a beruházás nem idézhet elő a környező erdők életkörülményeiben az erdők fennmaradását veszélyeztető változást.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, a jogorvoslati jog az ügy érdekében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében gyakorolható.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály ZAF/010/01360-2/2024/T32. számon az alábbi állásfoglalást tette:

„A ZA/KTO/02435-4/2024. számú megkeresése és a [https://zalajaras.hu/zoldhatosag/D24_027_2435 InterTefu Zalaszentiván I homok felulvizsgalat.zip](https://zalajaras.hu/zoldhatosag/D24_027_2435_InterTefu_Zalaszentiván_I_homok_felulvizsgalat.zip) linken elérhető dokumentumok (közte: BIOTIT BÁNYÁSZATI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖKIRODA BT. által készített „KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT ZALASZENTIVÁN I – HOMOK VÉDNEVŰ BÁNYATELEK” (kelt: 2024. 07. 21.) és „KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT ZALASZENTIVÁN I – HOMOK VÉDNEVŰ BÁNYATELEK” című dokumentumok – a továbbiakban: FVD-k – alapján Az INTER-TEFU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 95.) részére a Zalaszentiván I. – homok” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása során vizsgálandó „A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata.” talajvédelmi szakkérdésben szakmai véleményem a következő:

- A környezethasználati engedély kiadása ellen talajvédelmi szempontból a kifogást nem emelek.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály ZA/NEF/0924-2/2024. szám alatt az alábbi állásfoglalást adta:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljárva az **INTER-TEFU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (8900. Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 95.) által a Zalaszentiván, 031/5., 032. és 036/1. helyrajzi szám alatti területen lévő „Zalaszentiván I. – homok” védnevű bányatelek vonatkozásában benyújtott, a BIOTIT Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Bt. (8100. Várpalota, Korompay u. 3. fszt. 17.) által készített „Környezetvédelmi Felülvizsgálat Zalaszentiván I – homok védnevű bányatelek” megnevezésű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elfogadása és környezetvédelmi engedély kiadása iránti kérelem ügyében a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályánál ZA/KT0/02435-4/2024. iktatószám alatt folyamatban lévő eljárásban a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elfogadásához, valamint a környezetvédelmi engedély kiadásához a szakkérdés tekintetében hatáskörébe tartozó szempontból hozzájárul az alábbi feltételekkel:

- A felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében mind a közegészségügyi, mind pedig a vonatkozó jogszabályi előírásokat szigorúan be kell tartani.
- A környezetvédelmi működési engedélyezési eljárással érintett területen nem végezhető olyan tevékenység, amely közvetlenül, vagy közvetve az emberi egészségre és a környezetre (talajra, vízre, levegőre nézve) káros hatást fejt ki.
- Fokozott figyelemmel kell lenni a hulladékképződés (települési folyékony- és szilárd-, továbbá a veszélyes hulladék) megelőzésére, a képződő hulladék mennyiségének csökkentésére, a jogszabályban előírt hulladékgyűjtés, hulladékkezelés és tárolás szabályaira.
- A munkavégzők részére a területen biztosítani kell az illemhelyhasználat, kézmosás, ivóvízvételezés lehetőségét. A keletkezett kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről, kezeléséről és elszállíttatásáról engedéllyel rendelkező szolgáltatóval kötött szerződés útján gondoskodni kell.
- A köz- és magánterületeket a közegészségügyi jogszabályi előírásoknak és a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani és használni.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály 1. 10378/3/2024. számon az alábbi állásfoglalást adta:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi És Természetvédelmi Osztály 2024. július 31. napján hivatalunkhoz érkezett megkeresésében –INTER-TEFU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 95., mint engedélyes " Zalaszentiván I. -homok" védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában a benyújtott dokumentáció alapján a termőföld mennyiségi védelme szakkérdésben, szakmai véleményem a következő:

- A termőföldet esetlegesen más célú hasznosítással járó beruházás során az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni.
- A csatolt dokumentáció alapján megállapítható, hogy a beruházás termőföldet nem érint.
- A tervezett tevékenység végzése során figyelembe kell venni, hogy a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység ne akadályozza.”

VI.

Engedélyezési feltételek

A környezetvédelmi működési engedély **2034. október 31. napjáig** érvényes az I. fejezetben leírt paraméterekkel jellemezhető tevékenység gyakorlása esetén. Az engedély kiadásához alapul vett körülmények jelentős megváltozását, továbbá a tulajdonosváltást Hatóságomhoz 15 napon belül be kell jelenteni. Ezen engedély jogszabályokban előírt más, szükséges hatósági engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

VII.

Döntésem ellen a közlésétől számított tizenöt napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályánál (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2. számú mellékletének 2. és 14. pontja alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 675.000,- Ft-ban állapítottam meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Az INTER-TEFU Kft. az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

Indokolás kivonata

Az INTER-TEFU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 95., KÜJ: 103239804) által benyújtott „*Környezetvédelmi felülvizsgálat Zalaszentiván I – homok védnevű bányatelek*” című teljes körű felülvizsgálati dokumentáció (készítette: Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Bt., készült: 2024.07.21.) elbírálására irányuló kérelme alapján ZA/KTO/02435/2024. szám alatt 2024. július 22. napján Osztályomnál eljárás indult.

Jelen eljárás a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 73-76. §-ai és 79-81. §-ai szerint indult teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás, melynek célja a bányatelekre vonatkozó környezetvédelmi működési engedély érvényességi idejének meghosszabbítása a bányászati tevékenység folyamatos továbbvégzése érdekében.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdés értelmében: *„Az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kvt.-nek a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [...] kell alkalmazni.”*

A környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltak a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6-11. §-aiban foglaltak alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) meghatározott eljárási rendben kerültek elbírálásra.

A fentieket figyelembe véve megállapítottam, hogy a „Zalaszentiván I. - homok” védnevű bányateleken folytatott bányászati tevékenységgel szemben kizáró ok nem merült fel, a környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján a környezetvédelmi működési engedély a rendelkező részben tett előírásokkal kiadható.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) ügyfélfogadási helyiségének hirdetőtábláján, ügyfélfogadási időben.

Fenti számú döntésemet Hatóságom hirdetőtábláján és honlapján 2024. szeptember 23. napjától közhírré teszem.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 10:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
- Kedd, Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
- Péntek: 8:00 – 11:30

Zalaegerszeg, 2024. szeptember 20.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény hirdetőtáblán történő kifüggesztésének napja: 2024. szeptember 23.

A közlemény levételének napja: 2024. november 30.