



## ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: **ZA/KTO/01624-10/2024.**

Ügyintéző: Németh Péter  
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643  
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

# KÖZLEMÉNY

## „a ZA/KTO/01624-10/2024. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény – a továbbiakban: Ákr. – 89. § (1) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/01624-10/2024. számú határozatával „TPA HU Kft. 8900 Zalaegerszeg Zrínyi utca 95. szám alatti telephelyén P3 jelű légszennyező pontforrás működési engedélyezési eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A TPA HU Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2., KÜJ-szám: 100236114) – mint üzemeltető részére – a 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 95. szám alatti telephelyén (KTJ-szám: 101227389) üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyező ZA/KTO/01624-4/2024. ügyiratszámú határozattal módosított és egységes szerkezetbe foglalt ZA/KTF/01915-18/2019. számú határozatot az alábbiak szerint

**módosítom, és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom.**

### I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

#### 2. sz. technológia: égetéssel bitumen tartalom meghatározás – Laborvizsgálat

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P2 Aszfalt égető berendezés kéménye	CONTROLS 75-B0008 típusú aszfalt égető (E2)	3	0,004

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: [zoldhatosag@zala.gov.hu](mailto:zoldhatosag@zala.gov.hu), KRID: 542391755, Honlap: [www.kormanyhivatalok.hu](http://www.kormanyhivatalok.hu)

### 3. sz. technológia: Laborvizsgálatok

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
<b>P3</b> Aszfalt analizátor szellőző	PAVELAB 50PAVE automata zártrendszerű aszfaltanalizátor (E3)	2,5	0,018

- 1) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
- 2) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg. Az 1. számú technológiához tartozó, mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású véggázra vonatkoznak.
- 3) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
- 4) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét öt évente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
- 5) Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni.
- 6) Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
- 7) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrások működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

## II.

Engedélyem a **P2** jelű pontforrás tekintetében **2029. október 15.** napjáig, a **P3** jelű pontforrás tekintetében **2029. április 15.** napjáig érvényes.

### III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közleménynek Hatóságom hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához, mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (<https://e-kormanyablak.kh.gov.hu>).

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 32 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2024. szeptember 19-én megfizetésre került.

#### **Indokolás kivonata**

A TPA HU Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2., a továbbiakban Kft.) a Zalaegerszeg, Zrínyi u. 95. szám alatti telephelyén építőipari minőségvizsgáló labort üzemeltet. Az aszfalt bitumentartalmának meghatározására egy új típusú, égetéses elven működő berendezést használnak. A Controls 75-B0008 típusú aszfalt analízátor az aszfaltminta bitumentartalmát egy kb. 45 perces égetési folyamat során a 480-550 °C hőmérsékletű égetőtérben teljesen kiégeti, miközben a behelyezett minta tömegváltozását folyamatosan nyomon követi. Az égetőtérben felszabaduló gázokat folyamatosan elszívják, melyek a berendezéshez kapcsolódó P2 jelű helyhez kötött légszennyező pontforráson keresztül jutnak a környezetbe. Az engedélyezési eljárás a P2 jelű pontforrás működtetésére irányul.

A Kft. 2024. májusától, a Győrújfalui telephelyen üzemelő aszfaltanalízáló berendezést – max. 6 hónapra a folyamatban lévő projekt (Zalazone) időtartamára – ideiglenesen áttelepítette a meglévő és működő Zalaegerszeg-i laboregységébe. A Kft. projekt megvalósításához szükséges laborvizsgálatok elvégzéséhez az analízátort letelepítette, majd utána visszakerül a Kft. Győrújfalui TPA labor egységébe. A Győrújfalui telephelyen az aszfaltanalízáló berendezés P1 jelű pontforráshoz tartozott.

A beadvány alapján a PAVELAB 50PAVE típusú automata zártrendszerű aszfalt analízátor az aszfaltminta bitumentartalmát oldószeres extrahálással határozza meg. A bitumen kioldását tetraklór-etilénnel végzik.

A maximum 3,5 kg tömegű aszfaltmintákat betöltik a mosódobba, majd behelyezik a berendezésbe. A bitumen és a töltőanyag oldószeres mosásának és az ultrahangos mozgatásnak köszönhetően válik el a mintától. A töltőanyag/bitumen/oldószer keveréket a készülék kicentrifugázza és a töltőanyag elkülönül.

Az adalékanyagok és a töltőanyag levegőkeríngetéssel kerülnek kiszáritásra, a visszamaradó oldószer pedig kondenzálással nyeri vissza a készülék, amely lepárlást követően újra használható.

A működés során felszabaduló gázokat folyamatosan elszívják, a kiszellőztetett véggáz a P3 pontforráson keresztül távozik a környezetbe.

A technológiában a behozott aszfalt minták elemzését végzik, ennek megfelelően felhasznált anyag nincs, továbbá késztermék nem képződik.

A Kft. benyújtotta a TETRAÉDER-ÖKO Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft. (8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 16/A.) 2024. augusztusában végzett mérések eredményeit tartalmazó 0730/2024 azonosító számú mérési jegyzőkönyvet. A mérési jegyzőkönyv alapján az aszfaltanalizáló berendezéshez kapcsolódó pontforráson távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

A levegőtisztaság-védelmi hatásterület kiterjedése a P2 jelű pontforrás esetében 10 méter, a P3 jelű pontforrás körül húzott 19 méter sugarú körrel jellemezhető. A levegőtisztaság-védelmi hatásterület nem terjed túl a telephely határán.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Lr.) foglalt tartalmi követelményeknek. A mérési jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem éri el a jogszabályban rögzített határértéket.

Határozatomat a Lr. 22. § (1) bekezdés, 22. § (4) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét az Lr. 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A 2. számú égetéses bitumen tartalom meghatározás – laborvizsgálat technológia esetén a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011/VM rendelet) 6. sz. melléklet 2.1.1. pont (O osztály) és 2.2 pont (D osztály) alapján, míg a 3. számú Aszfalt analizátor szellőző megnevezésű technológia esetén 4/2011/VM rendelet 6. sz. melléklet 2.3.1. pontja alapján történt.

Tájékoztatatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján ([www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala](http://www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala)), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) ügyfélfogadási helyiségének hirdetőtábláján, ügyfélfogadási időben.

Fenti számú döntésemet Hatóságom hirdetőtábláján és honlapján 2024. október 04. napjától közzé teszem.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 10:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
- Kedd, Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
- Péntek: 8:00 – 11:30

**Zalaegerszeg, 2024. október 03.**

Zala Vármegyei Kormányhivatal  
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási  
Főosztály  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály  
- Zalaegerszeg -

A közlemény hirdetőtáblán történő kifüggesztésének napja: 2024. október 04.

A közlemény levételének napja: 2024. november 30.