



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: **ZA/KTO/02698-29/2024.**

Ügyintéző: Németh Péter
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/02698-29/2024. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény – a továbbiakban: Ákr. – 89. § (1) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/02698-29/2024. számú határozatával „Mihályfa elkerülő út előzetes vizsgálati eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) által megbízott FÖMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövház utca 37.) által megbízott INNOBER-WAVE Kft. (1087 Budapest, Baross tér 2. 1. em. 5.) által megbízott VIBROCOMP Kft. (1118 Budapest, Bozókvar utca 12.) által készített 5/2024 témaszámú „MIHÁLYFA ELKERÜLŐ ÚT 7328.J. SÜMEG-ZALAEGERSZEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT 6+300-7+900 KM KIVÁLTÁSA” című előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya

elfogadja,

egyben megállapítja, hogy környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból az eljárás során vizsgált bármely – I., II., III., IV. és V. jelű – nyomvonal változat megvalósítása esetén

nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

A környezetvédelmi kikötések, feltételrendszerek az egyes kapcsolódó engedélyezési eljárások során, szakhatósági állásfoglalás, szakkérdés vizsgálata keretében kerülnek rögzítésre.

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

II.

A tervezett tevékenység főbb adatai

A) Az eljárás jogi alapja:

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 87. pont a) alpontja.

B) A beruházó adatai:

Neve: Építési és Közlekedési Minisztérium

Címe: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5

KÜJ szám: 103979564

C) A tevékenység célja:

Mihályfa község Zala vármegyében a 7328. j. Sümeg – Zalaegerszeg ök. út vonalán helyezkedik el. Az összekötő út áthalad a településen, továbbá a település központjában, arról déli irányban leágazik a 73166. j. Óhíd bekötőút. A beruházó egy elkerülő utat kíván kialakítani, amely Mihályfa lakott területeinek a tehermentesítésre fog szolgálni. Az előzetes vizsgálati dokumentáció Mihályfa települést északkeleti irányból elkerülő öt különböző nyomvonal tervezetet vizsgál.

D) Az útnyomvonal tervezetek műszaki adatai

- 1) Az **I. változatban** a 7328.j. összekötő út (a továbbiakban összekötő út) korrekciója a jelenlegi 73165. j. bekötő úttól indul. A nyomvonal az 1+514 km-ben keresztezi a Mihályfai árok nevű időszakos vízfolyást. A nyomvonal É-ről kerüli a terület közepén fekvő ex-lege védett lápot, illetve a csatlakozó vége érinti az ottani ex-lege védett láp D-i sarkát. Az út teljes hossza 2,510 km, az építéshez 45 000 m³ bevágásra és 8 000 m³ töltésre van szükség.
- 2) A **II. változatban** az összekötő út korrekciója a bekötő úttól Sümeg fele mért 366,0 méteren indul. A nyomvonal az 1+520 km-ben keresztezi a Mihályfai árok nevű időszakos vízfolyást. A nyomvonal É-ről – az I. változathoz képest nagyobb távolságra – kerüli a terület közepén fekvő ex-lege védett lápot, illetve a csatlakozó vége a I. változathoz képest nagyobb mértékben belemetsz az ex-lege védett láp D-i sarkába. Az út teljes hossza 2,566 km, az építéshez 47 000 m³ bevágásra és 10 000 m³ töltésre van szükség.
- 3) A **III. változatban** az összekötő úton levő jelenlegi 73165. j. bekötő úti csatlakozásban az összekötő út tengelyétől DK-i irányban elhúzva körforgalom kerül kialakításra. Az elhúzás miatt az összekötő út vonatkozó tervrészleteknek megfelelően a 5+371 km és 5+990 km szelvények közt korrekcióra szorul. A nyomvonal az 1+520 km-ben keresztezi a Mihályfai árok nevű időszakos vízfolyást. A nyomvonal csatlakozó vége a II. változathoz hasonló mértékben metsz bele az ex-lege védett láp D-i sarkába. A nyomvonalhoz a 0+640 km-ben T alakú, balra kanyarodó sávcsomópontban csatlakozik a bekötő út, illetve a 2+260 km szelvényben négyágú csomópontban

csatlakozik be a bekötőút és a 053. hrsz. földút. Az út teljes hossza a körforgalomtól számítva 2,545 km. Az építéshez 40 000 m³ bevágásra és 10 000 m³ töltésre van szükség.

- 4) A **IV. változat** az összekötő út 4+565 km szelvényéből indul. A változat metszi a 73165.j. úttól K-re húzódó ökológiai folyosót. A tervezett változat a 1+305 km-ben keresztezi a Tótvári patakot, az 3+205 km-ben pedig a Mihályfai árok ideiglenes vízfolyást. Az út teljes hossza 3,325 km, az építéshez kb. 50 000 m³ bevágásra és 18 000 m³ töltésre van szükség.
- 5) A jellemzően egy hosszú egyenesből álló **V. változat** az összekötő út 4+600 km szelvényéből indul. A változat metszi a 73165.j. úttól K-re húzódó ökológiai folyosót. A tervezett út a 0+970 km-ben keresztezi a Tótvári patakot, a 2+185 km sz-ben pedig a Mihályfai árok ideiglenes vízfolyást. Az út teljes hossza 3,320 km, az építéshez 55 000 m³ bevágásra és 26 000 m³ töltésre van szükség.

A nyomvonalváltozatok minden esetben 2×1 forgalmi sávosak, 10,00 m széles koronán kialakított 7,00 m széles pályaszerkezettel, humuszolt rézsűfelületekkel, a csatlakozó utak 8,50 m-es koronán 6,00 m burkolatszélességgel épülnek. A tervezett út valamennyi változatánál kétoldali, szabvány trapéz szelvényű 40cm mélységű burkolt vízvezető árok kerül kialakításra, melynek befogója a Mihályfai árok, illetve a meglévő közút árka.

E) Csomópontok

A főirányt képviselő 7328. j. Sümeg – Zalaegerszeg összekötő út, valamint a 73165.j. bekötő út csatlakozásánál forgalombiztonsági okokból valamennyi változatnál balra kanyarodó felálló sávos kiépítést, az alsóbbrendű csatlakozásokban pedig egy záróvonalas kialakítást tervezett, egyben biztosítva lesz a távlatban esetleg kialakítandó kanyarodó sávok helye.

A III. számú, a 73165. j. Kisvásárhelyi bekötőutat igénybe vevő változatnál az összekötő út tervezett elválását egysávos körforgalommal kerülhet kialakításra.

F) Vízvezetés

A tervezett út valamennyi változatánál kétoldali, szabvány trapéz szelvényű, 40 cm mélységű burkolt vízvezető árkot kerül kialakításra, melynek befogója a Mihályfai árok, illetve a meglévő közúti árkok lesznek.

G) Műtárgyak

A vízfolyást keresztező tervezett út I – III. számú változatánál 2x2 m belső méretű előregyártott vb. keretet terveznek elhelyezni.

A IV. és V. számú változat keresztezi a Tótvári patakot, amelyen az országos közút az 5+187 km szelvényében egy 6,00 méter nyílású, előfeszített vasbeton pallós műtárggyal vezet át. Ide egy 7,00 m nyílású műtárgy kerülhet kialakításra.

Az egyes kapcsolódó engedélyezési eljárások során Osztályom részéről figyelembe veendő szempontok

Levegőtisztaság védelem:

1. A kivitelezési munkálatok során törekedni kell a diffúz légszennyezés csökkentésére. A munkavégzés során fellépő kiporzás csökkentéséről gondoskodni kell, szükség szerint locsolással. Az építés során csak olyan gépjárművek, munkagépek vehetnek részt, amelyek megfelelnek a mozgó pontforrásokra vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak. A munkagépek, szállítójárművek motorjai feleslegesen nem terhelhetik a környezeti levegőt kipufogógázukkal.
2. Száraz, csapadékmentes időszakban a munkaterületet és a deponált földanyagot újrafelhasználásig kiporzás elleni védelem érdekében rendszeres időközönként locsolni kell.
3. A szállításhoz kapcsolódó diffúz kiporzást a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani. Anyagszállítás olyan műszaki megoldással történhet (például ponyvával való lefedés), ami megakadályozza a szállítójármű rakteréről történő diffúz kiporzást.
4. A szállítási útvonalak kijelölésénél törekedni kell arra, hogy azok minél kisebb mértékben érintsenek lakott területeket. Az anyagszállításra használt út rendszeres karbantartásáról (tisztítás, locsolás) gondoskodni kell a diffúz porszennyezés megelőzése érdekében.

Földtani közeg védelem:

5. A munkaterületen üzem- és kenőanyagok tárolása, valamint a munkagépek helyszínen történő üzemanyaggal való feltöltése kizárólag kármentő tálcákkal történő használatával engedélyezett. A munkagépek helyszínen történő javítása tilos.
6. A munkálatok során a földtani közeg szennyezésének lehetőségét, a körületekintő munkavégzéssel és a munkagépek megfelelő karbantartásával minimálisra kell csökkenteni.
7. Az építés során felhasználásra kerülő, valamint a keletkező veszélyes, illetve szennyezőanyagok tárolását, kezelését szolgáló létesítményeket a felszín alatti víz és a földtani közeg szennyeződését kizáró módon kell kialakítani.
8. A humuszos termőréteget külön kell deponálni. A depóniát úgy kell kialakítani, hogy a mentett talaj ne keveredjen más tulajdonságú anyagokkal, a vízfolyást ne akadályozza, nagy intenzitású csapadék ne tudja elmosni.
9. A humusz és fedőanyagletakarítás során be kell tartani a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény rendelkezéseit
10. A feltöltés során, a talajvédelmi hatóságtól beszerzett előzetes minőség-tanúsítvány nélküli töltőanyag nem építhető be.
11. A kivitelezés nem okozhatja a talaj és földtani közeg szennyezését, azaz a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről szóló 6/2009.

(IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megadott (B) szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.

12. Havária esemény észlelésekor, annak észlelését követően – amennyiben a szennyezés a felszíni és felszín alatti vizeket, valamint a földtani közeget érinti – a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., a továbbiakban: Igazgatóság, ügyeleti szám: 06-30/300-4242) és a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint területi vízügyi hatóságot (9700 Szombathely, Ady tér 1.) kell értesíteni. Egyéb esetekben (a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. § c-g pontjai alapján) Hatóságunk ügyelete (ügyeleti szám: 06-70/502-4421) és az Igazgatóság értesítendő.
13. Havária esetén a veszélyeztetés megszüntetésében, illetőleg a kárelhárításban – az illetékes Igazgatóság szakmai irányítása és a Hatóságom felügyelete mellett – az engedélyes köteles közreműködni.
14. A kárelhárítás után hátramaradt szennyezettség vizsgálatára, kármentesítési feladataira, a földtani közeg vagy felszín alatti víz esetén a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet rendelkezéseit, felszíni vízszennyezések esetén a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, természetkárosítás esetén a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

Zajvédelem

15. Az éjszakai megítélési időben (22:00-6:00) környezeti zaj- és rezgéskeltéssel járó munkavégzést és szállítási tevékenységet végezni tilos. Ez alól kivételt képezhet, amennyiben az adott éjszakai munkavégzés különösen indokolt, és az építkezést ellehetetlenítené annak kizárása. Az építés alatti környezetvédelmi tervben meg kell indokolni az adott éjszakai munkafolyamatok szükségességét, továbbá be kell mutatni ezen éjszakai munkafolyamatok pontos körét, helyét, időtartamát és környezeti hatásait.
16. A munkában csak kifogástalan műszaki állapotú munkagépek vehetnek részt. A nagyobb zajhatással járó munkák kivitelezése reggel 8:00 óra után kezdhető el.
17. A munkavégzéssel kapcsolatos tájékoztatás részeként a nagyobb zajhatással járó munkafolyamatok megkezdése előtt az érintett lakosságot a kivitelező tájékoztassa.

Táj-és természetvédelem

I. Építési fázis

18. Az érintett területen dolgozókat a természetvédelmi előírásokról kötelező tájékoztatni.
19. Fakivágást, cserjeirtást a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth L. u. 126.; a továbbiakban: Igazgatóság) által foglalkoztatott természetvédelmi őrrel (Bődör Bence, tel.: +36-30/552-6757) előre egyeztetve, fiókanevelési és vegetációs időszakon kívül, október 1.-től – február 28.-ig engedélyezett végezni.
20. A munkálatok megkezdésének időpontjáról az Igazgatóságot 10 nappal előbb értesíteni kell.

21. A természetes és természetközeli élőhelyek esetében a területfoglalást a műszakilag szükséges minimum mértékre kell szorítani az igénybevételt, itt lehetőség szerint az ideiglenes területfoglalást (organizációs utak, depóniák) is kerülni kell. A területek kijelölését az Igazgatóság szakembereivel közösen kell elvégezni.
22. A meredek bevágásokat, munkaárkok falait és a hasonlóan meredek depóniákat április közepétől kis lyukméretű hálóval a Kivitelező köteles lefedni, hogy parti fecskék, illetve májustól a gyurgyalagok ne tudjanak fészket kialakítani bennük. A lehálózás előtt köteles egyeztetni az Igazgatóság szakembereivel, akik megállapítják, hogy történt-e fészkekialakítás, valamint kijelölik az összes, fészkelésre potenciálisan alkalmas felületet.
23. Az út melletti zöldterület-sávokban őshonos fa- és cserjefajokat, illetve azok kertészeti változatait kötelező alkalmazni a teljes tervezési területen.
24. A patakok medrét érintő nyomvonalváltozatok esetén a kivitelezési munkák augusztus 1. és október 30. közötti időszakban (szaporodási és telelési időszakon kívül) végezhető a védett állatfajok védelme érdekében. A tervezett nyomvonal hatásterületén vizes élőhelyeken és belvizeken a kétéltűek védelme érdekében március 1. és július 31. között nem lehet földmunkát végezni.
25. A munkálatok során keletkezett hulladékokat a beruházás területéről el kell szállítani, szétszóródásuk megakadályozásáról kötelező gondoskodni!
26. A munkaterület határait kötelező, jól látható módon kijelölni, nehéz gépek mozgása/mozgatása csak a kijelölt határokon belül engedélyezett.
27. A vízfolyásokat érintő munkálatok során az érintett vízfolyások hosszirányú átjárhatóságát kötelező biztosítani.
28. A vízfolyások keresztezésénél tervezett hidak kialakításánál mindkét irányban 0,5-0,5 m sáv kialakítása/betervezése kötelező a kistermetű emlősök biztonságos átkelésének érdekében.
29. A munkaárkokat, munkagödröket napi rendszerességgel át kell vizsgálni, az ezekben esett állatok sérülésmentes kiszabadításáról folyamatosan gondoskodni kell. E mélyedések betöltése, földmunkái során meg kell arról győződni, hogy nincsenek-e beljük hullott állatok, s a munkát csak ezek kimentése után szabad folytatni.
30. Az építkezés befejezését követően a tájban kedvezőtlen látványelemként jelentkező anyagnyerőhelyek és deponáló helyek rekultivációját el kell végezni. Az építéssel bolygatott, roncsolt területeket rehabilitálni kell tereprendezéssel, termőréteg elhelyezésével és növénytelepítéssel.
31. Lápterületek érintettsége során kötelező olyan műszaki megoldást alkalmazni, amely nem okozza a lápterület minőségi romlását. A lápterületekről történő vízelvezetés tilos.
32. Havária esemény esetén kötelező értesíteni:
 - Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth L. u 16.) – az érintett területen szolgálatot teljesítő Természetvédelmi Őrt, és az általa adott utasításokat köteles betartani.
 - Zala Vármegyei Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. Ügyeleti szám: +36-70/502-4421) és az ügyeletes által adott utasításokat köteles betartani.

II. Üzemelés:

33. Az érintett területen dolgozókat a természetvédelmi előírásokról kötelező tájékoztatni.
34. A beruházással érintett területeken (különös tekintettel a vizes élőhelyeket érintő szakaszokon) vegyszeres gyomirtás csak az Igazgatóság írásbeli hozzájárulásával végezhető.
35. A nyomvonal gyommentességét és az özönfajok térnyerésének megakadályozása végett rendszeres (évente min. két alkalommal) gyommentesítő kaszálást kötelező végezni.
36. Havária esemény esetén kötelező értesíteni:
 - Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csupak, Kossuth L. u 16.) – az érintett területen szolgálatot teljesítő Természetvédelmi Őrt, és az általa adott utasításokat köteles betartani.
 - Zala Vármegyei Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. Ügyeleti szám: +36-70/502-4421) és az ügyeletes által adott utasításokat köteles betartani.

IV.

Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szervezetek állásfoglalásai

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 2024. szeptember 23-án kelt ZAG/030/04712-3/2024. ügyiratszámú válaszában az alábbiakat rögzítette:

„A „Mihályfa elkerülő út” előzetes vizsgálati eljárásuk ügyében a fenti hivatkozási számú megkeresésére, mint Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztálya az alábbi

állásfoglalás-t

adom a 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, 3. sz. melléklet 7. pontja értelmében, mint a szakmai ismerettel rendelkező szervezeti egység szakkérdés vizsgálata során:

*A beruházás **egyik tervezett nyomvonal változata sem érint** az Országos Erdőállomány Adattárban (továbbiakban: Adattár) nyilvántartott erdőt, vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló területet. A közvetett hatások nem járnak számottevő káros hatással a környező erdőkre, azok talajára, vízháztartására, mikroklimájára.*

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály (8790 Zalaszentgrót, Csány László utca 2.) 2024. október 1-én kelt 17117/2/2024. ügyiratszámú szakkérdés válaszában az alábbiakat rögzítette:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. (továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) szakkérdés vizsgálat céljából küldött megkeresése

alapján indult eljárásban, VIBROCOMP Akusztikai és Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Bozókvár utca 12.) által készített „Mihályfa elkerülő út 7328. J. Sümeg-Zalaegerszeg összekötő út 6+300-7+900 km kiváltása előzetes vizsgálati dokumentáció” című engedélyezési dokumentációja (tervszáma: 5/2024) alapján

a földvédelmi szakkérdésben az alábbi szakvéleményt adom:

A termőföld mennyiségi védelme követelményeinek való megfelelés érdekében

- az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása **lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen.**
- az ingatlan igénybevételét úgy kell megvalósítani, hogy **az érintett és a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza**

A tervdokumentációban szereplő öt kidolgozott nyomvonalterv közül a földvédelmi szempontból legkedvezőbb változattól a legkedvezőtlenebbig sorrendben: I. változat, III. változat, II. változat, IV. változat, V. változat.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 81.) a 2024. szeptember 20-án kelt, ZAF/010/01571-3/2024/T32. ügyiratszámú végzésében az alábbiakat közölte:

„Tisztelt Cím ZA/KTO/02698-5/2024. számú megkeresése és a benne megadott linken – https://zalajaras.hu/zoldhatosag/D24_043_ZA_KTO_02698-1_2024_M.zip – elérhető előzetes vizsgálati dokumentáció (címe „MIHÁLYFA ELKERÜLŐ ÚT 7328.J. SÜMEG-ZALAEGERSZEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT 6+300-7+900 KM KIVÁLTÁSA ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ”; témaszáma: 5/2024; készítette: VIBROCOMP Akusztikai és Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Bozókvár utca 12.); készült: Budapest, 2024. augusztus 16.) – a továbbiakban: **EVD** – alapján az **Építési és Közlekedési Minisztérium** (1054 Budapest Alkotmány u. 5.) részére a „**Mihályfa elkerülő út**” **előzetes vizsgálati eljárása** során vizsgálandó – „**a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata**” – szakkérdés tekintetében

TALAJVÉDELMI SZAKMAI VÉLEMÉNY-t

adok ki, az alábbiak szerint:

A környezetvédelmi engedély az **EVD**-ben ismertetett bármely nyomvonal változatra (I.-V.) kiadható

az alábbi feltételekkel:

1. Az elkerülő út tervezése engedélyeztetése megvalósítása és üzemeltetése (használata) során **be kell tartani a talajvédelmi vonatkozású jogszabályi előírásokat (Pl.: a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény – a továbbiakban: **Tfvt.** – 41., 43.-48. és 50. §-ainak az előírásai, a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendeletnek – a továbbiakban: **FVM r.** – a vonatkozó előírásai) különös tekintettel az alábbiakra:**

1.1. Az út kivitelezését, ill. a termőföldre hatást gyakorló bármely tevékenységet (pl.: a humuszos

termőréteg szelektív letermelését, tárolását és hasznosítását... stb.) úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei még ideiglenesen se romoljanak. (Lsd.: **Tfvt.** – 43. § (1) bekezdés.)

1.2. A kivitelezés és az üzemeltetés (használat), valamint a termőföldre hatást gyakorló bármely tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy káros környezeti hatások (pl.: talajszennyezés, talajidegen anyagok (építési törmelék, műszaki hulladék, kommunális hulladék), erózió, pangó víz, talajtaposás, stb.) az érintett és a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak. (Lsd.: **Tfvt.** 41. §, 43. § (3) bekezdés.)

1.3. A földmunkával járó beavatkozások végzése során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről (az alsóbb nem humuszos talajrétegektől elkülönített letermeléséről, tárolásáról, védelméről) és hasznosításáról. (Lsd.: **Tfvt.** 43. § (2) bekezdés.)

1.4. A humuszos termőréteg letermelésével, megmentésével, hasznosításával, továbbá a területhelyreállításával kapcsolatos munkálatokat a beruházás engedélyezése céljából készített terveknek (építési engedélyezési tervdokumentációnak) tartalmaznia kell. (Lsd.: **Tfvt.** 44. § (1) bekezdés.)

1.5. Az elkerülő út megvalósítása érdekében 400 m² feletti termőföld igénybevétele esetén talajvédelmi szakértővel elkészítendő talajvédelmi terv / tervek: 1.5.1. A talaj humuszos termőrétegének mentését megalapozó talajvédelmi terv. ((Lsd.: **Tfvt.** 50. § (2) bekezdés b) pont és **FVM r. 1. § (1) bekezdés d) pont.**), valamint az erre alapozottan elkészített

1.5.2. humuszgazdálkodási talajvédelmi terv. (Lsd.: **FVM r. 2. melléklet 2.4.2. pont.**), továbbá termőföld időleges igénybevétele esetén a

1.5.3. mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tévő rekultivációt, újrahhasznosítást megalapozó talajvédelmi terv (Lsd.: **Tfvt.** 50. § (2) bekezdés d) pont és **FVM r. 1. § (1) bekezdés e) pont.**).

1.6. A talajvédelmi tervek meg kell, hogy feleljenek az **FVM r. 1. mellékletében** és 2. mellékletének 1., 2.4. és 2.5. pontjaiban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek.

1.7. A humuszgazdálkodási talajvédelmi terv elkészítéséhez csak abban az esetben szükséges talajvédelmi szakértő igénybevétele, amennyiben a letermelt humuszos talajt termőföld területen kívánják elhelyezni.) (Lsd.: a **Tfvt.** 44. § (1) bekezdés, 50. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) pont, 51. §, 51/A. §, az **FVM r. 1. § (7) bekezdés** és 3. § (1) bekezdés.)

1.8. A beruházás megvalósítása során keletkezett mentett humuszos termőréteg teljes mennyiségét lehetőség szerint a beruházás során igénybe vett földrészekre kell felhasználni úgy, hogy a kialakított felső humuszos termőréteg vastagsága az eredeti humuszos termőréteggel együtt az 1 métert ne haladja meg. Amennyiben a mentett humuszos termőréteg előbbiekre szerinti felhasználására nincs lehetőség, úgy a felhasználásra nem kerülő rész eredeti funkciójának megfelelően a talaj felső termőrétegeként, vagy természetközeli előállítására felhasználható, illetve ezekre a célokra átruházható. (Lsd.: **Tfvt.** 44. § (2), (3) bekezdés.)

1.9. A mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és felhasználásáról a beruházó köteles külön nyilvántartást vezetni. (Lsd.: **Tfvt.** 44. § (4) bekezdés)

1.10. A beruházó köteles a talaj védelmével kapcsolatos tevékenysége dokumentumait 5 évig megőrizni.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály a 2024. szeptember 27-én kelt, ZA/NEF/1021-3/2024. ügyiratszámú szakkérdés válaszában az alábbiakat rögzítette:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljárva az **Építési és Közlekedési Minisztérium** (1054. Budapest, Alkotmány u. 5.) megbízásából a **FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.** (1024. Budapest, Lovóház u. 37.) megrendelésére a **VIBROCOMP Akusztikai és Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (1118. Budapest, Bozókvár u. 12.) által a **Mihályfa elkerülő út 7328.J. Sümeg-Zalaegerszeg összekötő út 6+300-7+900 km előzetes környezeti vizsgálati eljárás lefolytatásához elkészített előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadása iránt az INNOBER-Wave Kft.** (1087. Budapest, Baross tér 2. l/5.) által benyújtott kérelem ügyében a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályánál ZA/KT0/02698-5/2024. iktatószám alatt folyamatban lévő eljárásban a dokumentáció - és ezzel egyidejűleg bármely nyomvonal változat - elfogadásához a szakkérdés tekintetében hatáskörébe tartozó szempontból

h o z z á j á r u l

az alábbi

f e l t é t e l e k k e l :

- A felszíni és felszín alatti vizek (kiemelten a belső használati célú és fürdés céljára használt vizek) védelme érdekében mind a közegészségügyi, mind pedig a vonatkozó jogszabályi előírásokat szigorúan be kell tartani.
- A környezeti vizsgálati eljárással érintett területen nem végezhető olyan tevékenység, amely közvetlenül, vagy közvetve az emberi egészségre és a környezetre (talajra, vízre, levegőre nézve) káros hatást fejt ki
- Fokozott figyelemmel kell lenni a hulladékképződés (települési folyékony- és szilárd-, továbbá a veszélyes hulladék) megelőzésére, a képződő hulladék mennyiségének csökkentésére, a jogszabályban előírt hulladékgyűjtés és tárolás szabályaira.
- A köz- és magánterületeket a közegészségügyi jogszabályi előírásoknak és a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani és használni.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály a 2024. október 1-én érkezett, ZA/201/845-3/2024. ügyiratszámú szakkérdés válaszában az alábbiakat rögzítette:

„A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII.30.) Kormányrendelet 11.§ (1) bekezdése alapján, a 3. melléklet 1.3. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálata alapján a **Mihályfa elkerülő út előzetes vizsgálati eljárása** ügyében az engedély megadásához

kulturális örökségvédelmi szempontból hozzájárulok

az alábbiak feltételekkel:

- 1. A kérelemhez csatolt Előzetes régészeti dokumentáció (a továbbiakban ERD) Kockázatelemző munkarészben foglaltak szerint a választott nyomvonalra vonatkozóan kell készíteni az ERD1 továbbá ERD2 dokumentációt, pontosítani szükséges a régészeti lelőhelyek, jelenségek állag- és állapotmegóvása érdekében elvégzendő legszükségesebb teendőket, illetve a régészeti feltárások szükséges mértékét és módját. Az ERD-II. dokumentációban meghatározott, helyben megtartandó, épített örökségi emlékeket a földmunkavégzéssel el kell kerülni! A helyben megtartandó, épített örökségi emlékek előkerülése a műszaki tartalom módosítását teheti szükségessé.**
- 2. Legkésőbb az építési engedélyezési eljárásig, a jogszabályi előírásokkal összhangban, el kell készíteni a Feltérési Projekttervvel lezárt ERD-t, az a hatósági eljárás során a dokumentáció kötelező eleme.**

Tájékoztatom a T. Beruházót, hogy a további régészeti feladatok elvégzésére elsődlegesen a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 23/G (1)-(2) bekezdései, továbbá a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kövszr.) 3. § (3) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Múzeum (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.) jogosult.”

Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 2024. szeptember 23-án kelt, 36800/3660-2/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat rögzítette:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) által, a **Mihályfa elkerülő út 7328.J. SümegZalaegerszeg összekötő út 6+300 - 7+900 km kiváltása** előzetes vizsgálati eljárásában megküldött **ZA/KTO/02698-4/2024.** számú szakhatósági megkeresésre az alábbi szakhatósági állásfoglalást az alábbi feltétellel megadom:

- 1. Az út építése és üzemeltetése során a felszíni-, felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.**
- 2. Vízfolyás keresztezéséhez a kezelői hozzájárulást be kell szerezni és a Hatósághoz is meg kell küldeni.**
- 3. Az építés alatt a munkaterületen keletkező kommunális szennyvizek gyűjtésére mobil WC-eket kell alkalmazni, melyek időszakos ürítéséről (cseréjéről) folyamatosan gondoskodni kell.**
- 4. A vízfolyások környezetében a munkagépek karbantartása, mosása, olajcseréje és üzemanyaggal történő feltöltése nem történhet. Havária (munkagépek meghibásodása, felborulása következtében üzemanyagok, kenőanyagok környezetbe jutása) esetére a helyszínen készenlétben kell tartani a kárelhárításhoz szükséges általános eszközöket (víz záró konténer, lapát, felitató anyag) és havária esemény bekövetkezésekor a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni.**

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához hozzájárulok, és egyben megállapítom, hogy a fenti előírások betartása mellett a tervezett tevékenység megvalósításából és használatából vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a tervezett útárkok megépítéséhez nem szükséges vízjogi létesítési engedély, az útárkok az útépítési engedély alapján megépíthetők.

Továbbá a vízfolyások mederrendezéséhez, átépítéséhez **vízjogi létesítési engedély** szükséges.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban vizsgált mind az öt változat vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból elfogadható. Jelen szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a 2024. szeptember 13-án kelt ZA/HGO/04011-3/2024. ügyiratszámú szakkérdés válaszában az alábbiakat rögzítette:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya hivatkozott számú megkeresésében szakhatósági állásfoglalásom kérte a „Mihályfa elkerülő út” előzetes vizsgálati eljárása tárgyában. A hatóságunkhoz beküldött dokumentáció alapján hulladékgazdálkodási szempontból a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. számú mellékletének 87. a) pontja alapján folytatni kívánt tevékenysége során **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.**

Hozzájárulásunkat az alábbi kikötésekkel adjuk meg:

1. A kivitelezés során keletkező hulladékok gyűjtéséről, elszállításáról, további kezeléséről a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, és az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően kell gondoskodni.
2. A kivitelezés során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban be kell tartani a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, továbbá a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat.
3. Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM–KvVM együttes rendelet 10. § (1) bekezdése szerint az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően az építtető köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot.

Az (1) bekezdés szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását az építtető köteles a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnak benyújtani.

4. A keletkező hulladék naprakész nyilvántartásának vezetését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdés a) pontja írja elő.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében gyakorolható.”

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Országos Bányakapitányság 2024. szeptember 17-én kelt, SZTFH-BANYASZ/11465-3/2024. iktatószámú levelében az alábbiakat közölte:

„Tisztelt Cím!

Tárgyi ügyben 2024. szeptember 11-én érkezett ZA/KTO/02698-6/2024. iktatószámú megkeresésére tájékoztatom, hogy az egyes bányászati tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2024. (VI.28.) Korm. rendelet 2024. július 01-jétől hatályon kívül helyezte az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 20. pontjában foglalt, szakhatósági megkeresést megalapozó jogszabályi rendelkezést, ezért a Bányafelügyeletnek a továbbiakban – hatáskör hiányában – nem áll módjában szakhatósági állásfoglalást kiadni a környezetvédelmi engedélyezési eljárásaihoz.”

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csupak, Kossuth utca 16.) a 2024. október 24-én kelt 4010-4/2024. ügyiratszámú nyilatkozatában az alábbiakat közölte:

„Hatóságuknál ZA/KTO/02698/2024. ügyiratszámon természetvédelmi hatósági eljárás indult, „MIHÁLYFA ELKERÜLŐ ÚT 7328.J. SÜMEG-ZALAEGRSZEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT 6+300-7+900 KM KIVÁLTÁSA” ügyében. A tárgyi ügygel kapcsolatban a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, mint természetvédelmi kezelő az alábbi

nyilatkozatot

teszi:

1. A nyomvonalak által ex lege lápterület érintett, ezeknek a területeknek a lehatárolása szükséges.

Mihályfa 060/2; 060/3; 054/2; 044/4 helyrajzi számú ingatlan területén, valamint Kísvásárhely 07/15a helyrajzi számú ingatlan területén a jelenlegi információink szerint, az alábbi védett és/vagy közösségi jelentőségű fajok egyedeiről rendelkezünk előfordulási adattal:

- füleskuvik (*Otus scops*)
- holló (*Corvus corax*)
- nagy kócsag (*Egretta alba*)
- egerészölyv (*Buteo buteo*)
- csermelyaszat (*Cirsium rivulare*)
- orvosi pióca (*Hirudo medicinalis*)

2. A tervezett tevékenység megvalósítása természetvédelmi érdekeket nem sért, amennyiben azok megvalósítása a természetvédelmi szempontok figyelembevételével, az előírások maradéktalan betartásával valósul meg.
3. A tervezett tevékenység az alábbi kikötések betartásával támogatható:

- A természetvédelmi érdekek érvényesülése érdekében, amennyiben szükséges, a fakitermelési munkálatok vegetációs és költési, valamint fiókanevelési időszakon kívül végezhető (október 1 és február 28 közötti időszak).
- A tervezett munkálatok megkezdése előtt a munkát végzők számára egyértelműen ki kell jelölni a munkaterületet.
- A munkaárok, gödrök kialakítása során biztosítani szükséges rézsüs oldalt melyen az esetlegesen árokba eső hullók és kétéltűek kijutását biztosítja.
- A munkálatok megkezdése előtt, legalább 5 munkanappal, értesíteni kell a területen szolgálatot teljesítő természetvédelmi őrt (Bődör Bence, tel.: +36 30 552 6757), aki szükség szerint ellenőrzi a munkálatokat.
- A munkálatok során keletkező hulladékokat (olajos kannák, flakonok, egyéb hulladékok) a területről el kell szállítani.
- A munkálatokat a talaj és a területen esetlegesen előforduló védett növény és állatfajok károsításának és zavarásának elkerülésével kell elvégezni.
- A nyomvonal szomszédságában található gyepterületek csak a legszükségesebb mértékben vehetők igénybe.
- Gyepterületen munkavégzés a gyep védelme érdekében felázott talajon nem megengedett.
- Gyepterületen deponálás, járművekkel való parkolás nem megengedett.

4. Az I; II; III-as nyomvonal tervezetek támogathatók előzetesen a már felsorolt kikötések betartásával.

Jelen nyilatkozatunk kizárólag elektronikusan kerül továbbításra.

Tisztelettel kérjük a nyilatkozatunkban foglaltak megfelelő mérlegelését!”

V.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 35. főszáma az igazgatási szolgáltatási díjat 250.000,- Ft-ban állapította meg, mely az INNOBER-WAVE Kft. (1087 Budapest, Baross tér 2. 1. em. 5.) részéről 2024. október 7-én megfizetésre került.

VI.

Jelen döntésem annak közlésével válik véglegessé. Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és

Természetvédelmi Osztályhoz (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (<https://e-kormanyablak.kh.gov.hu>).

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a megvalósításának megtiltása kérhető. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

Indokolás kivonata

Osztályomra az Építési és Közlekedési Minisztérium (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) által megbízott FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövház utca 37.) által megbízott INNOBER-WAVE Kft. (1087 Budapest, Baross tér 2. 1. em. 5.) által megbízott VIBROCOMP Kft. (1118 Budapest, Bozókvár utca 12.) által készített 5/2024 témaszámú „MIHÁLYFA ELKERÜLŐ ÚT 7328.J. SÜMEGZALAEGERSZEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT 6+300-7+900 KM KIVÁLTÁSA” című előzetes dokumentáció 2024. augusztus 29-én beérkezett, mely alapján ZA/KTO/02698/2024. szám alatt 2024. augusztus 29. napján előzetes vizsgálati eljárás indult.

Mihályfa község Zala vármegyében a 7328. j. Sümeg – Zalaegerszeg ök. út vonalán helyezkedik el. Az összekötő út áthalad a településen, továbbá a település központjában, arról déli irányban leágazik a 73166. j. Óhíd bekötőút. A beruházó egy elkerülő utat kíván kialakítani, amely Mihályfa lakott területeinek a tehermentesítésre fog szolgálni. Az előzetes vizsgálati dokumentáció Mihályfa települést északkeleti irányból elkerülő öt különböző nyomvonalat vizsgál.

A projekt az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.3.137. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősül.

A szakhatóságok megkeresése miatt, valamint a szakmailag megalapozott döntéshozatal érdekében Osztályom az előzetes vizsgálati eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Osztályom az előzetes vizsgálati eljárást a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. Kormányrendelet) 3. számú melléklet 87. pontja a) alpontja alapján folytatta le.

A tervezett beruházásról az érintett települések jegyzőinél, az előzetes vizsgálati dokumentáció elektronikus elérhetőségének megjelölésével, közleményt tettünk közzé, melyre a közlemény megjelenésének napjától számított 21 napon belül észrevételt lehetett tenni a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okok, a környezeti hatásvizsgálat szükségessége, a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan. Határidőn belül osztályomra észrevétel nem érkezett.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 11. §-a és ugyanezen jogszabály 3. számú melléklete alapján megtörtént a közreműködő szakkérdés kiadására jogosult szervezetek megkeresése, továbbá a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. §-a és az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján megkerestük a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságát.

Az ügyben eljáró szakhatóság megkeresésére az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet I. számú melléklet 9. táblázat „Környezet – természetvédelmi ügyek” 2. és 3. pontja alapján került sor.

A ZA/KTO/02698-10/2024. számú iratunkkal az eljárásban érintett hatóságokat közvetlenül, az érintett ügyfeleket a Zala Vármegyei Kormányhivatal honlapján a Hirdetmények menüpont alatt értesítettük, hogy a 314/2005. Kormányrendelet 9. §-ban foglaltak alapján osztályunk 2024. október 15. napján (kedd) délután 17 órai kezdéssel a Mihályfai Kultúrház termében közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatáson a beruházás megvalósítása ellen környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból a megjelent személyek kifogást nem emeltek, az elhangzott kérdésekre, észrevételekre a tervezők képviselői, szakértői érdemben választ adtak, a válaszokat a megjelentek elfogadták.

A közmeghallgatáson természet-és környezetvédelemmel kapcsolatos kérdés és észrevétel nem hangzott el.

Mihályfa település polgármestere a kiválasztott nyomvonalakkal kapcsolatban a következőket adta elő: *„Az I. és II. számúak zavarják a szántóföldek művelését. Mihályfa Község Önkormányzata a III. számút támogatja a IV. és V. számúakkal kapcsolatban a korábbi egyeztetéseknél más bekötési szakaszokat javasoltunk.”* A tervezők válaszaikban közölték, hogy Mihályfa település polgármesterének észrevételeit a tovább tervezés során mérlegelik.

A közmeghallgatásról készített jegyzőkönyvet a Zala Vármegyei Kormányhivatal Honlapján a Hirdetmények menüpont alatt közzétettük; az eljáró társhatóságoknak közvetlenül megküldtük. A jegyzőkönyvvel kapcsolatban 2024. október 21-én észrevétel érkezett, miszerint a jegyzőkönyvben tévesen szerepel a VIBROCOMP Kft. neve, illetve a műszaki igazgató neve. A javított jegyzőkönyv megküldésre kerül. Egyéb észrevétel a jegyzőkönyvvel kapcsolatban határozatunk meghozataláig nem érkezett.

A kérelemben foglaltak felülvizsgálata során, az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek alapján, osztályom szakértői véleménye, valamint a közreműködő szakhatóságok, szakkérdést vizsgáló szervezetek állásfoglalásainak figyelembe vételével megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

A rendelkezésre álló adatok és dokumentumok, továbbá a szakhatósági állásfoglalások alapján megállapítottam, hogy a I., II., III., IV. és V. jelű nyomvonal változat megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás. A tervezett tevékenység engedélyezését tekintve kizáró ok nem merült fel, ezért a „MIHÁLYFA ELKERÜLŐ ÚT 7328.J. SÜMEG-ZALAEGRSZEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT 6+300-7+900 KM KIVÁLTÁSA” című előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat Osztályom elfogadta.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) ügyfélfogadási helyiségének hirdetőtábláján, ügyfélfogadási időben.

Fenti számú döntésemet Hatóságom hirdetőtábláján és honlapján 2024. október 28. napjától közhírré teszem.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 10:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
- Kedd, Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
- Péntek: 8:00 – 11:30

Zalaegerszeg, 2024. október 25.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény hirdetőtáblán történő kifüggesztésének napja: 2024. október 28.

A közlemény levételének napja: 2024. december 31.