



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: **ZA/KTO/02493-4/2024.**

Ügyintéző: Oláh Szeverin
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/02493-4/2024. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény – a továbbiakban: Ákr. – 89. § (1) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/02493-4/2024. számú határozatával „A Bagodi Mezőgép Kft. 8992 Bagod, Gépállomás utca 9. szám alatti telephelyhez tartozó P1, P2, P3 és P4 jelű légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A Bagodi Mezőgép Kft. (8992 Bagod, Gépállomás utca 9., (KÜJ: 100 619 373) mint üzemeltető részére az ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ: 100 921 004) üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyező ZA/KTO/00300-5/2024. számú határozatot az alábbiak szerint

módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra és berendezésekre vonatkozik:

1. számú technológia: festés-VOC

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Pontforrás magassága (m)	Kibocsátási keresztmetszet (m ²)
P1 festőkamra kidobó kürtője I.	L1 – festőkamra leválasztó berendezés E21 - AccuSpray HVLP szórópisztoly E22 CMC STRATOS festőkabin	6	0,48
P2 festőkamra kidobó kürtője II.	L2 – festőkamra leválasztó berendezés	6	0,48

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

2. számú technológia: festés-eljárás specifikus

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Pontforrás magassága (m)	Kibocsátási keresztmetszet (m ²)
P1 festőkamra kidobó kürtője I.	L1 – festőkamra leválasztó berendezés	6	0,48
P2 festőkamra kidobó kürtője II.	L2 – festőkamra leválasztó berendezés E23 - CMC STRATOS festőkabin	6	0,48

3. számú technológia: szárítás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Pontforrás magassága (m)	Kibocsátási keresztmetszet (m ²)
P3 hőlégbefúvó kidobó kéménye I.	T3 – 140 kW teljesítményű, GB-Ganz ABG-30-D/F típusú gázégő	6	0,031
P4 hőlégbefúvó kidobó kéménye II.	T4 – 140 kW teljesítményű, GB-Ganz ABG-30-D/F típusú gázégő	6	0,031

4. számú technológia: fémmegmunkálás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Pontforrás magassága (m)	Kibocsátási keresztmetszet (m ²)
P5 Lézervágó kürtője	E5 – Trumatic lézervágó	4	0,071
P6 Hegesztő munkahelyek kürtője I.	E6 – Hegesztő munkasor I. L8 – Zsákos porleválasztó I. E11– MM350 hegesztőkészülék E12 – HEGA CO ₂ hegesztő berendezés E13 – HEGA CO ₂ hegesztő berendezés E14 – MM350 hegesztőkészülék E15 – Kompakt hegesztőgép	4	0,126

1. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
2. A táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, a 3. sz. – *szárítás* – technológia esetén 3 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.
3. A légszennyező pontforrás üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított egy illetve öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
5. Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóságom felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.
6. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
7. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem

- a **P1, P2, P3 és P4** jelű pontforrás tekintetében **2029. augusztus 15.** napjáig,
- a **P5 és P6** jelű pontforrás esetében **2029. január 15.** napjáig

érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közleménynek Hatóságom hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához, mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (<https://e-kormanyablak.kh.gov.hu>).

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (6) bekezdése szerint: „Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.” A per tárgyaláson kívüli elbírálására a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdései az irányadók.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 128 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2024. július 30-án megfizetésre került.

Indokolás kivonata

A Bagodi Mezőgép Kft. 8992 Bagod, Gépállomás utca 9. (a továbbiakban: Kft) mint üzemeltető, az ugyanezen cím alatti telephelyén üzemelő P1, P2, P3 és P4 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás működési engedélyének ügyében engedély kérelmet nyújtott be osztályomra 2024. július 30. napján, melynek folytán az ügyben 2024. július 30-án osztályomon közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Kft. telephelyén működő pontforrásainak működtetését Hatóságom a ZA/KTO/00300-5/2024. számon kiadott egységes szerkezetbe foglalt határozatával engedélyezte.

A Kft. a Bagod, Gépállomás utca 9. sz. alatti telephelyén a mezőgazdaságban használatos gépek, berendezések, fémszerkezetek lakatosipari megmunkálását és festését végzi.

Jelen engedélykérelem a Kft. az 1. számú (festés-VOC), 2. számú (festés-eljárás specifikus) és 3. számú (szárítás) technológiában üzemelő P1, P2, P3 és P4 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás működési idejének meghosszabbítására vonatkozik.

A Kft. jelen kérelmével együtt benyújtotta az Eco Defend Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1113 Budapest, Györök u. 19.) által 2024. július 15-én végzett emisszió mérésekről készített E83/2024. témaszámú jegyzőkönyvet.

A mérési jegyzőkönyv alapján a P1, P2, P3 és P4 jelű pontforrásokon távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a pontforrás működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a működési engedély kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (1) bekezdése, 25. § (1)-(2) bekezdése alapján, valamint az 5. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét az Lr. 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása az Lr. 22. § (2) bekezdés c) pontja, valamint

- az 1. számú – *festés-VOC* – technológia esetében az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014 (III.25.) VM rendelet 2. sz. melléklet 1. besorolási küszöbértékek és kibocsátási határértékek 8. pontja,
- a 2. számú – *festés-eljárás specifikus* – technológia esetén a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011. sz. VM. rendelet) 7. sz. mellékletének 2.9. pontja,
- a 3. számú – *szárítás* – technológia esetében a valamint a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: 53/2017. FM rendelet) 1. sz. melléklet 2. pontja alapján,

- a 4. számú – *fémmegmunkálás* – technológia esetén a 4/2011. sz. VM. rendelet 7. sz. mellékletének 2.52.1. pontja alapján történt.

A pontforráson távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú *mellékletében* foglaltak figyelembevételével, valamint az Lr. 25. § (2) bekezdése, valamint az 53/2017. FM rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket az Lr. 31. és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) ügyfélfogadási helyiségének hirdetőtábláján, ügyfélfogadási időben.

Fenti számú döntésemet Hatóságom hirdetőtábláján és honlapján 2024. augusztus 07. napjától közhírré teszem.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 10:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
- Kedd, Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
- Péntek: 8:00 – 11:30

Zalaegerszeg, 2024. augusztus 06.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény hirdetőtáblán történő kifüggesztésének napja: 2024. augusztus 07.

A közlemény levételének napja: 2024. október 10.