



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/KTO/01173-4/2025.

Ügyintéző: Beke Magdolna
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/01173-4/2025. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/01173-4/2025. számú határozatával „A 3B Hungária Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8900 Zalaegerszeg, Wlassics Gy. u. 13. szám alatti telephelyén üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A 3B Hungária Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8900 Zalaegerszeg, Wlassics Gy. u. 13., KÜJ-szám: 100225923) – mint üzemeltető részére – az ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ-szám: 100429647) üzemelő P15, P17 és P18 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyezem, továbbá a helyhez kötött légszennyező források működtetését engedélyező ZA/KTO/00532-5/2024. számon kiadott egységes szerkezetbe foglalt működési engedély határozatot az alábbiak szerint

módosítom, egyúttal egységes szerkezetbe foglalom.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra és berendezésekre vonatkozik:

1. sz. technológia: Szemcseszórás zárt rendszerben

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
-----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

P19 Szemcseszóró ciklon kürtője	Porleválasztó ciklon (L12) 7 500 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V13) Szemcseszóró berendezés (E45)	8	0,071
--	---	---	-------

2. sz. technológia: Acélszerkezetek festése (porfestés)

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P13 Porfestő elszívó kürtője	Festő berendezés (E23) 8 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V24) Porleválasztó berendezés (L25)	6	0,071

4. sz. technológia: Energiatermelés

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P2 Festő hőlégfúvók füstgázkéménye	2 db TGF-125 típusú, egyenként 125 kW teljesítményű hőlégfúvó (T6) 6 db TGF-180 típusú, egyenként 180 kW teljesítményű hőlégfúvó (T7)	21	0,29
P14 Porfestő hőlégfúvó füstgázkéménye	163 kW teljesítményű porfestő hőlégfúvója (T26)	6	0,031
P17 Porfestő beégető kemence hőlégfúvó füstgázkéménye	400 kW teljesítményű beégető kemence hőlégfúvója (T35)	12	0,071
P18 Festő-szárító sor hőlégfúvó füstgázkéménye	ABG-30 típusú, 290 kW teljesítményű hőlégfúvó (T22)	8	0,049

6. sz. technológia: Festés – szárítás

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P1 Festő-szárító kamra kürtője I.	4 db KMA-69 típusú 20 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V1, V2, V3, V4) Festőfülke porszűrő paplanja (L5) Kis festő porszűrő paplanja (L39) Festő-szárító kamra I. (E41) Kis festő-szárító kamra (E42)	21	2,01

P3 Festő-szárító kamra kürtője II.	2 db KMA-69 típusú 20 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V8, V9) 2 db KMA-57 típusú 10 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V10, V11) Festőfülke porszűrő paplanja (L40) Festő-szárító kamra II. (E43) Szárító kamra (E44)	21	2,01
P15 Festő-szárító berendezés kürtője	2 db szórófülke (E27, E28) 2 db 14 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V29, V30) Szórófülke porleválasztó szűrője I-II. (L31, L32)	10	1,00

7. sz. technológia: Gumiragasztás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt- metszet (m ²)
P20 Gumiragasztás elszívó kürtője I.	1 db 547 m ³ /h teljesítményű AIRVENT V46 típusú ventilátor	4	0,049

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
2. A táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, a 4. sz. energiatermelés technológia esetén 3 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.
3. A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
5. Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóságom felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.
6. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
7. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságunk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem

- a **P1, P2, P3, P7, P13 és P14** jelű pontforrások tekintetében **2027. december 31.** napjáig,
- a **P19 és P20** jelű pontforrások esetében **2029. január 31.** napjáig,
- a **P15, P17 és P18** jelű pontforrások tekintetében **2030. április 30.** napjáig érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közleménynek Hatóságom hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához, mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (<https://e-kormanyablak.kh.gov.hu>).

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 96 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2025. március 6-án megfizetésre került.

Indokolás kivonata

A 3B Hungária Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8900 Zalaegerszeg, Wlassics Gy. u. 13., a továbbiakban: Kft.) az ugyanezen szám alatti telephelyén üzemelő P15, P17 és P18 jelű pontforrásra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelmet nyújtott be osztályomhoz 2025. március 12. napján, mely alapján 2025. március 12-én osztályomnál közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Kft. a telephelyen anyagmozgató és anyagfeldolgozó berendezések gyártásával foglalkozik. A tevékenység végzése során a különböző technológiákhoz kapcsolódóan 10 db légszennyező pontforrást működtetnek.

A Kft. kérelméhez mellékelte a P15, P17 és P18 jelű pontforrások vonatkozásában a Green Mirror Kft. (9700 Szombathely, Festetics u. 11/A.) által 2025. február 4-én végzett mérések eredményeit feldolgozó VAir/151/027/2025. számú jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyv alapján a nevezett pontforrásokon távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

A benyújtott engedély kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a pontforrás működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, ezért a működési engedély kiadásáról döntöttem.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) (a továbbiakban: Lr.) 22. § (1) és (4) bekezdései, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét az Lr. 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: 4/2011. VM rendelet) 7. § (1) (2) bekezdése, valamint

- ☐ az 1. számú – Szemcseszórás zárt rendszerben– technológia tekintetében a 4/2011. VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1. pontja (O osztály),
- ☐ a 2. számú – Acélszerkezetek festése (porfestés) – technológia tekintetében a 4/2011. VM rendelet 7. sz. melléklet 2.9. pontja,
- ☐ a 4. számú – Energiatermelés – technológia tekintetében a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (továbbiakban: 53/2017. FM rendelet) 1. sz. melléklet 2. pontja,
- ☐ a 6. számú – Festés–szárítás – technológia tekintetében az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet (a továbbiakban: 26/2014. VM rendelet) 2. sz. melléklet 8. pontja,
- ☐ 7. számú – Gumiragasztás – technológia esetében a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. számú melléklet 2.1.1. pontja (O osztály) és 2.3.1. pontja (C osztály),

alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése, valamint az 53/2017. FM rendelet 8. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket az Lr. 31. § és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási időben.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 10:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
- Szerda, csütörtök: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
- Péntek: 8:00 – 11:30

Zalaegerszeg, 2025. április 29.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény honlapon történő elhelyezésének napja: 2025. április30.

A közlemény levételének napja: 2025. június 30.