



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/KTO/01847-4/2025.

Ügyintéző: Csanádi Éva
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/01847-4/2025. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/01847-4/2025. számú határozatával „A Brunnsee Kft. 8976 Nemesnép-Major 089 hrsz. alatti telephelyén tervezett helyhez kötött légszennyező pontforrások létesítési engedélyezési eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A Brunnsee Kft. (8976 Nemesnép-Major 089. hrsz., KÜJ száma: 103321637), mint üzemeltető részére az ugyanazon cím alatti telephelyén (KTJ száma: 102939072) tervezett, 4 db helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítését az alábbiak szerint

engedélyezem.

I.

A telephelyen tervezett új légszennyező pontforrások paraméterei:

1. sz. technológia: terménytisztítás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt- metszet (m ²)
---------------------------	-------------------------	--------------------------------	--

**KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY**

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

P1 Előtisztító ciklon kürtő	Univerzális tisztító – előtisztító (E1) 11 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V2) Előtisztító porleválasztó ciklon (L3)	7	0,071
P4 Utőtisztító ciklon kürtő	Univerzális tisztító – utőtisztító (E4) 11 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V5) Utőtisztító porleválasztó ciklon (L6)	7	0,071

2. sz. technológia: Terményszárítás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P2 Szárító kürtő I.	Tornum HR4-22 típusú terményszárító (E7) 54 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V8)	22	0,95
P3 Szárító kürtő II.	Tornum HR4-22 típusú terményszárító (E7) 54 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V9)	22	0,95

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagok technológiai kibocsátási határértékei a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. § (1) - (2) bekezdése, valamint a 6. sz. melléklet 2.2 pontja és a 7. sz. melléklet 2.39. pontja alapján a következők:

Légszennyező anyag	Kibocsátási határérték [mg/m ³]
Szilárd anyag	150
Szén-monoxid	500
Nitrogén-oxidok (nitrogén-monoxid és nitrogén-dioxid, NO ₂ -ként megadva), kivéve a dinitrogén-oxid	500

1. A táblázatban a kibocsátási határértékek száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 17 tf% O₂ tartalmú véggázra vonatkoznak.
2. A pontforrás kialakítását követően, a próbaüzem során a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezet által elvégzett emisszió méréssel kell meghatározni a pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok tényleges mennyiségét.

3. A próbaüzem megkezdésének időpontját írásban be kell jelenteni Hatóságomra. A próbaüzem 1-6 hónap időtartamú lehet.
4. A pontforrás mérési jegyzőkönyvének birtokában be kell nyújtani a légszennyező pontforrásra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi engedélykérelmet, valamint LAL levegőtisztaság-védelmi alapbejelentő lapot. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.
5. A pontforrás üzemeltetése csak végleges működési engedélyhatározat birtokában kezdhető meg.

II.

Engedélyem **2027. május 15.** napjáig érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Döntésem a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén Hatóságom hirdetőtábláján történt kifüggesztés követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (<https://e-kormanyablak.kh.gov.hu>).

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a megvalósításának megtiltása kérhető. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezési eljárás 128 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2025. május 2-án megfizetésre került.

Indokolás kivonata

A Brunnsee Kft. (8976 Nemesnép-Major 089. hrsz., KÜJ száma: 103321637, a továbbiakban: Kft.), mint üzemeltető az ugyanazon cím alatti telephelyén 4 db új helyhez kötött légszennyező pontforrás kialakítását tervezi, melynek vonatkozásában létesítési engedély kérelmet nyújtott be osztályomhoz 2025.05.06. napján, melynek folytán az ügyben 2025.05.06-án osztályomnál közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Kft. kb. 500 hektáron növénytermesztéssel (búza, kukorica, repce, stb.) foglalkozik, ehhez kapcsolódóan a telephelyen terményszárító és tisztító tevékenységet kíván folytatni. A beérkező terményt egy Skandia DCR 60T típusú, 60 t/h teljesítményű univerzális tisztítón tisztítják. A tisztítógépről elszívott szennyezett levegő egy ciklonon halad keresztül. A ciklon kürtője a P1 jelű pontforrás. A megtisztított terményt a Tornum HR4-22 típusú, meleglevető-visszaforgatásos szárítótornyban szárítják. A távozó levegő a szárítótorny tetején 2 db (P2 és P3 jelű) pontforráson

keresztül jut a környezetbe. A szárított terményt szükség esetén egy Skandia DCR 60T típusú, 60 t/h teljesítményű univerzális tisztítón tisztítják. A tisztítógépről elszívott szennyezett levegő egy ciklonon halad keresztül. A ciklon kürtője a P4 jelű pontforrás.

A BI-ENVI Környezetvédelmi Szolgáltató Betéti Társaság (8800 Nagykanizsa, Rákóczi F. u. 51.) által készített engedélyezési dokumentációt megvizsgálva megállapítottam, hogy az előzetes számítások alapján a pontforrások légszennyező anyag kibocsátása megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

Az engedélyezési dokumentáció alapján a tervezett pontforráson távozó légszennyező-anyagok legnagyobb hatásterülete 66 méter. A hatásterületen belül nem található védendő objektum.

A Kft. benyújtotta az OKIRkapu rendszeren keresztül a 4260977. számú LAL adatcsomagot, mely elfogadásra került.

Fentiekre tekintettel a létesítési engedély kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglaltak betartása mellett.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 22. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. sz. melléklet 2.2 pontja (D osztály) és a 7. sz. melléklet 2.39. pontja alapján történt.

A próbaüzemet a Kormányrendelet 23. § (4) bekezdése, a mérési kötelezettséget a 23. § (6) bekezdése alapján írtam elő.

Az adatszolgáltatási kötelezettség jogalapja a Kormányrendelet 31. §-a és 32. §-a.

A levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem benyújtási kötelezettsége a Kormányrendelet 25. § (1) bekezdésén alapul, az engedélykérelem tartalmi követelményeit a Kormányrendelet 5. melléklete tartalmazza.

Határozatomat a Kormányrendelet 5. § (1) bekezdése, 22. § (1), valamint 25. § (5) bekezdése, illetve hivatkozott jogszabályhelyek alapján adtam ki.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási időben.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 10:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
- Szerda, csütörtök: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
- Péntek: 8:00 – 11:30

Zalaegerszeg, 2025. május 21.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény honlapon történő elhelyezésének napja: 2025. május 22.

A közlemény levételének napja: 2025. június 30.