



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/KTO/01906-3/2025.

Ügyintéző: Németh Péter
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/01906-3/2025. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/01906-3/2025. számú határozatával „A Jakab Kft. 8761 Pacsa, Szent István tér 23. szám alatti telephelyhez tartozó légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A Jakab Kft. 8761 Pacsa, Szent István tér 23. (KÜJ szám: 100406854) – mint üzemeltető részére – az ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ: 100677547) üzemelő, helyhez kötött **P1, P2, P3, P4, P5 és P6** jelű légszennyező pontforrások működtetését az alábbiak szerint

engedélyezem.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásra és berendezésekre vonatkozik:

1. sz. technológia: energiatermelés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet m ²
---------------------------	-------------------------	--------------------------------	--

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

P1 fatüzelésű gőzkazán füstgázkémény	Lignotherm típusú, 500 kW teljesítményű fatüzelésű kazán (T6) 95 %-os hatásfokú pernyeleválasztó ciklon (L7)	14	32
P4 fatüzelésű kazán kéménye	Lignotherm típusú, 200 kW teljesítményű fatüzelésű kazán (T8) 95 %-os hatásfokú pernyeleválasztó ciklon (L9)	14	0,32

2. sz. technológia: felületkezelés (lakkozás)

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P2 szórófal kürtője	DSF-2000/2500 típusú, száraz leválasztású szórófal (L2) 2x8000 Nm ³ /h teljesítményű ventilátor (V14)	11	0,500
P3 Lakkszóró berendezés kidobó kéménye	Cefla Prima típusú lakkszóró berendezés (E16) Száraz leválasztású szórófal (L17) 8500 Nm ³ /h teljesítményű ventilátor (V18)	9	0,314
P6 szórófal kürtője	Száraz leválasztású szórófal (L13) 8500 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V15)	9	0,224

3. sz. technológia: bútorgyártás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P5 tömlőzsákos porleválasztó berendezés kidobó kürtője	NFHS 7/7 típusú tömlőzsákos porleválasztó (L12) 7500 Nm ³ /h teljesítményű ventilátor (V10, V11)	10	0,505

1. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
2. A táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, az 1. sz. energiatermelés technológia esetében 6% oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.
3. A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. A kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét **ötévente** méréssel kell meghatározni. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
5. Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a osztályom felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.
6. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
7. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell osztályom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem **2030. május 31.** napjáig érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közleménynek Hatóságom hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához, mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (<https://e-kormanyablak.kh.gov.hu>).

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 192 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2025. május 12-én megfizetésre került.

Indokolás kivonata

A Jakab Kft. (8761 Pacsa, Szent István tér 23., KÜJ száma: 100406854, a továbbiakban: Kft.) az ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100677547) működő helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetésének vonatkozásában engedély kérelmet nyújtott be osztályomhoz 2025.05.12. napján, melynek folytán az ügyben 2025.05.12-én osztályomnál közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Kft. a telephelyén bútorasztalos-ipari termékek gyártását végzi. A tevékenység során 3 technológiát üzemeltetnek, melyek működése során 6 db engedély köteles légszennyező pontforrás és a hozzájuk kapcsolódó berendezések tartoznak.

A telephelyen a szociális és a technológiai jellegű melegvizet az 1. sz. energiatermelés technológia működése során egy Lignotherm 500 típusú, 500 kW teljesítményű kazán és egy Lignotherm 200 típusú, 200 kW teljesítményű kazán biztosítja. A berendezések során keletkezett füstgázok a P1 és P4 jelű pontforráson keresztül távoznak a környezetbe.

A legyártott munkadarabok felületét lakkozással felületkezelik, amit két lakkszóró fal előtt végeznek. Továbbá, a 2. sz. felületkezelés technológia működése során egy Cefla Prima típusú lakkszóró berendezés működik.

A 3. sz. bútorgyártás technológia működésében egy korszerű, tömlőzsákos porleválasztó berendezése a fűrészportároló siló tetején nyert elhelyezést. A porszűrőben leválasztott fűrészpor a tároló silóba hullik, ahonnan a hulladékot csigás adagolók juttatják a fatüzeléses kazánokba.

A Kft. a benyújtott kérelemhez mellékelte az Eco Defend Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (Budapest) által 2025. április 9-én végzett mérés E61/2025 témaszámú jegyzőkönyvét, amely alapján a pontforrásokon távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (2) bekezdés c) pontja, a légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása:

□ az 1. sz. – energiatermelés – technológia esetében a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet – továbbiakban: 53/2017. FM rendelet – 1. sz. melléklet 2. pontja,

□ a 2. sz. – felületkezelés (lakkozás) – technológiánál „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: 4/2011. VM rendelet – 6. sz. melléklet 2.3.1. pontja (C osztály) és a 7. sz. melléklet 2.9. pontja,

□ a 3. sz. bútorgyártás technológiánál a 4/2011. VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1. pontja (O osztály) alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, az Lr. 25. § (2) bekezdése, valamint az 53/2017. FM rendelet 8. § (2) a) pontja alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011 VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket az Lr. 31. § és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási időben.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 10:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
- Szerda, csütörtök: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
- Péntek: 8:00 – 11:30

Zalaegerszeg, 2025. május 21.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény honlapon történő elhelyezésének napja: 2025. május 22.

A közlemény levételének napja: 2025. június 30.