



## ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Ügyiratszám:** ZA/KTO/02643-5/2025.

**Ügyintéző:** Németh Péter  
dr. Égető Nikoletta

**Telefon:** 92/795-643  
92/795-065

**Tárgy:** Határozat közhírré tétele

**Hiv. szám:** -

**Melléklet:** -

# KÖZLEMÉNY

**„a ZA/KTO/02643-7/2025. számú határozat közhírré tétele”**

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/02643-7/2025. számú határozatával „*Veolia Energia Magyarország Zrt. a Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa Szekeres J. u. 2-8. sz. alatti telephelyén üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása*” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A Veolia Energia Magyarország Zrt. (2040 Budaörs, Szabadság út 301., KÜJ szám: 100204892) – mint üzemeltető – Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. sz. alatti telephelyén (KTJ szám: 101408911) üzemelő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését az alábbiak szerint

**engedélyezem.**

**I.**

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

### **1. sz. technológia: villamos és hőenergia termelés**

| Pontforrás megnevezése  | Kapcsolódó berendezések                                   | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> ) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>P1</b> 1. sz. kémény | 1 db 260 kW teljesítményű SF GLD 180 típusú gázmotor (T1) | 20                       | 0,049                                     |

**KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY  
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY**

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: [zoldhatosag@zala.gov.hu](mailto:zoldhatosag@zala.gov.hu), KRID: 542391755, Honlap: [www.kormanyhivatalok.hu](http://www.kormanyhivatalok.hu)

## 2. sz. technológia: hőszolgáltatás

| Pontforrás megnevezése  | Kapcsolódó berendezések                                                                                                                                                | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> ) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>P2</b> 2. sz. kémény | 2 db Viessmann Paromat Simplex típusú, egyenként 1400 kW teljesítményű gázkazán (T2, T3)<br>1 db Viessmann Paromat Simplex típusú, 1120 kW teljesítményű gázkazán (T4) | 20                       | 0,342                                     |
| <b>P3</b> 3. sz. kémény | 1 db VAP 600 Gyors-gőzfejlesztő (T5)                                                                                                                                   | 10                       | 0,071                                     |

## 3. sz. technológia: gőztermelés

| Pontforrás megnevezése  | Kapcsolódó berendezések                                          | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> ) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>P4</b> 4. sz. kémény | 1 db Certus Universal 850 típusú, 619 kW gyors-gőzfejlesztő (T8) | 10                       | 0,071                                     |
| <b>P5</b> 5. sz. kémény | 1 db VAP 900 RR típusú, 525 kW teljesítményű gázkazán (T7)       | 10                       | 0,049                                     |

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A táblázatban mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, az 1. sz. villamos és hőenergia termelés technológiánál 5 % oxigéntartalmú, a 2. sz. hőszolgáltatás és 3. sz. gőztermelés technológiánál 3 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét a P1 jelű pontforrás esetén évente, a többi pontforrás esetén ötévente mérésel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított*, a P1 jelű pontforrás esetén *egy éven belül*, a többi pontforrás esetén *öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóságom felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő. Az adatlap (alapbejelentés)

adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

## II.

Engedélyem a **P1, P2, P3, P4 és P5** jelű pontforrásokra vonatkozóan **2030. július 31.** napjáig érvényes.

## III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Döntésem a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén Hatóságom hirdetőtábláján történt kifüggesztés követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a megvalósításának megtiltása kérhető. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 216 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2025. augusztus 14-én megfizetésre került.

### Indokolás kivonata

A Veolia Energia Magyarország Zrt. (2040 Budaörs, Szabadság út 301. továbbiakban: Zrt.) a Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. szám alatti telephelyén üzemelő 5 db helyhez kötött légszennyező pontforrás működési engedélyének ügyében engedély kérelmet nyújtott be hatóságomhoz 2025. augusztus 05. napján, melynek folytán az ügyben eljárás indult.

A Kanizsai Dorottya Kórház a villamos energia és a hőenergia egy részét 1 db gázmotorral állítja elő. A kórház gőzellátását 3 db kazán biztosítja. A további hőenergia igényt kettő gőzfejlesztő elégíti ki.

A Zrt. benyújtotta a Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. (1153 Budapest, Bethlen Gábor u. 55.) 55/2025 és 255/2025. projekt számú mérési jegyzőkönyveit. A mérési jegyzőkönyvek alapján a pontforrásokon távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

A Zrt. beküldte az OKIRKapu rendszerbe a pontforrásokra és a hozzá kapcsolódó berendezésekre vonatkozó 101408911 számú adatsomagot, amely elfogadásra került.

A fentiekre tekintettel a pontforrások működtetésének engedélyezéséről döntöttem a rendelkező részben foglalt kikötések megtartása mellett.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a Zrt. telephelyén üzemelő pontforrások működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011. VM rendelet) 7. § (2) bekezdése alapján, valamint az

- a 1. sz. villamos és hőenergia termelés technológia tekintetében a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: 53/2017. FM rendelet) 1. sz. melléklet 3. pontja,
- a 2 sz. hőszolgáltatás és a 3. sz. gőztermelés technológiák esetén az 53/2017. FM rendelet 1. sz. melléklet 2. pontja

alján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdés, valamint az 53/2017. FM rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján ([www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala](http://www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala)), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási időben.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 8:00 – 11:00; 13:00 – 15:00
- Kedd: nincs ügyfélfogadás
- Szerda, csütörtök: 8:00 – 11:00, 13:00 – 15:00
- Péntek: nincs ügyfélfogadás

**Zalaegerszeg**, 2025. szeptember 19.

Zala Vármegyei Kormányhivatal  
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  
Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály  
- Zalaegerszeg -

A közlemény honlapon történő elhelyezésének napja: 2025. szeptember 22.

A közlemény levételének napja: 2025. október 31.