



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/KTO/02705-5/2025.

Ügyintéző: Csanádi Éva
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/02702-5/2025. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/02702-5/2025. számú határozatával „A Moór Kft. 8800 Nagykanizsa, 652/12. hrsz. alatti telephelyén tervezett helyhez kötött légszennyező pontforrások létesítési engedélyezési eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A Moór Kft. (1078 Budapest, Marek József utca 14. 1. em. 6., KÜJ szám: 101830306), mint üzemeltető részére a 8800 Nagykanizsa, 652/12. hrsz. alatti telephelyére (KTJ szám: 103346837) tervezett helyhez kötött légszennyező pontforrások létesítését az alábbiak szerint

engedélyezem.

I.

A telephelyen tervezett új légszennyező pontforrás paraméterei:

1. számú technológia – festés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt-metszet (m ²)

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

P1 Festési termelés füstgáz kidobó kéménye	Blowtherm Extra 7.00 típusú festőkamra 260 kW teljesítményű gázégő 27 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor Szűrőrendszer	9	0,975
P3 Festési termelés füstgáz kidobó kéménye	Blowtherm Extra 7.00 típusú festőkamra 260 kW teljesítményű gázégő 27 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor Szűrőrendszer	9	0,975

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértékei a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. számú melléklet 2.2. (D-osztály), 2.1.1. (O-osztály) valamint a 2.3.1. (C-osztály) pontjai alapján a következők:

Légszennyező anyag	Légszennyező anyag tömegárama [kg/h]	Kibocsátási határérték [mg/m ³]
szén-monoxid	5,0 vagy ennél nagyobb	500
nitrogén oxidok (NO ₂ -ben kifejezve)	5,0 vagy ennél nagyobb	500
szilárd anyag (szilárd, nem toxikus por)	0,5-ig 0,5-nél nagyobb	150 50
Szerves anyagok	3 vagy ennél nagyobb	150

2. számú technológia – előkészítés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt- metszet (m ²)
P2 Előkészítő kidobó kéménye	előkészítő kamra 15 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor szűrőrendszer	8	0,28

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértékei a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. számú melléklet 2.3.1. (C-osztály) és a 7. számú melléklet 2.9. pontjai alapján a következők:

Légszennyező anyag	Légszennyező anyag tömegárama [kg/h]	Kibocsátási határérték [mg/m ³]
--------------------	---	--

szilárd anyag (szilárd, nem toxikus por)	-	3
Szerves anyagok	3 vagy ennél nagyobb	150

1. A táblázatban a kibocsátási határértékek száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású véggázra vonatkoznak.
2. A pontforrás kialakítását követően, a próbaüzem során a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezet által elvégzett emisszió méréssel kell meghatározni a pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok tényleges mennyiségét.
3. A próbaüzem megkezdésének időpontját írásban be kell jelenteni Hatóságomra. A próbaüzem 1-6 hónap időtartamú lehet.
4. A pontforrás mérési jegyzőkönyvének birtokában be kell nyújtani a légszennyező pontforrásra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi engedélykérelmet, valamint LAL levegőtisztaság-védelmi alapbejelentő lapot. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.
5. A pontforrás üzemeltetése csak végleges működési engedélyhatározat birtokában kezdhető meg.

II.

Engedélyem **2027. szeptember 1.** napjáig érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Döntésem a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén Hatóságom hirdetőtábláján történt kifüggesztés követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a megvalósításának megtiltása kérhető. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezési eljárás 129 600,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2025. augusztus 12-én megfizetésre került.

Indokolás kivonata

A Moór Kft. (1078 Budapest, Marek József utca 14. I. em. 6., a továbbiakban: Kft.) mint Üzemeltető a 8800 Nagykanizsa, 652/12. hrsz. alatti telephelyére vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély kérelmet nyújtott be Hatóságomhoz 2025. augusztus 13. napján, mely alapján Hatóságomnál 2025. augusztus 13-án közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Kft. autószerelő műhelyt üzemeltet a 8800 Nagykanizsa, Petőfi S. u. 116. telephelyén, ahol 2 db (P1 és P2 jelű) pontforrás üzemel, amelyek működését Osztályom a ZA/KTF/05236-3/2021. számú határozatával engedélyezte. Ezek a pontforrások kerülnek áttelepítésre az új telephelyre, valamint egy új Blowtherm Extra 7.00 típusú festőkamra kerül telepítésre.

Így az 1. számú - festés - technológia során 2 db festőkamrában történik majd az alkatrészek festése, szárítása, mely folyamatok során a keletkezett füstgázok, valamint a szerves anyagokkal szennyezett levegő – leválasztást követően – a P1 és P3 jelű pontforrásokon keresztül kerül kivezetésre. A két pontforráshoz ugyanolyan paraméterekkel rendelkező berendezések tartoznak.

A 2. számú - előkészítés - technológia működése során a kezelt alkatrészek felületkezelése – csiszolás – történik. Az így keletkezett porral és szerves anyagokkal szennyezett levegő – leválasztást követően – a P2 jelű pontforráson át távozik majd a környezetbe.

A Kft. a kérelmében mellékelte az azonos technológiák üzemelése során készített emisszió mérés adatait tartalmazó adatsorokat, melyek alapján megállapítható, hogy a létesíteni kívánt pontforrásokon távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

Fentiekre tekintettel a létesítési engedély kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglalt kikötések betartása mellett.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – továbbiakban Kormányrendelet – 22. § (2) bekezdés c) pontja, a pontforráson kibocsátott légszennyező anyagokra vonatkozó határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, az 1. sz. technológia esetében a 6. számú melléklet 2.2. (D-osztály), 2.1.1. (O-osztály) és a 2.3.1. (C-osztály), valamint a 2. sz. technológia esetében a 6. sz. melléklet 2.3.1. (C-osztály) és 7. számú melléklet 2.9. pontja alapján történt.

A próbaüzemet a Kormányrendelet 23. § (4) bekezdése, a mérési kötelezettséget a 23. § (6) bekezdése alapján írtam elő.

Az adatszolgáltatási kötelezettség jogalapja a Kormányrendelet 31. §-a és 32. §-a.

A levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem benyújtási kötelezettsége a Kormányrendelet 25. § (1) bekezdésén alapul, az engedélykérelem tartalmi követelményeit a Kormányrendelet 5. melléklete tartalmazza.

Határozatomat a Kormányrendelet 5. § (1) bekezdése, 22. § (1) bekezdése, valamint 25. § (5) bekezdése, illetve hivatkozott jogszabályhelyek alapján adtam ki.

Tájékoztatatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és

Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási időben.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 10:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
- Szerda, csütörtök: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
- Péntek: 8:00 – 11:30

Zalaegerszeg, 2025. szeptember 10.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény honlapon történő elhelyezésének napja: 2025. szeptember 11.

A közlemény levételének napja: 2025. október 31.