



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/KTO/02855-4/2025.

Ügyintéző: Németh Péter
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/02855-4/2025. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/02855-4/2025. számú határozatával *„Az Oiltech Olajipari Technológiai Szerelő és Vezetékpítő Kft. 8878 Lovászi, Dr. Papp Simon Ipartelep 14. szám alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása”* tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

Az Oiltech Olajipari Technológiai Szerelő és Vezetékpítő Kft. 8878 Lovászi, Dr. Papp Simon Ipartelep 14. (KÜJ szám: 100226160), mint üzemeltető részére az ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ: 100904915) üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését az alábbiak szerint

engedélyezem.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásra és berendezésekre vonatkozik:

1. sz. technológia: festés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
---------------------------	-------------------------	--------------------------------	---

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

P1 Festő üzem kidobó kürtője	CMC típusú festő-szárító kabin (E1), száraz leválasztású szűrőfal (L2), 16.000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V3)	8	0,64
P2 Festő üzem kidobó kürtője	CMC típusú festő-szárító kabin (E1), száraz leválasztású szűrőfal (L2), 16.000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V4)	8	0,64

2. sz. technológia: szárítás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P3 Festőüzem füstgázkéménye	ABG-45-D/F-3-1-1 típusú, 330 kW teljesítményű hőlégfúvó (T5)	8	0,049

3. sz. technológia: szemcseszórás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P4 Szemcseszóró kidobó kürtője	2 db, egyenként 12 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V1, V2) tömlőzsákos porleválasztó (L3)	8	0,502
P7 LAUCO szemcseszóró kidobó kürtője	patronos porleválasztó berendezés (L13) 3000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V14)	4	0,023

4. sz. technológia: hegesztés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P5 Hegesztő I. kidobó kürtője	elektrosztatikus légtisztító (L9) 5000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V10)	8	0,096

P6	elektrosztatikus légtisztító (L11)		
Hegesztő II. kidobó kűrtője	5000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V12)	8	0,096

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
2. A táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, a 2. sz. szárítás technológia esetében 3 % oxigéntartalmú véggáza vonatkoznak.
3. A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
5. Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóságom felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.
6. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
7. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem a **P1, P2, P3, P4, P5, P6 és P7** jelű légszennyező pontforrás tekintetében **2030. szeptember 30.** napjáig érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közleménynek Hatóságom hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához, mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 302 400,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2025. szeptember 8. napján megfizetésre került.

Indokolás kivonata

Az Oiltech Olajipari Technológiai Szerelő és Vezetékpépítő Kft. (8878 Lovászi, Dr. Papp Simon Ipartelep 14., a továbbiakban: Kft.) mint üzemeltető, az ugyanezen szám alatti telephelyére vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelmet nyújtott be osztályomhoz 2025. szeptember 8. napján, mely alapján ugyanezen a napon hatósági eljárás indult.

A Kft. telephelyén gáz- és olajipari technológiákkal összefüggő kiegészítő elemeket – tartályokat, hőcserélőket, és különböző egyedi gyártmányokat – készítenek.

A Kft. telephelyén ezen tevékenység során 4 technológia üzemel – festés, szárítás, szemcseszórás, hegesztés – melyekhez engedély köteles pontforrás kapcsolódik.

Az 1. számú festés technológia során egy CMC típusú festőszárító kabinban történik az előzőleg már előkezelt alkatrészek festése. A festés során szennyezett levegő a P1 és a P2 jelű pontforráson keresztül távozik a környezetbe.

A 2. számú szárítás technológia üzemelése során a festés technológia működéséhez szükséges hőenergia előállítása történik. A hőlégfúvóhoz kapcsolódó gázégő működése során keletkező füstgázok a P3 jelű pontforráson keresztül jut a levegőbe.

A 3. számú szemcseszórás technológia működése során a gyártási folyamatban összeállított munkadarabok felületét a festés előtt szemcseszórással tisztítják meg. A művelet során nagy nyomással és sebességgel, kisméretű acélszemcsékkel szórják meg a munkadarab felületét. Az eljárás során keletkezett por leválasztásra kerül, majd a megtisztított levegő a P4 jelű pontforráson keresztül távozik a környezetbe.

A 4. számú hegesztés technológiához kapcsolódó P5 és P6 jelű pontforrás és a hozzájuk kapcsolódó elszívó berendezések a hegesztés során keletkezett légszennyező anyagokat szívják el, és juttatják a levegőbe.

A Kft. benyújtotta az Eco Defend Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (Budapest) által 2025. június 19-én végzett mérés eredményeit tartalmazó E86/2025. témaszámú jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy a pontforráson távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

A Kft. a fentiekén túl benyújtotta az OKIRKAPU LAIR rendszerbe az aktuális állapotra vonatkozó 4337362 számú LAL adatlap csomagot, amely elfogadásra került.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a pontforrások működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a működési engedély kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása a Kormányrendelet 22. § (2) bekezdés c) pontja, valamint

□ az 1. sz. festés technológia esetén a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: 4/2011. VM rendelet – 6. sz. melléklet 2.3.1. pontja (B és C osztály), és a 7. sz. melléklet 2.9. pontja,

□ a 2. sz. szárítás technológia esetén a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. sz. melléklet 2. pontja,

□ a 3. sz. szemcseszórás technológia esetében a 4/2011. VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1. (O osztály) pontja,

□ a 4. sz. hegesztés technológia a 4/2011. VM rendelet. rendelet 7. sz. melléklet 2.52.1. pontja alapján történt.

A pontforráson távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási időben.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 8:00 – 11:00; 13:00 – 15:00
- Kedd: nincs ügyfélfogadás

- Szerda, csütörtök: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
- Péntek: nincs ügyfélfogadás

Zalaegerszeg, 2025. szeptember 17.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény honlapon történő elhelyezésének napja: 2025. szeptember 18.

A közlemény levételének napja: 2025. október 31.