



## ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Ügyiratszám:** ZA/KTO/03208-4/2025.

**Ügyintéző:** Csanádi Éva  
dr. Égető Nikoletta

**Telefon:** 92/795-643  
92/795-065

**Tárgy:** Határozat közhírré tétele

**Hiv. szám:** -

**Melléklet:** -

# KÖZLEMÉNY

**„a ZA/KTO/03208-4/2025. számú határozat közhírré tétele”**

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/03208-4/2025. számú határozatával „A DRV Zrt. 8360 Keszthely, Festetics u. 25. szám alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezésének eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A DRV Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház utca 7., KÜJ szám: 100173989), mint üzemeltető részére a 8360 Keszthely, Festetics u. 25. szám alatti telephelyén (KTJ szám: 100216254) üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését az alábbiak szerint

**engedélyezem.**

**I.**

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

**1. számú technológia:** Melegvízellátás földgáz tüzeléssel

| Pontforrás megnevezése | Kapcsolódó berendezések | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> ) |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: [zoldhatosag@zala.gov.hu](mailto:zoldhatosag@zala.gov.hu), KRID: 542391755, Honlap: [www.kormanyhivatalok.hu](http://www.kormanyhivatalok.hu)

|                          |                                                                           |    |       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| <b>P1</b><br>Kazánkémény | 2 db HOVAL Max-3 típusú, egyenként 312 kW teljesítményű gázkazán (T1, T2) | 17 | 0,126 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|

## 2. számú technológia: Hő- és villamos energia termelés

| Pontforrás megnevezése        | Kapcsolódó berendezések                                          | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> ) |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>P3</b><br>Gázmotor kéménye | Jenbacher J208 GS-C25 típusú, 852 kW teljesítményű gázmotor (T5) | 6                        | 0,049                                     |

## 3. számú technológia: Melegvízellátás biogáz tüzeléssel

| Pontforrás megnevezése   | Kapcsolódó berendezések                                             | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> ) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>P2</b><br>Kazánkémény | Viessmann Vitoplex 200 SX2A típusú, 609 kW teljesítményű kazán (T3) | 8                        | 0,085                                     |

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
2. A táblázatban mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, az 1. sz. *Melegvízellátás földgáz tüzeléssel* technológia esetén 3 % oxigéntartalmú, a 2. sz. *Hő- és villamos energia termelés* technológia esetén 15 % oxigéntartalmú, a 3. sz. *Melegvízellátás biogáz tüzeléssel* technológia esetén 3 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.
3. A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
5. Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.

6. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
7. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

## II.

Engedélyem **2030. október 1.** napjáig érvényes.

## III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Döntésem a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén Hatóságom hirdetőtábláján történt kifüggesztés követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a megvalósításának megtiltása kérhető. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 129 600,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2025. október 14. napján megfizetésre került.

### Indokolás kivonata

A DRV Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7., KÜJ szám: 100173989, a továbbiakban: Zrt.) a 8360 Keszthely, Festetics u. 25. szám alatti telephelyére vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelmet nyújtott be osztályomra 2025.10.17. napján, mely alapján osztályomon 2025.10.17-én közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Zrt. a telephelyen szennyvíztisztító telepet üzemeltet. A telephely hőellátását 2 db Hoval Max-3 típusú földgáztüzelésű kazán biztosítja, a keletkező füstgázok a P1 jelű pontforráson át távoznak a környezetbe. A biogáz fermentorok hőellátását egy Viessmann Vitoplex 200 SX2A típusú, biogáz tüzelésű kazán biztosítja, a keletkező füstgázok a P2 jelű pontforráson át jutnak a szabadba. A Jenbacher J208 GS-C25 típusú, biogáz tüzelésű gázmotorral a biogáz fermentorok hőellátását és a telephely villamos energia ellátását biztosítják. A keletkező füstgázok kivezetése a környezetbe a P3 jelű pontforráson keresztül történik.

A Zrt. kérelméhez benyújtotta az Energotrade Kft. (1172 Budapest, Újszilvás u. 48-50.) által 2025. szeptember 08. napján végzett mintavételezések eredményeit tartalmazó 306-25-08 számú jegyzőkönyvet. A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a pontforrásokon a jogszabályban rögzített határérték feletti kibocsátás nem történt. A pontforrás működtetése megfelel a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A Zrt. kérelméhez benyújtotta továbbá az OKIRkapu LAL adatbázisba a 4351703. számú adatsomagot, mely osztályom részéről elfogadásra került.

A fentiekre tekintettel a működési engedély kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) 22. § (1) és (4) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határértékek megállapítása a Kormányrendelet 22. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. sz. melléklet 2. és 3. pontja alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 15. § (3) bekezdései alapján, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő. Az energiatermelés során működő pontforrásokra vonatkozó mérési kötelezettség alóli felmentést a VM rendelet 15. § (2). pontjában foglaltak alapján tettem, tekintettel arra, hogy a többi pontforrás légszennyező anyag kibocsátása meghatározható egy pontforrás emisszió mérése alapján.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján ([www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala](http://www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala)), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási időben.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 8:00 – 11:00
- Kedd: nincs ügyfélfogadás
- Szerda, csütörtök: 8:00 – 11:00
- Péntek: nincs ügyfélfogadás

**Zalaegerszeg**, 2025. november 04.

Zala Vármegyei Kormányhivatal  
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  
Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály  
- Zalaegerszeg -

A közlemény honlapon történő elhelyezésének napja: 2025. november 05.

A közlemény levételének napja: 2025. december 31.