



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/KTO/03276-5/2025.

Ügyintéző: Beke Magdolna
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/03276-5/2025. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/03276-5/2025. számú határozatával „A Flextronics International Kft. 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 38. szám alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A Flextronics International Kft. 8660 Tab, Munkás u. 28.(KÜJ szám: 100170564) – mint üzemeltető – részére a 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 38. sz. alatti telephelyén (KTJ szám: 100438074) lévő pontforrások működtetését engedélyezem, továbbá a helyhez kötött légszennyező források működtetését engedélyező ZA/KTO/01049-6/2025. számon kiadott egységes szerkezetbe foglalt működési engedély határozatot az alábbiak szerint

módosítom, és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

1. sz. technológia: elektronikai összeszerelés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt- metszet (m ²)
---------------------------	-------------------------	-----------------------------	--

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

P14 technológiai kidobó kürtő	V11 – Gépi elszívás-P014 L13 – 1 db DriPac EU4 típusú táskás szűrő egység-P014 E54 – Heller kemence 1146557 E69 – Bartec 750 ragasztógép E71, E72, E74 – Bartec 230C ragasztógép E79 – Heller 1913MK-III. kemence E80 – Omnimax 10 kemence E119 – Heller 1913 MK III. E139, E141 - Heller E159, E160- Gravírozó E195 – bdtronic	21	1,3
P14 technológiai kidobó kürtő	E197 – plazmázó robot E212 – PVA szilikonozó E266 – Heller kemence 1251660 E268 – Weiss teszter E269 – Zajmentes szoba E270 – Bdtronic B560 E288 – MYD10X diszpenzer 1266075 E289 – 400 Vertical Curing Oven 1264403 E293 – 400 Vertical Curing Oven 1264400 E324 – SMT Vacumm XL 1276590 E325 – Quattro Peak kemence 1289159 E326 – MK7 reflow kemence 1291003 E339 – Quattro Peak kemence 1306998 E340 – MK 7 reflow kemence 1305678 E341 – Lézergravírozó 1305508 E342 – Quattro Peak kemence 1319870 E343 – Quattro Peak kemence 1308898 E344 – Bdtronic diszpenzáló 1312512 E345 – Bdtronic diszpenzáló 1312419 E346 – Plazmázó 1312221 E347 – Heller 1936 MK5 1162063 E348 – Quattro Peak kemence 1266095 E364 – Drying oven KT6200 904468 E365 – Drying oven KT6200 901606 E366 – Quattro-Peak XL 1183101 E367 – 400-Vertical Curing Oven 1291502	21	1,3

P16 technológiai kidobó kürtő	V12 – Gépi elszívás-p016 L14 – DriPac EU4 táskás szűrő egység-p016 E54 – Heller Kemence 1146557 E69 – Bartec 750 ragasztógép E71, E72, E74– Bartec 230C ragasztógép E79 – Heller 1913MK-III. kemence E80 – Omnimax 10 kemence E119 – Heller 1913 MK III E139, E141– Heller E159, E160– Gravírozó E195 – bdtronic E197 – plazmázó robot E212 – PVA szilikonozó E266 – Heller kemence 1251660 E268 – Weiss teszter E269 – Zajmentes szoba E270 – Bdtronic B560	21	1,563
P16 technológiai kidobó kürtő	E288 – MYD10X diszpenzer 1266075 E289 – 400 Vertical Curing Oven 1264403 E293 – 400 Vertical Curing Oven 1264400 E324 – SMT Vacumm XL 1276590 E-325 – Quattro Peak kemence 1289159 E-326 – MK7 reflow kemence 1291003 E339 – Quattro Peak kemence 1306998 E340 – MK 7 reflow kemence 1305678 E341 – Lézergravírozó 1305508 E342 – Quattro Peak kemence 1319870 E343 – Quattro Peak kemence 1308898 E344 – Bdtronic diszpenzáló 1312512 E345 – Bdtronic diszpenzáló 1312419 E346 – Plazmázó 1312221 E347 – Heller 1936 MK5 1162063 E348 – Quattro Peak kemence 1266095 E364 – Drying oven KT6200 904468 E365 – Drying oven KT6200 901606 E366 – Quattro-Peak XL 1183101	21	1,563

P36 technológia kidobó kürtő	E155 Kézi állomások V179 – Helios Hard 250/2EX L181 – DriPac 25 G4 E203 – Amada hegesztőgép 1202625 E204 – Amada hegesztőgép 1202626 E205 – Amada hegesztőgép 1202625 E234 – Amada hegesztőgép 1202628 E251 – Quattro Peak XL Plus E252 – Amada hegesztőgép 1246084 E261 – Hűtőgép 920836	10	0,096
	E263 – Ambient EOL teszter/gravírozó E276, E278– Lézergravírozó E279, E280– Heat Staking E283, E284, E285, E286, E287– PVA diszpenzer E303 – Diszpenzer 1271683 E304 – Hegesztőgép 1267988 E305 – Hegesztőgép 1223882 E306 – Diszpenzer 1271684 E307 – Plazmázó 12708575 E308 – Vertical owen 1270877 E309 – Lézergravírozó		
P38 Technológiai kidobó kürtő	E298 – Ragasztó paszta adagoló állomás E299 – Hővezető paszta adagoló állomás E300 – Plazma aktiváló állomás E301 – PCBA szerelő és csavarozó állomás E302 – Előkészítő állomás E312 – PCBA csavarozó állomás E313 – Ragasztó-tömítő paszta adagoló állomás E314 – Fedél szerelő állomás E315 – Száradási szállítópálya 1270934 V316 – VARD 280/2 EX L317 – LFBR 355 E332 – Kézi fedlap behelyezés és kitárolás állomás 1270924 E333 – Funkciós teszter és címkézés 1270935 E354 – Amada Brazing System 1267989	6	0,096

P39 Technológiai kidobó kürtő	V318 – VARD 450/2 L319 – G4 típusú táskás szűrő E349 – Ersä Versaflo forrasztógép 1305677 E350 – HB HCZ 400 kemence 1276450 E351 – Ersä Versaflo forrasztógép 1305676	7	0,096
P40 Technológiai kidobó kürtő	V357 – Helios VARD 355/2/2 típusú E310 – Lézergravírozó	8	0,28

3. sz. technológia: energiatermelés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt- metszet (m ²)
P1 kazán kémény	Hoval Ultragas 400 típusú, 489 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán – T12 Hoval Ultragas 400 típusú, 525 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán – T13	8	0,141
P13 kazán kémény	Hoval Ultragas 125 típusú, 120 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán – T14 Hoval Ultragas 125 típusú, 120 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán – T15	11	0,18
P17 kazán kémény	Hoval Ultragas 125 típusú, 120 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán – T17 Hoval Ultragas 125 típusú, 120 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán – T21	8	0,115
P31 kazán kémény	Hoval Ultragas 100 típusú, 120 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán – T18	11	0,075
P32 kazán kémény	Hoval Ultragas 100 típusú, 120 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán – T19	11	0,075

5. sz. technológia: prototípus gyártás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt- metszet (m ²)
P21 prototípus gyártás kürtő	L44 – PUREX Powerflow 8000/2000 FC E47 – Gőzfázisú forrasztó E163 – Asscon VP7000 E227 – Kézi állomások E369 – Jade S-200 1156245	8	0,062

6. sz. technológia: furatszerelt alkatrészek forrasztása

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt- metszet (m ²)
P14 technológiai kidobó kürtő	E65 – Jade S-200 szelektív hullámforrasztó E67 – Jade S-200 szelektív hullámforrasztó E85 – Jade S200 szelektív forrasztó E88 – Jade S-200 szelektív forrasztó E89 – Jade S-200 szelektív forrasztó E95 – SV-260 gőzfázisú forrasztó E123, E124, E125, E144, E146, E149, E150, E151, E152, E157, E158, E169, E170, E171, E210– Jade S-200 E126 – Versaflow 3 E127 – Vectraelite E129 – Versaflow 3/45 E130 – NC 25 panelmosó E142 – Ersä Powerflow E143, E153– Jade Handex E154 – Ersä Versaflow E155 – Kézi állomások E172 – Panelmarók	21	1,3

P14 technológiai kidobó kürtő	E173 – Vegyi anyag tároló szekrények E186 – Jade Pro Duplex szelektív forrasztó E209 – Versaflow E214, E215– Versaflow Selective forrasztó E241 – Jade S-200 forrasztógép E296 – SSM4A Selective Mini forrasztógép 1243918 E297 – ONYX 29 Desoldering station 733004 E320 – Jade S200 Szelektív hullámforrasztó 1292066 E321 – Jade S200 Szelektív hullámforrasztó 1292067 E322 – Glowplug forrasztó berendezés 1262388 E323 – Ersä Versaflow 1286411 E352 – Jade S-200 1303467 E362 – Screwing machine 1303950 E363 – Szűrő berendezés E370 – Ersä Versaflow 3/45 1291782 E371 – Ersä Versaflow 1146769 E372 – Ersä Versaflow 1252855	21	1,3
P16 technológiai kidobó kürtő	E65, E67– Jade S-200 szelektív hullámforrasztó E85, E88, E89 – Jade S200 szelektív forrasztó E95 – SV-260 gőzfázisú forrasztó E123, E124, E125, – Jade S-200 E126 – Versaflow 3 E127 – Vectraelite E129 – Versaflow 3/45 E130 – NC 25 panelmosó E142 – Ersä Powerflow E143 – Jade Handex E144, E146, E149, E150, E151, E152, E157, E158, E169, E170, E171 – Jade S-200 E153 – Jade Handex E154 – Ersä Versaflow E155 – Kézi állomások E172 – Panelmarók E173 – Vegyi anyag tároló szekrények E186 – Jade Pro Duplex szelektív forrasztó E209 – Versaflow E210 – Jade S-200	21	1,563

P16 technológiai kidobó kürtő	E214, E215 – Versaflow Selective forrasztó E241 – Jade S-200 forrasztógép E296 – SSM4A Selective Mini forrasztógép 1243918 E297 – ONYX 29 Desoldering station 733004 E320 – Jade S200 Szelektív hullámforrasztó 1292066 E321 – Jade S200 Szelektív hullámforrasztó 1292067 E322 – Glowplug forrasztó berendezés 1262388 E323 – Ersä Versaflow 1286411 E352 – Jade S-200 1303467 E362 – Screwing machine 1303950 E363 – Szűrő berendezés E370 – Ersä Versaflow 3/45 1291782 E371 – Ersä Versaflow 1146769 E372 – Ersä Versaflow 1252855	21	1,563
P36 technológia kidobó kürtő	E172 – Panelmarók V179 – Helios Hard 250/2EX L181 – DriPac 25 G4 E258 – Kézi állomások	10	0,096
P39 Technológiai kidobó kürtő	V318 – VARD 450/2 L319 – G4 típusú táskás szűrő E172 – Panelmarók E155 – Kézi állomás	7	0,096
P40 Technológiai kidobó kürtő	E277 – a technológiához tartozó berendezéslista tervezés alatt	8	0,28

7. sz. technológia: felületkezelés-panel lakkozás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt- metszet (m²)
P22 technológiai kidobó kürtő	E292 – Injet 1265084 V335 – VARD 225/2 EX L336 – LFBR 250 szűrőház	2	0,08
P24 technológiai kidobó kürtő	E277 – a technológiához tartozó berendezéslista tervezés alatt	8	0,062

P26 technológia kidobó kürtő	V111 – Helios 280/2 EX ventilátor L112 – Dri Pak 25 G4 táskás porszűrő E114 – Nutek NTM-410CL conveyor E155 – Kézi állomások E167 – Asymtek C-740 E173 – Vegyi anyag tároló szekrények E239 – Nutek conveyor 930309 E240 – Asymtek lakkozó berendezés 1185709 E337 – Nordson Asymtek lakkozó 1185709 E338 – NB HCZ 400 kemence 1270874	5	0,096
P33 technológia kidobó kürtő	E175 – Asymtek SL-940E E176 – Eflex Flash off conveyor V177 – Helios VARD 280/2 EX típusú ventilátor L179 – Helios LFBR 355 E194 – Kézi állomások E257 – Vegyi anyag tároló szekrények E273 – Vertical kemence E274 – Buffer E275 – Asymtek lakkozó	10	0,096
P35 technológia kidobó kürtő	V179 – HeliosHard 250/EX L180 – Helios LFBR E199 – Asymtek SL-940E lakkozó berendezés 1220195 E200 – Vegyi anyag tároló szekrény E201 – Szárító fifo Buffer 1220829 E202 – Eflex Flash off conveyor 1220827 E256 – Kézi állomások	10	0,096
P37 technológia kidobó kürtő	E231 – Heller 1900 kemence 1135397 E233 – Asymtek SL-940 lakkozó berendezés 1235452 E244 – Heller 1900 kemence 1202501 E245 – Asymtek SL-940 lakkozó berendezés 1199085 E246 – E Flex Flash off conveyor 1220833 E249 – ESUC 152 tisztítógép E254 – Vegyi anyag tároló szekrény E259 – Asymtek SL-940 lakkozó berendezés 1199084 E262 – Kézi állomások V281 – VARD 355/2EX L282 – RB-s szűrő E373 – Heller kemence	8	0,196

8. sz. technológia: laboratóriumi minta-előkészítés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt-metszet (m ²)
25 technológiai kürtő	V107 – Helios SB315C ventilátor L110 – DriPac 25 G4 táskás porszűrő E216 – Technotray Power UV lámpa E217 – Haraeus Technomat vacuum pressure E218 – Struers Citovac impregnáló berendezés E219 – Struers TegraDoser-5 polírozó berendezés E220 – Struers Secotom-10 panelvágó E222 – Must system 3 forraszthatóság teszter E223 – Aqueous zero ion G 3 CUS PCB cleanliness teszter E225 – Bandelin Sonorex Digitec mosóberendezés E226 – Bandelin Super RK 512 H mosóberendezés E374 – Mustsystem2+ forraszthatósági teszter E375 – Glaser Rius Single mosókabin	13	0,078

10. sz. technológia: Keretmosás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt-metszet (m ²)
P14 technológiai kidobó kürtő	E193, E211 – Injet mosóberendezés E376 – Injet 388 CRD	21	1,3
P16 technológiai kidobó kürtő	E193, E211 – Injet mosóberendezés E376 – Injet 388 CRD	21	1,563
P28 technológiai kidobó kürtő	E277 – a technológiához tartozó berendezéslista tervezés alatt	4	0,049
P29 technológiai kidobó kürtő	V113 – Helios Varde 250/2 EX típusú, 1700 m ³ /h teljesítményű ventilátor L114 – Helios Elfbr 250 típusú porszűrő E138 – Fritőz	11	0,071

11. sz. technológia: Kemencék hűtőegységének tisztítása

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt-metszet (m ²)
P30 technológiai kidobó kürtő	V114 – Helios Varde 250/2 EX típusú, 2 825 m ³ /h teljesítményű ventilátor L115 – Helios Elfbr 250 típusú porszűrő E134 – Flux Cleaner (Contraflux)	4	0,098

- A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
- A táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, a 3. sz. technológiánál 3 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.
- A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
- A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét a **P14** és **P16** pontforrás esetén a kobalt és vegyületei, berillium és vegyületei, nikkel és vegyületei tekintetében **évente**, a többi légszennyező anyag és a többi pontforrás tekintetében **ötévente** méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított egy illetve öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
- A **P35 jelű pontforrások** légszennyező anyag kibocsátását a pontforrások újbóli használatba vételét követő 30 napon belül méréssel meg kell határozni, és az arról készült mérési jegyzőkönyve(ke)t, valamint a hatásterületet bemutató dokumentáció(ka)t a mérési jegyzőkönyv kézhezvételét követő 15 napon belül kérjük osztályomnak megküldeni!

Kérem, hogy a mérések tervezett időpontját osztályomnak jelentsék be, a mérést megelőző 8 napon belül!
- Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.
- Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
- Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem

- a **P29** jelű pontforrása tekintetében **2026. július 31.** napjáig,
- a **P30, P38 és P39** jelű pontforrás tekintetében **2027. szeptember 30.** napjáig,
- a **P24, P25, P33 és P40** jelű pontforrása tekintetében **2028. október 31.** napjáig,
- a **P1, P13, P14, P16, P17, P21, P22, P26, P31, P32, P35, P36 és P37** jelű pontforrása tekintetében **2030. április 30.** napjáig

érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közleménynek osztályom hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához, mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (<https://e-kormanyablak.kh.gov.hu>).

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a megvalósításának megtiltása kérhető. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 172 800,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2025. október 27-én megfizetésre került.

Indokolás kivonata

A Flextronics International Kft. (8660 Tab, Munkás u. 28., a továbbiakban: Kft.), mint üzemeltető a 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 38. szám alatti telephelyére vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelmet nyújtott be osztályomra 2025. október 28. napján, mely alapján osztályomon 2025. október 28-án közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Kft. a Zalaegerszeg, Zrínyi M u. 38. szám alatti telephelyén híradástechnikai cikkek összeszerelését és az ezt kiszolgáló tevékenységet folytat.

A Kft. telephelyén üzemelő pontforrásainak és a hozzájuk kapcsolódó berendezéseinek működtetését Hatóságom a ZA/KTO/01049-6/2025. számon kiadott egységes szerkezetbe foglalt határozatával engedélyezte.

A Kft. jelen kérelme a P14, P16, P25, P35, P39 és P40 jelű pontforrásokhoz kapcsolódó változások bejelentésére, továbbá a P17 jelű pontforrás és a hozzá kapcsolódó berendezések működtetésének engedélyezésére irányul.

A Kft. a benyújtott működési engedély kérelméhez mellékelte a P1 és P17 jelű pontforrások

légszennyező anyag kibocsátását meghatározó, az ALCEDO Kft. (6500 Baja, Szent László u. 105.) által 2025.10.22-én végzett mérések ALBM-25-01111-03m számú jegyzőkönyvét.

A mérési jegyzőkönyv alapján a pontforrásokon távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

A Kft. fenti mérési jegyzőkönyv benyújtásával teljesítette a ZA/KTO/01049-6/2025. számú határozat rendelkező részének I.5. pontjában – a P1 jelű pontforrás vonatkozásában – előírt mérési kötelezettséget, valamint a ZA/KTO/01049-6/2025. számú határozat rendelkező részének I.6. pontjában – a P17 jelű pontforrás vonatkozásában – előírt levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelem benyújtási kötelezettséget.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a pontforrások működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A Kft. kérelméhez benyújtotta az OKIRkapu LAL rendszerében a 4353313. számú adatcsomagot, mely hatóságom részéről elfogadásra került.

A fentiekre, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 90. §-ában foglaltakra tekintettel a levegőtisztaság-védelmi működési engedély kiadásáról és a könnyebb áttekinthetőség érdekében a ZA/KTO/01049-6/2025. számú határozattal történő egységes szerkezetbe foglalásáról döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 22. § (1) és 22. § (4) bekezdése, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembevételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása a Kormányrendelet 22. § (2) bekezdés c) pontja, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7.§ (1) (2) bekezdése, valamint

- az 1. számú – *elektronikai összeszerelés* – technológia, az 5. számú – *prototípus gyártás* – technológia, a 7. számú – *felületkezelés* – technológia, a 8. számú – *laboratóriumi minta-előkészítés* – technológia esetén a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1. pontja (O osztály, B és C osztály), 2.3.1. pontja (C osztály) és 2.5.1. pontja (A és B osztály),
- a 6. számú – *furatszerelt alkatrészek forrasztása* – technológia esetén az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2. sz. melléklet 8. pont, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1. pontja (O osztály),
- a 3. számú – *energiatermelés* – technológia esetén a légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. sz. melléklet 2. pontja alapján történt.

- a 10. számú – *keretmosás* – technológia és a 11. sz. – *kemencék hűtőegységének tisztítása* – technológia esetén a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1. pontja (C és O osztály), valamint a 2.3.1. pont (A és C osztály) alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Amennyiben az éves illékony szerves anyag felhasználás meghaladja 15 000 kg-ot, az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM. rendelet 4. § (1) bekezdése és a 2. sz. melléklet alapján szükséges a pontforrások működési engedélyének módosítását kérni.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási időben.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 8:00 – 11:00
- Kedd: nincs ügyfélfogadás
- Szerda, csütörtök: 8:00 – 11:00
- Péntek: nincs ügyfélfogadás

Zalaegerszeg, 2025. december 11.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény honlapon történő elhelyezésének napja: 2025. december 12.

A közlemény levételének napja: 2026. január 31.