



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/KTO/03374-4/2025.

Ügyintéző: Csanádi Éva
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/03374-4/2025. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/03374-4/2025. számú határozatával „A PYLON-94 Gép- és Acélszerkezetgyártó Kft. 8900 Zalaegerszeg, Baross Gábor u. 2. szám alatti telephelyén üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A PYLON-94 Gép- és Acélszerkezetgyártó Kft. (Zalaegerszeg, Baross Gábor u. 2., KÜJ szám: 100226159), mint üzemeltető részére az ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ szám: 100067955) üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyező ZA/KTO/02520-3/2023. számú határozatot az alábbiak szerint

módosítom, és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra és berendezésekre vonatkozik:

2. sz. technológia: szabadsugaras szemcseszórás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P8 Szemcseszóró fülke kidobó kéménye	szemcseszóró fülke ciklon (L4) szemcseszóró fülke ventilátor (V5)	12	0,785

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

3. sz. technológia: acélszerkezetek festése festőkabinban

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt-metszet (m ²)
P7 Festőfülke oldószer kidobó kéménye	TGK 1000/72 típusú fényező fülke (E24) Festőfülke porszűrő paplan (L7) Felsőfülke oldószer kidobó kémény ventilátora (V6)	22	1,32
P13 Festő-szárító kabin kürtője I.	Festő-szárító kabin (E18) GB Ganz HGV-50 típusú, 300 kW teljesítményű gázégő (T20) Szárázleválasztású szűrő (L19) elszívó ventilátor (V21)	8	1
P14 Festő-szárító kabin kürtője II.	Festő-szárító kabin (E18) GB Ganz HGV-50 típusú, 300 kW teljesítményű gázégő (T22) Szárázleválasztású szűrő (L19) elszívó ventilátor (V23)	8	1

4. sz. technológia: hegesztés, lángvágás, plazmavágás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt-metszet (m ²)
P12 Előkészítő műhely elszívó kürtő	elszívó ventilátor (V16) porleválasztó (L17)	8	0,196

5. sz. technológia: energiatermelés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt-metszet (m ²)
P10 Kazánkémény	2 db ATMOGAS AG 109 típusú, 108 kW hőteljesítményű földgáztüzelésű kazán (T12, T13)	9	0,071
P11 Infrasugárzó füstgázkémény	6xBRT-40 típusú infrasugárzó (240 kW) (T14)	9	0,012

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
2. A táblázatban szereplő technológiákhoz tartozó mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, az 5. sz. *energiatermelés technológia* esetén 3 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.
3. A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. A kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét **ötévente** méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
5. Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóságom felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.
6. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
7. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem

- a **P10 és P11 jelű** pontforrásokra vonatkozóan **2026. július 31-ig**,
- a **P12 jelű** pontforrásra vonatkozóan **2027. április 15-ig**,
- a **P8 jelű** pontforrásra vonatkozóan **2028. augusztus 10-ig**,
- a **P7, P13 és P14 jelű** pontforrásokra vonatkozóan **2030. december 15. napjáig** érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közleménynek Hatóságom hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához, mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 129 600,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2025. október 1. napján megfizetésre került.

Indokolás kivonata

A PYLON-94 Gép- és Acélszerkezetgyártó Kft. (8900 Zalaegerszeg, Baross Gábor u. 2., a továbbiakban: Kft.) az ugyanezen cím alatti telephelyén működő P7, P13 és P14 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások vonatkozásában levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelmet nyújtott be hatóságomhoz 2025. november 4. napján, mely alapján hatóságomnál 2025. november 4-én közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Kft. telephelyén üzemelő pontforrásainak működését osztályom a ZA/KTO/02520-3/2023. számú határozatával engedélyezte.

A benyújtott kérelem a 3. számú acélszerkezetek festése festőkabinban technológiához kapcsolódó P7, P13 és P14 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásokra és a hozzá kapcsolódó berendezések működtetésére vonatkozik.

A Kft. a telephelyén gépészeti acélszerkezetek gyártásával foglalkozik, valamint a kész termékeket a megfelelő korrózióvédelem biztosítása érdekében festékbevonattal látja el. Ezen folyamatok során 4 technológia működik, melyekhez 7 db engedély köteles pontforrás és a hozzájuk kapcsolódó berendezések üzemelnek.

A termékek felületkezelése és festése során – 2. számú szabadsugaras szemcseszórás technológia és a 3. számú acélszerkezetek festése festőkabinban technológia – keletkezett légszennyező anyagok a P7, P8, P13 és P14 jelű pontforrásokon keresztül távoznak a környezetbe.

Az alkatrészek előkészítése során (4. számú hegesztés, lángvágás, plazmavágás technológia) keletkező légszennyező anyagok a P12 jelű pontforráson keresztül jutnak a levegőbe.

A telephely hőenergia igényét az 5. számú – energiatermelés – technológiához kapcsolódó földgáztüzelésű kazánok biztosítják, melyek működése során keletkezett füstgázok a P10 és P11 jelű pontforrásokon keresztül távoznak a környezetbe.

A Kft. a benyújtott kérelemhez mellékelte az Eco Defend Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1113 Budapest, Györök u. 19.) által 2025. szeptember 29-én végzett mérések jegyzőkönyvét, melynek témaszáma: E137/2025. A jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy a mért pontforrásokon távozó légszennyezőanyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértékeket nem éri el.

A fentiekre tekintettel a működési engedély kiadásáról, valamint a könnyebb áttekinthetőség érdekében a ZA/KTO/02520-3/2023. számú határozattal történő egységes szerkezetbe foglalásról döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján, illetve a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: 53/2017. FM rendelet) 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján írtam elő.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011. VM rendelet) 7. § (1) (2) bekezdése, valamint,

□ a 2. sz. szabadsugaras szemcseszórás technológia esetén „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1. pontja (O osztály),

□ a 3. sz. acélszerkezetek festése festőkabinban technológia esetén a 4/2011. VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1. pontja (O osztály), 2.2. pontja (D osztály), 2.3.1. pontja (C osztály), valamint az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2. sz. melléklet 8. pontja,

□ a 4. sz. hegesztés, lángvágás, plazmavágás technológia esetén a 4/2011. VM rendelet 6. sz. melléklet 2.2. pontja (D osztály) és a 7. sz. melléklet 2.52.1. pontja,

□ az 5. sz. energiatermelés technológia esetén „a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről” szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. sz. melléklet 2. pontja

alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése, illetve az 53/2017 FM rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási időben.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 8:00 – 11:00
- Kedd: nincs ügyfélfogadás
- Szerda, csütörtök: 8:00 – 11:00
- Péntek: nincs ügyfélfogadás

Zalaegerszeg, 2025. december 11.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény honlapon történő elhelyezésének napja: 2025. december 12.

A közlemény levételének napja: 2026. január 31.