



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/KTO/03616-4/2025.

Ügyintéző: Csanádi Éva
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/03616-4/2025. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/03616-4/2025. számú határozatával „A FA-FERI Kft. 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 168. szám alatti telephelyén üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A FA-FERI Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 168., KÜJ szám: 100456181), mint üzemeltető részére ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100757207) üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését az alábbiak szerint

engedélyezem.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra és berendezésekre vonatkozik:

1. számú technológia: energiatermelés (tűzelés)

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

P1 Kazánkémény	AT típusú, 300 kW teljesítményű fatüzelésű melegvízes kazán (T1) Pernyeleválasztó (L3) Füstgáz ventilátor (V2)	10	0,071
--------------------------	--	----	-------

3. számú technológia: felületkezelés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P3 Szórófal elszívó kürtő	1 db CABINA ASECCO CAB3-SI 1000 típusú szórófal (E6) 1 db elszívó ventilátor (V8) 1 db SPERIGLASS típusú szűrő (L7)	2,4	0,251

4. számú technológia: energiatermelés (tüzelés)

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P4 Kazánkémény (2020)	HALEX TW-AD 300 típusú kazán (T9) Füstgáz ventilátor (V10) Pernyeleválasztó (L11)	10	0,071

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
2. A táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, az 1. és 4. számú technológia esetében 6% oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.
3. A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
5. Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóságom felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.

6. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
7. Rendkívüli üzemi állapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem

- a **P4** jelű pontforrás esetében **2027. október 15.** napjáig,
- a **P1** jelű pontforrás esetében **2030. április 15.** napjáig
- a **P3** jelű pontforrás esetében **2030. október 15.** napjáig

érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közleménynek Hatóságom hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához, mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 129 600,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2025. november 27. napján megfizetésre került.

Indokolás kivonata

A FA-FERI Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 168., KÜJ száma: 100456181, a továbbiakban: Kft.) ugyanazon szám alatti telephelyén kárpitos ülőgarnitúrák bútorváz gyártását végzi.

A bútorváz egyes elemeinek gyártása során fűrészelést, gyalulást, csiszolást, fúrást végeznek. A keletkező fahulladékot konténerekben gyűjtik, majd a kazán előtt található átmeneti tárolóba szállítják, ahonnan egy szállító csiga és egy alátoló csiga segítségével a kazán tűzterébe juttatják. A csigák a

telephely pillanatnyi hőigényének és a tüztér hőmérsékletének függvényében szakaszosan vagy folyamatosan üzemelnek. A füstgázok a berendezéshez kapcsolódó P1 jelű helyhez kötött légszennyező pontforráson keresztül jutnak a környezetbe.

A félkész bútorlapok felületkezelése az egyik üzemcsarnok észak-keleti részében található CABINA ASECCO CAB3 - SI 1000 típusú szórófal előtt történik. A felületkezelendő munkadarabokat szórásához egy HVLP technológiájú szórópisztolyt használnak, amely alacsony nyomáson, nagymennyiségű levegővel történő porlasztással és minimális anyagfogyasztással üzemeltethető. A szórófal elől elszívott szennyezett levegőt előbb egy papírlabirint, majd egy üvegszálás szűrőn keresztül vezetik át és juttatják a környezeti levegőbe. A megfelelő elszívást a szórófal tetején, vízszintesen elhelyezett ventilátor biztosítja, amelynek kibocsátó kürtője a P3 jelű pontforrás.

A hőenergia előállító kapacitás kevésnek bizonyult, ezért a Kft. üzembe állított egy HALEX TW-AD 300 típusú kazánt, amelynek betáplálása a hőigény függvényében automatikusan történik. A kazánból kilépő füstgázt egy porleválasztó berendezésen vezetik keresztül, majd a szennyezett levegő a P4 jelű pontforráson át távozik a környezetbe.

A Kft. a fenti helyhez kötött légszennyező pontforrások vonatkozásában működési engedély kérelmet nyújtott be osztályomra 2025. november 27. napján, mely alapján osztályomon 2025. november 27-én közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Kft. kérelmével egyidejűleg beküldte a Hydra 2000 Kutató, Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (8200 Veszprém, Lőszergyári út 6.) által 2025. október 27-én végzett emisszió mérések K-417/2025. számú jegyzőkönyvét. A mérési jegyzőkönyv alapján a pontforrásokon távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

A Kft. a fentiekben túl benyújtotta az OKIRkapu rendszeren keresztül az aktuális állapotra vonatkozó 4403991. számú LAL adatcsomagot, mely osztályom részéről elfogadásra került.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a Kft. telephelyén üzemelő pontforrások működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a működési engedély kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása a Kormányrendelet 22. § (2) bekezdés c) pontja, valamint

□ az 1. sz. technológia – energiatermelés (tüzelés) – esetében a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § (1) bekezdése és a 1. sz. melléklet 2. pontja alapján,

□ a 3. sz. (felületkezelés) technológia esetében a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. §-a, továbbá a 6. sz. melléklet 2.3.1. pontja (C osztály) és a 7. sz. melléklet 2.9 pontja alapján,

□ az 4. sz. technológia – energiatermelés (tüzelés) – esetében a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § (4) bekezdése és a 4. sz. melléklet 2. pontja alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási időben.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 8:00 – 11:00
- Kedd: nincs ügyfélfogadás
- Szerda, csütörtök: 8:00 – 11:00
- Péntek: nincs ügyfélfogadás

Zalaegerszeg, 2025. december 18.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény honlapon történő elhelyezésének napja: 2025. december 19.

A közlemény levételének napja: 2026. január 31.